

농림축산검역본부 고시 제2026-29호

식물방역법 제28조, 제28조의4 및 같은 법 시행규칙 제36조제2항에 따라 「한국산 감귤류 생과실의 뉴질랜드 수출검역요령」을 다음과 같이 개정 고시합니다.

2026년 8월 18일

농림축산검역본부장

한국산 감귤류 생과실의 뉴질랜드 수출검역요령

제정 2023.4.14. 농림축산검역본부 고시 제2023-12호

개정 2026.8.18. 농림축산검역본부 고시 제2026-29호

제1조(목적) 이 요령은 「식물방역법」 제28조, 제28조의4 및 같은 법 시행규칙 제36조제2항에 따라 한국에서 상업적으로 생산된 감귤류 생과실을 뉴질랜드로 수출하는데 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 요령에서 사용하는 용어의 뜻은 농림축산검역본부고시 「수출검역단지 지정 및 관리요령」(이하 "수출단지 관리요령"이라 한다)

및 다음 각 호에 따른다.

1. "특별관리병해충"이란 뉴질랜드 일차산업부에서 고위험 병해충으로 평가되어 특별한 방제활동을 취하도록 요구하는 병해충을 말한다.
2. "일반관리병해충"이란 일반적인 상업용 감귤류를 재배하는 방식으로 방제될 수 있는 병해충을 말한다.

제3조(적용범위) ① 뉴질랜드로 수출하는 감귤류 생과실은 다음 각 호와 같다.

1. Mandarin(온주밀감) : *Citrus reticulata*
2. Tangor(만감)류 : *Citrus reticulata*와 *Citrus sinensis*의 교잡종
3. Tangelo류 : *Citrus reticulata*와 *Citrus paradisi*의 교잡종

② 감귤류 생과실은 꼭지(꽃받침)가 포함될 수 있으나 그 외 줄기, 잎 등의 식물체 부위는 포함되지 않아야 한다.

제4조(참여기관) 한국산 감귤류 생과실의 뉴질랜드 수출 프로그램에 참여하는 기관은 다음 각 호와 같다.

1. 대한민국 농림축산식품부 농림축산검역본부(이하 "검역본부"라 한다)
2. 뉴질랜드 일차산업부(이하 "뉴질랜드 검역당국"이라 한다)

제5조(우려병해충) 뉴질랜드가 한국산 감귤류와 관련하여 병해충 관리를 요구하는 특별관리병해충 및 일반관리병해충의 목록은 별표 1과 같다.

제6조(수출단지 지정신청 및 절차) ① 뉴질랜드로 감귤류 생과실 수출을

희망하는 생산자조직 대표자는 수출단지 관리요령 제5조(수출단지 지정 신청)에 따라 4월 30일까지 지정(변경) 신청하여야 한다.

② 수출단지 지정신청을 받은 지역본부장 또는 사무소장은 수출단지 관리요령 제6조(수출단지 지정절차)에 따라 단지 지정 절차를 진행하여야 한다.

③ 수출단지 지정취소는 수출단지 관리요령 제7조(수출단지 지정취소)에 따른다.

제7조(수출단지 요건) ① 수출단지는 수출단지 관리요령 제4조(수출단지 요건)에 따라 요건을 갖추어야 한다.

② 뉴질랜드로 감귤류 생과실을 수출하려는 수출선과장은 선과, 포장 및 보관 관련 기록을 최소 2년간 비치해야 한다.

제8조(재배지 관리) ① 수출단지 대표자는 참여농가가 수출단지 관리요령 제8조(관리 및 준수사항)에 따라 재배지를 관리하도록 조치하여야 한다.

② 수출단지 관리책임자 및 참여농가는 매년 우려병해충 관리 및 수출 검역요건에 대해 수출 시즌 시작 전 교육을 받아야 한다.

③ 뉴질랜드로 감귤류 생과실을 수출하려는 참여농가는 추가로 다음 각 호의 요건을 준수하여야 한다.

1. 병해충에 감염된 과실이나 식물체 잔재 또는 낙과의 제거 및 폐기
2. 온실가루각지벌레(*Planococcus kraunhiae*), 볼록총채벌레(*Scirtothrips dorsalis*), 차응애(*Tetranychus kanzawai*) 및 검은무늬병(*Phyllosticta*

citricarpa) 이 발생하지 않도록 관리하고 필요시 방제 실시

3. 시설재배 농가는 볼록총채벌레(*Scirtothrips dorsalis*) 및 차응애(*Tetranychus kanzawai*)의 발생 상황 확인을 위해 끈끈이트랩을 설치하고 필요시 방제 실시

4. 방제기록부를 작성하여 최소 2년간 보관(수출단지 검역요령에 명시된 방제 기록부 기재사항과 동일한 양식을 비치하는 경우 이를 갈음할 수 있음)

④ 방제를 위해 사용되는 약제는 농촌진흥청에 등록된 약제이어야 한다.

제9조(참여농가등록 및 재배지검역 신청) ① 수출단지 대표자는 수출단지 관리요령 제9조(참여농가 등록 및 재배지검역 신청)에 따라 매년 뉴질랜드로 감귤류 생과실 수출을 희망하는 참여농가를 제5조에 따라 등록하여야 한다.

② 뉴질랜드로 감귤류 생과실 수출을 희망하는 농가는 4월 30일까지 1차 재배지검역을 신청하고, 수확 30일 전까지 2차 재배지검역을 신청하여야 한다.

제10조(재배지검역) ① 재배지검역 신청을 받은 지역본부장 또는 사무소장은 수출단지 관리요령 제10조(재배지검역) 및 다음 각 호에 따라 5월 31일까지 1차 재배지검역을 실시하여야 하며 수확 전까지 2차 재배지검역을 실시하여야 한다.

1. 참여농가 방제기록 확인

2. 별표 1의 뉴질랜드 측 우려병해충 감염여부를 검사

② 뉴질랜드측 특별관리병해충이 검출된 경우 지역본부장 또는 사무소장은 신속하게 방제 조치를 명령하고 추가 재배지 검역을 실시하여야 하며, 방제가 어려운 경우 해당 농가를 당해 연도 수출에서 제외하여야 한다.

제11조(과실파리 발견 시 조치) ① 별표 2의 뉴질랜드 검역당국의 특별조치과실파리가 국내에서 발견될 경우 뉴질랜드 검역당국에 통보하여야 하며 뉴질랜드 수출을 중단하고 농림축산식품부장관의 ‘식물병해충 예찰·방제기본지침’에 따라야 한다.

② 검역본부는 별표 2의 과실파리 발생 시 박멸을 통한 과실파리무발생 지역 복원 정보를 뉴질랜드 검역당국에 제공하여야 한다.

제12조(선과) 수출단지 대표자는 수출단지 관리요령 제11조(선과장 점검 및 선과계획서 제출), 제12조(선과)에 따라 뉴질랜드 수출용 감귤류 생과실이 선과될 수 있도록 조치하여야 한다.

제13조(선과장 내 과실 소독) ① 감귤류 생과실은 다음 각 호의 방법 중 최소 한 가지 이상의 방법으로 세척되어야 한다.

1. 200ppm 농도의 차아염소산나트륨(sodium hypochlorite) 용액으로 2분 이상 과실을 완전히 침지(용액은 pH6.0-7.5 유지)
2. 85ppm 농도의 과산화초산(peroxyacetic acid) 용액에서 1분 동안 과

실을 완전히 침지

- ② 감귤류 생과실은 이마자릴(Imazalil) 또는 티아벤타졸(Thiabendazole)로 표면살균 하여야 하며 용량 및 방법은 해당 소독제의 사용방법에 따른다.
- ③ 감귤류 생과실은 솔질 및 왁스 처리되어야 한다.

제14조(포장 및 보관) ① 뉴질랜드로 감귤류 생과실 수출을 희망하는 수출단지 대표자는 수출단지 관리요령 제13조(포장 및 보관)을 준수하여야 한다.

② 포장상자에는 생산자를 역추적 할 수 있도록 포장박스에 다음 각 호의 사항을 표기하여야 한다.

1. 선과장 등록번호
2. 농가 등록번호
3. 선과일자

제15조(수출검역) ① 검역본부 식물검역관은 수출단지 관리요령 제15조(수출검역)에 따라 수출선과장에서 수출검역을 실시하여야 한다.

② 식물검역관은 각 화물에 대하여 600개(1,000개 이하는 450개) 감귤류 생과실을 대상으로 다음 각 호에 따라 검역하여야 한다.

1. 뉴질랜드측 우려병해충 감염 여부 육안 검사
2. 온실가루깍지벌레(*Planococcus kraunhiae*), 볼록총채벌레(*Scirtothrips dorsalis*) 및 차응애(*Tetranychus kanzawai*) 감염 여부 확인을 위한 감귤류 꼭지(꽃받침) 검사

③ 수출검역 결과 별표 1의 뉴질랜드측 우려병해충이 발견될 경우 해당 화물은 불합격 처리해야하며, 불합격된 화물은 재선별하여 다시 수출 검역을 받을 수 있다.

④ 수출 검역 중 죽거나 살아있는 별표 2의 과실파리가 발견될 경우 해당 화물은 불합격 처리하고 즉시 농림축산검역본부장에게 보고하여야 한다.

⑤ 검역본부 식물검역관은 수출검역에 합격한 화물에 대해 다음 사항을 부기하여 식물검역증명서를 발급하여야 한다.

"This consignment was produced and prepared for export in accordance with the agreed bilateral arrangement."("이 화물은 합의된 양자 협정에 따라 수출을 위해 생산 및 준비된 화물임")

제16조(수입검역) ① 뉴질랜드 도착항에서 수입검역 중 별표 1의 뉴질랜드측 우려병해충이 검출되는 경우 다음 각 호와 같이 조치한다.

1. 소독처리(적절한 소독 방법이 있는 경우)
2. 재선별
3. 반송
4. 폐기

② 뉴질랜드 검역당국은 수입검역 중 별표 2의 과실파리가 검출되는 경우 해당 화물을 반송 또는 폐기 조치한다.

③ 수입검역 중 죽거나 살아있는 별표 2의 과실파리가 검출될 경우 뉴질

랜드 검역당국은 검역본부에 통보하고, 검역본부는 한국산 감귤류의 뉴질랜드 수출을 중단하여야 한다.

제17조(참여농가의 제외) 수출단지 관리요령 제16조(수출단지 참여농가의 제외)에 해당하는 참여농가는 수출단지에서 제외된다.

제18조(감사) ① 검역본부는 뉴질랜드의 식물위생 수입 요건 준수 여부를 확인하기 위해 한국산 감귤류의 뉴질랜드 수출을 위한 시스템, 재배지 및 선과장을 정기적으로(최소 매년) 점검해야 한다.

② 뉴질랜드 검역당국은 한국산 감귤류의 뉴질랜드 수출프로그램에 대하여 정기 감사를 실시할 수 있다.

제19조(재검토기한) 농림축산검역본부장은 이 고시에 대하여 「훈령·예규등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2027년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

[별표 1]

한국산 감귤류 생과실에 대한 뉴질랜드측 우려병해충 목록 (제5조 관련)

특별관리병해충

Planococcus kraunhiae (온실가루깍지벌레)

Scirtothrips dorsalis (블록충채벌레)

Tetranychus kanzawai (차응애)

Phyllosticta citricarpa (검은무늬병)

일반관리병해충

Aculops pelekassi (귤녹응애)

Aonidiella citrina (귤노랑깍지벌레)

Aspidiotus destructor (유리깍지벌레)

Chrysomphalus aonidum (온실갈색깍지벌레)

Chrysomphalus dictyospermi (귤깍지벌레)

Diaspidiotus degeneratus (처녀동백흰깍지벌레)

Lepidosaphes ulmi (이명; *Lepidosaphes conchiformis*) (사과귤깍지벌레)

Lepidosaphes gloverii (긴귤깍지벌레)

Parlatoria pergandii (동글점깍지벌레)

Pinnaspis strachani (고사리핀깍지벌레)

Pseudaulacaspis pentagona (뽕나무깍지벌레)

Unaspis euonymi (사철깍지벌레)

Unaspis yanonensis (화살깍지벌레)

Elsinoe australis (감귤더덩이병)

Phytophthora palmivora (역병)

Xanthomonas citri (감귤궂양병)

[별표 2]

뉴질랜드 검역당국의 특별조치 과실파리 목록 (제10조 관련)

<i>Anastrepha fraterculus</i>	<i>Ceratitis capitata</i>
<i>Anastrepha ludens</i>	<i>Zeugodacus cucurbitae</i>
<i>Anastrepha obliqua</i>	<i>Zeugodacus tau</i>
<i>Anastrepha serpentina</i>	
<i>Anastrepha suspensa</i>	
<i>Bactrocera aquilonis</i>	
<i>Bactrocera carambolae</i>	
<i>Bactrocera correcta</i>	
<i>Bactrocera curvipennis</i>	
<i>Bactrocera dorsalis</i>	
<i>Bactrocera frauenfeldi</i>	
<i>Bactrocera jarvisi</i>	
<i>Bactrocera kirki</i>	
<i>Bactrocera kraussi</i>	
<i>Bactrocera latifrons</i>	
<i>Bactrocera melanotus</i>	
<i>Bactrocera minax</i>	
<i>Bactrocera neohumeralis</i>	
<i>Bactrocera passiflorae</i>	
<i>Bactrocera psidii</i>	
<i>Bactrocera species near passiflorae</i>	
<i>Bactrocera trilineola</i>	
<i>Bactrocera trivialis</i>	
<i>Bactrocera tryoni</i>	
<i>Bactrocera tsuneonis</i>	
<i>Bactrocera xanthodes</i>	
<i>Bactrocera zonata</i>	