

임시주거용 조립주택 운영지침 신·구조문대비표

현행	개정안
제8조(지원 기간 경과에 따른 조치) ① (생략) ② 관리기관은 제7조에 따른 지원 기간이 종료된 경우(제1항에 따라 인도를 요구한 때에는 해당 기한에 이른 경우를 말한다)에는 지체없이 회수하여 지원기관에 반납하여야 한다. 다만, 관리기관이 기부를 받거나 구입 등으로 취득한 조립주택을 직접 지원한 후 회수한 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 따라 처리하여야 한다. 1~2. (생략) 3. 관리기관의 장이 필요하다고 인정하는 공익목적으로 활용(이 경우 지자체 공유재산관리 조례에 따른 공유재산 심의회의 심의를 거쳐야 한다) 4. (생략) ③ (생략) ④ 제2항제2호에 따라 관리기관이 자체적으로 매각하려는 경우 사용하였던 조립주택의 매수를 희망하는 입주자에게 우선하여 매각할 수 있다. <신설> 제16조(재검토기한) 행정안전부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2023년 7월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.	제8조(지원 기간 경과에 따른 조치) ① (현행과 같음) ② (현행과 같음) 1~2. (현행과 같음) 3. 관리기관의 장이 필요하다고 인정하는 공익목적으로 활용 1~2. (현행과 같음) ③ (현행과 같음) ④ 제2항제2호에 따라 관리기관이 자체적으로 매각하려는 경우로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 수의 계약으로 매각할 수 있다. 1. 사용 중인 조립주택의 매수를 입주자가 희망하는 경우 2 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따라 재정경제부 장관이 지정한 공공기관이 재난 구호를 목적으로 매수를 희망하는 경우 제16조(재검토기한) ----- ----- -----2026년----- ----- ----- ----- -----.

임시주거용 조립주택 운영지침

2018. 4. 24. 제정, 시행(행정안전부고시 제2018-31호)
2021. 6. 23., 일부개정, 시행(행정안전부고시 제2021-42호)
2023. 3. 16., 일부개정, 시행(행정안전부고시 제 2023-14호)
2024. 12. 26., 일부개정, 시행(행정안전부고시 제 2024-98호)
2026. 8. 6., 일부개정, 시행(행정안전부고시 제 2026-50호)

제1장 총칙

제1조(목적) 이 고시는 「재해구호법」 제4조 및 「재해구호법 시행령」 제2조제1항제1호, 「재해구호법 시행규칙」 제1조의2에 따라 이재민에게 제공하는 임시주거용 조립주택의 지원 절차·방법 및 사후관리 등에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 고시에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "임시주거용 조립주택"(이하 "조립주택"이라 한다)이란 「재해구호법 시행규칙」 제1조의2 제1항에 따라 이재민이 임시로 거주할 수 있도록 하기 위해 제공되는 임시주택을 말한다. 별표 1,2,3에 따른다.
2. "지원기관"이란 조립주택을 지원하는 지방자치단체 또는 민간 기관·단체 등을 말한다.
3. "관리기관"이란 조립주택의 설치·관리 등의 업무를 수행하는 지방자치단체를 말한다.
4. "입주자"란 조립주택을 지원받아 사용하는 이재민 등을 말한다.

제3조(다른 법령과의 관계) 조립주택의 지원에 관하여 다른 법령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 고시에서 정하는 바에 따른다.

제2장 조립주택 지원

제4조(지원 원칙) ① 조립주택은 세대별로 1동씩 지원한다. 다만, 다음 각 호 가운데 어느 하나에 해당하는 경우에는 관리기관과 지원기관이 협의하여 추가로 지원할 수 있다.

1. 세대원이 4명 이상인 경우
 2. 생계유지에 필요한 물품·시설 및 제14조의 각 호에 따른 구호약자에게 필요한 보조기구·장비 등을 보관하기 위하여 입주자가 요청하는 경우
 3. 제1호에도 불구하고 세대원이 3명인 경우에 지방자치단체가 추가 지원이 필요하다고 인정하는 경우 추가 시설을 지원할 수 있다.(별표1)
- ② 입주자가 피해주택 복구 및 임대주택 이주 등으로 이재민에 해당하지 아니하게 되어 조립주택을 지원한 원인이 해소될 경우 조립주택을 회수한다.

제5조(지원 대상) 입주자는 다음 각 호 가운데 어느 하나에 해당하여야 한다.

1. 「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 재난 또는 이에 준하는 현상(이하 "재난 등"이라 한다)으로 주거 시설에 피해를 입은 사람
2. 그 밖에 관리기관이 지진 발생 등에 따른 피해·거주상황 및 안전점검 결과 등을 고려하여 조립주택의 지원이 필요하다고 인정하는 사람

제6조(지원 절차) ① 조립주택을 지원받으려는 사람은 별지 제1호서식에 따른 임시주거용 조립주택 지원신청서(이하 "신청서"라 한다)를 작성하여 관리기관에 제출하여야 한다. 다만, 재난 등 발생 여건에 따라 신청서를 제출하지 못한 경우에는 조립주택 지원 이후 제출할 수 있다.

- ② 제1항에 따라 신청서를 받은 관리기관은 제5조에 따른 지원 대상 포함 여부를 확인한 후 지원기관과 협의하여 조립주택을 지원할 수 있다.

③ 관리기관은 조립주택을 체계적으로 관리하기 위하여 별지 제2호서식에 따라 조립주택 지원 대장을 작성·관리하여야 한다.

제7조(지원 기간) ① 조립주택은 12개월 이내에서 입주자가 피해주택을 복구하거나 임대주택 등으로 이주하는 때까지 지원한다. 다만, 주택 복구 장기화 등 관리기관의 장이 지원 기간 연장이 필요하다고 인정하는 경우에는 12개월 이내의 단위로 지원 기간을 연장할 수 있다

② 제1항에 따라 지원 기간이 연장되는 조립주택이 「재해구호법」 제2조제4호에 따른 구호지원기관에서 지원된 경우에는 1회에 한하여 그 지원 기간을 연장할 수 있으며, 연장 여부는 구호지원기관의 장과 관리기관의 장이 협의하여 정한다.

③ 관리기관은 제1항 및 제2항에도 불구하고 입주자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 지원 기간을 종료할 수 있다.

1. 조립주택 지원 기간 중 다른 주택을 소유하게 된 경우
2. 조립주택 지원 기간 중 무단으로 퇴거한 경우
3. 정당한 사유 없이 신청서의 복구계획을 이행하지 않은 경우
4. 조립주택을 다른 사람에게 임대하거나 양도한 경우
5. 그 밖에 허위 또는 부정한 방법으로 입주하게 된 경우

④ 지원 기간의 연장에 관하여는 제6조 제1항·제2항을 준용한다.

제8조(지원 기간 경과에 따른 조치) ① 입주자는 제7조에 따른 지원 기간이 종료된 경우 해당 조립주택을 관리기관에 인도하여야 한다. 이 경우 관리기관은 그 종료된 날부터 3개월의 범위에서 기한을 정하여 입주자에게 조립주택의 인도를 요구할 수 있다.

② 관리기관은 제7조에 따른 지원 기간이 종료된 경우(제1항에 따라 인도를 요구한 때에는 해당 기한에 이른 경우를 말한다)에는 지체없이 회수하여 지원기관에 반납하여야 한다. 다만, 관리기관이 기부를 받거나 구입 등으로 취득한 조립주택을 직접 지원한 후 회수한 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 따라 처리하여야 한다.

1. 「재해구호법」 제17조에 따라 의연금품의 모집허가를 받은 기관에 무상으로 양여하여 보관, 관리 및 활용
2. 매각 또는 불용
3. 관리기관의 장이 필요하다고 인정하는 공익목적으로 활용
4. 관리기관 자체 보관(사용 용도는 「재해구호법」에 따른 이재민 등의 임시주거용으로 한정한다)

③ 제2항제2호에 따라 관리기관이 자체적으로 매각 또는 불용을 하려는 때에는 「공유재산 및 물품 관리법」에 따른 절차를 따라야 한다.

④ 제2항제2호에 따라 관리기관이 자체적으로 매각하려는 경우로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 수의계약으로 매각할 수 있다.

1. 사용 중인 조립주택의 매수를 입주자가 희망하는 경우
- 2 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따라 재정경제부 장관이 지정한 공공기관이 재난 구호를 목적으로 매수를 희망하는 경우

⑤ 관리기관이 기부를 받아 직접 취득한 조립주택의 매각 등을 통하여 발생하는 수익금은 기부 당시의 목적과 유사하게 사용될 수 있도록 「재해구호법」 제17조에 따라 의연금품의 모집허가를 받은 기관에 기부하여야 한다.

제3장 조립주택의 설치·관리

제9조(비축 및 관리) ① 지원기관은 필요한 조립주택을 신속하게 지원할 수 있도록 미리 제작하여 비축할 수 있다.

② 조립주택을 미리 제작한 지방자치단체는 「재해구호법」 제33조에 따라 구호지원기관에 보관·관리를 위탁할 수 있다.

제10조(조립주택의 설치) ① 관리기관은 입주자 소유의 토지에 조립주택을 설치하여야 한다. 다만, 「재해구호법」 제9조에 따라 본인 소유 이외의 토지의 소유자 또는 점유자로부터 승낙을 받은 경우에는 해당 토지에 이를 설치할 수 있다.

② 관리기관은 조립주택을 지원하기 위하여 상·하수도, 전기·통신 등의 기반시설을 설치하여야 한다. 다만, 효율적으로 설치하기 위하여 필요한 경우 기반시설 설치에 관한 업무를 「재해구호법」 제33조에 따라 구호지원기관에 위탁할 수 있다.

③ 관리기관은 조립주택을 설치에 관하여 「건축법」에 따른 가설건축물 신고 등 관련법령을 준수하기 위하여 필요한 행정절차를 취해야 한다.

제11조(조립주택의 유지관리) ① 입주자가 고의 또는 과실로 조립주택을 훼손한 경우 손해를 배상하는 등 필요한 조치를 하여야 한다.

② 입주자가 사용에 불편한 사항이 있거나 하자보수가 필요한 경우 관리기관은 지원기관에 이를 통보하고, 해당 지원기관은 필요한 조치를 하여야 한다.

③ 조립주택 및 기반시설 설치 등에 따른 하자의 담보책임 기간은 「건설산업기본법 시행령」 제30조에서 정하는 바에 따른다.

④ 관리기관의 장은 조립주택에 거주하는 입주자의 안전을 위해 별지 제3호 서식을 활용하여 다음 각 호와 같이 조립주택에 대한 점검을 실시하고, 입주자 퇴거 시까지 관리하여야 한다.

1. 동·하절기 안전점검(각 1회 이상)

2. 예찰점검(재난이 발생할 우려가 있거나 예견되는 경우)

⑤ 제4항제1호에 따른 안전점검 시 관리기관의 장이 필요한 경우 「재난 및 안전관리 기본법」 제75조에 따른 안전관리자문단이나 그 밖에 안전관리자문단에 준하는 자격을 갖춘 전문가를 활용하여 안점점검을 실시할 수 있다.

⑥ 제4항 각 호에 따른 안전점검 및 예찰점검은 관리기관의 재난안전 총괄부서에서 담당하되, 관리기관의 여건에 따라 관리기관의 장이 담당 부서를 조정할 수 있다.

제4장 보칙

제12조(비용의 부담) ① 제10조에 따른 조립주택의 설치에 소요되는 기반시설 비용은 관리기관에서 부담하되, 조립주택을 운반하거나 토지에 정착시키는 비용 등의 부대비용은 지원기관에서 부담할 수 있도록 요청할 수 있다.

② 제9조제2항에 따라 관리기관이 조립주택 설치에 관한 사항을 구호지원기관에 위탁한 경우에는 관리기관이 그 비용을 부담한다.

③ 제7조에 따른 조립주택의 지원 기간이 종료되어 철거하는데 필요한 비용 부담에 관한 사항은 제1항을 준용한다.

④ 임시주거용 조립주택 지원에 소요되는 제작비, 운반비 및 기초·설비 공사에 소요되는 설치비 등은 시·도의 재해구호기금 등으로 충당할 수 있고, 「재난 및 안전관리 기본법」 제59조에 따른 재난복구계획 확정 전에 집행할 수 있다.

⑤ 제4항에 따른 임시주거용 조립주택 지원에 소요되는 제작비, 운반비, 설치비 등의 부담기준은 「자연재난 구호 및 복구 비용 부담기준 등에 관한 규정」 제4조에 따른다.

제13조(관련기관간 업무협약의 체결) 관리기관과 지원기관은 이 고시에 따른 조립주택 지원 업무를 효율적으로 처리하기 위하여 필요한 경우에는 사전에 관련기관과의 협약 등을 체결할 수 있다.

제14조(구호약자 등에 대한 우선 지원) 관리기관은 조립주택 지원 신청자에 비하여 지원 가능한 조립주택 물량이 부족한 경우에는 다음 각 호 가운데 어느 하나에 해당하는 사람에게 우선하여 지원할 수 있다.

1. 「재해구호법 시행령」 제3조의2에 따른 구호약자

2. 「국민기초생활 보장법」 및 「의료급여법」에 따른 수급권자 또는 차상위자

3. 「긴급복지지원법」에 따른 긴급지원대상자

4. 「장애인복지법」에 따른 장애인

5. 그 밖에 독거노인, 청소년 가장 등 구호의 필요성이 중대한 사람

제15조(그 밖의 사항) 그 밖에 이 고시에서 정하지 아니한 사항은 지원기관과 관리기관이 「재해구호법」 등 법령의 목적과 취지를 벗어나지 않는 범위 내에서 별도로 정할 수 있다.

제16조(재검토기한) 행정안전부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2026년 7월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙 <제2026-50호, 2026.8.6.>

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

■ 임시주거용 조립주택 운영지침

[별표 1]

이재민 임시주거용 조립주택의 제공 형태 및 형태별 지원 기준

1. 이재민 임시주거용 조립주택(이하 "조립주택"이라 한다.)은 본동과 부속동으로 구분하며 별표 2에 따라 냉·난방시설을 갖추고, 공인인증기관에서 단열·난연 성능 등의 시험을 거쳐 이재민에게 제공되는 임시주택을 말하며 제공 형태는 총 5종이다.
 - 1) 본동 : 세대별 1동씩 기본 제공되는 것으로 방 1개, 거실·주방, 화장실 1개로 구성됨
 - 2) 부속동 1 : 본동에 추가로 지원되는 시설로 방 2개와 다용도실로 구성됨
 - 3) 부속동 2 : 본동에 추가로 지원되는 시설로 방 1개로 구성됨
 - 4) 부속동 3 : 본동에 추가로 지원되는 시설로 창고 1개로 구성됨
 - 5) 결합형 : 본동에 추가로 지원되는 시설로 부속동2(방 1개)와 부속동3(창고 1개)의 결합형으로 구성됨
2. 이재민 임시주거용 조립주택의 형태별 지원 기준
 - 1) 본동 : 세대원 수와 관계없이 기본 1동 제공, 4인 이상인 경우 추가로 1동 제공(부속동 1로 대체 가능)
 - 2) 부속동 1 : 세대원 4인 이상인 경우 추가 제공하는 것으로 입주자가 본동 1동 추가 제공 대신 해당 형태로 제공받길 요청하는 경우에 한함
 - 3) 부속동 2 : 세대원 3인인 경우 추가 제공하는 것으로 지자체 장이 필요하다고 인정하는 경우에 한함
 - 4) 부속동 3 : 세대원 수와 관계 없이 생계유지에 필요한 물품·시설 및 구호약자에게 필요한 보조 기구·장비 등을 보관하기 위하여 입주자가 요청하는 경우 추가 제공하는 것으로 지자체 장이 필요하다고 인정하는 경우에 한함
 - 5) 결합형 : 세대원 3인이면서 생계유지에 필요한 물품·시설 및 구호약자에게 필요한 보조 기구·장비 등을 보관하기 위하여 입주자가 요청하는 경우 추가 제공하는 것으로 지자체 장이 필요하다고 인정하는 경우에 한함
 - 6) 그 밖의 사항 : 부속동 1을 지원할 경우 부속동 2, 3, 결합형은 함께 제공될 수 없음

■ 임시주거용 조립주택 운영지침


[별표 2]

임시주거용 조립주택 제작·설치 요령(제10조 관련)

- ① 조립주택 제작 시 별표 3를 최대한 준용하여 제작되어야 하며, 별표 3의 도면에 따라 제작하지 않은 형태의 조립주택, 주거용 또는 창고형 컨테이너, 모듈러 주택 등을 지원할 수 있으나, 지원기관이 지원하거나 민간 기관·단체에서 기부하는 조립주택은 지역별 건축물의 단열 기준, 풍하중, 적설하중에 적합하게 제작되어야 하며, 주요벽체(벽, 반자 또는 지붕)는 난연성능 이상의 인증된 재료로 시공되어야 한다.
- ② 조립주택 내 주요설비로 제2조제1호에 따른 냉·난방시설 외, 소방시설(화재감지기, 소화기), 온수시설, 조리시설(싱크대, 가스레인지 또는 전기레인지), 세면시설, 화장실, 수납장(옷장·신발장), 그늘막, 장애인 편의시설(안전손잡이 등)이 함께 제공되어야 한다. 다만, 별표 3의 창고에는 주요설비를 제공하지 않는다.
- ③ 조립주택의 수도관은 동절기 수도관 결빙 방지를 위해, 아래의 수도관 결빙방지 시공 개략도와 같이 매설하여 설치하고, 외기 접합부분에는 동파방지 열선 등을 추가로 시공할 수 있다.

※ 동파방지 열선 설치 시, 주의사항

- 열선 말단부는 실리콘으로 밀폐 후, 수분 및 먼지 방지 조치
- 열선은 겹치지 않도록 설치
- 열선에 보온재를 덧대지 말 것(덧대는 경우, 반드시 난연성 보온재 사용)
- 열선은 절단해서 사용하지 말 것
- 열선 고정 시, 화재에 덜 취약한 난연 테이프 사용
- 가연성 배관에는 동파방지 열선 설치 금지
- 기온이 영상인 경우, 열선의 전원은 차단하여 관리



[수도관 결빙방지 시공 개략도]

- ④ 조립주택 지붕 열기 감소를 위해 이중 지붕(설치 시, 안전 고려) 및 쿨루프(cool roof)를 추가 시공할 수 있고, 시공 비용은 제12조제4항에 따른 재해구호기금 등으로 충당할 수 있다.

■ 임시주거용 조립주택 운영지침


[별표 3]

임시주거용 조립주택 표준설계도면 예시(제4조제1항 관련)


1. 본동

※ 자세한 설계도면은 임시주거용 조립주택 표준설계도서 (국토교통부 공고 제2022-997호, 2022.7.29)를 따른다.


① 평면도




② 정면도, 배면도




③ 좌측면도, 우측면도



④ 주단면도-1



⑤ 주단면도-2




2. 부속동 1


본동에 방 2개 및 다용도실 1개를 추가하여 제공할 수 있는 형태이다.

본동에 관한 도면은 생략한다.(이하 "생략")


① 평면도




② 횡단면도




③ 종단면도




④ 정면도




⑤ 배면도





⑥ 우측면도



⑦ 좌측면도




⑧ 본동과 배치 예시




3. 부속동 2

본동에 방 1개를 추가하여 제공할 수 있는 형태이다.


① 평면도




② 횡단면도




③ 종단면도




⑥ 우측면도



⑦ 좌측면도




⑧ 본동과 배치 예시




4. 부속동 3

본동에 창고 1개를 추가하여 제공할 수 있는 형태이다.


① 평면도




② 횡단면도




③ 종단면도




④ 정면도




⑤ 배면도




⑥ 우측면도



⑦ 좌측면도




⑧ 본동과 배치 예시




5. 결합형

본동에 부속동2(방 1개)와 부속동3(창고 1개)를 결합하여 추가 제공할 수 있는 형태이다.


① 평면도




② 횡단면도




③ 종단면도1




④ 종단면도2




⑤ 정면도




⑥ 배면도




⑦ 우측면도



⑧ 좌측면도



⑨ 본동과 배치 예시



임시주거용 조립주택 지원신청서

[] 신규

[] 연장

※ 뒤쪽의 유의사항 및 작성방법을 읽고 작성하여 주시기 바라며, []는 √ 표를 합니다. [앞 쪽]

접수번호		접수일자	
신청인	성명	생년월일	
	주소 (전화번호 :)		
	세대원수(명) ※ 본인을 포함한 실제 거주 인원		
피해복구	피해유형	[] 주택유실·전파 [] 주택반파 [] 주택침수 [] 주택소파	
	복구계획	[] 주택이전 [] 주택개축 [] 주택구입 [] 주택보수 [신청인 복구계획] ※ 주택복구 방법과 시기를 작성	
지원요청 사항	지원기간	년 월 일 ~ 년 월 일	* 12개월 이내의 기간으로 기재
	설치장소		* 설치를 희망하는 장소 기재
	지원물량(동)		* 세대별로 필요한 동 수를 기재
	반납기한	년 월 일	* 반납 예정일자를 기재

「임시주거용 조립주택 운영지침」 제6조제1항에 따라 임시주거용 조립주택 지원을 위와 같이 신청합니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

시장·군수·구청장 귀하

첨부서류	없음	수수료 없음
------	----	-----------

유의사항

- 임시주거용 조립주택 지원은 신청자가 희망하는 반납기한까지 사용할 수 있습니다. 다만, 주택 복구 장기화 등의 사유로 입주자가 관리기관에 요청하는 경우에는 지원기간을 연장 할 수 있습니다(이 경우 신청서를 다시 작성해서 제출해야 합니다).
- 입주 후 조립주택의 사용으로 발생하는 전기·상하수도요금 등의 경비는 입주자가 부담하여야 합니다.
- 입주자는 사용상 부주의로 인한 파손에 대하여 손해를 배상할 책임이 있습니다.
- 조립주택의 하자가 있어 사용이 불편한 경우에는 지원기관에 보수를 요청할 수 있습니다.
- 지원물량은 세대별로 1동씩 지원하는 것이 원칙이다.(임시주거용 조립주택 운영지침 제4조제1항 참고)
- 아래 각 호의 어느 하나에 해당할 경우 조립주택의 지원이 종료될 수 있습니다.
 - 조립주택 지원기간 중 다른 주택을 소유하게 된 경우
 - 조립주택 지원기간 중 무단으로 퇴거한 경우
 - 입주자가 정당한 사유 없이 신청서의 복구계획을 이행하지 않는 경우
 - 조립주택을 다른 사람에게 임대하거나 양도한 경우
 - 그 밖에 입주자가 허위 또는 부정한 방법으로 입주하게 된 경우

본인은 위 유의사항을 확인하였으며, 이에 따를 것을 동의합니다.

신청인


(서명 또는 인)

작성방법

- 색상이 어두운 난은 신청인이 작성하지 아니하며, []에는 해당되는 곳에 √ 표를 합니다.
- 연락처는 유사시에 연락할 수 있도록 핸드폰 번호는 반드시 기재합니다.
- 피해유형은 관할 시·군·구 또는 읍·면·동에 피해 신고한 내용을 적습니다.

처리절차

이 신청서는 아래와 같이 처리됩니다.(지원기간을 연장하는 경우에는 지원기관 협의를 거쳐 처리됩니다.)



임시주거용 조립주택 지원 대장

[illegible]

임시주거용 조립주택 점검표

○ 관리기관 :

○ 조립주택 주소 :

○ 점검일자 : 20 . . .

○ 점검자

소속 :	직:	성명:	(서명 또는 인)
소속 :	직:	성명:	(서명 또는 인)
소속 :	직:	성명:	(서명 또는 인)
소속 :	직:	성명:	(서명 또는 인)
소속 :	직:	성명:	(서명 또는 인)
소속 :	직:	성명:	(서명 또는 인)

1. 소방·전기·가스 분야 안전관리

점검 항목	점검 결과	조치 계획
○ 누전차단기 설치 및 작동 여부		
○ 화재경보기 설치 및 작동 여부		
○ 문어발식 콘센트 사용 여부		
○ 조립주택 내 소화기 설치 여부		
○ 가스 안전 예방 조치 (가스 사용 조립주택에 한함)		
○ 안전(화재·전기·가스 등) 교육 실시 여부		

2. 조립주택 주변 안전 대책

점검 항목	점검 결과	조치 계획
○ 조립주택 주변 배수시설 정비		
○ 인접 사면 유실·붕괴 대비 안전 조치		
○ 조립주택 기초 세굴 및 지반침하 확인 및 방지 조치		

3. 조립주택 누수·침수 방지 대책

점검 항목	점검 결과	조치 계획
○ 누수 확인 및 방지 조치		
○ 침수 확인 및 방지 조치		

4. 빙판길 안전사고 예방 및 상·하수도 동파 방지 대책

점검 항목	점검 결과	조치 계획
○ 조립주택 출입구, 경사로 등에 빙판길 예방 조치		
○ 염화칼슘, 모래 등 사전 배치		
○ 상·하수도 배관 보온재 및 열선 등 설치		

5. 기타 안전상의 조치

점검 항목	점검 결과	조치 계획
○		

6. 점검 및 조치 사진

(내용 및 사진 추가)