국토교통부훈령 제2004호

항공기 등의 감항승인 지침

제1장 총칙

제1조(목적) 이 훈령은 「항공안전법」 제24조, 같은 법 시행령 제26조 제1항제7호, 같은 법 시행규칙 제46조부터 제48조까지, 「고정익항공기를 위한 운항기술기준」·「회전익항공기를 위한 운항기술기준」 및 「항공기 기술기준」에 따라 우리나라에서 제작·운항 또는 정비 등을 한 항공기, 엔진, 프로펠러, 장비품 및 부품을 수출하거나 타인에게 제공하기 위한 감항승인 절차를 규정하는 것을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 훈령에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "특별요건"이란 수출시 선적 조건으로 만족되어야 하는 수입국가의 행정요건을 말하며 항공기 등의 감항승인서, 비행일지 사본, 비행교범 등이 포함된다.
2. "특별조건"이란 수입국가가 자국의 인증요건과 동등한 수준의 안전 및 환경적인 품질을 제공받기 위해 수출국가의 인증요건 외에 추가적으로 요구하는 사항으로 형식증명자료집에 포함된 조건을 말한다.
3. "허가기관"이란 국토교통부 및 「항공안전법」(이하 "법"이라 한

다) 시행령 제26조제1항에 따라 감항승인 관련 업무를 위임받은 범위 내에서 감항승인서를 발급하는 국토교통부의 소속기관인 지방항공청을 말한다.

4. "감항승인"이란 법 제24조에 따라 항공기, 엔진, 프로펠러, 장비품 및 부품(이하 "항공제품"이라 한다)을 외국으로 수출하려는 경우와 타인에게 제공하려는 경우 해당 항공제품이 기술기준 등에 적합하다고 인정하는 허가기관의 승인을 말하며 항공기 감항승인 및 부품 등 감항승인을 포함한다.

5. "오버홀"이란 인가된 정비 방법, 기술 및 절차에 따라 항공제품의 성능을 생산 당시 성능과 동일하게 복원하는 것을 말한다. 이 경우 분해, 세척, 검사, 필요한 경우 수리, 재조립이 포함되며 작업 후 인가된 기준 및 절차에 따라 성능시험을 해야 한다.

6. "감항감독관"이란「항공안전감독관 업무규정」에 따라 항공기 감항분야의 인가·증명·승인 또는 항공안전활동 등을 수행하도록 국토교통부 및 그 소속기관인 지방항공청의 공무원 중에서 국토교통부장관이 임명한 사람을 말한다.

7. "전문검사기관"이란 국토교통부장관이 항공기등의 인증업무의 전문성 및 효율성을 제고하기 위하여 법 제135조제2항에 따라 기술검증(Technical Verification) 업무를 수행하도록 지정한 기관을 말한다.

8. "인증검사원"이란 국토교통부장관이 위탁한 항공제품의 합치성 검사와 이를 생산하는 시설의 품질시스템 평가 및 검사 업무를 수행하

기 위하여 전문검사기관의 장이 임명한 자를 말한다.

제3조(적용 범위) 이 훈령은 국토교통부 및 법 시행령 제26조에 따른 허가기관에서 항공제품에 대하여 감항승인을 하려는 자에게 적용한다.

제2장 감항승인의 접수

제4조(검사관 지정) ① 허가기관의 장이 신청인으로부터 「항공안전법 시행규칙」(이하 "시행규칙"이라 한다) 제46조에 따라 항공제품의 감항승인을 신청받은 경우, 다음 각 호에 해당하는 부서의 장은 소속기관의 감항감독관 중 2명을 해당 업무를 처리할 검사관으로 지정해야 한다. 다만, 감항승인 발급 대상 항공제품의 특성 및 검사 여건 등을 고려하여 검사관을 추가로 지정할 수 있고, 서류검사만으로 감항승인이 가능한 경우에는 1명을 지정할 수 있다.

1. 국토교통부 항공기술과
2. 서울지방항공청 항공검사과
3. 부산지방항공청 항공검사과
4. 제주지방항공청 안전운항과

② 국토교통부장관이 항공제품의 감항승인서를 발급하려는 경우 항공기술과장은 해당 항공제품의 합치성 검사를 전문검사기관에 위탁할 수

있다. 이 경우 전문검사기관의 장은 그 업무를 원활하게 수행하기 위하여 적정한 수의 인증검사원을 지정해야 한다.

③ 인증검사원은 해당 항공제품에 대한 합치성 검사 후 감항승인 검사결과 초안을 작성하여 전자문서 등의 방법으로 검사관에게 제출하고 검토를 받아야 한다.

④ 인증검사원은 검사관으로부터 감항승인 검사결과 보고서에 대한 보완을 요구받은 경우에는 그 사항을 보완해야 하고, 최종 결과 보고서를 국토교통부장관(항공기술과장)에게 제출해야 한다.

제5조(신청서 등의 확인) ① 제4조에 따라 지정을 받은 검사관은 다음 각 호의 사항을 확인해야 한다.

1. 신청서 기재사항의 누락 여부 및 적정성
2. 수입인지 제출 여부 및 적정 수수료 납부 여부(시행규칙 별표 47 제7호에 따른 금액을 확인할 것)
3. 신청서에서 요구하는 첨부서류 및 「항공기 기술기준」(이하 "기술기준"이라 한다) 21.327에 따른 구비서류 제출 여부

② 검사관은 신청서 등이 적합하지 아니하는 경우에는 신청자에게 일정한 기간을 정하여 보완하도록 해야 한다.

③ 검사관은 항공기가 감항승인에 적용하는 기술기준의 일부를 충족하지 못하거나 형식증명을 받은 내용과 차이가 있음에도 불구하고 수입국 감항당국이 수입을 수락하는 서면 확인서를 신청자가 제출한 경우

이를 근거로 감항승인을 위한 검사를 실시할 수 있다.

④ 검사관은 제3항에 따른 신청자가 제출한 서면 확인서, 신청서에 기재된 수입국의 특별요건 및 특별조건에 대해 수입국의 감항당국에 유선 또는 전자우편 등을 통해 해당 내용의 사실 여부를 확인해야 한다.

제6조(검사실시 통보) 검사관은 제5조에 따라 제출된 신청서 등의 서류가 적합하다고 확인되는 경우에는 다음 각 호의 사항을 신청인에게 서면으로 통보하고 검사를 수행해야 한다.

1. 검사 장소
2. 검사 기간
3. 검사관의 소속 및 성명
4. 출장여비 납입기한 등 기타 검사업무 수행에 필요한 사항

제3장 수출을 위한 항공기 감항승인

제7조(항공기 감항승인 검사) ① 검사관은 감항승인을 신청한 항공기의 상태 및 성능 등이 적용되는 기술기준에 적합하고 운항기술기준에 따라 안전한 운용 상태에 있는지 검사해야 한다.

② 제1항에 따라 검사를 할 때에는 다음 각 호의 사항을 고려하여 서류검사, 상태검사 및 시험비행을 수행해야 한다.

1. 항공기가 형식증명자료집 상의 형식설계와 일치하는지 여부

2. 항공기, 엔진 또는 프로펠러에 수행된 부가형식증명 및 수리·개조의 승인 여부

3. 정비프로그램 또는 검사프로그램에 따른 시한성 품목의 적절한 교체 또는 인가된 수명 한계의 초과 여부

4. 비행교범, 정비교범 및 부가형식증명 및 수리·개조 수행에 따른 지속적 감항성 유지 지침서의 최신 개정본(임시 개정본 포함한다) 등 적절성 여부

5. 비행교범 및 비행교범 보충판에 따라 항공기에 장착된 운항을 위한 장비의 서류 및 상태가 해당되는 기술기준 및 운항기술기준 요건과의 충족 여부

6. 해당 항공제품에 적용되는 감항성개선지시서의 이행 여부

7. 인가된 정비프로그램 또는 검사프로그램에 따른 정비의 수행 및 정비기록(수리·개조, 시한품목별 사용시간, 항공제품에 해당되는 감항성개선지시서에 대한 목록 및 현황을 포함한다)의 적절성 여부

8. 인가된 정비프로그램 또는 검사프로그램에 따른 부품, 장비 또는 자재의 사용 여부

9. 중량 및 평형 보고서 작성 내용 및 유지관리 상태의 적절성 여부

10. 기술기준 및 운항기술기준에 따른 항공기 내부 및 외부의 표시(marking) 및 안내표(placard) 부착 여부 등

③ 검사관은 서류검사 및 상태검사는 별지 제1호서식의 항공기 감항승

인(수출) 점검표에 따라 검사하고, 시험비행은「항공기 형식별 비행시험 검사표 관리요령」별첨의 검사표에 따라 실시하여 해당 항공기가 적용되는 기술기준에 적합하고 운항기술기준에 따라 안전하게 운용할 수 있는 상태에 있는지 여부를 확인하고 그 결과를 해당 검사표에 기록·유지해야 한다. 다만, 시험비행은 항공기를 수출하는 자 또는 인수하는 자가 실시한 시험비행 결과서를 제출한 경우 생략할 수 있다.

제8조(항공기 감항성 판정 및 통보) ① 검사관은 제7조에 따른 검사결과가 다음 각 호의 어느 하나에 해당되면 감항성이 있는 것으로 판정하여서는 아니 된다.

1. 항공기 감항성에 영향을 미칠 우려가 있는 것으로서 검사 기간 내 수정작업이 불가능한 결함사항이 발견된 경우
2. 감항성개선지시서를 수행하지 않은 경우
3. 국토교통부장관이 승인하지 않은 자료나 인정할 수 없는 방법으로 수리 또는 개조 등을 행한 경우(운항기술기준 별표 5.10.1.9을 참조할 것)

② 검사관은 수출을 위한 감항승인을 신청한 항공기가 제1항의 각 호에 해당하여 감항성이 없다고 판단할 경우 그 결과를 신청자에게 서면으로 통보해야 한다.

③ 신청자가 감항승인을 신청한 항공기에 대한 대수리 또는 개조작업을 수행하려는 경우 감독관은 신청자로부터 별도로 법 제30조에 따른 수리·개조승인 신청을 받아야 하며, 이를 동시에 처리할 수 있다.

④ 신청자가 수입국의 요건을 충족하기 위해 인가받지 아니한 개조를 수행한 경우, 검사관은 해당 항목은 제1항제3호에도 불구하고 감항성이 있는 것으로 판정해야 하며, 해당 개조 사항은 시행규칙 별지 제21호서식의 항공기 감항승인서 예외사항에 기재해야 한다.

⑤ 신청자가 제5조제3항에 따라 서면 확인서를 제출한 경우, 검사관은 해당 내용을 시행규칙 별지 제21호서식의 항공기 감항승인서 예외사항에 기재해야 한다.

제9조(항공기 감항승인서 교부) ① 검사관의 검사결과 해당 항공기가 적용되는 기술기준에 적합하고 운항기술기준에 따라 안전하게 운용할 수 있다고 인정되면, 허가기관의 장은 시행규칙 별지 제21호서식의 항공기 감항승인서를 발급해야 한다. 이 경우 검사관은 미리 감항승인서를 휴대하여 현지에서 교부할 수 있다.

② 신청자가 소유권 이전일 등의 일정을 고려하여 발행일자 변경을 요청한 경우 신청자가 요청한 일자에 발행할 수 있다. 이 경우 검사완료 후 항공기를 수출 외의 목적으로 운항하거나 항공기 감항성에 영향을 주는 어떠한 정비작업도 수행할 수 없음을 신청자에게 통지해야 한다.

③ 검사관은 다음 각 호의 사항이 완료될 때까지 감항승인서를 교부해서는 아니 된다.

1. 제7조제1항의 감항승인 검사결과에 따른 수정
2. 항공기에 부적합사항이 있거나 수입국의 특별요건 및 특별조건을

충족하지 못하는 항목이 있을 경우 수입국이 이를 수락하는 문서를 확보하여 제출

④ 수입국으로부터 제3항제2호에 따른 수락문서를 접수하였을 경우 검사관은 항공기 감항승인서 "예외사항"란에 해당 내용을 기재하여 발행하고 수입국의 수락문서 사본을 첨부해야 한다.

⑤ 허가기관의 장은 항공기 감항승인서를 발급한 후 이를 개정, 재교부 또는 갱신하여 발행하지 아니한다. 신청자가 감항승인서를 개정, 재교부 또는 갱신을 하고자 할 경우 허가기관은 다시 신청을 받아 검사 후 발급해야 한다.

제10조(항공기 감항승인서 기재요령) 검사관은 별표 1의 항공기 감항승인서 기재요령에 따라 시행규칙 별지 제21호서식의 항공기 감항승인서를 작성해야 한다. 이 경우 모든 기재사항은 컴퓨터로 출력하여 지워지거나 겹치지 않도록 해야 한다.

제4장 부품등의 감항승인

제11조(부품등의 감항승인 검사) ① 검사관은 감항승인을 신청한 발동기, 프로펠러, 장비품 또는 부품(이하 "부품등"이라 한다)에 대하여 다음 각 호를 확인하여 해당되는 기술기준에 적합한지 확인해야 한다.

1. 합치성 확인서

2. 설계도면 및 제조규격서

② 검사관은 제1항에 따라 검사를 할 때에는 서류검사, 상태검사 및 필요시 성능검사를 실시해야 한다.

③ 신규 제작한 부품등에 대한 감항승인을 신청한 경우 검사관은 별지 제2호서식의 합치성 기록서를 작성하여 처리한다. 다만, 항공제품의 합치성 검사를 위탁받은 전문검사기관이 합치성 검사 결과 보고서의 일부로 합치성 검사기록서를 제출한 경우에는 검사관은 해당 합치성 검사기록서를 사용할 수 있다.

제12조(부품등 감항성 판정 및 통보) ① 검사관은 제11조에 따른 검사 결과가 다음 각 호의 어느 하나에 해당되면 감항성이 있는 것으로 판정해서는 아니 된다.

1. 해당 부품등의 감항성 또는 장착될 항공기의 감항성에 영향을 미칠 우려가 있는 부품등으로 검사기간 내 수정작업이 불가능한 결함사항이 발견된 경우

2. 해당 부품등에 적용되는 감항성개선지시서를 수행하지 않은 경우

3. 국토교통부장관이 승인하지 않은 자료나 인정할 수 없는 방법으로 수리 또는 개조 등을 행한 경우(운항기술기준 별표 5.10.1.9을 참조할 것)

② 허가기관의 장은 검사관의 검사결과에 따라 부품등이 제11조제1항의 요건에 충족하지 않다고 판단될 경우 그 결과를 신청자에게 서면으로 통보해야 한다.

③ 신청자가 감항승인을 신청한 부품등에 대한 대수리 또는 개조작업을 수행하려는 경우 검사관은 신청자로부터 별도로 법 제30조에 따른 수리·개조승인 신청을 받아야 하며, 이를 동시에 처리할 수 있다.

제13조(부품등 감항승인서 교부) ① 검사관은 제11조에 따른 검사결과가 적합할 경우 시행규칙 별지 제22호서식의 부품등 감항승인서를 교부해야 한다. 이 경우 검사관은 미리 부품등 감항승인서를 휴대하여 현지에서 교부할 수 있다.

② 부품등 감항승인서 기재요령은 「부품등 감항승인서 작성 및 사용절차규정」 별지에 따른다. 이 경우 부품등 감항승인서의 모든 기재사항은 컴퓨터로 출력하여 지워지거나 겹치지 않도록 해야 한다.

제5장 자료관리

제14조(신청서 등의 보관) ① 허가기관은 신청서를 포함하여 감항승인과 관련한 모든 자료를 보관해야 한다.

② 허가기관은 감항승인서 번호 등으로 감항승인한 자료를 추적 조회가 가능하도록 해야 한다.

③ 제4조제1항에 따른 부서의 장은 제2항에 따른 감항승인한 자료의 추적 조회를 위해 별지 제3호서식의 항공기 감항승인서 발급 대장 및 별지

제4호서식의 부품등 감항승인서 발급 대장을 기록·유지해야 한다. 이 경우 발급대장은 전자적 처리가 가능한 방법으로 작성·관리할 수 있다.

제6장 유효기간

제15조(재검토기한) 국토교통부장관은 이 훈령에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2027년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.


부 칙

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

■ 항공기 등의 감항승인 지침 [별표 1]

항공기 감항승인서 기재요령(제10조 관련)

1. 증명번호(Certificate No.) : 항공기 등의 감항승인서의 번호는 다음과 같이 부여한다.



2. 제품(Product) : 항공기의 종류를 기재한다.

3. 제작자(Manufacturer) : 항공기의 제작자 명칭을 기재한다.

4. 모델(Model) : 항공기 형식을 기재한다.

5. 일련번호(Serial No.) : 항공기의 제작일련번호를 기재한다.

6. 발동기 모델(Engine Model) : 항공기에 장착된 엔진 제작사, 형식(제작일련번호)을 기재한다. 항공기에 장착된 엔진이 2개 이상일 경우 각각의 엔진별로 엔진 제작사, 형식(제작일련번호)을 기재한다. 예를 들어 제작사는 IAE, 엔진 형식은 V2500인 엔진 2대가 장착되었고 각각의 제작일련번호가 2250, 2251인 경우, “No. 1 : IAE, V2500(Serial No. 2250), No 2 : IAE, V2500(Serial No. 2251)”를 기재한다.

7. 프로펠러 모델(Propeller Model) : 해당 항공기에 장착된 프로펠러 제작사, 형식(제작일련번호)을 기재한다. 항공기에 장착된 프로펠러가 2개 이상일 경우 각각의 프로펠러별로 프로펠러 제작사, 형식(제작일련번호)을 기재한다. 예를 들어 제작사는 Hartzell Propeller, 프로펠러 형식은 HC-D4N-3A인 프로펠러 2대가 장착되었고 각각 제작일련번호가 FY668, FY669인 경우, “No. 1 : Hartzell Propeller, HC-D4N-3A(Serial No. FY668), No. 2 : Hartzell Propeller, HC-D4N-3A (Serial No. FY669)”를 기재한다.

8. 항공기 상태 표시 : 해당 항공기의 신규제작, 오버홀 또는 중고 항공기 여부를 표시한다.

9. 목적지 국가(Country to which exported) : 항공기를 수출하는 목적지 국가를 기재한다.

10. 예외사항(Exceptions) : 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항을 기재한다.

가. 수출 인도의 목적으로 외부연료 저장시설 또는 항법장비와 같은 임시설비를 장착할 경우에는 다음 사항을 기록하고 신청자가 제출한 도면번호 또는 적합성을 입증하는 자료를 첨부한다.

임시설비는 적합하며 도입비행을 용이하게 하기 위하여 항공기에 장착됨. 이 항공기 감항승인서는 장착된 임시설비가 제거된 후 유효함. A temporary (insert type of installation) has been installed in this aircraft in conformity with (insert drawing numbers, or other data to which conformity was shown) to facilitate its delivery flight. This certificate is valid when the temporary installation is removed.

나. 제8조제3항에 따라 승인한 개조 작업이 있는 경우 해당 개조 내용을 기재한다.
다. 예외사항이 없다면 "없음(None)"이라고 기록한다.
라. 추가적으로 제공해야 할 정보가 있다면 "추가정보"라고 기재하고 해당 내용을 첨부한다.

11. **발행연월일(Date of Issuance)** : 항공기 감항승인을 완료한 날짜(YYYY.MM.DD)를 기재한다. 다만, 소유권 이전일 등의 일정을 고려하여 신청자가 요청한 날짜를 기재하여 발행할 수 있다.

항공기 감항승인(수출) 점검표

□ 항공기 현황

항공기 일반			
1) 소유자 또는 사용자			
2) 검 사 장 소		3) 검 사 기 간	
4) 정 치 장		5) 사 업 구 분	
6) 등록증명서번호		7) 등 록 일 자	
8) 종 류		9) 등 급	
10) 운용한계지정서번호		11) 형 식	
12) 제 작 자		13) 일 련 번 호	
14) 감 항 분 류		15) 제 작 일 자	
16) 총 사 용 시 간		17) 정 비 후 시 간	
18) 최대 이륙중량		19) 최대 착륙 중량	
20) 주 요 정 비	정 비 명		
	검 사 원		
엔진 현황			
1) 형 식			
2) 제 작 자			
3) 제 작 일 련 번 호			
4) 제 작 일 자			
5) 사 용 시 간			
6) 주요정비(수행일자)			
프로펠러 현황			
1) 장 착 위 치			
2) 위 치			
3) 형 식			
4) 제 작 자			
5) 제작일련번호			
6) 제 작 일 자			
7) 사 용 시 간			
8) 장 착 일 자			
9) 주요정비(수행일자)			

□ 서류검사

검사 항목			점검결과		
			만족 SA	불만족 US	미해당 N/A
1	**각종기술지시서(AD, SB등) 수행여부**				
	관련근거	항공기기술기준 Part 21, 21.327			
	가. 지시서 발행 및 이행 상태		□	□	□
	나. 지원된 특수공구 및 장비활용상태		□	□	□
	다. 수행 및 확인 상태		□	□	□
	라. 기록유지 및 관리상태		□	□	□
	마. 반복점검작업 및 기록상태		□	□	□
	바. 작업결과 보고 상태		□	□	□
	감독의견				
2	**정비프로그램/검사프로그램 등의 이행여부**				
	가. 운항정비수행 및 조치사항		□	□	□
	나. 정시점검 수행 및 차기 점검시기		□	□	□
	다. 기체 오버홀 수행 및 관리유지상태		□	□	□
	라. 카드작성 및 수정조치상태		□	□	□
	마. 부품정비방식 관리상태		□	□	□
	바. 시한성 품목(Life Limited) 교환 및 관리상태		□	□	□
	사. MEL, CDL 적용의 적정성		□	□	□
	아. 위탁정비수행 및 확인상태		□	□	□
	자. 신뢰성방식 이행상태		□	□	□
	차. 자체검사체제 및 조치상태		□	□	□
	카. 각종 기록관리 및 보고상태		□	□	□
	관련근거	항공기기술기준 Part 21, 21.327			
	감독의견				
3	**중량 및 평형작업**				
	가. 중량점검(weighting) 작업상태		□	□	□
	나. 중량 및 평형 보고서 작성 및 내용		□	□	□
	관련근거	항공기기술기준 Part 21, 21.327			
	감독의견				
4	각종 일지기록 및 관리				
	가. 기록유지 및 관리상태		□	□	□
	나. 결함, 반복결함 조치상태		□	□	□
	관련근거	항공기기술기준 Part 21, 21.327			
	감독의견				

검사 항목			점검결과		
			만족 SA	불만족 US	미해당 N/A
5	각종 기술자료 확보 및 적용상태		☐	☐	☐
	관련근거	항공기기술기준 Part 21, 21.327			
	감독의견				
6	비행교범 개정상태 및 유효성		☐	☐	☐
	관련근거	항공기기술기준 Part 21, 21.327			
	감독의견				
7	**주요 구조부재, 중요 장비품의 교환, 수리, 개조 이력**		☐	☐	☐
	관련근거	항공기기술기준 Part 21, 21.327			
	감독의견				
8.	**사용중지 시 보관조치의 적정성**		☐	☐	☐
	관련근거	항공기기술기준 Part 21, 21.327			
	감독의견				
9	**운송 또는 보관 중 제품을 부식·손상 방지를 위한 조치**		☐	☐	☐
	관련근거	항공기기술기준 Part 21, 21.327			
	감독의견				
10	**수출 인도를 목적으로 항공기에 설치한 임시설비**		☐	☐	☐
	관련근거	항공기기술기준 Part 21, 21.327			
	감독의견				
11	**수입국가의 특별요건 및 특별조건**		☐	☐	☐
	관련근거	항공기기술기준 Part 21, 21.327			
	감독의견				
12	**수입자의 인수 검사결과 발견한 문제점 및 조치**		☐	☐	☐
	관련근거	항공기기술기준 Part 21, 21.327			
	감독의견				
검사결과					
검사관		성 명 : (서명 또는 인) 성 명 : (서명 또는 인)			

□ 상태검사

검사 항목			점검결과		
			만족 SA	불만족 US	미해당 N/A
1	**동체부위(FUSELAGE GROUP)**				
	가. 동체외부의 부식균열 등 이상상태		□	□	□
	나. 동체외부표시 부착상태		□	□	□
	다. 출입문 등 작동상태		□	□	□
	라. 화물실 상태		□	□	□
	마. 안테나 등 부착상태		□	□	□
	바. 기 타		□	□	□
	관련근거	해당 항공기 정비교범			
	감독의견				
2	**조종실 및 객실부위 (COCKPIT-CABIN GROUP)**				
2.가	각종 계기작동 및 장착상태		□	□	□
	관련근거	시행규칙 제117조 별표16			
	감독의견				
2.나	엔진작동계통 이상상태		□	□	□
	관련근거	해당 항공기 정비교범			
	감독의견				
2.다	전자통신장비장착 및 작동상태		□	□	□
	관련근거	해당 항공기 정비교범			
	감독의견				
2.라	비상장비 비치상태		□	□	□
	관련근거	시행규칙 제110조, 별표15			
	감독의견				
2.마	좌석의 작동 및 안전상태		□	□	□
	관련근거	시행규칙 제111조			
	감독의견				
2.바	안전벨트 안전상태		□	□	□
	관련근거	시행규칙 제111조			
	감독의견				
2.사	소화기 및 구급용구 비치상태		□	□	□
	관련근거	시행규칙 제110조, 별표15			
	감독의견				

검사 항목			점검결과		
			만족 SA	불만족 US	미해당 N/A
2.아	창문 및 창문 가리개 상태		☐	☐	☐
	관련근거	해당 항공기 정비교범			
	감독의견				
3	**엔진 및 덮개부위 (ENG-NACELLE GROUP)**				
	가. 엔진 주요부품 장착 및 이상상태		☐	☐	☐
	나. 흡입구 상태		☐	☐	☐
	다. 연료계통배관의 누설 등 이상상태		☐	☐	☐
	라. 오일계통배관의 누설 등 이상상태		☐	☐	☐
	마. 작동유계통의 배관 등 이상상태		☐	☐	☐
	사. 엔진장착부 안전상태		☐	☐	☐
	아. 엔진덮개의 작동상태		☐	☐	☐
	자. 엔진배기변의 이상상태		☐	☐	☐
	차. 기 타		☐	☐	☐
	관련근거	해당 항공기 정비교범			
	감독의견				
4	**강착장치 부위 (LANDING GEAR GROUP)**				
	가. 주 강착장치의 전반적인 상태		☐	☐	☐
	나. 전/후방 강착장치의 전반적인 상태		☐	☐	☐
	다. 강착장치의 연결기, 접개장치 상태		☐	☐	☐
	라. 완충버팀대의 장착상태		☐	☐	☐
	마. 작동기배선, 배관의 안전상태		☐	☐	☐
	바. 휠 및 브레이크 상태		☐	☐	☐
	사. SKID 및 CROSS TUBE 상태		☐	☐	☐
	관련근거	해당 항공기 정비교범			
	감독의견				
5	**날개부위 (WINGS GROUP)**				
	가. 날개외피의 이상상태		☐	☐	☐
	나. 고양력장치 보조익 외피 이상상태		☐	☐	☐
	다. 작동기기의 작동상태		☐	☐	☐
	라. 연료탱크 주위 누설상태		☐	☐	☐
	마. 날개의 점등장치의 장착상태		☐	☐	☐
	바. 기 타		☐	☐	☐
	관련근거	해당 항공기 정비교범			
	감독의견				

검사 항목		점검결과		
		만족 SA	불만족 US	미해당 N/A
6	**항공기 후방부위 (EMPENNAGE GROUP)**			
	가. 수직 및 수평날개의 외피상태	□	□	□
	나. 승강타 및 방향타 장착, 작동상태	□	□	□
	다. 기 타	□	□	□
	관련근거	해당 항공기 정비교범		
	감독의견			
7	**프로펠러 부위 (PROPELLER GROUP)**			
	가. 프로펠러 장착상태	□	□	□
	나. 프로펠러 날개깃 상태	□	□	□
	다. 프로펠러 작동기 상태	□	□	□
	라. 프로펠러 중심부(HUB) 상태	□	□	□
	마. 기 타	□	□	□
	관련근거	해당 항공기 정비교범		
	감독의견			
8	**주회전익 부위 (MAIN ROTOR GROUP)**			
	가. 회전익 외부 및 장착상태	□	□	□
	나. 변속기어부 오일보급 및 누설상태	□	□	□
	다. 변속기어부 장착상태	□	□	□
	라. 회전각 각조절 계통상태	□	□	□
	마. SWASH PLATE 장착상태	□	□	□
	바. MAIN ROTOR HEAD 의 장착상태	□	□	□
	사. 기타	□	□	□
	관련근거	해당 항공기 정비교범		
	감독의견			
9	**꼬리 회전날개부위(TAIL ROTOR GROUP)**			
	가. 꼬리 회전날개의 손상 및 장착상태	□	□	□
	나. TAIL ROTOR 기어박스 장착상태	□	□	□
	다. 기어박스 오일 LEVEL 및 누설여부	□	□	□
	라. 날개 각 조작계통(PITCH LINK SYS)	□	□	□
	마. 기어박스 FAIRING 장착상태	□	□	□
	바. TAIL BOOM	□	□	□
	사. 기타	□	□	□
	관련근거	해당 항공기 정비교범		
	감독의견			

검사 항목			점검결과		
			만족 SA	불만족 US	미해당 N/A
10	안전운항을 위한 필요 장비 등				
10.가	비상위치지시용 무선표지설비(ELT)		□	□	□
	관련근거	시행규칙 제107조			
	감독의견				
10.나	지상접근경고장치(GPWS)		□	□	□
	관련근거	시행규칙 제109조			
	감독의견				
10.다	공중충돌경고장치(ACAS)		□	□	□
	관련근거	시행규칙 제109조			
	감독의견				
10.라	고고도 비행을 위한 장비		□	□	□
	관련근거	시행규칙 제114조			
	감독의견				
10.마	제빙·방빙 장치		□	□	□
	관련근거	시행규칙 제118조			
	감독의견				
10.바	시계비행을 위한 장비		□	□	□
	관련근거	시행규칙 제117조 별표16			
	감독의견				
10.사	해상비행을 위한 장비		□	□	□
	관련근거	시행규칙 제107조, 제110조, 별표15			
	감독의견				
10.아	조난 시 위치정보 발신기(ELT-DT)		□	□	□
	관련근거	시행규칙 제109조			
	감독의견				
검사결과					
검사관		성 명 : (서명 또는 인) 성 명 : (서명 또는 인)			

합치성 검사기록서(Conformity Inspection Record)

합치성 검사기록서 (Conformity Inspection Record)		1.과제번호, 합치성요청일 Project No., TIA/Request Date		2.용지: ___쪽 / 총___쪽 Sheet / Sheets		
3.신청자/제작자 Applicant/Manufacturer		/				
4.검사시작일 Beginning Date				5.검사종료일 Ending Date		
6.모델, 부품식별(번호) Model or Part Description and No.				7.검사자 Inspector		
8.항목 번호 Item No.	9.검사항목명칭 Nomenclature of Item Inspected	10.도면문서규격 등 Dwg. Doc, Spec. etc.	11.개정번호/일자 Rev. No./Date	12.판정 항목 개수 Number of Items determined		13.비고 Comments
				만족 SAT.	불만족 UNSAT.	

합치성 기록서 작성지침	
Block 1	과제번호, 합치성요청일: 국토교통부장관이 부여한 과제번호와 적용되는 경우 형식검사승인서(TIA) 발행일 또는 합치성검사요청서(RFC)를 입력한다. Project No., TIA/Request Date : List the MOLIT assigned project number along with date of Type Inspection Authorization(TIA) or Request for Conformity(RFC), as applicable.
Block 2	용지(___쪽 / 총___쪽): 현 쪽번호와 총 쪽번호를 입력한다. Sheet / Sheets: List the number of this sheet and the total number of sheets.
Block 3	신청자/제작자: 신청자 또는 제작자를 입력하거나, 양자를 모두 입력한다. (신청자명은 형식검사승인서(TIA) 발행일 또는 합치성검사요청서(RFC)에 명시된 이름을 입력한다. 신청자는 제작자는 제품을 생산하는 자이거나 제품에 대한 책임을 갖는 자를 의미한다.) Applicant/Manufacturer: List the applicant or the manufacturer, or both. (The applicant name is obtained from the RFC or TIA. The manufacturer may be the party producing or responsible for the product.)
Block 4	검사시작일: 검사를 시작한 일자를 입력한다. (Beginning Date: List the date the inspection began.)
Block 5	검사종료일: 검사를 종료한 일자를 입력한다. (Ending Date: List the date the inspection ended.)
Block 6	모델, 부품식별(번호): 항공기에 대한 검사인 경우, 제작자, 모델, 등록번호, 일련번호를 입력한다. 엔진 또는 프로펠러의 경우, 제작자, 모델, 일련번호를 입력한다. Model or Part Description and No.: If inspecting an aircraft, list the make, model, registration-number, and serial number. For an engine or propeller, list the make, model, and serial number.
Block 7	검사자: 국토교통부 감항검사관은 이름을 자필 또는 출력하여 기재한 후 서명하고, 소속 사무소명을 입력한다. 전문검사기관의 인증검사원 이름을 자필 또는 출력하여 기재한 후 서명하고, 식별번호를 입력한다. Inspector: MOLIT airworthiness inspectors must type or print and sign their name, and enter the office identification. Certification inspector of the Designated Airworthiness Engineering Support Organization must type or print and sign their name, and list their identification number.
Block 8	항목 번호: 개별 항목을 검사할 때마다 순차적으로 번호를 증가시킨다. Item No.: Assign consecutive numbers for each item inspected.
Block 9	검사항목명칭: 부품, 장비품, 조립품, 도면, 문서, 사양서의 명칭 또는 설명하는 내용을 입력하거나 평가/검사할 공정명을 입력한다. Nomenclature of Item Inspected: List the name or description of the part, appliance, assembly, drawing, document, specification, or name of the process being evaluated/inspected.
Block 10	도면문서규격 등: 블록9에 입력한 항목을 설명하는 기술자료를 입력한다. (예를 들면, 도면번호, 문서번호, 공정규격서 번호 등) Dwg. Doc., Spec. etc.: List the technical data that describes the item listed in Block 9. (e.g. drawing number, document number, process specification number, etc.)
Block 11	개정번호/일자: 블록 10에 입력한 기술자료의 개정번호 및 일자를 입력한다. Rev. No./Date: List the revision level and date of the technical data described in Block 10.
Block 12	판정 항목 개수 (만족/불만족): 만족 또는 불만족으로 판정한 항목의 개수를 수자로 입력한다. 개별 특성을 입력하지 않아야 한다. 불만족 항목이 만족사항으로 처리되거나 확인된 경우, 불만족에서 만족으로 화살표를 표시한다. 이를 통해 검토 절차를 촉진할 수 있다. (주: "항목 1개 "는 하나 또는 그 이상의 치수제원 또는 특징을 갖는 1개의 장비품, 부품, 유닛을 의미한다.) Number of Items determined: List the number of items that were determined satisfactory or unsatisfactory. Do not record individual characteristics. Once an UNSAT item is disposition or found SAT then draw an arrow from SAT to UNSAT. This helps in expedite the review process. (NOTE: An item is a single article, part or unit containing one or more dimensional characteristics or features.)
Block 13	비고: 블록 8에서 12까지 관련된 정보를 입력한다. 만족 및 불만족 상태, 시정조치 내용, 적용시 다른 항목 참조, 일련번호, 제약, 수행한 검사의 종류(육안검사, 검토, 공정평가, 자재확인, 치수검사, 마감처리 점검, 합치성 점검 등), 수출제품의 목적지, 고객지급품(BFE), 제작자 정비시설에서 공정처리된 부품, 신규 부품 또는 신규로 오버홀 됨, 부품/조립품의 상태 등. (주: 이 비고란은 간단 명료해야 하며, 약어 또는 축약표기 등을 지양해야 한다. 이 정보는 검사품목이 형식설계 또는 감항성에 적합한지 여부를 결정하기 위하여 검사관이 수행한 조치에 대한 명백한 증거자료이다. Comments: Enter comments in this block that will support any information given in Blocks 8 through 12. Such as, Satisfactory and unsatisfactory conditions, corrective actions taken, reference to other item numbers listed, serial numbers, restrictions, type of inspection accomplished(visual inspection, review, process evaluation, material verification, dimensional inspection, finish check, compliance check, etc.), destination of exported products, buyer furnished equipment, parts processed through manufacturer' maintenance facility, part new or newly overhauled, condition of part or assembly, etc. (NOTE: These comments should be brief and clear, avoid the use of acronyms or abbreviations, this information is the objective evidence of the action(s) taken by the inspector in determining compliance of the article to the type design / airworthiness).

■ 항공기 등의 감항승인 지침 [별지 제3호서식] <개정 2026. 11. 02>

항공기 감항승인서 발급대장

승인서 번호	등록 부호	제작사	항공기 형식	제작 일련번호	신청자	검사관	승인서 발급일	수출 국가	예외 사항	결과	발행 일자	허가 기관

■ 항공기 등의 감항승인 지침 [별지 제4호서식] <개정 2026. 11. 02>

부품등 감항승인서 발급대장

순번	추적번호	품명	부품번호	수량	신청자	검사관	결과	발행 일자	허가 기관