소방청훈령 제 483 호

육상 항공기 수색·구조 계획 일부개정훈령안

육상 항공기 수색·구조 계획 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1조를 다음과 같이 한다.

제1조(목적) 이 훈령은 「재난 및 안전관리 기본법」 제57조제1항 및 같은 법 시행령 제66조의6에 따른 항공기 수색·구조계획으로서, 「수상에서의 수색·구조 등에 관한 법률」 제13조, 「국제민간항공협약」 부속서 12 및 「항공기 수색·구조 지원계획」에 따라 육상(하천·호수 등 내수면을 포함한다. 이하 같다)에서 발생한 항공기 조난사고의 수색·구조에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제1조의2를 다음과 같이 신설한다.

제1조의2(적용범위) ① 이 훈령은 육상에서 발생하였거나 발생한 것으로 추정되는 항공기 조난사고의 수색·구조업무에 적용한다.

② 해수면에서 발생한 항공기 조난사고는 「수상에서의 수색·구조 등에 관한 법률」에서 정하는 바에 따르며, 구조조정본부는 해양경찰청 항공구조조정본부와 협력한다.

③ 항공기 조난사고 현장의 긴급구조활동에 관하여 이 훈령에서 정하지 아니한 사항은 「재난 및 안전관리 기본법」제49조부터 제57조까지의 규정에 따른다.

제3조를 다음과 같이 한다.

제3조(용어의 정의) 이 훈령에서 사용하는 용어의 정의는 각 호와 같다.

1. "조난사고(Distress Accident)"란 항공기가 불시착 및 추락 등으로 위험에 처해 구조가 필요한 상태를 말한다.

1의2. "수면 불시착(Ditching)"이란 항공기가 수면 위에 강제로 착륙하는 것을 말한다.

2. "수색(Search)"이란 조난을 당한 항공기 및 사람의 위치파악을 목적으로 수행하는 일련의 활동을 말한다.

3. "구조(Rescue)"란 「119구조·구급에 관한 법률」 제2조(정의)제1호를 말한다.

3의2. 삭제

4. "수색·구조업무(Search and Rescue Service)"란 항공기, 선박, 기타시설을 포함한 공공 및 민간 자원을 사용하여 수색·구조, 응급 의료 지원, 후송업무를 수행하는 것을 말한다.

5. "구조조정본부(Rescue Coordination Center)"란 우리나라 육상에서 항공기 조난사고 시 수색·구조업무를 조정하는 조직을 말한다.

6. 삭제

7. 삭제

8. "항공수색·구조지원센터(Aeronautical SAR Assistance Center : ASAC)(이하"ASAC")란 「항공안전법」 제88조 및 같은 법 시행령 제20조에 따라 우리나라 수색·구조구역에서 항공기 수색·구조 지

원업무를 담당하는 기관(항공교통본부)을 말한다.

9. "경보소(Alerting Post)"란 실종 또는 조난항공기에 대한 신속한 정보획득을 위해 「항공기 수색·구조 지원계획」(항공교통본부고시)에서 지정한 시설을 말한다.

10. 삭제

11. 삭제

12. "수색·구조대(Search and rescue unit)"란 수색·구조업무를 위하여 훈련된 인력과 적합한 장비를 갖춘 조직을 말한다.

12의2. "수색·구조시설(Search and rescue facility)"이란 수색·구조대를 포함하여 수색·구조 활동을 수행하기 위해 사용되는 시설을 말한다.

13. "수색·구조항공기(Search and rescue aircraft)"란 효율적인 수색·구조업무를 위한 적합한 특수장비를 갖춘 항공기를 말한다.

14. "수색·구조구역(Search and Rescue Region)"이란 수색·구조업무가 제공되는 일정한 범위의 구역으로 구조조정본부에서 지정한다.

15. 삭제

16. "위성조난시스템"이란 LUT(Local User Terminal) 및 MCC(Mission Control Center) 시스템 등을 갖추고 위성을 통한 조난신호를 수신 및 처리, 전파하기 위해 해양경찰청에 설치·운영하는 시스템을 말한다.

17. "수색·구조 단말기"란 위성조난시스템을 사용하기 위한 단말장치

를 말한다.

18. 삭제

19. 삭제

20. "비상상황(Emergency phase)"이란 불확실상황(Uncertainty phase), 경보상황(Alert phase) 또는 조난상황(Distress phase)의 의미를 가지는 용어를 말하며, 세부내용은 「항공기 수색·구조 지원계획」(항공교통본부고시)을 따른다.

20의2. "운영자(Operator)"란 항공기 운항에 종사하는 사람, 단체 또는 법인을 말한다.

20의3. "등록국(State of Registry)"이란 항공기가 등록된 국가를 말한다.

21. 삭제

22. 삭제

23. 삭제

24. 삭제

25. 삭제

26. 삭제

27. 삭제

28. 삭제

29. 삭제

30. 삭제

제4조의 제목 "(구조조정본부의 구성)"을 "(구조조정본부의 설치)"로 하고, 같은 조 제목 외의 부분 중 "시 신속하고 효율적인 수색·구조업무를 위해"를 "시"로, "상황관리, 현장지휘 및 조정·통제 등의 업무를 위하여 소방청"을 "상황관리 및 관계기관 간 조정·통제 등 수색·구조 조정업무를 신속하고 효율적으로 수행하기 위해 「소방기본법」 제4조에 따른 소방청 119종합상황실"로 한다.

제5조 제목 외의 부분을 제1항으로 하고, 같은 조 제1항(종전의 제목 외의 부분)을 다음과 같이 하며, 같은 조에 제2항부터 제4항까지를 각각 다음과 같이 신설한다.

① 구조조정본부의 장(이하 "구조조정본부장"이라 한다)은 소방청장으로 하며, 구조조정본부의 업무를 총괄하고 소속 직원을 지휘·감독한다.

② 119종합상황실장은 구조조정본부장을 보좌하여 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 제6조 및 제6조의2에 따른 구조조정본부 임무·운영 관리
2. 제6조의3에 따른 수색·구조단말기 운용 관리
3. 제18조의3에 따른 운영계획의 수립·시행
4. 제22조에 따른 비상상황별 조치의 실행
5. 제47조부터 제51조까지에 따른 수색·구조훈련의 실시와 평가
6. 그 밖에 구조조정본부장이 지시하거나 위임한 사항

③ 다음 각 호의 사항은 구조조정본부장이 결정한다.

1. 제23조에 따른 수색·구조구역의 조정과 수색·구조 명령

2. 제55조에 따른 국제협력에 관한 사항

④ 119종합상황실장은 긴급한 경우 제3항에 따른 조치를 먼저 하고, 그 결과를 지체 없이 구조조정본부장에게 보고하여야 한다.

제6조제1항에 제8호 및 제11호를 각각 다음과 같이 신설한다.

8. 국제민간항공기구 국제운항통제연락처(Operational Control Directory) 최신화

11. 조난항공기 위치저장소(LADR) 가입·접근 유지 및 조난항공기 위치 확인

제6조의2제1항 중 "운영 하여야"를 "운영하여야"로 하고, 같은 조 제2항 중 "능숙 하고"를 "능숙하고"로, "갖춘자를"을 "갖춘 사람을"로 하며, 같은 조 제3항제1호가목 및 나목을 각각 다음과 같이 하고, 같은 호 다목 중 "탐색구조본부"를 "탐색구조본부, 공군 중앙방공통제소(MCRC)"로 하며, 같은 호 라목을 다음과 같이 하고, 같은 호 마목을 삭제하며, 같은 호 바목 및 사목을 각각 마목 및 바목으로 하고, 같은 호에 사목을 다음과 같이 신설하며, 같은 항 제4호 중 "관련기관의 최신"을 "유관기관 및 의료기관의 현행화된"으로, "필요한"을 "주요"로 하고, 같은 항 제5호 중 "국제민간항공조약"을 "국제민간항공협약"으로 한다.

가. 시·도 소방본부, ASAC, 경보소, 수색·구조대

나. 항공교통업무기관

라. 해양경찰청 종합상황실(MCC), 지방해양경찰청(항공구조조정본

부)

사. 인접국 구조조정본부(항공교통본부 또는 해양경찰청을 거친 연락을 포함한다)

제6조의3제1항 중 "설치하여 운용한다"를 "운용한다"로 하고, 같은 조 제4항 중 "구조조정본부장은"을 "구조조정본부는"으로, "별지 1호 서식"을 "별지 제1호서식"으로 한다.

제7조부터 제9조까지를 각각 삭제한다.

제18조의3을 다음과 같이 신설한다.

제18조의3(수색·구조 세부운영계획) ① 119종합상황실장은 관계기관과 협의하여 수색·구조 운영계획(Plans of operation)(이하 "운영계획"이라 한다)을 수립·시행하여야 한다.

② 운영계획에는 다음 각 호의 사항을 포함하여야 한다.

1. 비상상황별 조치와 수색·구조활동의 계속·일시중지·재개·종료 기준
2. 통신 수단과 기상·항공고시보 등 필수정보의 수집 방법
3. 다른 구조조정본부와 공공·민간 기관의 협력·지원 방법
4. 장비의 재배치와 정비·급유 지원 방법

제21조 중 "수행해야"를 "수행하여야"로 한다.

제22조 각 호 외의 부분 중 "항공기 수색·구조 지원계획(국토교통부고시)"을 "「항공기 수색·구조 지원계획」(항공교통본부고시)"으로 하고, 같은 조 제1호 및 제2호를 각각 다음과 같이 한다.

1. 불확실상황 : 항공교통업무기관 및 유관기관과 협력체계 유지

2. 경보상황 : 해당 수색·구조대에 상황 전파 및 필요한 조치 실시

제22조제3호 각 목 외의 부분을 다음과 같이 한다.

조난상황 : 다음 각 목의 조치를 하되, 각 목의 순서는 상황에 따라 달리할 수 있다.

제22조제3호가목을 다음과 같이 하고, 같은 호 나목 중 "지역구조조정본부"를 "시·도 소방본부"로 하며, 같은 호에 라목 및 마목을 각각 다음과 같이 신설한다.

가. 조난상황이 선포되면 「재난 및 안전관리 기본법」 제51조·제52조 및 운영계획에 따라 수색·구조대 활동이 즉시 수행되도록 필요한 조치

라. 항공기의 위치 및 그 위치의 불확실성 정도를 확인하고, 관련 정보와 상황을 바탕으로 수색할 구역의 범위 결정

마. 가능한 경우 해당 항공기 운영자에게 상황을 전달하고 탑승자 등 관련 내역을 현장지휘관에게 공유

제23조 제목 외의 부분을 제1항으로 하고, 같은 조 제1항(종전의 제목 외의 부분) 중 "지역구조조정본부"를 "시·도"로, "경우 제7조에 따라"를 "경우"로 하며, 같은 조에 제2항을 다음과 같이 신설한다.

② 위치를 알 수 없는 항공기가 육상과 해상 등 둘 이상의 수색·구조구역에 있을 수 있는 경우에는 마지막으로 위치를 보고한 지역을 담당하는 구조조정본부가 조치를 시작하고, 해양경찰청 등 관련 구조조정

본부와 협의하여 책임을 맡을 구조조정본부를 정한다.

제28조 중 "지역구조조정본부는 인접 수색·구조구역"을 "시·도 소방본부는 다른 시·도 관할 지역"으로, "신고 정보"를 "신고정보"로, "지역구조조정본부와"를 "시·도 소방본부와"로 한다.

제29조 제목 외의 부분을 제1항으로 하고, 같은 조 제1항(종전의 제목 외의 부분) 중 "「119구조·구급에 관한 법률」 제14조,"를 "「119구조·구급에 관한 법률」 제14조 및"으로 하며, 같은 조에 제2항을 다음과 같이 신설한다.

② 구조조정본부는 항공·철도사고조사위원회 및 사고 피해자 지원기관과 협력한다.

제31조제2항 중 "별표 5과"를 "별표 5와"로 한다.

제32조 중 "수색구조"를 "수색·구조"로 한다.

제34조제1항 중 "별표 7와"를 "별표 7과"로 한다.

제42조 각 호 외의 부분 중 "구분 한다"를 "구분한다"로 하고, 같은 조 제1호 중 "RCC 및 RSC"를 "구조조정본부"로 하며, 같은 조 제3호 중 "국제민간항공조약"을 "국제민간항공협약"으로, "수색구조 비상통신"을 "수색·구조 비상통신"으로, "수색구조 방법"을 "수색·구조 방법"으로 한다.

제43조제1항 중 "수립 하며"를 "수립하며"로, "제25조 및「동법 시행규칙」 제24조, 제25조, 제26조"를 "제25조 및 같은 법 시행규칙 제24조부터 제26조까지"로 한다.

제47조제1항 각 호 외의 부분 중 "구조조정본부장 및 지역구조조정본부"를 "소방청 119종합상황실장 및 시·도 119종합상황실장"으로 하고, 같은 조 제2항 중 "구조조정본부장 및 지역구조조정본부장"을 "소방청 119종합상황실장 및 시·도 119종합상황실장"으로 한다.

제48조의2 중 "실시해야"를 "실시하여야"로 한다.

제50조 중 "연1회"를 "연 1회"로, "본부"를 "소방본부"로 한다.

제51조의2제2항을 삭제하고, 같은 조 제3항 중 "동법 시행령 제28조"를 "같은 법 시행령 제28조"로 하며, 같은 조 제4항 중 "제2항과 제3항의 계획 및 결과"를 "제3항의 평가"로, "활용 될"을 "활용될"로 한다.

제55조제1항을 다음과 같이 하고, 같은 조 제2항 중 "국제민간항공조약"을 "국제민간항공협약"으로, "국내규정 반영여부"를 "국내 규정 반영 여부"로 하며, 같은 조에 제3항 및 제4항을 각각 다음과 같이 신설한다.

① 구조조정본부장은 인접국 수색·구조기관과 협력하며, 인접국과의 수색·구조 조정 절차, 연락체계 및 합동훈련 등에 관하여 국토교통부장관 및 해양경찰청장과 협의하여 추진할 수 있다. 이 경우 필요하면 인접국 구조조정본부를 방문하여 수색·구조업무 발전 및 협력체계구축 등을 위한 국제교류를 할 수 있다.

③ 타국 수색·구조대의 우리나라 진입과 우리나라 수색·구조대의 타국 진입은 「항공기 수색·구조 지원계획」(항공교통본부고시) 제18조 및 제21조에 따르며, 구조조정본부는 진입한 타국 수색·구조대의 활동을 지원·조정한다.

④ 구조조정본부는 필요한 경우 다른 구조조정본부에 인력·장비 등의 지원을 요청할 수 있으며, 다른 구조조정본부의 요청이 있으면 가용한 범위에서 지원할 수 있다. 이 경우 외국 구조조정본부와의 요청·지원은 항공교통본부를 거친다.

제56조 각 호 외의 부분 중 "규정"을 "훈령"으로 한다.

제57조 각 호 외의 부분을 다음과 같이 한다.

소방청장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 훈령에 대하여 2026년 7월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

.

별표 1을 별지와 같이 한다.

별표 3을 별지와 같이 한다.

별표 8을 별지와 같이 한다.


[별표 1]

구조조정본부 임무담당자의 자격(제6조의2 관련)

구 분	자 격 조 건
구조조정본부 임무담당자	무선통신자격증이 있거나 무선통신교육과정을 이수하고 영어소통이 가능한 사람 중에서 다음 각 호의 어느 하나가 해당하는 자 - 항공운항관제업무로 2년 이상 근무경력이 있는 자 - 상황실근무요원으로 5년 이상 근무경력이 있는 자 - 구조조정본부장이 능력을 인정하여 지정한자

[별표 3]

항공기 조난사고 시 수색·구조 체계(제18조의2 관련)



[별표 8]

교육훈련과목(제43조 관련)

교과목	주 요 내 용	비고
1. 법령이해	· 재난 및 안전관리 기본법 · 소방기본법 · 구조·구급 관련 법령	
2. 국제규정	· ICAO Annex12 · IAMSAR Manual Ⅰ,Ⅱ, Ⅲ	
3. 통 신	· 유,무선 통신, 관제용어	
4. 항공정보	· 우리나라 공역체계(관제, 비관제, 특수공역) · 항공교통관제업무(관제시설 및 관제절차) · 비행정보업무(비행계획, 비행정보제공) · 항공정보업무(항공지도, AIP)	
5. 수색·구조 업무	· 수색·구조업무 개요 · 수색·구조업무기관 · 수색·구조구역 · 수색·구조업무절차 · 수색·구조장비/현황 · 상황보고절차	
6. 항공기상	· 항공기상 개요 · 항공기에 미치는 영향 · 기상현상 및 예보 · 항공기상 판독	
7. 위성수색·구조 단말기운용	· 위성수색·구조단말기 기능 및 사용법 · 위성수색·구조단말기 판독법(조난신호검색) · 위성수색·구조단말기 점검 및 정비절차	

부 칙

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다

신·구조문대비표

현 행	개 정 안
제1조(목적) 이 규정은 국제민간항공조약 부속서 12(수색·구조),「재난 및 안전관리 기본법」 제57조 및 같은 법 시행령 제66조의6, 「항공기 수색·구조 지원계획」(항공교통본부고시)에 따라 육상에서의 항공기 조난사고 발생 시 수색·구조업무에 관한 세부사항을 정함을 목적으로 한다.	제1조(목적) 이 훈령은 「재난 및 안전관리 기본법」 제57조제1항 및 같은 법 시행령 제66조의6에 따른 항공기 수색·구조계획으로서, 「수상에서의 수색·구조 등에 관한 법률」 제13조, 「국제민간항공협약」 부속서 12 및 「항공기 수색·구조 지원계획」에 따라 육상(하천‧호수 등 내수면을 포함한다. 이하 같다)에서 발생한 항공기 조난사고의 수색·구조에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.
<신 설>	제1조의2(적용범위) ① 이 훈령은 육상에서 발생하였거나 발생한 것으로 추정되는 항공기 조난사고의 수색·구조업무에 적용한다. ② 해수면에서 발생한 항공기 조난사고는 「수상에서의 수색·구조 등에 관한 법률」에서 정하는 바에 따르며, 구조조정본부는 해양경찰청 항공구조조

	정본부와 협력한다. ③ 항공기 조난사고 현장의 긴급구조활동에 관하여 이 훈령에서 정하지 아니한 사항은 「재난 및 안전관리 기본법」 제49조부터 제57조까지의 규정에 따른다.
제3조(용어의 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다. 1. “조난사고(Distress Accident)”란 항공기가 불시착 및 추락 등으로 위험에 처해 구조가 필요한 상태를 말한다. 2. “수색(Search)”이란 조난을 당한 항공기 및 사람의 위치 파악을 목적으로 수행하는 일련의 활동을 말한다. 3. “구조(Rescue)”란 「119구조·구급에 관한 법률」 제2조(정의)제1호를 말한다. 3의2. 삭 제 4. “수색·구조업무(Search and Rescue Service)”란 항공기, 선박, 기타시설을 포함한 공공 및 개인 자원을 사용하여 수	제3조(용어의 정의) 이 훈령에서 사용하는 용어의 정의는 각 호와 같다. 1. "조난사고(Distress Accident)"란 항공기가 불시착 및 추락 등으로 위험에 처해 구조가 필요한 상태를 말한다. 1의2. "수면 불시착(Ditching)"이란 항공기가 수면 위에 강제로 착륙하는 것을 말한다. 2. "수색(Search)"이란 조난을 당한 항공기 및 사람의 위치 파악을 목적으로 수행하는 일련의 활동을 말한다. 3. "구조(Rescue)"란 「119구조·구급에 관한 법률」 제2조(정의)제1호를 말한다. 3의2. 삭제 4. "수색·구조업무(Search and

색・구조, 응급 의료 지원, 후송업무를 수행하는 것을 말한다.	Rescue Service)"란 항공기, 선박, 기타시설을 포함한 공공 및 민간 자원을 사용하여 수색・구조, 응급 의료 지원, 후송업무를 수행하는 것을 말한다.
5. “구조조정본부(Rescue Coordination Center)”란 우리나라 육상에서 항공기 조난사고 시 수색・구조업무를 조정하는 조직을 말한다.	5. "구조조정본부(Rescue Coordination Center)"란 우리나라 육상에서 항공기 조난사고 시 수색・구조업무를 조정하는 조직을 말한다.
6. “지역구조조정본부(Rescue Subcenter)”란 수색・구조구역 내의 일정한 장소에서 구조조정본부의 수색・구조업무를 지원하는 조직을 말한다	6. 삭제
7. 삭 제	7. 삭제
8. “항공수색・구조지원센터(Aeronautical SAR Assistance Center : ASAC)(이하“ASAC)“란 「항공안전법」 제88조 및 같은 법 시행령 제20조에 따라 우리나라 수색・구조구역에서 항공기 수색・구조 지원업무를 담당하는 기관(항공교통본부)을 말한다.	8. "항공수색・구조지원센터(Aeronautical SAR Assistance Center : ASAC)(이하"ASAC")란 「항공안전법」 제88조 및 같은 법 시행령 제20조에 따라 우리나라 수색・구조구역에서 항공기 수색・구조 지원업무를 담당하는 기관(항공교통본부)을 말한다.
9. “경보소(Alerting Post)”란 실종 또는 조난항공기에 대한 신속한 정보획득을 위해「항	9. "경보소(Alerting Post)"란 실종 또는 조난항공기에 대한 신속한 정보획득을 위해 「항공기 수색・구조 지원계획」

공기 수색·구조 지원계획」(항공교통본부고시)에서 지정한 시설을 말한다.	(항공교통본부고시)에서 지정한 시설을 말한다.
10.·11. 삭 제	10. 삭제
	11. 삭제
12. “수색·구조대(Search and rescue unit)”란 수색·구조업무를 위하여 훈련된 인력과 적합한 장비를 갖춘 조직을 말한다.	12. "수색·구조대(Search and rescue unit)"란 수색·구조업무를 위하여 훈련된 인력과 적합한 장비를 갖춘 조직을 말한다.
	12의2. "수색·구조시설(Search and rescue facility)"이란 수색·구조대를 포함하여 수색·구조 활동을 수행하기 위해 사용되는 시설을 말한다.
13. “수색·구조항공기(Search and rescue aircraft)”란 효율적인 수색·구조업무를 위한 적합한 특수장비를 갖춘 항공기를 말한다.	13. "수색·구조항공기(Search and rescue aircraft)"란 효율적인 수색·구조업무를 위한 적합한 특수장비를 갖춘 항공기를 말한다.
14. “수색·구조구역(Search and Rescue Region)”이란 수색·구조업무가 제공되는 일정한 범위의 구역으로 구조조정본부에서 지정한다.	14. "수색·구조구역(Search and Rescue Region)"이란 수색·구조업무가 제공되는 일정한 범위의 구역으로 구조조정본부에서 지정한다.
15. 삭 제	15. 삭제
16. “위성조난시스템”이란 LUT(Local User Terminal) 및 MCC(Mission Control Center) 시스템 등을 갖추고 위성을 통한 조난신호를 수신 및 처리, 전파하기 위해 해양경찰청	16. "위성조난시스템"이란 LUT

에 설치·운영하는 시스템을 말한다.	(Local User Terminal) 및 MCC(Mission Control Center) 시스템 등을 갖추고 위성을 통한 조난신호를 수신 및 처리, 전파하기 위해 해양경찰청에 설치·운영하는 시스템을 말한다.
17. “수색·구조 단말기”란 위성조난시스템을 사용하기 위한 단말장치를 말한다.	17. "수색·구조 단말기"란 위성조난시스템을 사용하기 위한 단말장치를 말한다.
18.·19. 삭 제	18. 삭제
	19. 삭제
20. “비상상황(Emergency phase)”이란 불확실상황(Uncertainty phase), 경보상황(Alert phase) 또는 조난상황(Distress phase)의 의미를 가지는 용어를 말하여, 세부내용은 「항공기 수색·구조 지원계획」(항공교통본부고시)를 따른다.	20. "비상상황(Emergency phase)"이란 불확실상황(Uncertainty phase), 경보상황(Alert phase) 또는 조난상황(Distress phase)의 의미를 가지는 용어를 말하며, 세부내용은 「항공기 수색·구조 지원계획」(항공교통본부고시)을 따른다.
21. ~ 30. 삭 제	20의2. "운영자(Operator)"란 항공기 운항에 종사하는 사람, 단체 또는 법인을 말한다.
	20의3. "등록국(State of Registry)"이란 항공기가 등록된 국가를 말한다.

	21. 삭제 22. 삭제 23. 삭제 24. 삭제 25. 삭제 26. 삭제 27. 삭제 28. 삭제 29. 삭제 30. 삭제
제4조(구조조정본부의 구성) 육상에서의 항공기 조난사고 발생 시 신속하고 효율적인 수색·구조업무를 위해 정보의 수집·분석과 판단·전파, 상황관리, 현장지휘 및 조정·통제 등의 업무를 위하여 소방청에 구조조정본부를 둔다.	제4조(구조조정본부의 설치) ----------시 ----------시 ---------- 상황관리 및 관계기관 간 조정·통제 등 수색·구조 조정업무를 신속하고 효율적으로 수행하기 위해 「소방기본법」 제4조에 따른 소방청 119종합상황실---.
제5조(구조조정본부의 조직) 구조조정본부의 본부장은 119종합상황실장이 된다.	제5조(구조조정본부의 조직) ① 구조조정본부의 장(이하 "구조조정본부장"이라 한다)은 소방청장으로 하며, 구조조정본부의 업무를 총괄하고 소속 직원을 지휘·감독한다.

<신 설>	② 119종합상황실장은 구조조정본부장을 보좌하여 다음 각 호의 업무를 수행한다. 1. 제6조 및 제6조의2에 따른 구조조정본부 임무·운영 관리 2. 제6조의3에 따른 수색·구조단말기 운용 관리 3. 제18조의3에 따른 운영계획의 수립·시행 4. 제22조에 따른 비상상황별 조치의 실행 5. 제47조부터 제51조까지에 따른 수색·구조훈련의 실시와 평가 6. 그 밖에 구조조정본부장이 지시하거나 위임한 사항
<신 설>	③ 다음 각 호의 사항은 구조조정본부장이 결정한다. 1. 제23조에 따른 수색·구조구역의 조정과 수색·구조 명령 2. 제55조에 따른 국제협력에 관한 사항
<신 설>	④ 119종합상황실장은 긴급한 경우 제3항에 따른 조치를 먼저 하고, 그 결과를 지체 없이 구조조정본부장에게 보고하여야 한

	다.
제6조(구조조정본부의 임무) ① 구조조정본부의 임무는 다음 각 호와 같다.	제6조(구조조정본부의 임무) ① ----------.
1. 삭 제	
2. ~ 7. (생 략)	2. ~ 7. (현행과 같음)
<신 설>	8. 국제민간항공기구 국제운항통제연락처(Operational Control Directory) 최신화
9.·10. (생 략)	9.·10. (현행과 같음)
<신 설>	11. 조난항공기 위치저장소(LADR) 가입·접근 유지 및 조난항공기 위치 확인
제6조의2(구조조정본부의 운영) ① 구조조정본부는 효율적인 수색·구조 업무를 위하여 24시간 운영 하여야 한다.	제6조의2(구조조정본부의 운영) ① ----------운영하여야 ---.
② 구조조정본부에는 무선통신에 사용되는 언어 및 영어에 능숙 하고, 수색·구조업무 수행이 가능한 별표 1의 자격을 갖춘자를 두어야 한다.	② ---------- 능숙하고---------- 갖춘 사람을 ------.
③ 구조조정본부는 운영에 필요한 다음 각 호의 사항을 갖추어야 한다.	③ ----------.
1. 다음의 기관과 연락할 수 있	1. ----------

는 양방향 통신수단	----------
가. 지역구조조정본부, ASAC, 경보소	가. 시·도 소방본부, ASAC, 경보소, 수색·구조대
나. 해양경찰청(상황실)	나. 항공교통업무기관
다. 국방부 탐색구조본부	다. ---- 탐색구조본부, 공군 중앙방공통제소(MCRC)
라. 공군 중앙방공관제소(MCRC)	라. 해양경찰청 종합상황실(MCC), 지방해양경찰청(항공구조조정본부)
마. 육군 항공사령부 지휘통제실	<삭 제>
<신 설>	사. 인접국 구조조정본부(항공교통본부 또는 해양경찰청을 거친 연락을 포함한다)
바.·사. (생 략)	마.·바. (현행 바목 및 사목과 같음)
2.·3. 삭 제	
4. 수색·구조 관련기관의 최신 연락처 및 필요한 정보	4. -------- 유관기관 및 의료기관의 현행화된 ---------- ------- 주요 -----
5. 수색·구조와 관련된 법령, 국제민간항공조약 부속서 12 제6조의3(수색·구조단말기 운용) ① 구조조정본부는 육상에서의 항공기의 조난신호를 수신 및	5. ---------- 국제민간항공협약 ------- 제6조의3(수색·구조단말기 운용) ① ---------- ----------

분석하기 위하여 수색·구조단말기를 설치하여 운용한다.	---------- 운용한다.
②·③ (생 략)	②·③ (현행과 같음)
④ 구조조정본부장은 별표 2의 위성조난신호 처리 기준에 따라 별지 1호 서식의 위성조난신호 수신 및 처리 실적 통계를 관리한다.	④ 구조조정본부는 ---------- 별지 제1호서식---------- ---.
제7조(지역구조조정본부의 구성) 수색·구조구역 내에서 구조조정본부의 수색·구조업무를 지원하고, 해당 관할 지역 내에서 수색·구조업무를 위하여 「소방기본법」 제3조제4항의 소방본부를 지역구조조정본부로 지정한다. 1. 삭제 2. 삭제	<삭 제>
제8조(지역구조조정본부의 조직) 지역구조조정본부의 본부장은 시·도 119종합상황실장이 된다.	<삭 제>
제9조(지역구조조정본부의 임무) ① 지역구조조정본부의 임무는 다음 각 호와 같다. 1. 삭제	<삭 제>

2. 비상상황 접수 시 관할 경보소에 해당 항공기에 대한 정보를 확인 후 결과를 구조조정본부에 통보 3. 수색·구조구역 내 관련기관과의 협력관계 유지 4. 비상상황 발생관련 기록유지 5. 그 밖에 구조조정본부의 요구사항에 협조 ② 삭제 ③ 삭제	
<신 설>	제18조의3(수색·구조 세부운영계획) ① 119종합상황실장은 관계기관과 협의하여 수색·구조운영계획(Plans of operation)(이하 "운영계획"이라 한다)을 수립·시행하여야 한다. ② 운영계획에는 다음 각 호의 사항을 포함하여야 한다. 1. 비상상황별 조치와 수색·구조활동의 계속·일시중지·재개·종료 기준 2. 통신 수단과 기상·항공고시보 등 필수정보의 수집 방법 3. 다른 구조조정본부와 공공·민간 기관의 협력·지원 방법

	4. 장비의 재배치와 정비・급유 지원 방법
제21조(비상상황 판단) 구조조정본부는 제20조제2항의 제3호 및 제4호에 따라 항공기 조난사고 정보 입수 시 비상상황을 판단하고 해당 상황에 적용되는 조치를 수행해야 한다.	제21조(비상상황 판단) ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- --- 수행하여야 --.
제22조(비상상황별 조치) 구조조정본부는 항공기 수색・구조 지원계획(국토교통부고시)에 따른 비상상황 접수 및 제21조에 따른 비상상황 판단 시 다음 각 호와 같이 비상상황별 조치를 수행하여야 한다.	제22조(비상상황별 조치) ---------- ---------- 「항공기 수색・구조 지원계획」(항공교통본부고시) ---------- ---------- ---------- ----------.
1. 불확실상황 : ASAC, 경보소 및 관련기관과의 긴밀한 협조	1. 불확실상황 : 항공교통업무기관 및 유관기관과 협력체계 유지
2. 경보상황 : 지역구조조정본부 및 수색구조대에 관련정보 제공 및 출동준비 등의 필요한 조치	2. 경보상황 : 해당 수색・구조대에 상황 전파 및 필요한 조치 실시
3. 조난상황	3. 조난상황 : 다음 각 목의 조치를 하되, 각 목의 순서는 상황에 따라 달리할 수 있다.
가. 「재난 및 안전관리 기본	가. 조난상황이 선포되면

법」 제51조, 제52조에 따라 수색·구조업무 실시	「재난 및 안전관리 기본법」 제51조·제52조 및 운영계획에 따라 수색·구조대 활동이 즉시 수행되도록 필요한 조치
나. ASAC, 해양경찰청 상황실, 지역구조조정본부에 비상상황 통보	나. ---------- - 시·도 소방본부---------- ----------
다. (생 략)	다. (현행과 같음)
<신 설>	라. 항공기의 위치 및 그 위치의 불확실성 정도를 확인하고, 관련 정보와 상황을 바탕으로 수색할 구역의 범위 결정
<신 설>	마. 가능한 경우 해당 항공기 운영자에게 상황을 전달하고 탑승자 등 관련 내역을 현장지휘관에게 공유
제23조(소재가 불명확한 항공기의 수색·구조) 구조조정본부장은 사고항공기의 소재가 불명확하거나, 2개 이상의 지역구조조정본부 관할 지역에 걸친 조난사고의 경우 제7조에 따라 수색·구조구역을 조정하여 수색·구조를 명할 수 있다.	제23조(소재가 불명확한 항공기의 수색·구조) ① ---------- ---------- 시·도 ---------- ---------- 경우 ---------- ----------.

<신 설>	② 위치를 알 수 없는 항공기가 육상과 해상 등 둘 이상의 수색·구조구역에 있을 수 있는 경우에는 마지막으로 위치를 보고한 지역을 담당하는 구조조정본부가 조치를 시작하고, 해양경찰청 등 관련 구조조정본부와 협의하여 책임을 맡을 구조조정본부를 정한다.
제28조(인접지역 사고인지 시 조치) 지역구조조정본부는 인접 수색·구조구역에서 발생한 항공기 조난사고 신고 정보를 입수한 때에는 관할 지역구조조정본부와 구조조정본부 등 관련 기관에 신속히 통보하여야 한다.	제28조(인접지역 사고인지 시 조치) 시·도 소방본부는 다른 시·도 관할 지역---------- 신고정보---------- 시·도 소방본부와 ----------.
제29조(유관기관 간 협조) 수색·구조 업무를 위한 유관기관 간 협조는「재난 및 안전관리 기본법」 제51조, 「119구조·구급에 관한 법률」 제14조, 제20조를 적용한다.	제29조(유관기관 간 협조) ① ---------- 「119구조·구급에 관한 법률」 제14조 및 ----------.
<신 설>	② 구조조정본부는 항공·철도사고조사위원회 및 사고 피해자 지원 기관과 협력한다.

제31조(수색・구조항공기 장비) ① (생 략)	제31조(수색・구조항공기 장비) ① (현행과 같음)
② 수색・구조업무의 원활한 수행을 위한 수색・구조항공기에 구비할 장비와 물품 보유기준은 별표 4 및 별표 5과 같다.	② ---------- ---------- ---------- ------- 별표 5와 ---.
제32조(수색・구조 자원) 수색구조에 필요한 장비 및 시설의 확보 등은 「재난 및 안전관리 기본법」 제34조를 운용한다.	제32조(수색・구조 자원) 수색・구조---------- ---------- ----------.
제34조(수색・구조에 사용되는 신호) ① 수색・구조에 참가하는 수색・구조대 및 수색・구조항공기는 수색・구조에 사용되는 신호를 휴대하여야 하며, 수색・구조신호는 별표 7와 같다.	제34조(수색・구조에 사용되는 신호) ① ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 별표 7과 ---.
②・③ (생 략)	②・③ (현행과 같음)
제42조(교육대상 및 내용) 수색・구조업무 종사자의 직무능력 향상을 위하여 주기적인 직무교육을 실시하여야 하며, 교육은 다음과 같이 구분 한다.	제42조(교육대상 및 내용) ----- ---------- ---------- ---------- ------- 구분한다.
1. RCC 및 RSC 담당자 : 수색・구조업무의 초기대응에 대한 직무교육	1. 구조조정본부 ---------- ----------
2. (생 략)	2. (현행과 같음)

3. 수색·구조 항공기 : 국제민간항공조약 부속서 12(수색·구조)의 수색구조 비상통신, 수색·구조 신호, 수색구조 방법에 대한 교육	3. ---------- 국제민간항공협약 ---------- 수색·구조 비상통신---------- 수색·구조 방법-------
제43조(교육계획 및 방법) ① 제42조의 제1호의 직무교육은 별표 8에 따라 수립 하며, 제2호 및 제3호는「119구조·구급에 관한 법률」 제25조 및「동법 시행규칙」 제24조, 제25조, 제26조를 준용한다.	제43조(교육계획 및 방법) ① ---------- 수립하며---------- 제25조 및 같은 법 시행규칙 제24조부터 제26조까지 ----------
② (생 략)	② (현행과 같음)
제47조(수색·구조훈련의 구분) ① 구조조정본부장 및 지역구조조정본부은 항공기 수색·구조 업무 능력 향상을 위하여 주기적인 수색·구조훈련을 실시하여야 하며, 훈련은 다음과 같이 구분한다.	제47조(수색·구조훈련의 구분) ① 소방청 119종합상황실장 및 시·도 119종합상황실장---------- ----------.
1. ~ 4. (생 략)	1. ~ 4. (현행과 같음)
② 구조조정본부장 및 지역구조조정본부장은 국내·외 긴급구조기관 및 긴급구조지원기관에서 주관하는 수색·구조훈련에 참여할 수 있다.	② 소방청 119종합상황실장 및 시·도 119종합상황실장---------- ----------.

제48조의2(도상 훈련) 관할 지역 및 항공기 수색·구조 절차를 숙달시키기 위하여 반기 1회 이상 도상훈련을 실시해야 한다.	제48조의2(도상 훈련) ---------- ---------- ---------- ---------- 실시하여야 --.
제50조(수색·구조 대비 훈련) 항공기 조난사고에 대비한 수색·구조 훈련을 연1회 이상 실시하여야 하며, 제49조 및 중앙 및 시·도 본부의 항공사고 관련 훈련에 참여 시 실시한 것으로 본다.	제50조(수색·구조 대비 훈련) ---------- -------- 연 1회 ---------- ---------- ---- 소방본부---------- ---------- ---.
제51조의2(안전감독 및 평가) ① (생 략) ② 지역구조조정본부의 안전점검에 관한 세부사항은 구조조정본부장이 정한다. ③ 수색·구조대 및 수색·구조 항공기에 대한 평가는 「119구조·구급에 관한 법률」 제26조, 동법 시행령 제28조에 따라 시행 할 수 있다. ④ 제2항과 제3항의 계획 및 결과에 관한 사항은 ICAO 국제평가 등의 증빙자료로 활용 될 수 있다	제51조의2(안전감독 및 평가) ① (현행과 같음) <삭 제> ③ ---------- ---------- ---------- -- 같은 법 시행령 제28조---- ----------. ④ 제3항의 평가---------- ---------- ---------- 활용될 ---- ---.
제55조(국제협력증진) ① 구조조	제55조(국제협력증진) ① 구조조

정본부장은 필요시 인접국 구조조정본부에 방문을 통하여 수색·구조업무 발전 및 협력체계구축 등을 위한 국제교류를 할 수 있다.	정본부장은 인접국 수색·구조기관과 협력하며, 인접국과의 수색·구조 조정 절차, 연락체계 및 합동훈련 등에 관하여 국토교통부장관 및 해양경찰청장과 협의하여 추진할 수 있다. 이 경우 필요하면 인접국 구조조정본부를 방문하여 수색·구조업무 발전 및 협력체계구축 등을 위한 국제교류를 할 수 있다.
② 구조조정본부장은 국제민간항공조약 부속서 12(수색·구조)의 제·개정안에 대해 검토요청을 받은 경우, 국토교통부와의 협의 과정을 거쳐 검토 후 국내규정 반영여부를 결정한다.	② ---------- 국제민간항공협약 ---------- 국내 규정 반영 여부-------.
<신 설>	③ 타국 수색·구조대의 우리나라 진입과 우리나라 수색·구조대의 타국 진입은 「항공기 수색·구조 지원계획」(항공교통본부고시) 제18조 및 제21조에 따르며, 구조조정본부는 진입한 타국 수색·구조대의 활동을 지원·조정한다.
<신 설>	④ 구조조정본부는 필요한 경우 다른 구조조정본부에 인력·장

	비 등의 지원을 요청할 수 있으며, 다른 구조조정본부의 요청이 있으면 가용한 범위에서 지원할 수 있다. 이 경우 외국 구조조정본부와의 요청·지원은 항공교통본부를 거친다.
제56조(관련 규정의 준용) 이 규정에서 정하지 않은 사항은 다음 각 호의 법령을 적용한다. 1. ~ 8. (생 략)	제56조(관련 규정의 준용) -- 훈령----------. 1. ~ 8. (현행과 같음)
제57조(재검토기한) 소방청장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 훈령에 대하여 2025년 7월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.	제57조(재검토기한) 소방청장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 훈령에 대하여 2026년 7월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

육상 항공기 수색·구조 계획

제1장 총칙

제1조(목적) 이 훈령은 「재난 및 안전관리 기본법」 제57조제1항 및 같은 법 시행령 제66조의6에 따른 항공기 수색·구조계획으로서, 「수상에서의 수색·구조 등에 관한 법률」 제13조, 「국제민간항공협약」 부속서 12 및 「항공기 수색·구조 지원계획」에 따라 육상(하천·호수 등 내수면을 포함한다. 이하 같다)에서 발생한 항공기 조난사고의 수색·구조에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제1조의2(적용범위) ① 이 훈령은 육상에서 발생하였거나 발생한 것으로 추정되는 항공기 조난사고의 수색·구조업무에 적용한다.

② 해수면에서 발생한 항공기 조난사고는 「수상에서의 수색·구조 등에 관한 법률」에서 정하는 바에 따르며, 구조조정본부는 해양경찰청 항공구조조정본부와 협력한다.

③ 항공기 조난사고 현장의 긴급구조활동에 관하여 이 훈령에서 정하지 아니한 사항은 「재난 및 안전관리 기본법」 제49조부터 제57조까지의 규정에 따른다.

제2조 삭제

제3조(용어의 정의) 이 훈령에서 사용하는 용어의 정의는 각 호와 같다.

1. “조난사고(Distress Accident)”란 항공기가 불시착 및 추락 등으로 위험에 처해 구조가 필요한 상태를 말한다.

1의2. “수면 불시착(Ditching)”이란 항공기가 수면 위에 강제로 착륙하는 것을 말한다.

2. “수색(Search)”이란 조난을 당한 항공기 및 사람의 위치파악을 목적으로 수행하는 일련의 활동을 말한다.

3. “구조(Rescue)”란 「119구조·구급에 관한 법률」 제2조(정의)제1호를 말한다.

3의2. 삭제

4. “수색·구조업무(Search and Rescue Service)”란 항공기, 선박, 기타시설을 포함한 공공 및 민간 자원을 사용하여 수색·구조, 응급 의료 지원, 후송업무를 수행하는 것을 말한다.

5. “구조조정본부(Rescue Coordination Center)”란 우리나라 육상에서 항공기 조난사고 시 수색·구조업무를 조정하는 조직을 말한다.

6. 삭제

7. 삭제

8. “항공수색·구조지원센터(Aeronautical SAR Assistance Center : ASAC)(이하“ASAC”)란 「항공안전법」 제88조 및 같은 법 시행령 제20조에 따라 우리나라 수색·구조구역에서 항공기 수색·구조 지원업무를 담당하는 기관(항공교통본부)을 말한다.

9. “경보소(Alerting Post)”란 실종 또는 조난항공기에 대한 신속한 정보획득을 위해 「항공기 수색·구조 지원계획」(항공교통본부고시)에서 지정한 시설을 말한다.

10. 삭제

11. 삭제

12. “수색·구조대(Search and rescue unit)”란 수색·구조업무를 위하여 훈련된 인력과 적합한 장비를 갖춘 조직을 말한다.

12의2. “수색·구조시설(Search and rescue facility)”이란 수색·구조대를 포함하여 수색·구조 활동을 수행하기 위해 사용되는 시설을 말한다.

13. “수색·구조항공기(Search and rescue aircraft)”란 효율적인 수색·구조업무를 위한 적합한 특수장비를 갖춘 항공기를 말한다.

14. “수색·구조구역(Search and Rescue Region)”이란 수색·구조업무가 제공되는 일정한 범위의 구역으로 구조조정본부에서 지정한다.

15. 삭제

16. “위성조난시스템”이란 LUT(Local User Terminal) 및 MCC(Mission Control Center) 시스템 등을 갖추고 위성을 통한 조난신호를 수신 및 처리, 전파하기 위해 해양경찰청에 설치·운영하는 시스템을 말한다.

17. “수색·구조 단말기”란 위성조난시스템을 사용하기 위한 단말장치를 말한다.

18. 삭제

19. 삭제

20. “비상상황(Emergency phase)”이란 불확실상황(Uncertainty phas

e), 경보상황(Alert phase) 또는 조난상황(Distress phase)의 의미를 가지는 용어를 말하며, 세부내용은 「항공기 수색·구조 지원계획」(항공교통본부고시)을 따른다.

20의2. “운영자(Operator)”란 항공기 운항에 종사하는 사람, 단체 또는 법인을 말한다.

20의3. “등록국(State of Registry)”이란 항공기가 등록된 국가를 말한다.

21. 삭제

22. 삭제

23. 삭제

24. 삭제

25. 삭제

26. 삭제

27. 삭제

28. 삭제

29. 삭제

30. 삭제

제2장 조직 및 임무 등

제4조(구조조정본부의 설치) 육상에서의 항공기 조난사고 발생 시 정보의 수집·분석과 판단·전파, 상황관리 및 관계기관 간 조정·통제 등

수색·구조 조정업무를 신속하고 효율적으로 수행하기 위해 「소방기본법」 제4조에 따른 소방청 119종합상황실에 구조조정본부를 둔다.

제5조(구조조정본부의 조직) ① 구조조정본부의 장(이하 "구조조정본부장"이라 한다)은 소방청장으로 하며, 구조조정본부의 업무를 총괄하고 소속 직원을 지휘·감독한다.

② 119종합상황실장은 구조조정본부장을 보좌하여 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 제6조 및 제6조의2에 따른 구조조정본부 임무·운영 관리
2. 제6조의3에 따른 수색·구조단말기 운용 관리
3. 제18조의3에 따른 운영계획의 수립·시행
4. 제22조에 따른 비상상황별 조치의 실행
5. 제47조부터 제51조까지에 따른 수색·구조훈련의 실시와 평가
6. 그 밖에 구조조정본부장이 지시하거나 위임한 사항

③ 다음 각 호의 사항은 구조조정본부장이 결정한다.

1. 제23조에 따른 수색·구조구역의 조정과 수색·구조 명령
2. 제55조에 따른 국제협력에 관한 사항

④ 119종합상황실장은 긴급한 경우 제3항에 따른 조치를 먼저 하고, 그 결과를 지체 없이 구조조정본부장에게 보고하여야 한다.

제6조(구조조정본부의 임무) ① 구조조정본부의 임무는 다음 각 호와 같다.

1. 삭제

2. 항공기 비상상황 발생 시 상황별 조치

3. 삭제

4. 수색·구조업무 조정 및 통제

5. ASAC과 수색·구조업무 및 사고지역 공역통제, 항공고시보 발행 요청 등에 관한 사항 협의

6. ASAC 등 관련기관과의 협력관계 유지

7. 수색·구조업무의 중단 및 재개 사항 접수 및 전파

8. 국제민간항공기구 국제운항통제연락처(Operational Control Directory) 최신화

9. 수색·구조단말기 검색 및 조난신호 확인

10. 비상상황 발생관련 기록유지

11. 조난항공기 위치저장소(LADR) 가입·접근 유지 및 조난항공기 위치 확인

② 삭제

③ 삭제

제6조의2(구조조정본부의 운영) ① 구조조정본부는 효율적인 수색·구조 업무를 위하여 24시간 운영하여야 한다.

② 구조조정본부에는 무선통신에 사용되는 언어 및 영어에 능숙하고, 수색·구조업무 수행이 가능한 별표 1의 자격을 갖춘 사람을 두어야 한다.

③ 구조조정본부는 운영에 필요한 다음 각 호의 사항을 갖추어야 한

다.

1. 다음의 기관과 연락할 수 있는 양방향 통신수단

가. 시·도 소방본부, ASAC, 경보소, 수색·구조대

나. 항공교통업무기관

다. 국방부 탐색구조본부, 공군 중앙방공통제소(MCRC)

라. 해양경찰청 종합상황실(MCC), 지방해양경찰청(항공구조조정본부)

마. 경찰청 상황실

바. 기상청 예보실

사. 인접국 구조조정본부(항공교통본부 또는 해양경찰청을 거친 연락을 포함한다)

아. 삭제

2. 삭제

3. 삭제

4. 수색·구조 유관기관 및 의료기관의 현행화된 연락처 및 주요 정보

5. 수색·구조와 관련된 법령, 국제민간항공협약 부속서 12

6. 삭제

제6조의3(수색·구조단말기 운용) ① 구조조정본부는 육상에서의 항공기의 조난신호를 수신 및 분석하기 위하여 수색·구조단말기를 운용한다.

② 수색·구조단말기가 점검 및 정비 등으로 가동되지 않을 경우에는

해양경찰청 상황실과 협조하여 신속한 경보 접수체제를 유지하여야 한다.

③ 수색·구조단말기에서 조난신호를 식별하게 되면 수신지역 및 조난신호를 발신한 항공기의 이상 유무를 확인하고, 이상이 있을 시 ASAC 등 관련기관에 통보하여 추가 정보를 수집한다.

④ 구조조정본부는 별표 2의 위성조난신호 처리 기준에 따라 별지 제1호서식의 위성조난신호 수신 및 처리 실적 통계를 관리한다.

제7조 삭제

제8조 삭제

제9조 삭제

제10조 삭제

제11조 삭제

제12조 삭제

제13조 삭제

제14조 제6조의3으로 통합

제15조 제6조의3으로 통합

제16조 제6조의3으로 통합

제17조 제6조의3으로 통합

제3장 수색·구조 운영 절차

제18조 삭제

제18조의2(수색·구조 체계) 항공기 조난사고 시 수색·구조 체계는 별표 3과 같다.

제18조의3(수색·구조 세부운영계획) ① 119종합상황실장은 관계기관과 협의하여 수색·구조 운영계획(Plans of operation)(이하 “운영계획”이라 한다)을 수립·시행하여야 한다.

② 운영계획에는 다음 각 호의 사항을 포함하여야 한다.

1. 비상상황별 조치와 수색·구조활동의 계속·일시중지·재개·종료 기준
2. 통신 수단과 기상·항공고시보 등 필수정보의 수집 방법
3. 다른 구조조정본부와 공공·민간 기관의 협력·지원 방법
4. 장비의 재배치와 정비·급유 지원 방법

제19조(제6조의2로 이동)

제20조(항공기 조난사고 정보 입수 시 조치) ① 삭제

② 구조조정본부에서 접수되는 항공기 조난사고 정보는 다음 각 호와 같다.

1. 해양경찰청 상황실로부터 수신한 비상상황 정보
2. ASAC, 경보소로부터 수신한 비상상황 정보
3. 위성수색·구조단말기로부터 조난신호를 수신하여 항공기 조난사고가 의심되는 정보
4. 119종합상황실에서 접수한 항공기 조난사고 정보
5. 삭제

③ 제2항에 따른 항공기 조난사고 정보를 접수한 구조조정본부는 접수 즉시 다음 각 호의 절차에 의하여 평가하고, 요구되는 활동범위를 검토하여야 한다.

1. 조난신호 발생지역을 확인
2. 해양경찰청 상황실에 조난신호 검색여부 재확인
3. ASAC, 경보소에 항공기 이상 유무를 확인
4. 그 밖의 정보수집

제21조(비상상황 판단) 구조조정본부는 제20조제2항의 제3호 및 제4호에 따라 항공기 조난사고 정보 입수 시 비상상황을 판단하고 해당 상황에 적용되는 조치를 수행하여야 한다.

제22조(비상상황별 조치) 구조조정본부는 「항공기 수색·구조 지원계획」(항공교통본부고시)에 따른 비상상황 접수 및 제21조에 따른 비상상황 판단 시 다음 각 호와 같이 비상상황별 조치를 수행하여야 한다.

1. 불확실상황 : 항공교통업무기관 및 유관기관과 협력체계 유지
2. 경보상황 : 해당 수색·구조대에 상황 전파 및 필요한 조치 실시
3. 조난상황 : 다음 각 목의 조치를 하되, 각 목의 순서는 상황에 따라 달리할 수 있다.

가. 조난상황이 선포되면 「재난 및 안전관리 기본법」 제51조·제52조 및 운영계획에 따라 수색·구조대 활동이 즉시 수행되도록 필요한 조치

나. ASAC, 해양경찰청 상황실, 시·도 소방본부에 비상상황 통보

다. 항공기 사고의 경우 항공·철도사고조사위원회에 통보

라. 항공기의 위치 및 그 위치의 불확실성 정도를 확인하고, 관련 정보와 상황을 바탕으로 수색할 구역의 범위 결정

마. 가능한 경우 해당 항공기 운영자에게 상황을 전달하고 탑승자 등 관련 내역을 현장지휘관에게 공유

제23조(소재가 불명확한 항공기의 수색·구조) ① 구조조정본부장은 사고항공기의 소재가 불명확하거나, 2개 이상의 시·도 관할 지역에 걸친 조난사고의 경우 수색·구조구역을 조정하여 수색·구조를 명할 수 있다.

② 위치를 알 수 없는 항공기가 육상과 해상 등 둘 이상의 수색·구조구역에 있을 수 있는 경우에는 마지막으로 위치를 보고한 지역을 담당하는 구조조정본부가 조치를 시작하고, 해양경찰청 등 관련 구조조정본부와 협의하여 책임을 맡을 구조조정본부를 정한다.

제24조 삭제

제25조(정보제공) 구조조정본부는 수색·구조업무 정보가 조난사고에 처한 항공기에 전달될 수 있도록 항공기와 통신이 가능한 ASAC 또는 경보소에 필요시 제공하여야 한다.

제26조(수색·구조업무 종료) 「재난 및 안전관리 기본법」 제52조제10항을 적용한다.

제27조 삭제

제28조(인접지역 사고인지 시 조치) 시·도 소방본부는 다른 시·도 관

할 지역에서 발생한 항공기 조난사고 신고정보를 입수한 때에는 관할 시·도 소방본부와 구조조정본부 등 관련 기관에 신속히 통보하여야 한다.

제29조(유관기관 간 협조) ① 수색·구조 업무를 위한 유관기관 간 협조는 「재난 및 안전관리 기본법」 제51조, 「119구조·구급에 관한 법률」 제14조 및 제20조를 적용한다.

② 구조조정본부는 항공·철도사고조사위원회 및 사고 피해자 지원기관과 협력한다.

제30조(수색·구조대 편성) ① 항공기 조난사고 발생시 수색·구조대는 긴급구조기관 및 긴급구조지원기관으로 편성하며, 「재난 및 안전관리 기본법」 제52조를 적용한다.

② 삭제

③ 삭제

제31조(수색·구조항공기 장비) ① 수색·구조 항공기는 신호추적장치(Homing)를 구비하고, 조난사고 항공기와 교신이 가능한 비상주파수와 사고현장에서 지정 가능한 다른 주파수와도 통신이 가능한 장비를 갖추어야 한다.

② 수색·구조업무의 원활한 수행을 위한 수색·구조항공기에 구비할 장비와 물품 보유기준은 별표 4 및 별표 5와 같다.

제32조(수색·구조 자원) 수색·구조에 필요한 장비 및 시설의 확보 등은 「재난 및 안전관리 기본법」 제34조를 운용한다.

제33조(수색·구조 통신) 수색·구조에 참가하는 수색·구조대 및 항공기가 운용하는 무선망은 별표 6 비상용 공지통신 주파수와 같다.

제34조(수색·구조에 사용되는 신호) ① 수색·구조에 참가하는 수색·구조대 및 수색·구조항공기는 수색·구조에 사용되는 신호를 휴대하여야 하며, 수색·구조신호는 별표 7과 같다.

② 제1항에 따른 신호는 지정된 목적으로만 사용하여야 하며 혼동될 우려가 있는 신호는 사용하여서는 아니 된다.

③ 제1항에 따른 신호를 목격한 항공기는 신호의 의미에 따라 필요한 조치를 취하여야 한다.

제35조 삭제

제36조 삭제

제37조 삭제

제38조 삭제

제39조 삭제

제40조 삭제

제41조 삭제

제41조의2 삭제

제4장 교육훈련 및 안전감독

제42조(교육대상 및 내용) 수색·구조업무 종사자의 직무능력 향상을 위하여 주기적인 직무교육을 실시하여야 하며, 교육은 다음과 같이 구

분한다.

1. 구조조정본부 담당자 : 수색·구조업무의 초기대응에 대한 직무교육

2. 수색·구조대 : 현장에서 수색·구조업무를 수행하는 구조대원에 대한 직무교육

3. 수색·구조 항공기 : 국제민간항공협약 부속서 12(수색·구조)의 수색·구조 비상통신, 수색·구조 신호, 수색·구조 방법에 대한 교육

제43조(교육계획 및 방법) ① 제42조의 제1호의 직무교육은 별표 8에 따라 수립하며, 제2호 및 제3호는「119구조·구급에 관한 법률」 제25조 및 같은 법 시행규칙 제24조부터 제26조까지를 준용한다

② 제1항의 교육방법은「소방공무원 교육훈련규정」 제30조 및 제31조를 준용한다.

제44조 삭제

제45조 삭제

제46조 삭제

제47조(수색·구조훈련의 구분) ① 소방청 119종합상황실장 및 시·도 119종합상황실장은 항공기 수색·구조업무 능력 향상을 위하여 주기적인 수색·구조훈련을 실시하여야 하며, 훈련은 다음과 같이 구분한다.

1. 상황전파훈련(메세지훈련)

2. 도상훈련

3. 항공기 사고수습훈련

4. 수색·구조 대비 훈련

② 소방청 119종합상황실장 및 시·도 119종합상황실장은 국내·외 긴급구조기관 및 긴급구조지원기관에서 주관하는 수색·구조훈련에 참여할 수 있다.

제48조(상황전파훈련) ① 항공기 조난사고 시 절차에 의한 임무를 숙지하기 위하여 상황전파훈련을 메시지전달 또는 유·무선 통신망으로 매월 1회 이상 실시하며, 그 결과를 기록·유지한다.

② 삭제

③ 삭제

제48조의2(도상 훈련) 관할 지역 및 항공기 수색·구조 절차를 숙달시키기 위하여 반기 1회 이상 도상훈련을 실시하여야 한다.

제49조(항공기 사고수습훈련) 공항에서 실시하는 항공기 사고수습 대비훈련과 연계한 합동훈련을 실시할 수 있다.

제50조(수색·구조 대비 훈련) 항공기 조난사고에 대비한 수색·구조 훈련을 연 1회 이상 실시하여야 하며, 제49조 및 중앙 및 시·도 소방본부의 항공사고 관련 훈련에 참여 시 실시한 것으로 본다.

제51조(평가) 수색·구조훈련을 실시한 경우에는 훈련결과에 대한 평가서를 작성·유지한다.

제51조의2(안전감독 및 평가) ① 구조조정본부의 안전감독은「육상 항

공수색구조 안전감독관 운영 규칙」을 따른다.

② 삭제

③ 수색·구조대 및 수색·구조항공기에 대한 평가는 「119구조·구급에 관한 법률」 제26조, 같은 법 시행령 제28조에 따라 시행 할 수 있다.

④ 제3항의 평가에 관한 사항은 ICAO 국제평가 등의 증빙자료로 활용될 수 있다.

제5장 국가 간 협조

제52조 삭제

제53조 삭제

제54조 삭제

제55조(국제협력증진) ① 구조조정본부장은 인접국 수색·구조기관과 협력하며, 인접국과의 수색·구조 조정 절차, 연락체계 및 합동훈련 등에 관하여 국토교통부장관 및 해양경찰청장과 협의하여 추진할 수 있다. 이 경우 필요하면 인접국 구조조정본부를 방문하여 수색·구조 업무 발전 및 협력체계구축 등을 위한 국제교류를 할 수 있다.

② 구조조정본부장은 국제민간항공협약 부속서 12(수색·구조)의 제·개정안에 대해 검토 요청을 받은 경우, 국토교통부와의 협의 과정을 거쳐 검토 후 국내 규정 반영 여부를 결정한다.

③ 타국 수색·구조대의 우리나라 진입과 우리나라 수색·구조대의

타국 진입은 「항공기 수색·구조 지원계획」(항공교통본부고시) 제18조 및 제21조에 따르며, 구조조정본부는 진입한 타국 수색·구조대의 활동을 지원·조정한다.

④ 구조조정본부는 필요한 경우 다른 구조조정본부에 인력·장비 등의 지원을 요청할 수 있으며, 다른 구조조정본부의 요청이 있으면 가용한 범위에서 지원할 수 있다. 이 경우 외국 구조조정본부와의 요청·지원은 항공교통본부를 거친다.

제55조의2(국제기준 차이점 통보) 국제기준과 국내규정 간의 내용·성격 등 서로 다른 경우 「국제민간항공기구(ICAO) 국제업무 관리지침」(국토교통부훈령)에 따라 조치한다.

제6장 보칙

제56조(관련 규정의 준용) 이 훈령에서 정하지 않은 사항은 다음 각 호의 법령을 적용한다.

1. 「재난 및 안전관리 기본법」
2. 「119구조·구급에 관한 법률」
3. 「소방기본법」
4. 「항공안전법」
5. 「항공기 수색·구조 지원계획」(항공교통본부고시)
6. 「국제 조난 및 안전통신 운영 규칙」(해양경찰청훈령)
7. 「항행분야 국제업무 처리지침」(국토교통부훈령)

8. 그 밖에 국제민간항공기구에서 정한 관련 국제규정 등

제57조(재검토기한) 소방청장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 훈령에 대하여 2026년 7월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

.

부 칙

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다

[별표 1]

구조조정본부 임무담당자의 자격(제6조의2 관련)

구 분	자 격 조 건
구조조정본부 임무담당자	무선통신자격증이 있거나 무선통신교육과정을 이수하고 영어소통이 가능한 사람 중에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자 - 항공운항관제업무로 2년 이상 근무경력이 있는 자 - 상황실근무요원으로 5년 이상 근무경력이 있는 자 - 구조조정본부장이 능력을 인정하여 지정한자

[별표 2] 현행과 같음


[별표 2]

위성조난신호 수신 처리 구분(제6조의3 관련)

구분		기준	비고
실제 조난신호		○ "조난사고"란 사람의 생명·신체 또는 선박, 항공기 등의 안전이 위험에 처하여 조난신호를 발신한 경우	
시험발신 신호		○ 정비 및 시험운용 ○ 수색구조 훈련을 위해 발신한 경우	
오발신 신호	취급부주의	○ 부적절한 장비 설치 및 위치 ○ 부적절한 유지보수 ○ 위성조난신호기의 부적절한 신호발신 ○ 부적절한 장비 폐기	
	기기 오작동	○ 스위치 오작동 ○ 해수유입 ○ 테스트 모드 중 신호 발신 ○ 장비 고장(Non-GPS)	
	설치 부주의	○ 보관함 고장 ○ 자동 이탈장치 고장 ○ 항공기 외부 설치된 ELT 스위치 고장	
	기상요인	○ 극심한 기상여건 : 태풍, 파도 등	
	자가발신	○ 사전 미통보 테스트 ○ 고의 발신	
	원인미상	○ 신호 발신의 원인 파악 불가	

[별표 3]

항공기 조난사고 시 수색·구조 체계(제18조의2 관련)



[별표 4] 현행과 같음

[별표 4]

수색·구조항공기 탑재장비(제31조 관련)

순번	장 비 명	단위	수량	비 고
1	구조용 탐색장비 (SAR DF)	대당	1세트	비상신호 Homing용
2	구조인양기 (Rescue Hoist)	대당	1세트	
3	응급의료장비 (EMS kit)	대당	1세트	이동들것 포함
4	통신장비 (Radio equipment)	대당	2세트	
5	탐조등 (Search Light)	대당	1세트	
6	확성기 (Loudspeaker)	대당	1세트	
7	디지털 캠코더 (Digital Camcorder)	대당	1세트	현장 영상촬영용 (고정 또는 이동형)
8	비상위치 지시용 무선표지설비 (ELT)	대당	1세트	

[별표 5] 현행과 같음

[별표 5]

수색·구조항공기 구조용 물품(제31조 관련)

순번	장 비 명	단위	수량	비고
1	팽창식 구명보트 (Inflatable liferaft)	대당	2세트	기종별 최대탑승기준 (4~12인용)
2	구명자켓 (Life jackets)	대당	1세트	기종별 최대탑승기준
3	생존 보호복 (Survival suits)	대당	1세트	기종별 최대탑승기준
4	구명부위 (life buoy)	대당	1세트	기종별 최대탑승기준
5	휴대용 무전기(VHF) (Portable VHF Radios comm')	대당	2세트	SAR 투하 비상통신용
6	구조 바스켓 (Rescue baskets)	대당	1세트	Basket, Sling, Net, Litter, Seat 등
7	생존장비 (Survival equipment)	대당	2세트	투하용
8	휴대용 소화기 (Portable extinguisher)	대당	2세트	
9	신호장비 (Signalling equipment)	대당	1세트	불꽃조난신호장비 등
10	구급의료용품 (Medical kit)	대당	1세트	구급용품 및 의약품
11	쌍안경 (Binoculars)	대당	2세트	

[별표 6] 현행과 같음

[별표 6]

비상용 공지통신 주파수(제33조 관련)

구 분	주 파 수
VHF *	126.90MHz
UHF *	250.80MHz, 317.55MHz
비상주파수 *	121.50MHz, 243.00MHz
수색·구조 주파수	122.0MHz, 127.8MHz

* 무전교신은 조난사고 항공기에 대하여 통신탐색이 필요한 경우에 한하여 국토교통부 항공교통본부(ASAC)와 협의하여 실시한다.

[별표 7] 현행과 같음(3쪽)

[별표 7]

수색 · 구조 신호(제34조 관련)

1. 수상선박에 대한 신호

1.1 항공기가 수상선박을 조난당한 항공기 또는 선박 쪽으로 직접 유도하기 원한다는 의사를 나타낼 경우 다음 순서로 기동하여야 한다.

가. 1회 이상 수상선박 주위 상공을 선회한다.
나. 저고도에서 앞쪽으로 접근하여 수상 선박의 진행예정코스를 횡단한다.
(1) 날개를 흔든다.
(2) 스로틀을 개폐한다.
(3) 프로펠러 피치를 변경한다.
주 1. 수상선박의 소음으로 인하여 (2)와 (3)의 방법이 (1)의 방법보다 효과가 적다고 판단 할 때는 (2)와 (3)의 방법은 주위를 끌기 위한 대체수단으로 사용된다.

다. 수상선박을 유도하고자 하는 방향으로 기수를 조정한다.

1.2 수상선박의 지원이 더 이상 필요하지 않을 경우, 항공기는 저고도에서 후미로 접근하여 수상선박의 항적을 횡단하면서 다음과 같이 기동하여야 한다.

가. 날개를 흔든다.

나. 스로틀을 개폐한다.

다. 프로펠러 피치를 변경한다.

1.3 수상 선박은 1.1항 및 1.2항의 규정에 의한 항공기의 신호에 대하여 다음과 같이 응신하여야 한다.

가) 가. 신호를 수신했음을 나타낼 경우
(1) 신호 깃발(수직의 적색 및 백색 띠)을 게양(이해하였음을 의미)
(2) 신호등을 점멸시켜 모스 부호 "T"를 연속적으로 표시
(3) 항공기를 따라가기 위하여 선수를 변경
나) 나. 이행이 불가능함을 표시할 경우
(1) 국제깃발 "N" (청색 및 백색 바둑판무늬의 정사각형)을 게양
(2) 신호등을 점멸시켜 모스 부호 "N"을 연속적으로 표시

2. 지대공 시각신호

2.1 생존자가 사용하는 지대공 시각신호

번호	의미	기호
1	지원이 필요함	V
2	의료 지원이 필요함	X
3	아니오 또는 부정	N
4	예 또는 긍정	Y
5	화살표방향으로 진행	↑

2.2 구조대가 사용하는 지대공 시각신호

번호	의미	기호
1	활동완료	LLL
2	사람을 모두 발견하였음	LL
3	일부 사람만 발견하였음	++
4	우리는 더 계속 진행할 수 없음. 기지로 귀환하고 있음	XX
5	두 그룹으로 나누었음. 각각 표시된 방향으로 진행하고 있음	⇄
6	항공기가 화살표 방향에 있다는 정보를 입수하였음	→ →
7	발견사항 없음, 수색을 계속할 것임	NN

2.3 기호의 길이는 2.5미터(8피트) 이상이어야 하며 가능한 한 눈에 잘 보이도록 하여야 한다.

주1. 기호는 긴 천, 낙하산, 나뭇조각, 바위 또는 이와 유사한 재료를 이용하거나 또는 지표면을 밟아 표시하거나 기름으로 얼룩을 만드는 등 어떠한 수단으로든지 표시할 수 있다.

주2. 위의 신호에 대한 주의를 끌기 위하여 전파, 조명탄, 연기, 빛의 반사 등 다른 방법을 사용할 수 있다.

3. 공대지 신호

3.1 항공기가 지상의 신호를 이해하였을 경우 항공기는 다음과 같이 기동하여야 한다.

가. 주간에는 항공기의 날개를 흔든다.

나. 어두울 때에는 항공기의 착륙등을 2회 점멸하거나 착륙등이 없을 경우 항행등의 스위치를 2회 점멸한다.

3.2 위의 신호가 없다는 것은 지상신호가 이해되지 않았음을 나타낸다.

[별표 8]

교육훈련과목(제43조 관련)

교과목	주 요 내 용	비고
1. 법령이해	· 재난 및 안전관리 기본법 · 소방기본법 · 구조·구급 관련 법령	
2. 국제규정	· ICAO Annex12 · IAMSAR Manual Ⅰ,Ⅱ, Ⅲ	
3. 통 신	· 유,무선 통신, 관제용어	
4. 항공정보	· 우리나라 공역체계(관제, 비관제, 특수공역) · 항공교통관제업무(관제시설 및 관제절차) · 비행정보업무(비행계획, 비행정보제공) · 항공정보업무(항공지도, AIP)	
5. 수색·구조 업무	· 수색·구조업무 개요 · 수색·구조업무기관 · 수색·구조구역 · 수색·구조업무절차 · 수색·구조장비/현황 · 상황보고절차	
6. 항공기상	· 항공기상 개요 · 항공기에 미치는 영향 · 기상현상 및 예보 · 항공기상 판독	
7. 위성수색·구조 단말기운용	· 위성수색·구조단말기 기능 및 사용법 · 위성수색·구조단말기 판독법(조난신호검색) · 위성수색·구조단말기 점검 및 정비절차	

[별지 1] 현행과 같음

■ 육상 항공기 수색·구조계획 [별지 제1호서식]

위성조난신호 수신 실적

일시	수신시간	발신장소	기관	소속	구분	분석 (호출부호)	국적	조난단계 (대응단계)	발생개요	처리구분	비고

297㎜×210㎜[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

<작성 요령>

1. 수신시간 : 위성조난시스템 상 조난신호 수신 시간
2. 발신위치 : 발신위치정보(행정구역 및 공항명칭)
3. 기　　관 : ELT 발신 항공기의 기관(정비업체, 국기기관, 군, 교육기관, 개인 등)
4. 소　　속 : ELT 발신 항공기의 소속 명(00항공, 00청, 등)
5. 구　　분 : 항공기 형태(여객기, 헬리콥터, 경량항공기 등)
6. 분　　석 : 항공기 호출부호, 비컨아이디 등
7. 국　　적 : 항공기 소속 국가명
8. 조난단계 : 불확실, 경보, 조난으로 구분
7. 발생개요 : ELT 발신 경위 설명