

의안번호	제148호
회의 연월일	2024. 10. 07. (제549회 회의)

심의
의결
사항

경찰표창 및 경찰공무원 기장 수여
등에 관한 규칙 일부개정훈령안
(경찰청훈령)

제출부서	경찰청 (경무인사기획관)
제출연월일	2024. 09. 24.

인사담당관, 인사기획계장

규제개혁법무담당관 심사를 마칩

1. 개정이유

경찰 창설 80주년을 맞이해 제복인의 상징인 기장(약장)의 영예성과 활용도를 제고하기 위하여,

경찰공로장의 수여대상과 지휘관장의 체계를 정비하고 장관 등 표창을 받은 사람에 대한 표창기장과 모든 경찰이 패용할 수 있는 기본기장을 신설하는 한편, 다른 법령에 따라 수여 받은 기념장에 대한 패용 근거를 마련하는 등 현행 제도의 운영상 나타난 일부 미비점을 개선·보완하려는 것임

2. 주요내용

가. 지휘관장 정비(안 제17조)

기존 총경 이상 경찰기관장 임명 시 수여하던 지휘관장을 △경찰청장 지휘관장 △시·도경찰청장급 지휘관장 △경찰서장급 지휘관장 △단위 지휘관 지휘관장으로 정비

나. 경찰공로장 정비(안 제2조 및 제12조)

경찰공로장의 운영현황에 맞추어 수여대상과 방법 등 관련 규정을 개정

다. 표창기장 신설(안 제17조)

장관, 경찰청장, 시·도경찰청장과 부속기관장 및 시·도지사 명의의 표창을 받은 사람에 대한 표창기장 수여근거를 신설

라. 기본기장 신설(안 제17조)

신임경찰관을 포함한 전 경찰관이 패용할 수 있는 기본기장 3종 신설

마. 기타 미비점 보완(제23조의2 신설)

다른 법령의 규정에 의하여 받은 기장을 패용할 수 있는 근거를 신설

바. 기장 제식 정비(안 별표 2, 별표 3 및 별표 4)

상기 개정사항을 반영하고 시인성을 전반적으로 개선

3. 주요토의과제

없 음

4. 참고사항

가. 관계법령 : 생 략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당기관 없음

라. 기 타 : 신·구조문대비표, 별첨

경찰표창 및 경찰공무원 기장 수여 등에 관한 규칙 일부개정훈령안

경찰표창 및 경찰공무원 기장 수여 등에 관한 규칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조제4호 중 "경찰공무원, 행정관, 주무관, 의무경찰 등을"을 "경찰공무원과 일반직공무원, 무기계약근로자 및 기간제근로자를"로 하고, 같은 조 제5호 중 "근속기장, 경호 및 경비 기념장"을 "표창기장, 근속기장, 기념장, 기본기장"으로 하며, 같은 조에 제6호를 다음과 같이 신설한다.

6. "경찰공로장"이란 공무수행 중 사고·부상이나 재직 중 발생한 질병으로 인해 사망한 소속직원이나 경찰업무발전에 기여한 소속직원 중 퇴직하는 사람에게 경찰청장이 수여하는 표창을 말한다.

제12조제2항을 다음과 같이 한다.

- ② 경찰공로장의 제식은 별표2와 같으며, 경찰청장이 공로장을 수여할 때에는 별지 제4호서식의 경찰공로장증을 함께 수여하여야 한다.

제17조제1항을 다음과 같이 하고, 같은 조 제3항을 삭제하며, 같은 조 제2항을 제3항으로 하고, 같은 조에 제2항을 다음과 같이 신설한다.

- ① 지휘관장의 종류와 그 수여대상자는 다음 각 호와 같다.

1. 경찰청장 지휘관장: 경찰청장으로 임명된 사람

2. 시·도경찰청장급 지휘관장: 시·도경찰청장이나 부속기관장 등 경찰청장이 정하는 직책에 임명된 사람

3. 경찰서장급 지휘관장: 경찰서장 등 경찰청장이 정하는 직책에 임명된 사람

4. 단위 지휘관 지휘관장: 지구대장·파출소장 및 기동대장 등 제1호부터 제3호까지 외에 경찰청장이 정하는 직책에 임명된 사람

② 표창기장의 종류와 그 수여대상자는 다음 각 호와 같다.

1. 장관 표창기장: 장관 명의 표창을 받은 사람

2. 경찰청장 표창기장: 경찰청장 명의 표창을 받은 사람

3. 시·도경찰청장 표창기장: 시·도경찰청장이나 부속기관장 명의 표창을 받은 사람

4. 시·도지사 표창기장: 시·도지사 명의 표창을 받은 사람

제17조제3항(중전의 제2항) 각 호 외의 부분을 다음과 같이 한다.

근속기장의 종류와 그 수여대상자는 다음 각 호와 같다.

제17조제4항을 제5항으로 하고, 같은 조에 제4항을 다음과 같이 신설하며, 같은 조 제5항(중전의 제4항) 중 "제3항"을 "제4항제2호"로, "추천하여야"를 "추천해야"로 하고, 같은 조에 제6항을 다음과 같이 신설한다.

④ 기념장은 다음 각 호에 해당하는 경우 수여할 수 있다.

1. 특별히 기념할 필요가 있다고 인정한 사안에 대해 별도 계획을 수립한 경우

2. 중요 경호 및 경비업무에서 투철한 사명감과 책임감을 가지고 자기

의 임무를 완벽하게 수행한 경찰공무원에 대하여 경찰청장이 수여하기로 결정한 경우

⑥ 기본기장(경찰장, 대한민국장, 경찰명예장을 말한다. 이하 같다)은 임용된 경찰공무원에게 수여한다.

제19조제1호를 다음과 같이 하고, 같은 조 제2호 및 제3호를 각각 제3호 및 제4호로 하며, 같은 조에 제2호를 다음과 같이 신설하고, 같은 조 제3호(종전의 제2호) 본문 중 "근속기장:"을 ". 근속기장:"으로 하며, 같은 조 제4호(종전의 제3호) 중 "제17조제3항"을 "제17조제4항"으로 하고, 같은 조에 제5호를 다음과 같이 신설한다.

1. 지휘관장: 경찰공무원이 제17조제1항 각 호에 각각 처음으로 해당하는 때
2. 표창기장: 경찰공무원이 제17조제2항 각 호에 각각 처음으로 해당하는 때
5. 기본기장: 경찰공무원으로 최초 임용된 때

제21조제2항 전단 중 "시에"를 "시 왼쪽 가슴에"로 하고, 같은 항 후단을 단서로 하여 다음과 같이 한다.

다만, 특별히 필요한 경우를 제외하고 정장과 약장을 함께 패용하지 않으며, 직무수행상 기장 패용이 곤란한 경우에는 패용하지 않을 수 있다.

제23조 전단 중 "경찰공로장"을 "표창기장"으로, "기념장"을 "기념장, 기본기장"으로 한다.

제23조의2를 다음과 같이 신설한다.

제23조의2(다른 법령에 따른 기장의 패용) 경찰공무원 임용 전 또는 재직 중 다른 법령에 따라 수여받은 기장에 관하여는 제21조를 준용한다. 다만, 해당 법령에서 기장의 패용을 허용하는 경우만 해당한다.


부 칙

이 영은 발령한 날부터 시행한다.

[별표 2]

경찰공로장의 제식

(단위 : mm)

 《정 장》	 《상단 연결고리(좌)》	 《상단 연결고리(우)》
 《부 장》	 《중간고리》	 《앞 면》 《뒷 면》

정장의 제식

(1) 재 질

- 연결고리 : 낫쇠판 두께 2mm, 42mm×17mm 순금으로 도금
- 수 : 인견사(견직)
- 부 장 : 낫쇠판 지름 63mm×67mm, 두께 6mm 순금으로 도금

(2) 색 상

- 연결고리 : 금색으로 도금한다.
- 치 수 : 35mm × 294mm
- 수 폭 :
 - 좌 측 : 황색 2mm, 녹색 1.5mm, 황색 1.5mm, 녹색 1.5mm, 황색 1.5mm, 녹색 1.5mm, 황색 1.5mm, 녹색 1.5mm
 - 중 앙 : 황색 10mm
 - 우 측 : 녹색 1.5mm, 황색 1.5mm, 녹색 1.5mm, 황색 1.5mm, 녹색 1.5mm, 황색 1.5mm, 녹색 1.5mm, 황색 2mm
- 경찰마크 : 경찰엠블럼 17mm×17mm
- 기장고리 : 원형고리 4개
- 부 장
 - 앞·뒷면 바탕은 금색으로 도금하고 중앙 경찰엠블럼 원판은 금색 가공한 다음 녹색 바탕으로 에폭시 마감처리 후 경찰마크를 붙이며, 대지 6개는 흰색과 적색으로 수지 마감한다.
 - 뒷면은“대한민국경찰공로장”,“경찰청장”문자는 양각 처리

[별표 3]

경찰공무원 기장의 제식

□ 표창기장

1. 장관 표창기장

(단위 : mm)



《약 장》

1. 약장의 제식

가. 재 료 : 인견사(견직)

나. 수 폭

· 황색 2mm, 녹색 6mm

· 황색 19mm

· 녹색 6mm, 황색 2mm

다. 치 수 : 35mm × 11mm

라. 중앙은 황색 바탕위에 경찰마크의 아래쪽을 금색 무궁화 잎으로 감싸고 경찰마크와 무궁화 잎 사이에“POLICE”를 표기한다. (금도금)

2. 경찰청장 표창기장

(단위 : mm)



《약 장》

1. 약장의 제식

가. 재 료 : 인견사(견직)

나. 수 폭

· 황색 2mm, 녹색 1.5mm, 황색 1.5mm, 녹색 1.5mm, 황색 1.5mm, 녹색 1.5mm, 황색 1.5mm, 녹색 1.5mm, 황색 1.5mm, 녹색 1.5mm

· 황색 10mm

· 녹색 1.5mm, 황색 1.5mm, 녹색 1.5mm, 황색 1.5mm, 녹색 1.5mm, 황색 1.5mm, 녹색 1.5mm, 황색 2mm

다. 치 수 : 35mm × 11mm

라. 중앙은 황색 바탕위에 경찰마크의 아래쪽을 금색 무궁화 잎으로 감싸고 경찰마크와 무궁화 잎 사이에“POLICE”를 표기한다. (금도금)

3. 시·도경찰청장 표창기장

(단위 : mm)



《약 장》

1. 약장의 제식

가. 재 료 : 인견사(견직)

나. 수 폭

· 황색 2.0mm, 녹색 1.5mm, 황색 1.5mm, 녹색 1.5mm, 황색 1.5mm, 녹색 1.5mm

· 황색 16mm

· 녹색 1.5mm, 황색 1.5mm, 녹색 1.5mm, 황색 1.5mm, 녹색 1.5mm, 황색 2.0mm

다. 치 수 : 35mm × 11mm

라. 중앙은 황색 바탕위에 경찰마크의 아래쪽을 금색 무궁화 잎으로 감싸고 경찰마크와 무궁화 잎 사이에“POLICE”를 표기한다. (금도금)

4. 시·도지사 표창기장

(단위 : mm)



《약 장》

1. 약장의 제식

가. 재 료 : 인견사(견직)

나. 수 폭

· 녹색 2mm, 흰색 6mm

· 녹색 19mm

· 흰색 6mm, 녹색 2mm

다. 치 수 : 35mm × 11mm

라. 중앙은 황색 바탕위에 경찰마크의 아래쪽을 금색 무궁화 잎으로 감싸고 경찰마크와 무궁화 잎 사이에 “POLICE”를 표기한다. (금도금)

□ 경찰지휘관장

1. 경찰청장 지휘관장

(단위 : mm)



가. 정장의 제식

(1) 재 질

- 상 단 : 낫쇠판 두께 2mm에 순금으로 도금
- 중 단 : 인견사(견직)
- 하 단 : 낫쇠판 두께 4mm에 순금으로 도금

(2) 색 상

- 연결고리 : 바탕은 금색으로 하고“경찰청장 지휘관장”글자를 유광으로 양각 처리
- 치 수 : 35mm × 50mm
- 수 폭
 - 좌 측 : 청색 2.0mm, 흰색 1.5mm, 청색 1.5mm, 흰색 1.5mm, 청색 1.5mm, 흰색 1.5mm, 청색 1.5mm, 흰색 1.5mm
 - 중 양 : 청색 10mm
 - 우 측 : 흰색 1.5mm, 청색 1.5mm, 흰색 1.5mm, 청색 1.5mm, 흰색 1.5mm, 청색 1.5mm, 흰색 1.5mm, 청색 2.0mm
- 경찰마크 : 20mm × 12.5mm
- 기장고리 : 원형고리 5개
- 부 장
 - 앞·뒷면 바탕은 금색으로 도금하고 중앙의 지휘관 표장 원판은 금색 가공한 다음 적색 바탕으로 에폭시 마감처리 후 경찰청장 지휘관 표장을 붙이고, 대지 6개는 청색과 흰색으로 수지 마감 한다.
 - 뒷면은“대한민국 경찰지휘관장”, “경찰청장 지휘관 표장”, “경찰청장”문자 양각 처리

나. 약장의 제식

(1) 재 질 : 인견사(견직)

(2) 수 폭





- 좌측 : 청색 2.0mm, 흰색 1.5mm, 청색 1.5mm, 흰색 1.5mm, 청색 1.5mm, 흰색 1.5mm, 청색 1.5mm, 흰색 1.5mm
- 중앙 : 청색 10mm
- 우측 : 흰색 1.5mm, 청색 1.5mm, 흰색 1.5mm, 청색 1.5mm, 흰색 1.5mm, 청색 1.5mm, 흰색 1.5mm, 청색 2.0mm

(3) 치 수 : 35mm × 11mm

(4) 마 크 : 중앙은 청색 바탕으로 태극장을 배치한 무궁화 위에 날개를 치켜 올린 모양의 참수리를 배치하고 윗부분을 제외한 주위를 무궁화 잎이 달린 가지로 감싼 경찰청장 지휘관 표장 모형조각 마크를 붙인다. (금도금)

2. 시·도경찰청장급 지휘관장

(단위 : mm)

 시·도경찰청장급 지휘관장 《정 장》	 《상단 앞면》 《상단 뒷면》	 《약 장》 《중간고리》	
 《부장 앞면》	 《앞면 지휘관장》	 《부장 뒷면》	 《뒷면 지휘관장》

가. 정장의 제식

(1) 재 질

- 상 단 : 낫쇠판 두께 2mm에 순금으로 도금
- 중 단 : 인견사(견직)
- 하 단 : 낫쇠판 두께 4mm에 순금으로 도금

(2) 색 상

- 연결고리 : 바탕은 금색으로 하고“시·도경찰청장급 지휘관장”글자를 유광으로 양각 처리
- 치 수 : 35mm × 50mm
- 수 폭
 - 좌 측 : 청색 2.0mm, 흰색 1.5mm, 청색 1.5mm, 흰색 1.5mm, 청색 1.5mm, 흰색 1.5mm
 - 중 앙 : 청색 16mm
 - 우 측 : 흰색 1.5mm, 청색 1.5mm, 흰색 1.5mm, 청색 1.5mm, 흰색 1.5mm, 청색 2.0mm
- 경찰마크 : 20mm × 12.5mm
- 기장고리 : 원형고리 5개
- 부 장
 - 앞·뒷면 바탕은 금색으로 도금하고 중앙의 지휘관 표장 원판은 금색 가공한 다음 적색 바탕으로 에폭시 마감처리 후 시·도경찰청장급 지휘관 표장을 붙이고, 대지 5개는 청색과 흰색으로 수지 마감한다.
 - 뒷면은“대한민국 경찰지휘관장”,“시·도경찰청장급 지휘관 표장”,“시·도경찰청장급” 문자 양각 처리

나. 약장의 제식

(1) 재 질 : 인견사(견직)

(2) 수 폭

- 좌 측 : 청색 2.0mm, 흰색 1.5mm, 청색 1.5mm, 흰색 1.5mm, 청색 1.5mm, 흰색 1.5mm
- 중 앙 : 청색 10mm
- 우 측 : 흰색 1.5mm, 청색 1.5mm, 흰색 1.5mm, 청색 1.5mm, 흰색 1.5mm, 청색 2.0mm

(3) 치 수 : 35mm × 11mm

(4) 마 크 : 중앙은 청색 바탕위에 태극장을 배치한 무궁화 위에 날개를 치켜 올린 모양의 참수리를 배치하고 윗부분을 제외한 주위를 무궁화 잎이 달린 가지로 감싼 시·도경찰청장급 지휘관 표장 모형조각 마크를 붙인다. (금도금)

3. 경찰서장급 지휘관장

(단위 : mm)



가. 정장의 제식

(1) 재 질

- 상 단 : 낫쇠판 두께 2mm에 순금으로 도금
- 중 단 : 인견사(견직)
- 하 단 : 낫쇠판 두께 4mm에 순금으로 도금

(2) 색 상

- 연결고리 : 바탕은 금색으로 하고“경찰서장급 지휘관장”글자를 유광으로 양각 처리
- 치 수 : 35mm × 50mm
- 수 폭
 - 좌 측 : 청색 2.0mm, 흰색 1.5mm, 청색 2.0mm, 흰색 1.5mm
 - 중 앙 : 청색 21mm
 - 우 측 : 흰색 1.5mm, 청색 2.0mm, 흰색 1.5mm, 청색 2.0mm
- 경찰마크 : 20mm × 12.5mm
- 기장고리 : 원형고리 4개
- 부 장
 - 앞·뒷면 바탕은 금색으로 도금하고 중앙의 지휘관 표장 원판은 금색 가공한 다음 적색 바탕으로 에폭시 마감처리 후 경찰서장급 지휘관장 지휘관 표장을 붙이고, 대지 4개는 청색과 흰색으로 수지 마감한다.
 - 뒷면은“대한민국 경찰지휘관장”, “경찰서장급 지휘관 표장”, “경찰서장급”문자 양각 처리

나. 약장의 제식

(1) 재 질 : 인견사(견직)

(2) 수 폭









- 좌 측 : 청색 2.0mm, 흰색 1.5mm, 청색 2.0mm, 흰색 1.5mm
- 중 앙 : 청색 21mm
- 우 측 : 흰색 1.5mm, 청색 2.0mm, 흰색 1.5mm, 청색 2.0mm

(3) 치 수 : 35mm × 11mm

(4) 마 크 : 중앙은 청색 바탕위에 태극장을 배치한 무궁화 위에 날개를 치켜 올린 모양의 참수리를 배치하고 그 주위를 두 줄로 된 선으로 둘러싼 경찰서장급 지휘관 표장 모형 조각 마크를 붙인다. (금도금)

4. 단위 지휘관 지휘관장

(단위 : mm)

 단위 지휘관 지휘관장	 대한민국 경찰지휘관장 단위 지휘관
《정 장》	
 단위 지휘관 지휘관장	
《상단 앞면》	《상단 뒷면》
 청 백 청	 청 백 청
《약 장》	
 《중간고리》	
 《부장 앞면》	 《앞면 지휘관장》
 대한민국 경찰지휘관장 단위 지휘관	 《뒷면 지휘관장》
《부장 뒷면》	

가. 정장의 제식

(1) 재 질

- 상 단 : 낫쇠판 두께 2mm에 순금으로 도금
- 중 단 : 인견사(견직)
- 하 단 : 낫쇠판 두께 4mm에 순금으로 도금

(2) 색 상

- 연결고리 : 바탕은 금색으로 하고“단위 지휘관 지휘관장”글자를 유광으로 양각 처리
- 치 수 : 35mm × 50mm
- 수 폭
 - 좌 측 : 청색 2.0mm, 흰색 2.0mm
 - 중 양 : 청색 27mm
 - 우 측 : 흰색 2.0mm, 청색 2.0mm
- 경찰마크 : 20mm × 12.5mm
- 기장고리 : 원형고리 3개
- 부 장
 - 앞·뒷면 바탕은 금색으로 도금하고 중앙의 지휘관 표장 원판은 금색 가공한 다음 적색 바탕으로 에폭시 마감처리 후 단위 지휘관 지휘관장 표장을 붙이고, 대지 3개는 청색과 흰색으로 수지 마감한다.
 - 뒷면은“대한민국 경찰지휘관장”, “단위 지휘관 지휘관장 표장”,“단위 지휘관” 문자 양각 처리

나. 약장의 제식

(1) 재 질 : 인견사(견직)

(2) 수 폭

- 좌 측 : 청색 2.0mm, 흰색 2.0mm
- 중 양 : 청색 27mm
- 우 측 : 흰색 2.0mm, 청색 2.0mm




(3) 치 수 : 35mm × 11mm

- (4) 마 크 : 중앙은 청색 바탕위에 2개의 교차된 경찰봉 위의 중앙에 태극장을 배치한 무궁화를 넣고, 그 위에 날개를 치켜 올린 모양의 참수리를 배치하며, 그 주위를 두 줄로 된 선으로 둘러싼 단위 지휘관 지휘관장 표장 모형 조각 마크를 붙인다. (금도금)

□ 근속기장



1. 성실장

(단위 : mm)

 【 정 장 】	(수)  (제1도) (기장)  (제2도) 앞 면  (제3도) 뒷 면	가. 정장의 제식 (1) 포 수(제1도) (가) 재료 : 인견사(견직) (나) 수폭 : 적색 10mm, 청색 5mm, 백색 5mm, 청색 5mm, 적색 10mm (다) 치수 : 35mm × 50mm (라) 기장상단 경찰마크 : 가로 20mm, 세로 15mm (마) 고리 : 10.5mm (2) 지금(제2도) : 낫쇠 4mm판(유철특수광처리) (3) 치수(제2도) : 가로 42mm, 세로 45mm (4) 앞면(제2도) (가) 월계수 마크 및 원조각 20mm (나) 양손으로 감싼형(수지 8개) 가로 42mm, 세로 45mm (다) 기장고리(원형고리 2개, 경찰마크 1개) (5) 뒷면(제3도) (가) 대한민국경찰근속기장(문자조각) (나) 성실장(문자조각 : 한자) (다) 10년근속공로(문자조각) (6) 전장 : 130mm
 【 약 장 】	 (제4도)	나. 약장의 제식 (1) 재료 : 인견사(견직) (2) 수폭 : 적색 10mm, 청색 5mm, 백색 5mm, 청색 5mm, 적색 10mm (3) 치수 : 35mm × 11mm (4) 중앙은 흰색 바탕위에 월계수마크와 모형조각(낫쇠금도금), 원의 테두리는 양각, 뒷면는 음각 처리 (5) 조건격 : 안 5mm, 밖 10mm



2. 봉사장

(단위 : mm)

 【 정 장 】	(수)  (제1도) (기장)  (제2도) 앞 면  (제3도) 뒷 면	가. 정장의 제식 (1) 포 수(제1도) (가) 재료 : 인견사(견직) (나) 수폭 : 적색 5mm, 청색 5mm, 백색 5mm 적색 5mm, 백색 5mm, 청색 5mm 적색 5mm (다) 치수 : 35mm × 50mm (라) 기장상단 경찰마크 : 가로 20mm, 세로 15mm (마) 고리 : 10.5mm (2) 지금(제2도) : 낫쇠 4mm판(유철특수광처리) (3) 치수(제2도) : 가로 42mm, 세로 45mm (4) 앞면(제2도) (가) 월계수잎을 물고 있는 비둘기 마크 및 원조각 20mm (나) 양손으로 감싼형(수지 8개), 가로 42mm, 세로 45mm (다) 기장고리(원형고리 2개, 경찰마크 1개) (5) 뒷면(제3도) (가) 대한민국경찰근속기장(문자조각) (나) 봉사장(문자조각 : 한자) (다) 20년 근속공로(문자조각) (6) 전장 : 130mm
 【 약 장 】	 (제4도)	나. 약장의 제식 (1) 재료 : 인견사(견직) (2) 수폭 : 적색 5mm, 청색 5mm, 백색 5mm, 적색 5mm, 백색 5mm, 청색 5mm, 적색 5mm (3) 치수 : 35mm × 11mm (4) 중앙은 적색 바탕위에 월계수 잎을 물고 있는 비둘기 모형조각(낫쇠금도금), 원의 테두리는 양각, 뒷면는 음각 처리 (5) 조건격 : 안 5mm, 밖 5mm




3. 충성장

(단위 : mm)

 【 정 장 】	(수)  (제1도) (기장)  (제2도) 앞 면  (제3도) 뒷 면	가. 정장의 제식 (1) 포 수(제1도) (가) 재료 : 인견사(견직) (나) 수폭 : 백색 5mm, 청색 5mm, 적색 5mm 백색 5mm, 적색 5mm, 청색 5mm 백색 5mm (다) 치수 : 35mm × 50mm (라) 기장상단 경찰마크 : 가로 20mm, 세로 15mm (마) 고리 : 10.5mm (2) 지금(제2도) : 낫쇠 4mm판(유철 특수광 처리) (3) 치수(제2도) : 가로 42mm, 세로 45mm (4) 앞면(제2도) (가) 칼과 월계수마크 및 원조각 20mm (나) 양손으로 감싼형(수지 8개) 가로 42mm, 세로 45mm (다) 기장고리(원형고리 2개, 경찰마크 1개) (5) 뒷면(제3도) (가) 대한민국경찰근속기장(문자조각) (나) 충성장(문자조각 : 한자) (다) 30년 근속공로(문자조각) (6) 전장 : 130mm
 【 약 장 】	 (제4도)	나. 약장의 제식 (1) 재료 : 인견사(견직) (2) 수폭 : 백색 5mm, 청색 5mm, 적색 5mm 백색 5mm, 적색 5mm, 청색 5mm 백색 5mm (3) 치수 : 35mm × 11mm (4) 중앙은 백색 바탕위에 칼과 월계수 모형 조각(낫쇠금도금), 원의 테두리는 양각, 뒷면는 음각 처리 (5) 조간격 : 안 5mm, 밖 5mm

4. 평생장

(단위 : mm)

 【 정 장 】	(수)  (제1도) (기장)  (제2도) 앞 면  (제3도) 뒷 면	가. 정장의 제식 (1) 포 수(제1도) (가) 재료 : 인견사(견직) (나) 수폭 : 백색 5mm, 청색 5mm, 백색 5mm 적색 5mm, 백색 5mm, 청색 5mm 백색 5mm (다) 치수 : 35mm × 50mm (라) 기장상단 경찰마크 : 가로 20mm, 세로 15mm (마) 고리 : 10.5mm (2) 지금(제2도) : 낫쇠 4mm판(유철 특수광 처리) (3) 치수(제2도) : 가로 42mm, 세로 45mm (4) 앞면(제2도) (가) 무궁화마크 및 원조각 20mm (나) 양손으로 감싼형(수지 8개) 가로 42mm, 세로 45mm (다) 기장고리(원형고리 2개, 경찰마크 1개) (5) 뒷면(제3도) (가) 대한민국경찰근속기장(문자조각) (나) 평생장(문자조각 : 한자) (다) 40년 근속공로(문자조각) (6) 전장 : 130mm
 【 약 장 】	 (제4도)	나. 약장의 제식 (1) 재료 : 인견사(견직) (2) 수폭 : 백색 5mm, 청색 5mm, 백색 5mm 적색 5mm, 백색 5mm, 청색 5mm 백색 5mm (3) 치수 : 35mm × 11mm (4) 중앙은 적색 바탕위에 무궁화 모형조각 (낫쇠금도금), 원의 테두리는 양각, 뒷면는 음각 처리 (5) 조간격 : 안 5mm, 밖 5mm

□ 기념장

경찰대개혁 100일기념장	ASEM 경호경비기념장	경찰60년 기념장	APEC 경호경비기념장
G20 경호경비기념장	핵안보 경호경비기념장	인천아시아경기대회 기념장	
(1) 약장 (가) 재질 : 인견 (나) 색상 : 청색, 흰색, 황색, 노랑색, 녹색, 적색 (다) 중앙표시장 : 경찰대개혁100일기념장, ASEM경호경비기념장, 경찰60년기념장, APEC경호경비기념장, G20경호경비기념장, 핵안보경호경비기념장은 지름 9밀리미터 (±1밀리미터) 원안에 각 모형 인쇄(투명 에폭시처리), 인천아시아경기대회는 가로 11밀리미터 세로 8밀리미터 사각에 모형 인쇄(투명 에폭시처리)			

□ 기본기장


경찰장	대한민국장	경찰명예장
(1) 약장 (가) 재질 : 인견 (나) 색상 : 청색, 흰색, 적색 (다) 중앙표시장 : 경찰장은 가로 12밀리미터 세로 9밀리미터(±1밀리미터) 사각에 경찰마크와 아래에는 경찰청 글자 모형 인쇄, 대한민국장은 가로 12밀리미터 세로 9밀리미터(±1밀리미터) 사각에 태극기 무늬 모형 인쇄, 경찰명예장은 가로 7밀리미터 세로 9밀리미터(±1밀리미터) 경찰훈장 모형 인쇄(투명 에폭시처리)		

[별표 4]

약장의 개수에 따른 패용 위치

1. 위치 및 순위


○ 3개를 패용할 경우




○ 4개를 패용할 경우



○ 5개를 패용할 경우



○ 6개를 패용할 경우



※ 6개 이상은 위 예시에 준하여 패용

2. 가슴부분에 호주머니가 없는 여성경찰관 정복의 경우에는 가슴표장 부착고리
윗선에서 2.5cm 위에 약장 하단이 위치하도록 부착한다.

3. 다른 등급 훈장의 약장 또는 표창 약장은 선택하여 패용할 수 있으며, 여러
개의 지휘관장에 해당하는 경우 그중 최상위 직위 약장 하나만을 패용한다.

신 · 구조문대비표

현행	개정안
제2조(정의) 이 규칙에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1. ~ 3. (생략) 4. “소속직원”이란 경찰청과 소속기관 등에 근무하는 <u>경찰공무원, 행정관, 주무관, 의무경찰 등을 말한다.</u> 5. “기장(記章)”이란 지휘관장, <u>근속기장, 경호 및 경비 기념장을 말한다.</u> <u><신설></u>	제2조(정의) ----- -----. 1. ~ 3. (현행과 같음) 4. ----- ----- <u>경찰공무원과 일반직공무원, 무기계약근로자 및 기간제근로자를</u> -----. 5. ----- <u>표창기장, 근속기장, 기념장, 기본기장--.</u> 6. “<u>경찰공로장</u>”이란 공무수행 중 사고·부상이나 재직 중 발생한 질병으로 인해 사망한 <u>소속직원이나 경찰업무발전에 기여한 소속직원 중 퇴직하는 사람에게 경찰청장이 수여하는 표창을 말한다.</u>
제12조(표창의 방법) ① (생략) ② <u>경찰청장이 표창장 또는 감사장을 수여할 때에는 별표 2에 따른 경찰공로장을 함께 수여할 수 있다. 이 경우에는 별지 제4</u>	제12조(표창의 방법) ① (현행과 같음) ② <u>경찰공로장의 제식은 별표2와 같으며, 경찰청장이 공로장을 수여할 때에는 별지 제4호서식의 경찰공로장증을 함께 수여</u>

호서식의 경찰공로장증을 함께 수여하여야 한다.

③ (생 략)

제17조(기장의 종류 및 수여대상자) ① 지휘관장은 총경(총경 승진후보자를 포함한다) 이상의 경찰기관장에게 수여한다.

<신 설>

하여야 한다.

③ (현행과 같음)

제17조(기장의 종류 및 수여대상자) ① 지휘관장의 종류와 그 수여대상자는 다음 각 호와 같다.

1. 경찰청장 지휘관장: 경찰청장으로 임명된 사람

2. 시·도경찰청장급 지휘관장: 시·도경찰청장이나 부속기관장 등 경찰청장이 정하는 직책에 임명된 사람

3. 경찰서장급 지휘관장: 경찰서장 등 경찰청장이 정하는 직책에 임명된 사람

4. 단위 지휘관 지휘관장: 지구대장·파출소장 및 기동대장 등 제1호부터 제3호까지 외에 경찰청장이 정하는 직책에 임명된 사람

② 표창기장의 종류와 그 수여대상자는 다음 각 호와 같다.

1. 장관 표창기장: 장관 명의 표창을 받은 사람

2. 경찰청장 표창기장: 경찰청장

② 근속기장은 다음 각 호에 해당하는 경찰공무원에게 수여한다.

1. ~ 4. (생략)

<신설>

③ 경호 및 경비 기념장(이하 “기념장”이라 한다)은 중요 경호 및 경비업무에서 투철한 사명감과 책임감을 가지고 자기의 임무를 완벽하게 수행한 다음

명의 표창을 받은 사람

3. 시·도경찰청장 표창기장: 시·도경찰청장이나 부속기관장 명의 표창을 받은 사람

4. 시·도지사 표창기장: 시·도지사 명의 표창을 받은 사람

③ 근속기장의 종류와 그 수여 대상자는 다음 각 호와 같다.

1. ~ 4. (현행과 같음)

④ 기념장은 다음 각 호에 해당하는 경우 수여할 수 있다.

1. 특별히 기념할 필요가 있다고 인정한 사안에 대해 별도로 계획을 수립한 경우

2. 중요 경호 및 경비업무에서 투철한 사명감과 책임감을 가지고 자기의 임무를 완벽하게 수행한 경찰공무원에 대하여 경찰청장이 수여하기로 결정한 경우

<삭제>

각 호의 경찰공무원과 의무경찰에게 수여한다.

1. 숙소·행사장·연도 등 현장에서 근무한 사람

2. 지휘부 및 지휘부서에 근무한 사람

3. 기타 중요경비 임무를 성실히 수행한 사람

④ 소속기관장은 제3항의 수여대상자를 경찰청장에게 추천하여야 하고, 경찰청장은 심사위원회의 심사를 거쳐 수여대상자를 확정한다.

<신 설>

제19조(기장수여의 시기) 기장수여의 시기는 다음 각 호에 정한 바와 같다.

1. 지휘관장: 총경(총경 승진후보자를 포함한다) 이상의 경찰공무원을 경찰기관장으로 최초 임명한 때

<신 설>

⑤ ----- 제4항제2호-----
----- 추천해야

-----.

⑥ 기본기장(경찰장, 대한민국장, 경찰명예장을 말한다. 이하 같다)은 임용된 경찰공무원에게 수여한다.

제19조(기장수여의 시기) -----

-----.

1. 지휘관장: 경찰공무원이 제17조제1항 각 호에 각각 처음으로 해당하는 때

2. 표창기장: 경찰공무원이 제17조제2항 각 호에 각각 처음으로

2. 근속기장: 매년 경찰의 날. 다만, 특별한 사정이 있는 경우에는 달리할 수 있다.

3. 기념장: 제17조제3항의 수여 대상자가 있을 때

<신 설>

제21조(기장의 패용) ① (생 략)

② 기장은 정복 착용 시에 패용한다. 이 경우 기장정장은 오른쪽 가슴에, 약장은 왼쪽 가슴에 패용하는 것을 원칙으로 하되, 직무수행상 패용하기 곤란한 경우에는 이를 패용하지 않을 수 있다.

제23조(약장의 패용순서) 훈장, 포 장, 경찰공로장, 지휘관장, 근속 기장, 기념장 순으로 패용하고, 같은 기장의 경우 수여된 날짜를 기준으로 오래된 것을 선순위로 한다. 이 경우 패용 위치는 별표 4를 따른다.

<신 설>

로 해당하는 때

3. . 근속기장: -----
-- . -----
-----.

4. -----
-- 제17조제4항---

5. 기본기장: 경찰공무원으로 최초 임용된 때

제21조(기장의 패용) ① (현행과 같음)

② ----- 시 왼쪽 가슴에 -----
---. 다만, 특별히 필요한 경우를 제외하고 정장과 약장을 함께 패용하지 않으며, 직무수행상 기장 패용이 곤란한 경우에는 패용하지 않을 수 있다.

제23조(약장의 패용순서) -----

-- 표창기장-----
--- 기념장, 기본기장 -----

-----.
-----.

제23조의2(다른 법령에 따른 기장의 패용) 경찰공무원 임용 전

	또는 재직 중 다른 법령에 따라 수여받은 기장에 관하여는 제21 조를 준용한다. 다만, 해당 법령 에서 기장의 패용을 허용하는 경우만 해당한다.
--	--

〈 의안 소관 부서명 〉

인사담당관실	
연 락 처	(02) 3150 - 1250