

●문화재청고시 제2023-164호

「문화재보호법」 제13조 및 「토지이용규제기본법」 제8조에 따라 인천 강화지역 소재 사적 「강화 삼랑성」 외 6곳 등 9건의 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준(조정)을 다음과 같이 고시합니다.

2023년 12월 29일

문화재청장

인천 강화지역 사적 「강화 삼랑성」 외 6곳 등 9건 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준 조정

1. 고 시 명 : 인천 강화지역 사적 「강화 삼랑성」 외 6곳 등 9건 역사문화환경 보존지역 내 건축
행위 등에 관한 허용기준 조정

2. 고시사항

가. 대상문화재

연번	지정종별	지정명칭	소재지	비고
1	사적	강화 삼랑성	인천광역시 강화군 길상면 온수리 산41번지 등	통합 (7곳)
	보물	강화 전등사 대웅전		
	"	강화 전등사 약사전		
	시기념물	강화 정족산사고지		
	"	강화 정족산성진지		
	"	양헌수 승전비		
2	문화재자료	전등사 대조루	인천광역시 강화군 강화읍 국화리 산3번지 일원	통합 (9곳)
	사적	강화산성		
	"	강화 고려궁지		
	"	대한성공회 강화성당		
	시유형문화재	용흥궁		
	"	강화유수부 동헌		
	"	강화유수부 이방청		
	"	강화 석수문		
3	"	강화향교	인천광역시 강화군 화도면 홍왕리 산42-1번지 등	
	시기념물	김상윤순절비		
4	사적	강화 참성단	인천광역시 강화군 하점면 부근리 317번지 등	
	천연기념물	강화 참성단 소사나무		
4	사적	강화 부근리 지식묘	인천광역시 강화군 하점면 부근리 317번지 등	
	시기념물	강화 부근리 고인돌군		

5	사적	강화 홍릉	인천광역시 강화군 강화읍 국화리 산129-2번지	
6	사적 " " " " 천연기념물	강화 외성 강화 초지진 강화 덕진진 강화 광성보 강화 갑곶돈 강화 갑곶리 탕자나무	인천 강화군 선원면, 불은면, 길상면, 강화읍 일원	통합 (6곳)
7	사적	강화 선원사지	인천광역시 강화군 선원면 지산리 산133번지	
8	사적 "	강화 석릉 강화 곤릉	인천광역시 강화군 양도면 길정리 산182번지 등	
9	사적 시기념물	강화 가릉 강화 능내리 석실분	인천광역시 강화군 양도면 능내리 산16-2번지 등	

나. 관련근거

- 「문화재보호법」 제13조, 제35조제1항제2호
- 「문화재보호법 시행령」 제21조의2제2항
- 「문화재보호법 시행규칙」 제2조의2

다. 기준의 적용

- 본 허용기준은 「문화재보호법」 제13조제5항 및 제7항과 같은 법 시행령 제21조의2제2항제1호의 행위를 대상으로 한정하며, 그 이외의 사항에 대해서는 현행과 같은 국가지정문화재 현상 변경 등 허가절차에 따라 처리함.
- 본 허용기준 범위 내 행위는 「문화재보호법」 제13조제2항 및 제7항에 따라 역사문화환경 보존지역에서 지정문화재의 보존에 영향을 미칠 우려가 없는 행위이므로 문화재보존 영향검토를 생략하고, 지방자치단체에서 자체 처리함.

라. 국가지정문화재 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준 : 붙임

- 문화재청 홈페이지(www.cha.go.kr) : 행정정보→ 법령정보→ 고시→ 현상변경허용기준고시 참조
- 문화재공간정보서비스(<http://gis-heritage.go.kr>) : 문화재 검색→ 고시이력 참조

3. 기준시행일 : 관보 고시일

4. 연 락 처

가. 문화재청

- (사적) 문화재청 문화재보존국 보존정책과 : 전화 042-481-4847 / 팩스 042-481-4849
- 주소 : (우 35208) 대전광역시 서구 청사로 189, 정부대전청사 1동 문화재청 보존정책과


- (보물) 문화재청 문화재보존국 유형문화재과 : 전화 042-481-4918 / 팩스 042-481-4939
 - 주소 : (우 35208) 대전광역시 서구 청사로 189, 정부대전청사 1동 문화재청 유형문화재과
 - (천연기념물) 문화재청 문화재보존국 천연기념물과 : 전화 042-481-4990 / 팩스 042-481-4999
 - 주소 : (우 35208) 대전광역시 서구 청사로 189, 정부대전청사 1동 문화재청 천연기념물과
- 나. 지방자치단체
- 인천광역시 문화유산과 : 전화 032-440-4032 / 팩스 032-440-8867
 - 주소 : (우 21555) 인천광역시 남동구 남동대로 809, 인천광역시청
 - 인천광역시 강화군 문화재과 : 전화 032-930-3892 / 팩스 032-930-3840
 - 주소 : (우 23031) 인천광역시 강화군 강화읍 강화대로 394, 강화군청

붙임 인천 강화지역 사적 「강화 삼랑성」 외 6곳 등 9건 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준 조정 1부.

1. 사적 「강화 삼랑성」, 보물 「강화 전등사 대웅전」, 보물 「강화 전등사 약사전」, 시기념물 「강화 정족산사고지」, 시기념물 「강화 정족산성진지」, 시기념물 「양헌수 승전비」 및 문화재자료 「전등사 대조루」

구분	허용기준		비고
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)	
1구역	○ 개별검토		
2구역	2-1	○ 최고높이 5m 이하	
	2-2	○ 최고높이 8m 이하	
3구역	○ 인천광역시 도시계획조례 등 관련 법률에 따라 처리		
공통사항	○ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 개·재축을 허용함. ○ 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함. ○ 경사지붕은 경사비율이 10:3 이상으로 양쪽 경사이면서 비경사면적이 전체면적의 8분의 1 이하인 경우에 한함. ○ 위험물 저장 및 처리시설, 자원순환 관련시설, 발전시설(태양광 등), 동물 관련시설(축사, 도축장, 도계장) 등 이와 유사한 시설은 개별 검토함. ○ 지하 50m 이상 굴착행위는 개별 검토함. ○ 높이 3m 이상의 절·성토를 수반하거나, 높이 3m 이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별 검토함.(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이산정 기준은 건축법에 따름) ○ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별 검토함. ○ 허용기준의 고시 이후, 역사문화환경 보존지역 내 도시계획 변경 시 문화재청장과 사전 협의함.		

※ 개별검토: 건축 및 시설 등 개발행위에 대해 개별적으로 검토



본 도면은 현재현황과 차이가 있을수 있으므로 중단의 유의하며 참고용으로만 활용하시기 바라며, 부속 외 타도면의 상황을 금합니다.


2. 사적 「강화산성」, 사적 「강화 고려궁지」, 사적 「대한성공회 강화성당」, 시유형문화재 「용흥궁」, 시유형문화재 「강화유수부 동헌」, 시유형문화재 「강화유수부 이방청」, 시유형문화재 「강화 석수문」, 시유형문화재 「강화향교」 및 시기념물 「김상헌순절비」

구분	허용기준		비고
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)	
1구역	○ 개별검토		
2구역	2-1	○ 최고높이 5m 이하	○ 최고높이 7.5m 이하
	2-2	○ 최고높이 8m 이하	○ 최고높이 12m 이하
	2-3	○ 최고높이 11m 이하	○ 최고높이 15m 이하
	2-4	○ 최고높이 14m 이하	○ 최고높이 18m 이하
	2-5	○ 최고높이 17m 이하	○ 최고높이 21m 이하
3구역	○ 인천광역시 도시계획조례 등 관련 법률에 따라 처리		

공통사항

- 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 개·재축을 허용함.
- 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함.
- 경사지붕은 경사비율이 10:3 이상으로 양쪽 경사이면서 비경사면적이 전체면적의 8분의 1 이하인 경우에 한함.
- 위험물 저장 및 처리시설, 자원순환 관련시설, 발전시설(태양광 등), 동물 관련시설(축사, 도축장, 도계장) 등 이와 유사한 시설은 개별 검토함.
- 지하 50m 이상 굴착행위는 개별 검토함.
- 높이 3m 이상의 절·성토를 수반하거나, 높이 3m 이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별 검토함.(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이산정 기준은 건축법에 따름)
- 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별 검토함.
- 허용기준의 고시 이후, 역사문화환경 보존지역 내 도시계획 변경 시 문화재청장과 사전 협의함.

※ 개별검토: 건축 및 시설 등 개발행위에 대해 개별적으로 검토



역사문화환경 보존지역내 건축행위 등에 관한 허용기준

시적 강화산성
시적 강화 고려궁지
시적 대한성공회 강화성당
인천광역시 유형문화재
용흥궁
인천광역시 유형문화재
강화 유수부동헌
인천광역시 유형문화재
강화 유수부방청
인천광역시 유형문화재
강화 석수문
인천광역시 유형문화재
강화향교
인천광역시 기념물
김성용 순절비

인천광역시 강화군 강화읍 국회리 선3 외

범례

- 국가지정 문화재
- 국가지정 문화재 보호구역
- 시도지정문화재/보호구역
- 면적지적
- 100 ~ 500(m)
- [허용기준구역]
- 1구역
- 2-1구역
- 2-2구역
- 2-3구역
- 2-4구역
- 2-5구역
- 3구역


축척 1:13,000

본 도면은 실제현황과 차이가 있을수 있으므로 충분히 유의하여 참고용으로만 활용하시기 바라며, 목적 외 미용도의 사용을 금합니다.

3. 사적 「강화 참성단」 및 천연기념물 「강화 참성단 소사나무」(※ 허용기준 도면의 경우 구역 표기만 변경)

구분	허용기준	비고
1구역	○ 개별검토	
3구역	○ 인천광역시 도시계획조례 등 관련 법률에 따라 처리	
공통사항	○ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 개·재축을 허용함. ○ 위험물 저장 및 처리시설, 자원순환 관련시설, 발전시설(태양광 등), 동물 관련시설(축사, 도축장, 도계장) 등 이와 유사한 시설은 개별 검토함. ○ 지하 50m이상 굴착행위는 개별 검토함. ○ 높이 3m 이상의 절·성토를 수반하거나, 높이 3m 이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별 검토함.(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이산정 기준은 건축법에 따름) ○ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별 검토함. ○ 송전탑, 통신시설은 개별 검토함. ○ 허용기준의 고시 이후, 역사문화환경 보존지역 내 도시계획 변경 시 문화재청장과 사전 협의함.	

※ 개별검토: 건축 및 시설 등 개발행위에 대해 개별적으로 검토




본 도면은 실제현황과 차이가 있을수 있으므로 충분히 유의하여 참고용으로만 활용하시기 바라며, 목적 외 타용도의 사용을 금합니다.

4. 사적 「강화 부근리 지식묘」 및 시기념물 「강화 부근리 고인돌군」(※ 허용기준 도면의 경우 구역 표기만 변경)

구분		허용기준		비고
		평지붕	경사지붕(10:3 이상)	
1구역		○ 개별검토		
2구역	2-1	○ 최고높이 5m 이하	○ 최고높이 7.5m 이하	
	2-2	○ 최고높이 8m 이하	○ 최고높이 12m 이하	
3구역		○ 인천광역시 도시계획조례 등 관련 법률에 따라 처리		
공통사항		○ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 개·재축을 허용함. ○ 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함. ○ 경사지붕은 경사비율이 10:3 이상으로 양쪽 경사이면서 비경사면적이 전체면적의 8분의 1 이하인 경우에 한함. ○ 위험물 저장 및 처리시설, 자원순환 관련시설, 발전시설(태양광 등), 동물 및 식물 관련시설(축사, 도축장, 도계장) 등 이와 유사한 시설은 개별 검토함. ○ 높이 3m 이상의 절·성토를 수반하거나, 높이 3m 이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별 검토함.(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이산정 기준은 건축법에 따름) ○ 한 변의 길이 25m 또는 건축면적 330㎡ 초과 건축물은 개별 검토함.(단, 평지붕 8m 또는 경사지붕 12m 이하인 구역에 한함) ○ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별 검토함. ○ 허용기준의 고시 이후, 역사문화환경 보존지역 내 도시계획 변경 시 문화재청장과 사전 협의함. ○ 세계유산 구역 및 세계유산 완충구역은 「세계유산의 보존·관리 및 활용에 관한 특별법」에 따라, 각각 문화재구역, 역사문화환경 보존지역으로 정해진 것으로 봄.		

※ 개별검토: 건축 및 시설 등 개발행위에 대해 개별적으로 검토




본 도안은 실재계획과 차이가 있을수 있으므로 충분히 유의하여 참고용으로만 활용하시기 바라며, 목적 외 타용도의 사용을 금합니다.

5. 사적 「강화 홍릉」 (※ 허용기준 도면의 경우 구역 표기만 변경)

구분	허용기준	비고
1구역	○ 개별검토	
3구역	○ 인천광역시 도시계획조례 등 관련 법률에 따라 처리	
공통사항	○ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 개·재축을 허용함. ○ 위험물 저장 및 처리시설, 자원순환 관련시설, 발전시설(태양광 등), 동물 관련시설(축사, 도축장, 도계장) 등 이와 유사한 시설은 개별 검토함. ○ 지하 50m이상 굴착행위는 개별 검토함. ○ 높이 3m 이상의 절·성토를 수반하거나, 높이 3m 이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별 검토함.(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이산정 기준은 건축법에 따름) ○ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별 검토함. ○ 토석의 굴취 또는 채취는 개별 검토함. ○ 허용기준의 고시 이후, 역사문화환경 보존지역 내 도시계획 변경 시 문화재청장과 사전 협의함.	

※ 개별검토: 건축 및 시설 등 개발행위에 대해 개별적으로 검토



본 도면은 실제현황과 차이가 있을수 있으므로 충분히 유의하여 참고용으로만 활용하시기 바라며, 특정 위 타종도의 사정을 금합니다.

6. 사적 「강화 외성」, 사적 「강화 초지진」, 사적 「강화 덕진진」, 사적 「강화 광성보」, 사적 「강화 갑곶돈」 및 천연기념물 「강화 갑곶리 탕자나무」


구분		허용기준		비고
		평지붕	경사지붕(10:3 이상)	
1구역		○ 개별검토		
2구역	2-1	○ 최고높이 5m 이하	○ 최고높이 7.5m 이하	
	2-2	○ 최고높이 8m 이하	○ 최고높이 12m 이하	
	2-3	○ 최고높이 11m 이하	○ 최고높이 15m 이하	
3구역		○ 인천광역시 도시계획조례 등 관련 법률에 따라 처리		
공통사항		○ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 개·재축을 허용함. ○ 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함. ○ 경사지붕은 경사비율이 10:3 이상으로 양쪽 경사이면서 비경사면적이 전체면적의 8분의 1 이하인 경우에 한함. ○ 위험물 저장 및 처리시설, 자원순환 관련시설, 발전시설(태양광 등), 동물 및 식물 관련시설(축사, 도축장, 도계장) 등 이와 유사한 시설은 개별 검토함.(단, 식물 관련 시설의 경우 1구역 및 강화 외성 해안 쪽 2-1구역에 한함) ○ 지하 50m 이상 굴착행위는 개별 검토함. ○ 높이 3m 이상의 절·성토를 수반하거나, 높이 3m 이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별 검토함.(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이산정 기준은 건축법에 따름) ○ 최고 높이 32m 이상 건축물 및 시설물은 개별 검토함. ○ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별 검토함. ○ 허용기준의 고시 이후, 역사문화환경 보존지역 내 도시계획 변경 시 문화재청장과 사전 협의함. ○ 강화 외성 해안 쪽 1~2-1구역 내 건축물 신축(개·재축 포함)시 강화군의 색채 및 조경 가이드를 준수할 것		

※ 개별검토: 건축 및 시설 등 개발행위에 대해 개별적으로 검토

구분

허용기준 도면

통합1



본 도면은 실제현황과 차이가 있을수 있으므로 충분히 유의하여 참고용으로만 활용하시기 바라며, 독자 및 타용도의 사용을 금합니다.

역사문화환경 보존지역내 건축행위 등에 관한 허용기준

시적
강화 외형

시적
강화 초지진

시적
강화 덕진진

시적
강화 광성보

시적
강화 갑곶돈

천연기념물
강화 갑곶리 탕자나무

인천광역시 강화군 강화를
선원면, 불은면, 길성면 일원

범례

국가지정 문화재

국가지정 문화재 보호구역

면적지적

100 ~ 500(m)

[허용기준구역]

1구역

2-3구역

2-1구역


3구역

2-2구역

축척

1:12,000

통합2
(강화
갑곶돈,
강화
갑곶리
탕자나
무)



본 도면은 실제현황과 차이가 있을수 있으므로 충분히 유의하여 참고용으로만 활용하시기 바라며, 독자 및 타용도의 사용을 금합니다.

역사문화환경 보존지역내 건축행위 등에 관한 허용기준

시적
강화 외형

시적
강화 초지진

시적
강화 덕진진

시적
강화 광성보

시적
강화 갑곶돈

천연기념물
강화 갑곶리 탕자나무

인천광역시 강화군 강화를
선원면, 불은면, 길성면 일원

범례

국가지정 문화재

국가지정 문화재 보호구역

면적지적

100 ~ 500(m)

[허용기준구역]

1구역

2-3구역

2-1구역

3구역

2-2구역

축척

1:12,000

구분

허용기준 도면

통합3



역사문화환경 보존지역내 건축행위 등에 관한 허용기준

- 사적
강화 외형
- 사적
강화 초지진
- 사적
강화 덕진진
- 사적
강화 관성보
- 사적
강화 갑곶돈
- 천연기념물
강화 갑곶리 땃자나무

인천광역시 강화군 강화읍 선원면, 불은면, 길성면 일원

범례

- 국가지정 문화재
 - 국가지정 문화재 보호구역
 - 면속지적
 - 100 ~ 500(m)
- [허용기준구역]**
- 1구역
 - 2-1구역
 - 2-2구역
 - 2-3구역
 - 3구역

축척 1:12,000

본 도면은 설계현황과 차이가 있을수 있으므로 종량에 유의하여 참고용으로만 활용하시기 바라며, 목적 외 타용도의 사용을 금합니다.

통합4



역사문화환경 보존지역내 건축행위 등에 관한 허용기준

- 사적
강화 외형
- 사적
강화 초지진
- 사적
강화 덕진진
- 사적
강화 관성보
- 사적
강화 갑곶돈
- 천연기념물
강화 갑곶리 땃자나무

인천광역시 강화군 강화읍 선원면, 불은면, 길성면 일원

범례

- 국가지정 문화재
 - 국가지정 문화재 보호구역
 - 면속지적
 - 100 ~ 500(m)
- [허용기준구역]**
- 1구역
 - 2-1구역
 - 2-2구역
 - 2-3구역
 - 3구역


축척 1:12,000

본 도면은 설계현황과 차이가 있을수 있으므로 종량에 유의하여 참고용으로만 활용하시기 바라며, 목적 외 타용도의 사용을 금합니다.

구분

허용기준 도면

통합5
(강화
광성보)



역사문화환경 보존지역내
건축행위 등에 관한 허용기준

- 사적
강화 외성
- 사적
강화 초지진
- 사적
강화 덕진진
- 사적
강화 광성보
- 사적
강화 갑곶돈
- 천연기념물
강화 갑곶리 탕자나무

인천광역시 강화군 강화읍
선원면, 불은면, 길성면 일원


범례

- 국가지정 문화재
 - 국가지정 문화재 보호구역
 - 면속지적
 - 100 ~ 500(m)
- [허용기준구역]
- 1구역
 - 2-1구역
 - 2-2구역
 - 2-3구역
 - 3구역

축척 1:12,000

본 도면은 실제현황과 차이가 있을수 있으므로 종전에 유의하여 참고용으로만 활용하시기 바라며, 목적 외 이용도의 책임을 금합니다.

통합6
(강화
덕진진,
강화
초지진)



역사문화환경 보존지역내
건축행위 등에 관한 허용기준

- 사적
강화 외성
- 사적
강화 초지진
- 사적
강화 덕진진
- 사적
강화 광성보
- 사적
강화 갑곶돈
- 천연기념물
강화 갑곶리 탕자나무

인천광역시 강화군 강화읍
선원면, 불은면, 길성면 일원

범례

- 국가지정 문화재
 - 국가지정 문화재 보호구역
 - 면속지적
 - 100 ~ 500(m)
- [허용기준구역]
- 1구역
 - 2-1구역
 - 2-2구역
 - 2-3구역
 - 3구역


축척 1:12,000

본 도면은 실제현황과 차이가 있을수 있으므로 종전에 유의하여 참고용으로만 활용하시기 바라며, 목적 외 이용도의 책임을 금합니다.

7. 사적 「강화 선원사지」(※ 허용기준 도면의 경우 구역 표기만 변경)

구분	허용기준		비고
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)	
1구역	○ 개별검토		
2구역	2-1	○ 최고높이 5m 이하	○ 최고높이 7.5m 이하
	2-2	○ 최고높이 8m 이하	○ 최고높이 12m 이하
	2-3	○ 최고높이 11m 이하	○ 최고높이 15m 이하
3구역	○ 인천광역시 도시계획조례 등 관련 법률에 따라 처리		
공통사항	○ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 개·재축을 허용함. ○ 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함. ○ 경사지붕은 경사비율이 10:3 이상으로 양쪽 경사이면서 비경사면적이 전체면적의 8분의 1 이하인 경우에 한함. ○ 위험물 저장 및 처리시설, 자원순환 관련시설, 발전시설(태양광 등), 동물 관련시설(축사, 도축장, 도계장) 등 이와 유사한 시설은 개별 검토함. ○ 지하 50m 이상 굴착행위는 개별 검토함. ○ 높이 3m 이상의 절·성토를 수반하거나, 높이 3m 이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별 검토함.(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이산정 기준은 건축법에 따름) ○ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별 검토함. ○ 허용기준의 고시 이후, 역사문화환경 보존지역 내 도시계획 변경 시 문화재청장과 사전 협의함.		

※ 개별검토: 건축 및 시설 등 개발행위에 대해 개별적으로 검토




본 도면은 실체현황과 차이가 있을수 있으므로 총괄해 유의하여 참고용으로만 활용하시기 바라며, 목적 외 타용도의 사용을 금합니다.

8. 사적 「강화 석릉」 및 사적 「강화 곤릉」

구분	허용기준	비고
1구역	○ 개별검토	
3구역	○ 인천광역시 도시계획조례 등 관련 법률에 따라 처리	
공통사항	○ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 개·재축을 허용함. ○ 위험물 저장 및 처리시설, 자원순환 관련시설, 발전시설(태양광 등), 동물 관련시설(축사, 도축장, 도계장) 등 이와 유사한 시설은 개별 검토함. ○ 지하 50m이상 굴착행위는 개별 검토함. ○ 높이 3m 이상의 절·성토를 수반하거나, 높이 3m 이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별 검토함.(지하층의 절토는 제외, 지반전환의 높이산정 기준은 건축법에 따름) ○ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별 검토함. ○ 토석의 굴취 또는 채취는 개별 검토함. ○ 허용기준의 고시 이후, 역사문화환경 보존지역 내 도시계획 변경 시 문화재청장과 사전 협의함.	

※ 개별검토: 건축 및 시설 등 개발행위에 대해 개별적으로 검토




본 도면은 실제현황과 차이가 있을수 있으므로 충분한 유의하여 참고용으로만 활용하시기 바람, 목적 외 타용도의 사용을 금합니다.

9. 사적 「강화 가름」 및 시기념물 「강화 능내리 석실분」(※ 허용기준 도면의 경우 구역 표기만 변경)

구분	허용기준	비고
1구역	○ 개별검토	
3구역	○ 인천광역시 도시계획조례 등 관련 법률에 따라 처리	
공통사항	○ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 개·재축을 허용함. ○ 위험물 저장 및 처리시설, 자원순환 관련시설, 발전시설(태양광 등), 동물 관련시설(축사, 도축장, 도계장) 등 이와 유사한 시설은 개별 검토함. ○ 지하 50m이상 굴착행위는 개별 검토함. ○ 높이 3m 이상의 절·성토를 수반하거나, 높이 3m 이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별 검토함.(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이산정 기준은 건축법에 따름) ○ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별 검토함. ○ 토석의 굴취 또는 채취는 개별 검토함. ○ 허용기준의 고시 이후, 역사문화환경 보존지역 내 도시계획 변경 시 문화재청장과 사전 협의함.	

※ 개별검토: 건축 및 시설 등 개발행위에 대해 개별적으로 검토



본 도면은 실제현황과 차이가 있을수 있으므로 충분히 유의하여 참고용으로만 활용하시기 바라며, 목적 외 타용도의 사용을 금합니다.