

유류바지 운영 규칙

제1조(목적) 이 규칙은 해양경찰청 유류바지의 유류 수급 및 공급방법 등을 규정하여 유류바지를 효율적으로 관리 운영함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 유류바지의 운영에 관하여는 다른 법령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 규칙에 따른다.

제3조 삭제

제4조(유류바지 배치 및 번호선정) 해양경찰청장은 소속기관의 유류바지 배치와 번호선정을 주관한다. 다만, 유류바지를 노후대체 할 경우에는 기존 번호를 그대로 사용한다.

제5조(정원) 유류바지의 정원은 「해양경찰청 및 그 소속기관 조직 및 정원에 관한 규칙」 따른다.

제6조(직무) ① 소속기관장은 유류바지 관리를 총괄하고 안전교육을 실시한다.

② 소속기관의 장비관리과장(장비관리운영팀장)은 유류바지의 장비 및 인력관리, 유류 수급 및 공급(이하 "수·공급"이라 한다) 등 관련 업무를 감독한다.

③ 소속기관의 보급계장(정비보급계장)은 유류바지의 유류 재고 및 출납업무 등을 관리한다.

④ 유류바지 정장(이하 "정장"이라 한다)의 직무는 다음 각 호와 같다.

1. 「해양환경관리법」 제36조에 따른 해양오염방지관리인의 임무
2. 유류바지의 유류 수·공급 및 적재량 관리
3. 유류바지의 인력 및 장비 관리
4. 유류바지의 안전사고 발생 시 신속히 처리하고, 지체없이 지휘 보고
5. 출입자가 쉽게 볼 수 있는 장소에 '화기엄금', '금연' 표지판 게시
6. 태풍내습, 해일 등 기상특보에 따른 안전관리 등

제7조(유류바지 운영) ① 유류바지는 소속기관의 함정에 유류를 공급하기 위해 운영한다.

② 소속기관장은 해양경찰청과 국방부 간 체결한 '상호급유지원협정서'에 따라 유류바지의 유류를 상호지원할 수 있다.

제8조(유류 적재량) 소속기관장은 유사시에 대비하여 유류바지의 유류를 80% 이상 적재해야 한다. 다만, 다음 각 호에 해당하는 경우에는 적재량을 조정할 수 있다.

1. 해양경찰청장이 국제유가 상승, 유류세 변동 등 국·내외정세에 따라 연료비 부족을 대비하여 조정이 필요하다고 지시한 경우
2. 소속기관장이 유류바지의 홀수, 노후 등 안전관리를 위해 조정이 필요하다고 판단한 경우

제9조(유류 수·공급) 정장은 정유업체에서 유류바지로 또는 유류바지에서 함정으로 유류공급 시 공급 전·후 유류탱크 재고량을 정확히 측정하여 별지 제1호서식에 따라 기록해야 한다.

제10조(유류측심) ① 정장은 1일 1회(17:00 기준) 실제 유류 재고량을 측정하여 별지 제2호서식에 기록해야 하며, 주 1회 소속기관의 장비관리과장(장비관리운영팀장)에게 보고한다. 다만, 우천 시 등 측심이 어려운 경우에는 재고량 측정을 생략할 수 있다.

② 유류 재고량은 측심 후 측심표에 따라 계산한다.

제11조(예방정비) 정장은 유류바지의 성능유지를 위해 「해양경찰청 함정 정비규칙」에 따라 예방정비를 실시하고 통합장비관리시스템에 등록해야 한다.

제11조 삭제

제12조(환경책임보험) 소속기관장은 「환경오염피해 배상책임 및 구제에 관한 법률」 제17조에 따라 환경책임보험을 가입하고 매년 계약을 갱신해야 한다.

제12조 삭제

제13조(유류바지 근무) 소속기관장은 유류바지 근무방법을 정하며, 태풍내습, 해일 등 기상특보 시에는 근무인원을 별도로 정할 수 있다.

제14조(통합당직) ① 소속기관 유류바지 통합당직 근무는 평일야간(18:00~익일09:00), 주말, 공휴일에 당직함정(예비 당직함정 포함)에서 편성한다.

② 삭제

1. 삭제

2. 삭제

3. 삭제

4. 삭제

5. 삭제

③ 통합당직 근무자의 임무는 다음 각 호와 같다. 다만, 소속기관장이 별도로 지정한 근무자가 있는 경우는 제외한다.

1. 유류바지 출입자 통제, 근무 중 발생한 사건·사고에 대한 초동조치 및 보고

2. 유류바지 계류상태, 해양오염, 전기누전, 침수 등 예방순찰

3. 유류바지 순찰표 작성, 일지기록 등 제반 안전관리

제15조(순찰함 비치) 유류바지의 순찰함은 기관실, 펌프실, 기타 필요하다고 판단되는 장소에 비치한다.

1. 삭제

2. 삭제

3. 삭제

제16조(안전점검) ① 소속기관장은 「해양환경관리법 시행규칙」 제20조의3에 따라 반기 1회 유류바지의 안전점검 계획을 수립 시행해야 한다.

② 안전점검 사항은 다음 각 호와 같다.

1. 유류바지의 노후화 정도 및 균열 여부

2. 이송관, 호스, 저장탱크 등의 상태

3. 소화 설비·장비, 방제 장비·자재 및 약제 비치 여부

4. 기름 유출사고 발생 시 신고·보고 체계 확립 여부
5. 해양오염방제에 대한 교육·훈련 상태

제17조(안전대책) 소속기관장은 태풍, 해일 등 기상특보 발효가 예정되거나 기상특보 발효 시 유류바지의 안전사고 예방을 위해 다음 각 호와 같이 안전대책을 수립해야 한다.

1. 유류바지 유류탱크 수밀문 폐쇄
2. 유류탱크를 제외한 공실의 수밀문 폐쇄
3. 유류바지 내 각 격실을 수시 점검하여 파손여부 확인
4. 비상시를 대비한 방수작업 장비와 유류 누출 시를 대비한 방제기구 및 유처리제 비치
5. 관할지역 기상상황 판단 회의에 따른 피항 조치 등

제18조(함정경량화 창고 관리) ① 소속기관장은 출동 함정의 경량화를 위해 함정 정비에 사용하는 물품을 유류바지 창고에 보관하여 관리할 수 있다.

② 유류바지 창고 관리 방법은 다음 각 호와 같다.

1. 창고 출입 시에는 출입사항을 현장업무포털에 기록한다.
 - 가. 주간은 정장 입회하에 출입
 - 나. 야간은 통합당직 근무자 입회하에 출입
2. 유류, 신나, 휘발유, 병기, 탄약 등 위험물은 창고에 보관할 수 없다.
3. 창고 내에는 물품보관 현황판을 작성 기록 유지한다.
4. 창고를 사용하는 함장 및 정장은 월 1회 창고 물품보관 관리상태를

확인한다.

5. 창고 이용 후에는 반드시 소등, 잠금장치를 한다.

제19조(세부지침) 소속기관장은 유류바지의 안전관리를 위해 관할해역
특성에 맞는 세부지침을 제정하여 시행할 수 있다.

제20조 삭제

부 칙

이 예규는 발령한 날부터 시행한다.

유류 수·공급 검수일지

(단위 : 리터)

유류 검수		유류 신청		검 수 사 항			바지 정장	입회 공무원	검수 공무원	과 장
월일	시간	함정명	수량	재고량 (수급전)	수급량	잔 량 (수급후)				

※ 기록방법(바지에서 함정 공급시 기록)

1. 유 류 검 수 : 유류 공급날짜 및 시간
2. 재 고 량 : 유류 공급전 바지(함정) 재고량
3. 수 급 량 : 바지(함정)에 공급한 물량
4. 잔 량 : 바지(함정)에 유류 공급후 잔량

유류 측심일지

					결		재
					바지정장	계 장	과 장
년 월 일	유 류 탱 크				변 동 사 항		비 고
	계	1번	2번	3번	수입량	공급량	

※ 기록방법

- 1. 매일 1회 17:00에 실측한다.
- 2. 유류탱크 측심은 3회 실시하여 평균치를 기록한다.
- 3. 비고란에는 수,공급차량 및 함정명을 기록한다.
- 4. 양식 : A4용지(정부공문서 규격)