

「군 작업환경 및 작업자 보건관리 훈령」 일부개정안 신구조문대비표

현 행	개정안	개정 이유
목차 제1조 ~ 제3조(생략) 제4조 기능 제5조 (생략) 제 6 조 작업자의 의무 제 7 조 (생략) 제 8 조 보건상의 조치 제 9 조 작업환경관리조치 제 10 조 시설 및 설비 제 11 조 보호구 제 12 조 조치 기준 제 13 조 작업 중지 제 14 조 물질안전보건자료의 작성·비치 등 제 15 조 교 육 제 16 조 작업환경측정 제 17 조 군 작업환경측정기관 제 18 조 특수건강진단 제 19 조 배치전건강진단 및 수시건강진단 제 20 조 군 특수건강진단기관	목차 제1조 ~ 제3조(현행과 같음) 제4조 기능 제 5 조 (현행과 같음) 제 6 조 준수 의무 제 7 조 (현행과 같음) 제 8 조 작업환경 및 작업자 보건관리 교육 제 9 조 작업환경측정 제 10 조 군 작업환경측정기관 제 11 조 작업자 건강진단 제 12 조 특수건강진단기관 제 13 조 배치전건강진단 및 수시건강진단 제 14 조 군 특수건강진단 제 15 조 개인정보 보호 제 16 조 결과전달 제 17 조 보 고 제 18 조 사후조치 제 19 조 서류의 보존 제 20 조 유해물질 취급 및 관리	· 훈령개정에 따른 목차 조문 번호 및 제목 변경

현 행	개정안	개정 이유
제 21 조 개인정보 보호 제 22 조 결과전달 제 23 조 보 고 제 24 조 사후 조치 제 25 조 서류의 보존 제 26 조 작업금지·제한 제 27 조 실태조사 등 제 28 조 유효기간	제 21 조 물질안전보건자료의 작성·비치 등 제 22 조 보건상의 조치 제 23 조 작업환경관리조치 제 24 조 시설 및 설비 제 25조 보 호 구 제 26 조 작업금지·제한 제 27 조 유해·위험작업에 대한 작업시간 제한 등 제 28 조 작업중지 제 29조 실태조사 제 30조 유효기간	
제1조(목적) 이 훈령은 군 작업환경을 쾌적하게 조성하고, 군 유해작업장에서 종사하는 작업자들의 건강을 보호하기 위하여 군의 작업환경 및 작업자 보건관리에 관한 기준을 정함을 목적으로 한다	제1조----- -----보호·유지·증진하기 위하여 필요한 군의 작업환경 관리----- -----	· 자구수정 · 관련 근거 : 산업법시행규칙 별 표 3, 표준안전보건관리규정
제2조(적용범위) ① 이 훈령은 국방부, 합동참모본부, 육군·해군(해병대)·공군(이하 “각 군”이라 한다), 국방부 직할부대(기관을 포함한다. 이하 같다)의 유해작업장 및 작업자에 적용한다. ② (생략)	제2조(적용범위) ①-----국방부 및 소속기관(이하 “국방부”라 한다), 합동참모본부(이하 “합참”이라 한다), 육군·해군·공군·해병대(이하 “각 군”이라 한다) 및 기타 국방부장관의 지휘·감독을 받는 기관(이하 “각급기관”이라 한다)----- ② (현행과 같음)	· 자구수정
제3조(정의) ① (생략)	제3조(정의) ① (현행과 같음)	· 관련 법령 조항 변경 · 관련 근거 : 현 훈령 제3조,

현 행	개정안	개정 이유
1~3 (생략) 4. "특수건강진단"이라 함은 제18조 제1항에 따라 작업자의 건강관리를 위하여 실시하는 건강진단을 말한다. 5. "배치전건강진단"이라 함은 제19조 제1항에 따라 특수건강진단 대상업무에 종사할 작업자에 대하여 배치예정업무에 대한 적합성 평가를 위하여 실시하는 건강진단을 말한다. 6. "수시건강진단"이라 함은 제19조 제1항에 따라 특수건강진단 대상 업무로 인하여 해당 유해인자에 의한 직업성천식·직업성피부염 기타 건강장해를 의심하게 하는 증상을 보이거나 의학적 소견이 있는 작업자에 대하여 실시하는 건강진단을 말한다. 7. <삭제> ② 기타 용어의 정의는 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제420조에 정하는 바에 따른다.	1~3 (현행과 같음) 4. "특수건강진단"이라 함은 제12조 제1항에 따라 ----- ----- 5. "배치전건강진단"이라 함은 제13조 제1항에 따라 ----- ----- ---- 6. "수시건강진단"이라 함은 제13조 제2항에 따라 ----- ----- ----- ----- ----- 7. <삭제> ② 기타 용어의 정의는 「산업안전보건법」, 「산업안전보건법 시행령」, 「산업안전보건법 시행규칙」, 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 등에서 정하는 바에 따른다.	산업안전보건법 등
제4조(기능) (생략) 1. 국방부 가. 군사시설기획관실	제4조(기능) (현행과 같음) 1. 국방부 가. 군사시설기획관실	·자구 수정 ·현 훈령 제4조의 기능 배분을 기본으로 하고, 기관/실별 실제 업

현 행	개정안	개정 이유
<신설> <신설> (1) 작업환경 시설개선 정책 수립 (2) 작업환경 시설개선의 예산 및 중장기계획 검토 (3) 작업환경 개선 관련 지도·감독 (4) 작업환경 <u>시설</u>의 실태조사·통계 유지 (5) <u>관리감독자</u>에 대한 유해환경 개선 관리 나. 군수관리관실 (1)~(3) (생략) 다. 보건복지관실 <신설> (1) 작업자 보건 관리 정책의 수립·평가 (2) 작업자 보건 관리 예산 및 중장기계획의 검토 (3) 작업자 보건 관리 지도·감독 (4) 작업자 특수건강진단 및 작업환경 측정 실시 (5) 관리감독자 등에 대한 보건 관련 관리·교육 2. 각 군 본부·국직기관(부대) 가. <u>환경</u>업무부서(주관부서) (1) 의무·군수·시설업무 부서 및 직할·국직 의료기관(부대)에서 제출 한 작업환경 및 작업자	(1) 작업환경 관리 업무 총괄·조정 (2) 작업환경 및 작업자 보건관리 훈령 제·개정 (3) 작업환경 시설개선 정책 수립 (4) 작업환경 시설개선의 예산 및 중장기계획 검토 (5) 작업환경 개선 관련 지도·감독 (6) 작업환경 실태조사·통계 유지 (7) <u>유해작업장</u>에 대한 유해환경 개선 관리 나. 군수관리관실 (1)~(3) (현행과 같음) 다. 보건복지관실 (1) 작업자 보건관리 업무 총괄·조정 (2) 작업자 보건 관리 정책의 수립·평가 (3) 작업자 보건 관리 예산 및 중장기계획의 검토 (4) 작업자 보건 관리 지도·감독 (5) 작업자 특수건강진단 및 작업환경 측정 (6) 관리감독자 등에 대한 보건 관련 관리·교육 2. 각 군 본부 및 <u>해병대사령부</u>, 국직기관(부대) 가. <u>환경 및 시설</u>업무부서 (1) ----- -----	무 범위를 고려하여 기능 조정 및 구체화

현 행	개정안	개정 이유
보건관리 <u>업무 종합</u> (2) (생략) (3) 다음 사항에 대한 세부적인 업무분장. 이 때, 각 협조부서(기관·부대)는 주관부서의 통제에 따라야 한다. 1)작업환경 및 작업자보건 관리 정책의 수립·시행 2)작업환경 및 작업자보건 관리 예산 편성 및 집행 3)작업환경 및 작업자보건 관리 중장기계획의 수립 4)작업환경 및 작업자보건 관리 교육·지도·감독 5)작업환경 및 작업자보건 관리 실태조사·통계의 유지 나. 각 소관부서 (1) 작업환경 및 작업자 보건관리 관련 소관 부서 업무 수행 (2) 유해작업장 현황·시설개선, 특수건강진단 등 개별 보고·제출자료 관련 소관 부서 업무 수행	-----업무 종합 및 군사시설기획관실 보고 (2) (현행과 같음) (3) 작업환경 관리 업무 총괄·조정 (4) 작업환경 시설개선 정책 수립 (5) 작업환경 시설개선 예산 및 중장기계획 검토 (6) 작업환경 개선 관련 지도·감독 (7) 작업환경 실태조사·통계 유지 (8) 유해작업장에 대한 유해환경 개선 관리 나. 군수업무부서 (1) 작업환경 및 작업자 보건관리에 필요한 장비·물자의 구매예산 검토 (2) 유해화학물질에 대한 취급 및 저장관리 교육·지도·감독 (3) 유해작업장에 대한 시설 관리, 관리감독관 지도·감독 다. 의무부서 (1) 작업자 보건관리 업무 총괄·조정 (2) 작업자 보건관리 정책의 수립·시행·평가 및 보건복지관실 보고 (3) 작업자 보건관리 예산 및 중장기계획의 검토 (4) 작업자 보건관리 지도·감독 (5) 작업자 특수건강진단 및 작업환경 측정	

현 행	개정안	개정 이유
3. (생략) 가~바 (생략)	(6) 관리감독자 등에 대한 보건 관련 관리·교육 3. (현행과 같음) 가~바 (현행과 같음)	
제5조(각급부대장의 권한과 의무) <u>작업장</u> 을 운영하는 부대 및 기관(이하 “각급부대”라 한다)의 장은 다음 각 호의 사항에 대한 권한과 의무를 가진다. 1-6호 (생략)	제5조(각급부대장의 권한과 의무) <u>유해작업장</u> 을 ----- ----- ----- 1-6호 (현행과 같음)	·문구 수정
제6조(작업자의 의무) ①<신설> 작업자는 이 훈령이 정하는 기준을 준수하여야 하며 작업환경 및 작업자 보건관리를 위하여 각급부대의 장이 행한 조치에 따라야 한다.	제6조(준수 의무) ① 국방부 및 각급부대장은 다음 각 호의 사항을 이행함으로써 작업자의 건강을 보호·유지·증진시키기 위해 노력하여야 한다. 1. 이 훈령에서 정하는 작업환경 및 작업자 보건관리를 위한 기준 준수 2. 작업환경 및 작업자 보건관리에 관한 정보를 작업자에게 제공 3. 작업조건을 개선하여 적절한 작업환경을 조성함으로써 신체적 피로와 정신적 스트레스 등으로 인한 작업자의 건강장해 예방 ② 작업자는 이 훈령이 정하는 기준을 준수하여야 하며 작업환경 및 작업자 보건관리를 위하여 각급부대의 장이 행한 조치에 따라야 한다.	·관련 근거: 산업안전보건법 제5조(사업주 등의 의무), 제6조(근로자의 의무), 동법 시행규칙 별표3 ·산업안전보건법에 따라 국방부 및 각급부대장의 준수 의무 신설
제8조(보건상의 조치) 각급부대의 장은 작업을 행	제22조(보건상의 조치)① 각급부대의 장은 작업을	·조문 통합(현 훈령 제8조와 제

현 행	개정안	개정 이유
함에 있어서 발생하는 다음 각 호의 건강장해를 예방하기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다. 1. 원재료·가스·증기·분진·<u>흠(fume)</u>·<u>미스트(mist)</u>·<u>산소결핍공기</u>·병원체 등에 의한 건강장해 2. (생략) 3. 작업장에서 배출되는 기체·액체 또는 <u>잔재물</u> 등에 의한 건강장해 4. <u>계측감시</u>·컴퓨터단말기조작·<u>정밀공작</u> 등의 작업에 의한 건강장해 5. (생략) 6. 환기·채광·조명·보온·방습 및 청결 등에 대한 적정기준을 유지하지 <u>아니함</u> 으로 인하여 발생하는 건강장해 <u>제12조(조치 기준) 제8조 내지 제11조에</u> 따라 각 급부대의 장이 하여야 할 구체적인 조치사항은 「산업안전보건기준에 관한 규칙」에 정하는 바에 따른다. 이 경우 사업자는 각급부대의 장으로, 근로자는 작업자로 본다	행함에 있어서 발생하는 다음 각 호의 건강장해를 예방하기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다. 1. 원재료·가스·증기·분진·<u>흠(fume, 열이나 화학 반응에 의하여 형성된 고체증기가 응축되어 생긴 미세입자를 말한다)</u>·<u>미스트(mist, 공기 중에 떠다니는 작은 액체방울을 말한다)</u>·산소결핍·병원체 등에 의한 건강장해 2. (현행과 같음) 3. ----- <u>찌꺼기</u> ----- 4. 계측감시(<u>計測監視</u>)·-----·정밀공작(<u>精密工作</u>) ----- 5. (현행과 같음) 6. ----- <u>아니하여</u> ----- ----- ② 제1항에 ----- ----- ----- ----- -----	12조) ·산업안전보건법 제39조에 따른 자구 수정

현 행	개정안	개정 이유
제9조(작업환경관리조치) 각급부대의 장은 다음 각 호와 같이 작업장의 작업환경을 관리하여야 한다. 1~7 (생략)	제23조(작업환경관리조치) 제22조에----- ----- ----- 1~7 (현행과 같음)	·관련 훈령 조항 수정
제10조(시설 및 설비) 제8조에 따라 각급부대의 장은 다음 각 호와 같이 설비의 설치 등의 조치를 하여야 한다. 1~7 (생략)	제24조(시설 및 설비) 제22조에----- ----- ----- 1~7 (생략)	·관련 훈령 조항 수정
제11조(보호구) ① 각급부대의 장은 제8조에 따라 작업조건에 적합한 보호구를 동시에 작업하는 작업자의 수 이상으로 지급하고 이를 착용하도록 하여야 한다. ② 각급부대의 장은 보호구를 사용하지 아니하더라도 작업자가 유해작업으로부터 보호를 받을 수 있도록 설비개선 등 필요한 조치를 하여야 하며, 유해요인을 제거하기 어려운 때에 한하여 제한적으로 당해작업에 적합한 보호구를 사용하도록 하여야 한다. ③ 각급부대의 장은 제1항에 의하여 보호구를 지급하는 때에는 이를 상시 사용할 수 있도록 청결을 유지하여 관리하도록 하여야 한다.	제25조(보호구) ① ----- 제22조에 ----- ----- ----- ② ----- -----유해·위험----- ----- 필요한 조치를 하기 어려운 경우에만 ----- ----- ③ ----- ----- 경우 상시 점검하여 이상이 있는 것은 수리하거나 다른 것으로 교환해 주는 등 늘 사용할 수 있도록 관리하여야 하며, 청결을 유지----- -----	·자구 수정 및 기존 규정 구체화 ·관련 근거: 산업안전보건기준에 관한 규칙 제31조, 제33조, 제34조, 산업안전보건법 시행규칙 별표3 보호구의 지급 등에 관한 사항

현 행	개정안	개정 이유
<신설>	④ 각급부대의 장은 보호구를 공동사용 하여 작업자에게 질병이 감염될 우려가 있는 경우 개인 전용 보호구를 지급하고 질병 감염을 예방하기 위한 조치를 하여야 한다.	
제13조(작업 중지) ① 각급부대의 장은 작업자가 업무에 기인하여 사망 또는 부상을 당하거나 질병에 이환될 급박한 위험이 있을 때에는 즉시 작업을 중지시키고 작업자를 작업장소로부터 대피시키는 등 필요한 안전·보건상의 조치를 행한 후 작업을 재개하여야 한다.	제28조(작업 중지) ① ----- 업무에 관계되는 건설물·설비·원재료·가스·증기·분진 등에 의하거나 작업 또는 그 밖의 업무로 인하여 사망 또는 부상하거나 질병에 걸릴 수 있는 ----- ----- 안전 및 보건에 관하여 필요한 ----- ----- ② 작업자는 업무에 관계되는 건설물·설비·원재료·가스·증기·분진 등에 의하거나 작업 또는 그 밖의 업무로 인하여 사망 또는 부상하거나 질병에 걸릴 수 있는 급박한 위험이 있을 때에는 작업을 중지하고 대피할 수 있다. ③ 작업자는 제2항의 ----- ----- -----	·자구 수정 및 기존 규정 구체화 ·작업자의 작업중지에 대한 조항 신설 ·관련 근거: 산업안전보건법 제51조(사업주의 작업중지), 제52조(근로자의 작업중지)
<신설> ② 작업자는 제1항의 위험으로 인하여 작업을 중지하고 대피한 때에는 지체 없이 이를 각급부대의 장에게 보고하고, 각급부대의 장은 이에 대한 적절한 조치를 취하여야 한다.		
<신설>	제20조 (유해물질 취급 및 관리) ① 각급부대의 장은 법 또는 관계 법령에서 정하는 유해물질을 취급하는 경우 건강장해가 발생하지 않도록 관리감독자에게 작업을 지휘하고 환기설비의 이상 유무	·조문 신설 ·관련 근거: 산업안전보건법 제104조, 제110조, 동법 시행규칙 제168조, 제169조, 제170조, 동

현 행	개정안	개정 이유
	점검 및 보호구 착용 상황을 감시하는 등의 업무를 수행하게 해야 한다. ② 관리감독자는 관리대상 유해물질을 취급하는 장소에 관계 작업자 외의 사람의 출입을 금지시키고, 그 뜻을 보기 쉬운 장소에 게시하여야 한다. ③ 기타 이 훈령에서 정하지 않은 사항은 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제3편 제1장을 따른다.	법 시행규칙 별표3 및 표준안전보건관리규정 유해물질의 취급에 관한 사항
제14조(물질안전보건자료의 작성·비치 등) ① 각 급부대의 장은 화학물질 또는 <u>화학물질을 함유한 제제를</u> 제조·수입·사용·운반 또는 저장하고자 할 때에는 미리 다음 각 호의 사항 모두를 기재한 자료(이하 “물질안전보건자료”라 한다)를 <u>작성하여 취급 작업자가</u> 쉽게 볼 수 있는 장소에 게시 또는 비치하여야 한다. 1. <u>화학물질의 명칭·성분 및 함유량</u> <신설> 2. 안전·보건상의 취급주의 사항	제21조(물질안전보건자료의 작성·비치 등) ① -- ----- 이를 포함한 혼합물로서 산업안전보건법 제104조에 따른 분류기준에 해당하는 것을 제조 ----- ----- <u>작성</u> <u>하여 물질안전보건자료대상물질을 취급하는 작업장 내에 취급 작업자가</u> ----- ----- 하거나 갖추어 두어야 한다. 1. 제품명 2. 물질안전보건자료대상물질을 구성하는 화학물질 중 법 제104조에 따른 분류기준에 해당하는 화학물질의 명칭 및 함유량 3. 안전·보건상의 취급주의 사항	·관련 법령 조항 명시 ·자구 수정 및 기존 규정 구체화 ·관련 근거: 산업안전보건법 제104조, 제114조 제1항, 제115조, 동법 시행규칙 제168조, 제169조, 제170조, 동법 시행규칙 별표3 ·현 훈령 제4항은, 산업안전보건법 제41조에 특별한 내용이 없어 삭제

현 행	개정안	개정 이유
3. <u>인체 및 환경에 미치는 영향</u> 4. <u>기타 고용노동부령</u>이 정하는 사항 ② 각급부대의 장은 <u>화학물질 또는 화학물질을 함유한 제제를</u> 취급하는 작업자의 안전·보건을 위하여 이를 담은 용기 및 포장에 경고표시를 하고, 작업자에 대한 교육을 실시하는 등 적절한 조치를 하여야 한다. ③ 각급부대의 장은 <u>화학물질 또는 화학물질을 함유한 제제를</u> 취급하는 작업공정별로 <u>관리요령</u>을 게시하여야 한다. ④ <삭제>	4. 건강 및 환경에 대한 유해성, 물리적 위험성 5. 물리·화학적 특성 등 산업안전보건법 시행규칙 제156조에서 정하는 사항 ② ----- 물질안전보건자료대상물질을 ----- ----- ----- ----- ③ ----- 물질안전보건자료대상물질을 ----- ----- 물질안전보건자료대상 물질의 관리요령을 -----	
제15조(교육) ①~③ (생략) ④ 작업환경측정기관 및 특수건강진단기관의 장은 <u>별표3 및 별표5에서 정한 인력을</u> 「산업안전보건법 시행규칙」에 따라 지정된 대외기관에 위탁하여 교육을 받도록 하여야 한다. ⑤ 제1항에서 <u>제4항까지의 교육</u> 내용은 별표1과 같다.	제8조(<u>작업환경 및 작업자</u> 교육)①~③ (현행과 같음) ④ ----- -- <u>담당 인력을</u>----- ----- ----- ⑤ ----- <u>제2항</u>-----	·자구 수정 및 관련 법령 조항 명시
제16조(작업환경측정) ① 각급부대의 장은 별표2에 정한 작업환경측정대상 유해인자에 노출되는 작업자가 있는 <u>작업장</u>(이하 “측정대상작업장”이라	제9조(작업환경측정) ① ----- ----- -----<u>유해작업장</u>-----	·자구 수정 ·관련 법령 조항 명시 및 기존 규정 구체화 ·작업환경측정 시 각급부대장의

현 행	개정안	개정 이유
한다)에 대하여 군 작업환경측정기관에 의뢰하거나 고용노동부장관으로부터 지정받은 작업환경측정기관에 위탁하여 작업환경측정을 실시하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 측정대상작업장에서 제외할 수 있다. 1. <u>임시작업 및 단시간작업을 행하는 작업장</u> (「산업안전보건기준에 관한 규칙」 별표12의 특별관리물질)을 취급하는 작업을 제외한다) 가. (생략) 나. 단시간작업 : 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 별표 12에 의한 관리대상 유해물질을 취급하는 시간이 1일 1시간 미만인 작업(다만, 1일 1시간 미만인 작업이 매일 행해지는 경우는 제외한다) 2. 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제421조에 의한 관리대상 유해물질의 허용소비량 이하인 경우에는 적용하지 아니한다. 가. <생략> 상위항목에 포함 3. 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제606조에 의한 분진작업의 적용제외 작업장(분진에 관한 작업환경측정에 한한다) 4. 「석유 및 석유대체연료 사업법 시행령」 제2	----- --「<u>작업환경측정 및 정도관리 등에 관한 고시</u>」로 정하는----- ----- 2. 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제420조 제8호 및 제9호에 따른 임시 작업 및 단시간 작업을 하는 다음 각 목의----- ----- 가. (현행과 같음) 나. 단시간작업 : 관리대상 ----- -----수행되는 ----- ----- 1. ----- 제420조 제1호에 따른 -----을 초과하지 않는 작업장(그 관리대상 유해물질에 관한 작업환경측정만 해당한다). 허용소비량은 작업 시간 1시간 당 소비하는 관리대상 유해물질의 양(그램)이 작업장 공기의 부피(세제곱미터)를 15로 나눈 양을 말한다. 3. -----제605조 제2호에 따른 ----- -----	준수사항 신설 ·관련 근거: 산업안전보건법 제 125조 제7항, 동법 시행규칙 제 186조 제2항, 제189조 제1항, 제190조 제1항 및 제2항, 동법 시행규칙 별표3

현 행	개정안	개정 이유
② 제1항에 따른 작업환경측정의 주기는 대상이 된 경우 그 날부터 30일 이내에 시행하고, 그 후 6개월에 1회 이상 정기적으로 작업환경 측정을 시행한다. 다만, 작업환경측정결과가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 작업장 또는 작업공정은 해당 유해인자에 대하여 그 측정일로부터 3개월에 1회 이상 작업환경측정을 실시하여야 한다. 1. 별표2 제1호에 해당하는 화학적인자(고용노동부 장관이 정하여 고시하는 물질에 한한다)의 측정치가 노출기준을 초과하는 경우 2. (생략) ③ 제2항에도 불구하고, 최근 1년간 작업공정에서 공정 설비의 변경, 작업 방법의 변경, 설비의 이전, 사용 화학물질의 변경 등으로 작업환경측정 결과에 영향을 주는 변화가 없는 경우는 작업환경측정을 1년에 1회 이상 할 수 있다. 다만, 고용노동부장관이 정하여 고시하는 물질을 취급	3. 모든 측정은 개인 시료채취방법으로 하되, 개인 시료채취방법이 곤란한 경우에는 지역 시료채취방법으로 실시할 것. 4. 작업환경측정기관에 위탁하여 실시하는 경우에는 해당 작업환경측정기관에 공정별 작업내용, 화학물질의 사용실태 및 물질안전보건자료 등 작업환경측정에 필요한 정보를 제공할 것 ④ ----- 작업환경측정 대상 작업장이 ----- 작업환경측정을 하고, 그 후 반기에 ----- ----- ----- ----- 1.-----만 해당한다)----- ----- 2. (현행과 같음) ⑤ 제4항----- ----- ----- -----로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 유해인자에 대한 작업환경측정을 연(年) 1회 이상 할 수 있다. -----	

현 행	개정안	개정 이유
하는 작업공정은 그러하지 아니하다. <신설> <신설>	----- 1. 작업공정 내 소음의 작업환경측정 결과가 최근 2회 연속 85데시벨(dB) 미만인 경우 2. 작업공정 내 소음 외의 다른 모든 인자의 작업환경측정 결과가 최근 2회 연속 노출기준 미만인 경우 ⑥ 각급부대장은 작업환경측정 결과를 기록하여 보존한다.	
제17조(군 작업환경측정기관) ① (생략) 1. (생략) 2. 해양의료원 : 해군부대 3. (생략) ②~④ (삭제)	제10조(군 작업환경측정기관) ① (현행과 같음) 1. (현행과 같음) 2. 해양의료원 : 해군 및 해병부대 3. (현행과 같음) ②~④ (삭제)	·현 훈령에 명시된 기관중 일부는 자체측정기관으로 지정받지 않았고, 자체측정기관이라 하더라도 지정받은 범위 외에 전군을 측정하는 것은 산업안전보건법에 맞지 않으므로, 2항~4항은 삭제 ·현재 대부분 작업환경측정은 위탁으로 진행되고 있음
<신설>	제11조(작업자 건강진단) ① 유해작업장에서 근무하는 작업자에 대한 건강진단의 종류는 그 실시 시기 및 대상을 기준으로 다음 각 호와 같이 구분한다. 1. 특수건강진단 2. 배치전건강진단 3. 수시건강진단 ② 각급부대장은 건강진단계획을 수립하고 작업	·조문 신설 ·관련 근거: 산업안전보건법 제130조(특수건강진단 등), 제132조(건강진단에 관한 사업주의 의무), 동법 시행규칙 제195조(근로자 건강진단 실시에 대한 협력 등), 동법 시행규칙 별표3 및 표준안전보건규정

현 행	개정안	개정 이유
	자에게 검진일정, 검진대상자, 검진기관 및 건강진단절차 등 건강진단에 관한 정보를 제공하여야 한다. ③ 작업자는 각급부대에서 제1항에 따라 실시하는 건강진단 및 의학적 조치에 적극 협조하여야 한다. ④ 각급부대장은 특수건강진단기관 또는 건강검진기관이 유해작업장 작업자의 건강진단을 위하여 다음 각 호의 정보를 요청하는 경우 해당 정보를 제공하는 등 작업자의 건강진단이 원활히 실시될 수 있도록 가능한 범위 내에서 적극 협조하여야 한다. 1. 작업자의 작업장소, 근로시간, 작업내용, 작업방식 등 근무환경에 관한 정보 2. 건강진단 결과, 작업환경측정 결과, 화학물질 사용 실태, 물질안전보건자료 등 건강진단에 필요한 정보	
제18조(특수건강진단) ①(생략) 1. 별표4에 정한 특수건강진단 대상 유해인자에 노출되는 업무(이하 “특수 건강진단 대상 업무”라 한다)에 종사하는 작업자 2. 건강진단 실시결과 직업병 <u>유소견자로</u> 판정 받은 후 작업 전환을 하거나 작업장소를 변경하고, 직업병 유소견 판정의 원인이 된 유해인	제12조(특수건강진단) ①(현행과 같음) 1. <u>별표3</u>----- ----- 2. 건강진단 실시결과 직업병 <u>소견이 있는 작업자로 판정받아 작업 전환을 하거나 작업 장소를 변경하여</u> 해당 판정의 원인이 된 특수건강	·자구 수정 ·관련 법령 조항 명시 및 기존 규정 구체화 ·관련 근거: 산업안전보건법 제130조(특수건강진단 등), 동법 시행규칙 제201조, 제202조, 제206조, 동법 시행규칙 별표3

현 행	개정안	개정 이유
자에 대한 건강진단이 필요하다는 의사의 소견이 있는 작업자 ② 특수건강진단의 시기 및 주기는 「산업안전보건법 시행규칙」 <u>별표12의3</u>에 정한 바와 같다 <신설> ③ 특수건강진단의 검사 항목은 「산업안전보건법 시행규칙」 <u>별표13</u>에 정한 바와 같다.	진단대상업무에 종사하지 아니하는 사람으로서 해당 유해인자에 대한 건강진단이 필요하다는 의사의 소견이 있는 작업자 ② 특수건강진단의 시기 및 주기는 「산업안전보건법 시행규칙」 <u>별표 23</u>에 정한 바를 따르며, 대상 유해인자별 시기(배치 후 첫 번째 특수건강진단) 및 주기의 세부 내용은 다음 각 호와 같다. 1. N,N-디메틸아세트아미드, 디메틸포름아미드 : 1개월 이내(시기), 6개월(주기) 2. 벤젠: 2개월 이내(시기), 6개월(주기) 3. 1,1,2,2-테트라클로로에탄, 사염화탄소, 아크릴로니트릴, 염화비닐 : 3개월 이내(시기), 6개월(주기) 4. 석면, 먼 분진 : 12개월 이내(시기), 12개월(주기) 5. 광물성 분진, 목재 분진, 소음 및 충격소음 : 12개월 이내(시기), 24개월(주기) 6. 위 제1호부터 제5호까지의 유해인자를 제외한 특수건강진단 대상 유해인자 : 6개월 이내(시기), 주기(12개월) ③ 특수건강진단의 검사 항목은 「산업안전보건법 시행규칙」 <u>별표24</u>에 정한 바와 같다.	
제19조(배치전건강진단 및 수시건강진단) ① 각급	제13조(배치전건강진단 및 수시건강진단) ① 각급	·자구 수정

현 행	개정안	개정 이유
부대의 장은 <u>작업자가 특수건강진단 대상 업무에 배치받거나 작업전환을 할 때</u> 군 특수건강진단기관에 의뢰하거나 고용노동부장관으로부터 지정받은 특수건강진단기관에 위탁하여 배치전건강진단을 받도록 하여야 하며, 특수건강진단기관에 당해 <u>작업자가 담당할 업무나 배치하고자 하는 작업장의 특수건강진단대상 유해인자 등</u> 관련 정보를 미리 알려주어야 한다. ② <u>각급부대의 장은 특수건강진단 대상 업무에 종사하는 종사자가 특수건강진단대상유해인자에 의한 직업성천식·직업성피부염 기타 건강장해를 의심하게 하는 증상을 보이거나</u> 의학적 소견이 있는 경우 당해 작업자의 신속한 건강관리를 위하여 군 특수건강진단기관에 의뢰하거나 고용노동부장관으로부터 지정받은 특수건강진단 기관에 위탁하여 <u>수시건강진단을 받도록 하여야 한다.</u> <신설>	부대의 장은 특수건강진단대상업무에 <u>작업자를 배치하려는 경우에는 해당 작업에 작업자를 배치하기 전에 -----</u> <u>-----실시해야 하고,</u> 특수건강진단기관에 <u>해당 -----배치하려는-----</u> <u>-----</u> <u>-----</u> ② -----로 인하여 해당 유해인자로 인한 것이라고 의심되는 ----- 그 밖에 건강장애 증상을 보이거나 ----- <u>----- 작업자로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 작업자에 대해서는 -----</u> <u>----- 지체없이 수시건강진단을 받도록 하여야 한다.</u> 다만, 각급부대장이 직전 특수건강진단을 실시한 특수건강진단기관의 의사로부터 수시건강진단이 필요하지 않다는 소견을 받은 경우는 제외한다. 1. 산업보건의(또는 각급부대 의무실 군의관), 작업자 보건관리 담당자가 필요하다고 판단하여 각급부대에 수시건강진단을 건의한 작업자 2. 해당 작업자가 각급 부대에 수시건강진단을 요청한 작업자	·관련 법령 조항 명시 및 기존 규정 구체화 ·관련 근거: 산업안전보건법 제130조(특수건강진단 등), 동법 시행규칙 제205조(수시건강진단 대상 근로자 등), 동법 시행규칙 별표3

현 행	개정안	개정 이유
③ 배치전건강진단 및 수시건강진단의 검사항목은 「산업안전보건법 시행규칙」 <u>별표13</u> 에 정한 바와 같다.	③ ----- ----- <u>별표24</u> 에 정한 -----	
제20조(군 특수건강진단기관) ① 군 특수건강진단기관은 <u>제17조</u> 1항 각 호에서 정한 대상 부대의 작업자에 대한 특수건강진단 · 배치전건강진단 및 수시건강진단을 수행한다. ② 군 특수건강진단기관 및 대상부대는 다음 각 호와 같다. 1. (생략) 2. 해양의료원 : <u>해군부대</u> 3. (생략) ③~⑤ (삭제)	제14조(군 특수건강진단기관) ① ----- ----- <u>제12조</u> ----- ----- ② ----- --- <u>같다. 다만, 필요한 경우 군 특수건강진단기관은 인근 부대의 건강진단을 지원할 수 있다.</u> 1. (현행과 같음) 2. 해양의료원 : 해군 <u>및 해병부대</u> 3. (현행과 같음) ③~⑤ (삭제)	·자구수정 및 현 훈령 제20조 제3항~5항 삭제 ·군 자체적으로 건강진단기관으로 지정받기위한 인력, 시설 및 설비기준을 갖추기 어려우며, 국군대전병원 등은 노동부로부터 지정받은 건강진단기관이 아님. 현재 전군의 특수건강진단은 위탁시행중임. 따라서 현재 훈령은 산업안전보건법에 맞지 않으므로 제3항~5항 삭제
제22조(결과전달) ① 군 작업환경측정기관의 장은 작업환경측정을 완료한 후 <u>60일</u> 이내에 「산업안전보건법시행규칙」 <u>별지 제21호</u> 서식의 작업환경측정결과표를 작성하여 측정대상 부대의 장에게 송부하여야 한다. ② (생략) ③ 특수건강진단기관의 장은 특수건강진단·배치전건강진단·수시건강진단을 완료한 후 <u>60일</u>	제16조(결과전달) ① ----- ----- <u>30일</u> ----- ----- <u>별지 제83호</u> ----- ----- ② (현행과 같음) ③ -----	·자구 수정 ·관련근거: 산업안전보건법 시행규칙 제188조(작업환경측정 결과의 보고) ·제5항의 질병요관찰자는 산업법 시행규칙 제209조에 없는 내용

현 행	개정안	개정 이유
이내에 “근로자 건강진단 실시기준” 별지서식의 특수·배치 전·수시건강진단 결과표, 사후관리소견서, 흉부방사선사진, 판독소견서는 각급부대의 장에게 전달하고, 건강진단 개인표는 해당 작업자에게 전달하여야 한다. 이 때 특수건강진단 기관의 장은 건강진단을 실시한 결과 질병 유소견자가 발견된 작업자에게 건강진단을 실시한 날부터 <u>60일</u> 이내에 작업 전환 또는 장소 변경과 통원 진료, 입원 등의 조치가 필요한 사항과 업무수행의 적합성 여부를 설명하여야 한다. ④ (생략) ⑤ 특수건강진단기관의 장은 <u>질병요관찰자</u> 및 질병유소견자가 발견된 경우에 의학적 소견·사후관리 내용과 업무수행의 적합여부를 직접 또는 해당부대의 군의관을 통하여 각급부대의 장과 작업자에게 설명하고 건강진단개인표를 전달하여야 한다.	----- 30일 ----- ----- 30일 ----- ④ (현행과 같음) ⑤ 특수건강진단기관의 장은 질병요관찰자 및 질병유소견자가 -----	
제23조(보고) ① 각급부대의 장이 작업환경측정결과표를 송부 받은 때에는 송부 받은 때로부터 후 30일 이내에 작업환경측정결과표를 각 군 본부·국직기관(부대)과 지원 의료기관에 보고하여야 한다. ② 각급부대의 장이 특수건강진단결과를 송부	제17조(보고) ① ----- ----- 및 해병대사령부·국직기관----- ② -----	·자구 수정 ·실제 업무 내용 반영하여 보고 체계 명확화

현 행	개정안	개정 이유
받은 때에는 송부 받은 때로부터 30일 이내에 「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제22호의 서식을 작성하여 각 군 본부·국직기관(부대)과 지원 의료기관에 보고하여야 한다. ③ <삭제>, ④ 각 군 본부·국직기관(부대) 및 지원 의료기관은 소속 작업장 및 작업자에 대한 작업환경측정·특수건강진단의 결과 및 사후조치를 부대별로 요약하여 다음해 1월 30일까지 국방부장관에게 보고하여야 한다. ⑤ 각 군 본부·국직기관(부대) 및 지원 의료기관은 당해 연도의 작업환경측정 및 특수건강진단계획을 1월 30일까지 국방부장관에게 보고하여야 한다.	----- ----- 제85호의 ----- 및 해병대사령부·국직기관----- ----- ③ ----- 및 해병대사령부·국직기관(부대)----- ----- ----- 국방부 보건복지관실로 ----- ④----- 및 해병대사령부·국직기관----- ----- ----- 국방부 보건복지관실로 ----- -----	
제24조(사후조치) ① (생략) ② 각급부대의 장은 제23조 제1항 및 제2항에 따라 보고를 할 때 사후조치에 관한 계획 및 결과를 함께 보고하여야 한다.	제18조(사후조치) ① (현행과 같음) ② ----- 제17조 ----- ----- -----	·관련 훈령 조항 수정
제26조(작업금지·제한) ① 각급부대의 장은 별표6에서 정하는 질병에 이환된 자에 대하여는 의사의 진단에 따라 작업을 금지하거나 제한하여야 한다. ② 각급부대의 장은 제1항에 따라 작업을 금지	제26조(작업금지·제한) ① ----- 별표4 ----- 결린 사람에게는----- ----- ② -----이 금지되거나 제한된 작업자가 산업보건의 또는 건강진단	·관련 법규 참조하여 문구 수정 ·관련 근거: 산업안전보건법 제138조(질병자의 근로 금지·제한), 제139조(유해·위험작업에 대한 근로시간 제한 등), 동법

현 행	개정안	개정 이유
또는 제한받은 작업자가 의사의 의견에 따라 건강을 회복한 때에는 지체 없이 작업에 임하게 하여야 한다.	을 실시한----- ---회복하였을 ----- 근무를 할 수 있도록-----	시행규칙 제220조, 제221조, 산업안전보건법 시행규칙 별표3
<신설>	제27조(유해·위험작업에 대한 작업시간 제한 등) ① 각급부대의 장은 유해하거나 위험한 작업으로서 잠함(潛函) 또는 잠수 작업 등 높은 기압에서 하는 작업에 종사하는 작업자에게는 1일 6시간, 1주 34시간을 초과하여 작업하게 해서는 아니 된다. ② 각급부대의 장은 다음 각 호의 유해하거나 위험한 작업에 종사하는 작업자에게 필요한 안전조치 및 보건조치 외에 작업과 휴식의 적절한 배분 및 작업시간과 관련된 작업조건의 개선을 통하여 작업자의 건강 보호를 위한 조치를 하여야 한다. 1. 갯(坑) 내에서 하는 작업 2. 다량의 고열물체를 취급하는 작업과 현저히 덥고 뜨거운 장소에서 하는 작업 3. 다량의 저온물체를 취급하는 작업과 현저히 춥고 차가운 장소에서 하는 작업 4. 라듐방사선이나 엑스선, 그 밖의 유해 방사선을 취급하는 작업 5. 유리·흙·돌·광물의 먼지가 심하게 날리는 장소에서 하는 작업 6. 강렬한 소음이 발생하는 장소에서 하는 작업	·조문 신설 ·관련 근거: 산업안전보건법 제139조(유해·위험작업에 대한 근로시간 제한 등), 동법 시행령 제99조(유해·위험작업에 대한 근로시간 제한 등)

현 행	개정안	개정 이유
	7. 착암기(바위에 구멍을 뚫는 기계) 등에 의하여 신체에 강렬한 진동을 주는 작업 8. 인력(人力)으로 중량물을 취급하는 작업 9. 납·수은·크롬·망간·카드뮴 등의 중금속 또는 이황화탄소·유기용제, 그 밖에 고용노동부령으로 정하는 특정 화학물질의 먼지·증기 또는 가스가 많이 발생하는 장소에서 하는 작업	
제27조(실태조사 등) ①~④ (생략) ⑤, ⑥ <삭제>	제29조(실태조사 등) ①~④ (현행과 같음) ⑤, ⑥ <삭제>	· 5, 6항 삭제(실태조사가 아닌 작업환경측정에 대한 것이라 삭제 필요.) · 실태조사는 산안법 시행규칙 제143조 유해인자관리가 그 근거이나, 이는 고용노동부장관이 정책개발이나 제도개선을 위해 전국 사업장을 대상으로 조사하는 것으로, 사업주가 실시하는 제도가 아님.
제28조(유효기간) 이 훈령은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 훈령을 발령한 후의 법령이나 현실 여건의 변화 등을 검토하여야 하는 2023년 12월 31일까지 효력을 가진다.	제30조(유효기간) ----- ----- 2026년 12월 31일까지 -----	
[별표 1] 교육 내용 [별표 2] 작업환경측정 대상 유해인자	[별표 1] 교육 내용 [별표 2] 작업환경측정 대상 유해인자	

현 행	개정안	개정 이유
[별표 3] <삭제> [별표 4] 특수건강진단 대상 유해인자 [별표 5] <삭제> [별표 6] 작업금지 및 제한	[별표 3] 특수건강진단 대상 유해인자 [별표 4] 작업금지 및 제한	