

1. 개정 이유

「무기·탄약류 등 관리 규칙」(해양경찰청훈령 제236호, '21.6.25.)과 「진압장비 등 관리 규칙」(해양경찰청훈령 제237호, '21.6.25.)에 혼재되어 있던 무기·탄약 및 진압장비에 관한 규정을 「무기·탄약 및 진압장비 관리 규칙」으로 일원화하고, 장비의 관리책임자 및 취급담당자 신설, 장비사용시 안전수칙 및 안전검사 정비 등 해양경찰청과 그 소속기관이 관리하는 무기·탄약 및 진압장비의 사용·관리의 효율성을 제고하려는 것임.

2. 주요내용

가. 규칙의 목적에 대하여 규정 (안 제1조)

해양경찰청과 그 소속기관에서 사용하는 무기·탄약 및 진압장비의 관리에 관한 기본적인 사항을 규정함.

나. ‘무기’ 등 용어의 정의 규정 (안 제2조)

규칙에서 사용하는 ‘무기’ 및 ‘진압장비’ 등 용어의 정의를 규정함.

다. 무기·탄약 및 진압장비의 구분 (안 제4조)

무기는 개인화기·공용화기·도검, 탄약은 용도별·성능별로, 진압장비는 장비류·탄약류·최루장비·보호·경찰장구로 구분하여 규정함.

라. 무기·탄약 및 진압장비의 관리책임자 신설 (안 제5조)

무기·탄약 및 진압장비의 관리 업무를 위임받아 총괄 관리감독하는 자를 관리책임자로 하고, 관리책임자는 필요한 경우 무기·탄약 및 진압장비의 취급담당자를 추가 지정하여 운영할 수 있도록 함.

마. 무기고, 탄약고 및 간이무기고의 설치(안 제6조)

해양경찰기관에 배정된 무기·탄약을 보관하기 위한 시설을 각각 설치하고, 기능별 운용부서에서 효율적 사용을 위하여 별도로 보관 관리하는 간이무기고를 함.

바. 무기·탄약고에 대한 확인점검 (안 제7조)

무기·탄약고는 주기적으로 감독순시 및 점검이 실시되어야 하고, 관리책임자가 분기별 탄약의 실제 수량을 확인점검하도록 함.

사. 무기·탄약 및 진압장비의 보관 및 관리전환 (안 제8조)

무기·탄약 및 진압장비는 종류별, 제조년도별로 구분 관리하며, 관리전환의 경우 해양경찰청장의 사전 승인을 받도록 함.

아. 무기·탄약 및 진압장비의 대여 (안 제10조)

공무집행을 위해 필요한 때에는 해양경찰관서장의 사전 허가를 받은 후 무기·탄약 및 진압장비를 대여할 수 있도록 규정함.

자. 장비의 손질 및 수리 (안 제13조)

관리책임자는 보유 장비에 대하여 매 분기 1회 이상, 대여 무기·탄약의 경우 대여받은 사람은 매주 1회 이상 손질하도록 함.

차. 무기·탄약 및 진압장비의 정비 (안 제14조)

수리가 필요한 무기가 있을 때에는 해양경찰정비창에서 수리해야 하며, 예외적으로 지역 군부대의 협조를 받아 수리할 수 있도록 함.

카. 무기·탄약 및 진압장비의 회수 및 보관 (안 제18조)

무기를 휴대한 사람이 징계 또는 형사사건의 조사 대상인 경우 즉시 무기·탄약을 회수해야 하고, 그 밖에 부적합하다고 판단되는 경우 회수하여 보관할 수 있도록 함.

타. 항공조명탄 및 해상위치표시탄의 사용용도 (안 제20조)

항공조명탄은 항공기를 이용하는 해상항공순찰, 야간 비상착륙, 수색·구조 활동을 하는데 사용되고, 해상위치표시탄은 항공기에서 연막과 불꽃으로 위치를 표시하는 용도로 사용되도록 함.

파. 항공조명탄 및 해상위치표시탄의 관리운용 (안 제22조)

항공조명탄 및 해상위치표시탄은 사용 전 해양경찰청장의 승인을 받아야 하고, 지방해양경찰청장은 매 분기말 기준 보유현황을 해양경찰청장에게 보고하도록 함.

하. 방독면 관리 (안 제23조)

방독면을 1인 1개씩 정원의 100퍼센트를 보유해야 하며, 방독면의 보관 및 검사기준을 별표 11에 규정함.

3. 참고사항

가. 관계법령 : 생략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당기관 없음

라. 기 타 : 없음

해양경찰청훈령 제 호

무기·탄약류 등 관리 규칙 전부개정훈령안

무기·탄약류 등 관리 규칙 전부를 다음과 같이 개정한다.

무기·탄약 및 진압장비 관리 규칙

제1장 총칙

제1조(목적) 이 규칙은 해양경찰청과 그 소속기관에서 사용하는 무기·탄약 및 진압장비의 관리에 관한 기본적인 사항을 규정함으로써 무기·탄약 및 진압장비의 합리적 운용 및 관리를 도모함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 규칙에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "해양경찰관서등"이란 해양경찰청과 그 소속기관(파출소·출장소 포함)을 말한다.
2. "무기"란 인명 또는 신체에 위해를 가할 수 있도록 제작된 권총·소총·도검 등을 말한다.
3. "진압장비"란 해·육상에서 해양경찰 직무수행 중 공권력에 저항하는 행동을 제압하기 위해 사용하는 장비 등을 말한다.
4. "관리책임자"란 해양경찰관서등의 장으로부터 무기·탄약 및 진압

장비의 관리 업무를 위임받아 총괄 관리·감독하는 사람을 말한다.

5. "취급담당자"란 해당 해양경찰관서등의 무기·탄약 및 진압장비의 보관·운반·수리·입출고 등 관리에 종사하는 사람을 말한다.

6. "함정"이란 「함정 운영관리 규칙」 제2조제2호 및 제3호에 규정된 각 함정을 말한다.

7. "운용부서"란 무기·탄약 및 진압장비를 실제로 운용하는 부서를 말한다.

제3조(다른 규칙과의 관계) 무기·탄약 및 진압장비의 유지·관리에 관하여 다른 규칙에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 규칙에서 정하는 바에 따른다.

제2장 무기·탄약 및 진압장비

제4조(장비의 구분) ① 이 규칙에서 정하는 무기는 다음 각 호와 같이 구분한다.

1. 개인화기 : 권총, 소총(자동소총 및 기관단총을 포함한다) 등 개인이 운용하는 장비

2. 공용화기 : 유탄발사기, 중기관총, 함포(부대장비를 포함한다) 등 부서단위에서 운용하는 장비

3. 도검

② 탄약은 용도별, 특성 및 성능별에 따라 다음 각 호와 같이 구분한다.

1. 용도별 : 기수탄(基數彈), 전시 비축탄(備蓄彈), 교육훈련탄 등

가. 기수탄 : 각 무기별로 기준 정수량으로 책정된 탄약

나. 전시 비축탄 : 전시를 대비해 보유하고 있는 탄약

다. 교육훈련탄 : 연간 교육훈련 계획에 따라 실시되는 각종 교육훈련에 소요되는 탄약

2. 특성 및 성능별 : 철갑탄, 방화탄, 예광탄, 보통탄, 공포탄 등

③ 진압장비는 해·육상에서 해양경찰 직무수행 중 공권력에 저항하는 행동을 제압하기 위해 사용하는 장비로서 다음 각 호와 같이 구분한다.

1. 장비류 : 40mm다목적 발사기, 12계이지 발사기, 전자충격기, 가스발사총

2. 탄약류 : 40mm스폰지탄, 12계이지 비살상탄, 섬광폭음탄 등

3. 최루장비 : 최루액 분사기, 최루탄, 단정소화포, 휴대용 최루액분사기 등

4. 보호·경찰장구 : 안전화, 방패, 장갑, 보호대, 안전헬멧, 헤드랜턴, 해상진압복, 방검부력조끼, 경찰봉(4단봉, 경찰단봉, 경찰장봉, "ㄱ"자봉) 등

제5조(관리책임자 및 취급담당자) ① 무기·탄약 및 진압장비가 비치된 해양경찰관서등의 관리책임자 및 취급담당자는 별표 1과 같다.

② 제1항에도 불구하고 해양경찰관서등의 소속 부서에 진압장비가 배정된 경우 운용부서의 장을 관리책임자로 한다.

제6조(무기고 및 탄약고) ① 무기고 및 탄약고 등은 다음 각 호와 같이 구분한다.

1. 무기고 : 각 해양경찰관서등에 배정된 개인화기와 공용화기, 진압장비(장비류)를 보관하기 위해 설치된 시설
2. 탄약고 : 탄약 및 진압장비(탄약류)를 집중 보관하기 위해 다른 용도의 사무실, 무기고 등과 분리 설치된 보관시설
3. 간이무기고 : 해양경찰관서등의 각 기능별 운용부서에서 효율적 사용을 위하여 무기·탄약고에서 무기·탄약 및 진압장비(장비·탄약류)등의 일부를 대여받아 별도로 보관 관리하는 시설

② 무기고 및 탄약고는 다음 각 호의 해양경찰관서등에 설치한다.

1. 해양경찰청
2. 해양경찰교육원
3. 해양경찰정비창
4. 지방해양경찰청(서해5도 특별경비단 포함)
5. 특공대 및 항공단
6. 해양경찰서
7. 그 밖에 해양경찰청장이 지정하는 해양경찰관서등

③ 무기고와 탄약고는 견고해야 하고 환기·방습장치와 방화시설, 충격을 세워서 진열할 수 있는 시설 등을 갖추어야 한다.

④ 해양경찰관서등의 무기고와 탄약고는 분리되어야 하며 가능한 본청사와 격리된 독립 건물로 분리되어야 한다. 다만, 불가피한 사유로

해양경찰청장의 사전 승인을 받은 경우는 예외로 한다.

⑤ 간이무기고는 근무자가 24시간 상주하는 함정, 파출소 등 소속 관서의 장이 필요하다고 인정하는 상당한 이유가 있는 장소에 설치할 수 있다.

⑥ 탄약고를 무기고와 분리하는 것이 불가능할 때에는 탄약을 반드시 별도의 상자에 넣어 잠금장치를 한 후 무기고에 보관해야 한다.

⑦ 탄약고 내에는 전기시설을 설치해서는 안 되며, 조명은 건전지 등으로 하고 방화시설을 완비해야 한다. 다만, 방폭설비를 갖춘 경우 전기시설을 설치할 수 있다.

⑧ 무기고와 탄약고의 환기통 등에는 손이 들어가지 않도록 쇠창살을 설치하고, 인화물질은 보관해서는 안 되며 출입문은 2중으로 하여 각 1개소 이상씩 자물쇠를 설치해야 한다.

⑨ 무기·탄약고 비상벨을 설치하여 출입문 개방 시 근무자 또는 대기자가 경보를 인지할 수 있도록 하고, 외곽에는 철조망 장치와 조명등 및 순찰함을 설치해야 한다.

⑩ 함정 포대(砲臺) 주위에 탄약 상비상자(常備箱子)를 설치할 수 있으며, 상비상자는 견고하게 만들어야 하고 상비상자 외부에는 방열판, 수밀장치(水密裝置)와 잠금장치를 설치해야 한다.

⑪ 무기·탄약 및 진압장비(장비·탄약류)의 도난·피탈을 방지하기 위해 무기고 및 탄약고에 폐쇄회로 영상감시장치를 설치해야 한다.

제7조(확인점검) ① 무기·탄약 및 진압장비(장비·탄약류)가 비치된 모

든 해양경찰관서등의 무기·탄약고는 별표 1의 기준에 따라 감독순시 및 점검이 실시되어야 한다.

② 관리책임자는 별표 1에 따른 주기별 점검 시 점검자 이외 인원을 추가 지정하여 2인 1조로 점검하도록 해야 한다. 다만 함정과 파출소는 2인 1조 점검이 불가한 경우 각 소속기관 자체 점검계획을 수립하여 1인 검사를 할 수 있다.

③ 별표 1에 따른 주기별 점검자는 무기·탄약 및 진압장비(장비·탄약류)에 대한 점검을 실시한 후 별지 제7호서식의 무기·탄약고 개·폐 기록부에 기록해야 한다.

④ 제5조에 따른 관리책임자는 토요일 및 공휴일 점검 등 필요한 경우 무기·탄약 및 진압장비(장비·탄약류)의 취급담당자를 추가 지정하여 운영할 수 있다.

⑤ 탄약 관리를 위한 봉인도구 등 운영에 관한 사항은 해양경찰청장이 별도로 정한다.

⑥ 관리책임자는 매 분기 1회 이상 보유 중인 탄약의 실제 수량을 확인·점검한다.

제8조(보관 및 관리전환) ① 무기·탄약 및 진압장비(장비·탄약류)는 종류별로 구분 관리하며, 그 품명과 수량이 표시된 현황판과 격납배치도, 무기출입 및 점검확인부를 비치해야 한다.

② 간이무기고에 권총과 소총을 함께 보관할 경우에는 견고한 분리보관 장치를 하고, 소총은 별도 잠금장치를 설치해야 한다.

③ 간이무기고에 탄약을 함께 보관할 경우에는 반드시 튼튼한 상자에 넣어 잠금장치를 하고 분리보관 해야 한다.

④ 무기·탄약 및 진압장비(장비·탄약류)를 다른 해양경찰관서등으로 관리전환하려는 경우 바로 위 상급기관의 장에게 보고하여 사전 승인을 받아야 한다. 다만, 함정이 편제발령 등의 사유로 다른 해양경찰관서등으로 소속이 변경된 경우 해당 함정의 무기·탄약 및 진압장비(장비·탄약류)의 관리전환을 승인한 것으로 본다.

⑤ 제4항에 따른 바로 위 상급기관의 장은 무기·탄약 및 진압장비(장비·탄약류)의 관리전환 후 그 결과를 해양경찰청장에게 보고해야 한다.

제9조(무기·탄약고 열쇠의 보관 및 잠금) ① 무기고와 탄약고의 열쇠는 관리책임자가 보관한다.

② 무기·탄약고의 방책(防柵) 및 내·외부 문 열쇠는 각각 2개씩 제작한 후 각 문의 열쇠 1개를 한 묶음으로 하여 2개 조(組)로 만든 다음 그 중 1개 조의 열쇠는 비상열쇠함에 넣어 보관하고, 나머지 1개 조는 다음 각 호에 따라 관리한다.

1. 일과시간 중에는 관리책임자가 보관하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 업무 상황을 고려하여 별표 1에 따른 주간 점검자가 보관할 수 있다.
2. 일과시간 후 및 공휴일의 무기·탄약고 열쇠 보관 방법은 다음 각 목과 같다.

가. 해양경찰청, 지방해양경찰청, 해양경찰교육원, 해양경찰정비창,

서해5도 특별경비단, 항공단, 해양경찰서 : 방책 문과 외부 문의 열쇠는 당직관(당직사령)이, 내부 문의 열쇠는 당직원(부당직관)이 보관한다.

나. 함정 : 외부 문의 열쇠는 당직관이 보관하고 내부 문의 열쇠는 당직원이 보관하며, 통합상황대기 편성 함정에서는 외부 문의 열쇠는 선임당직관이 보관하고 내부 문의 열쇠는 차선임 당직자가 보관한다. 다만, 정박당직 함정 긴급출동 등의 사유 발생 시 정박함정 중 선임 함 · 정장이 열쇠보관자를 1인 이상 별도 지정할 수 있다.

다. 파출소 · 출장소 : 외부 문의 열쇠는 순찰팀장이 보관하며 내부 문의 열쇠는 순찰팀원 중 선임자가 보관한다. 다만, 1인 근무출장소는 1인이 통합 관리하되, 해양경찰서장이 필요하다고 인정하는 경우 인접 파출소 또는 출장소에 열쇠를 보관시킬 수 있다.

라. 특공대 : 외부 문의 열쇠는 야간근무조 팀장이 보관하며, 내부문의 열쇠는 야간팀원 중 선임자가 보관한다.

③ 취급담당자가 일과시간 중에 무기고 또는 탄약고에 출입할 때에는 관리책임자에게 사유를 보고하고 열쇠를 인계받아 출입할 수 있으며 출입 사유가 종료된 즉시 열쇠를 반납해야 한다.

④ 관리책임자는 무기 · 탄약고 열쇠(비상열쇠 포함)의 인계 · 인수 및 관리 상태를 확인 감독해야 한다.

⑤ 관리책임자가 자리를 비울 때에는 바로 아래 하급자에게 인계 이유를 고지 후 무기 · 탄약고 열쇠를 인계하여 보관하게 한다.

⑥ 당직관(당직사령)은 일과시간 후 및 공휴일에 긴급한 사유로 무기고 · 탄약고에 출입하거나 무기 · 탄약 및 진압장비(장비·탄약류)를 출고하고자 할 때에는 즉시 해양경찰관서등의 장으로부터 허가를 받아야 한다. 다만, 허가를 받을 수 없는 급박한 상황일 때에는 당직관(당직사령)이 선행 조치하고 사후 보고할 수 있다.

⑦ 당직관(당직사령)은 제6항에 따라 무기고 · 탄약고에 출입하거나 무기 · 탄약 및 진압장비(장비·탄약류)를 출고한 때에는 그 이상 유무를 해양경찰관서등의 장에게 보고하고, 관리책임자에게 출 · 입고 사항을 통보해야 한다.

제10조(무기·탄약 등의 대여) ① 해양경찰관서등의 장은 공무집행을 위해 필요한 때에는 무기 · 탄약 및 진압장비(장비·탄약류)를 대여할 수 있다.

② 무기 · 탄약 및 진압장비(장비·탄약류)를 대여할 때에는 별지 제2호 서식의 무기 · 탄약 대여신청서에 따라 해양경찰관서장의 사전 허가를 받은 후 관리책임자의 입회 · 확인 아래 대여한다. 이 경우 별지 제1호 서식의 무기 · 탄약 출납부 및 별지 제3호서식의 무기 · 탄약 출 · 입고서에 이를 기재해야 한다.

③ 해양경찰 직무수행을 위해 함정 · 파출소 등에서 보관 중인 무기 · 탄약 및 진압장비(장비·탄약류)를 반출하려는 경우에는 별지 제4호서식의 무기·탄약 출·입고부를 작성하여 관리책임자의 허가를 받은 뒤 반출할 수 있다.

④ 무기·탄약 및 진압장비(장비·탄약류)를 대여받아 운영 중에는 분실 방지를 위하여 피탈방지(被奪防止) 끈 사용 등 분실방지 조치를 해야 한다.

⑤ 무기·탄약 및 진압장비(장비·탄약류)를 대여받은 사람은 그 무기를 휴대하고 근무하는 경우를 제외하고는 무기고에 보관해야 하며, 근무 종료시에는 감독자 입회 아래 별지 제3호서식의 무기·탄약 출·입고서 및 별지 제4호서식의 무기·탄약 출·입고부에 기재한 뒤 즉시 입고해야 한다.

⑥ 해양경찰관서등의 장이 평상시 소속 경찰관에게 무기와 실탄을 대역할 때에는 다음 각 호의 기준에 따라야 한다. 다만, 상황에 따라서 이를 가감할 수 있다.

1. 소총은 정당 실탄 15발 이내
2. 권총은 정당 실탄 7발, 공포탄 2발 이내

제11조(정수량 등) ① 경찰관의 개인화기 보유기준은 1인 1정으로 한다. 다만, 함정 근무 경찰관은 예외로 한다.

② 무기·탄약 정수량은 무기·탄약 보유기준에서 정하는 바에 따른다.

③ 진압장비 정수량은 다음 각 호의 구분에서 정하는 바에 따른다.

1. 진압장비(장비류) 종류 및 보유기준 : 별표 5
2. 진압장비 탄약 종류 및 보유기준 : 별표 6
3. 보호·경찰장구 종류 및 보유기준 : 별표 7

④ 탄약은 성능이 양호한 탄약으로 보관하도록 하고, 별표 12의 탄약 성능 및 상태 판정 기준에 따라 검사를 주기적으로 실시해야 한다.

⑤ 해양경찰정비창, 해군정비창에서 상가수리를 하는 함정 등은 탄약을 전부 반출하여 안전한 탄약 보관시설에 보관해야 한다. 다만, 민간 조선소에서 상가수리를 하는 경우에는 무기·탄약 및 진압장비(장비·탄약류)를 전부 반출하여 안전한 무기·탄약 보관시설에 보관해야 한다.

제12조(보유기준 및 증감배정) ① 무기·탄약은 무기·탄약 보유기준에서 정하는 바에 따라 배치해야 한다.

② 제1항에서 정하는 무기·탄약의 보유기준을 변경하고자 할 때에는 바로 위 상급기관의 장에게 증감 신청하여 사전 승인을 받아야 한다. 다만, 작전·돌발사태 또는 공공의 안녕질서가 교란될 우려가 있는 때에는 증감 신청 없이 조치 후 보고해야 한다.

제13조(장비의 손질 및 수리) ① 각 해양경찰관서등의 관리책임자는 보유 중인 장비에 대하여 매 분기 1회 이상 정기적 손질을 해야 한다. 다만, 대여 무기·탄약의 경우에는 대여받은 사람이 매 주 1회 이상 손질해야 한다.

② 운용부서에서 관리하는 장비는 그 부서장의 책임 아래 매월 1회 이상 손질해야 하고, 고장 발생 시 관리책임자에게 수리를 요청해야 한다.

③ 취급담당자는 장비 출·입고할 때마다 해당 장비를 손질해야 한다.

④ 장마 등으로 습기에 노출되거나 사격훈련을 마친 뒤에는 즉시 손질하고 기름칠을 해야 한다.

제14조(지원정비) ① 해양경찰관서등의 장은 수리가 필요한 무기가 있을 때에는 해양경찰정비창에서 수리해야 하며, 해양경찰정비창에서 수리할 수 없는 경우에는 지역 군부대의 협조를 받아 수리할 수 있다. 다만, 고장의 정도가 경미한 경우에는 해당 해양경찰관서등에서 직접 수리할 수 있다.

② 지방해양경찰청장 및 해양경찰서장은 다음 각 호에 따라 지역 군부대에 이동정비를 요청할 수 있다.

1. 정기 : 계획 및 지시에 따라 매년 1회

2. 수시 : 고장 발생 시

③ 제2항에 따른 이동정비를 할 때에는 보유 중인 무기 전량에 대한 정비 및 점검을 해야 하며, 출동 함정이 보유한 무기 중 정비가 필요한 무기도 함께 정비해야 한다.

④ 수리한 무기(장비류)에 대해서는 별지 제13호서식의 중요물품이력카드에 탄약의 소모사항, 중요수리 및 개조사항, 사고발생 사항, 부속품 교환 사항 등을 기록·유지해야 한다.

⑤ 해양경찰관서등의 장은 무기의 고장이 발생했을 때에는 다음 각 호의 사항을 지체없이 바로 위 상급기관의 장을 경유하여 해양경찰청장에게 보고해야 한다.

1. 고장일시

2. 장소

3. 장비명, 고장개소

4. 고장내역(상세히 기록)

5. 고장원인

6. 자체수리 가능여부

7. 수리부속 명세

8. 그 밖의 참고 및 건의사항

⑥ 정기 또는 수시검사를 통해 함정에서 보유 중인 탄약 중 정비대상 탄약을 발견한 때에는 즉시 양호한 탄약으로 교체하도록 한다.

⑦ 제6항의 정비대상 탄약을 검사한 결과 자체정비가 불가능하거나 결함사항을 발견했을 때에는 지방해양경찰청을 거쳐 해양경찰청장에게 보고하고, 해양경찰청장은 국방부에 정밀검사를 의뢰해야 한다.

⑧ 20밀리 이상의 탄약의 정비검사의 단계별 검사방법은 다음 각 호와 같다. 이 경우 제2단계 및 제3단계 검사를 실시한 때에는 구경 및 탄종(彈種), 검사기관, 탄약 기술검사표에 대한 사항을 포함하여 해양경찰청장에게 보고해야 한다.

1. 제1단계 : 취급담당자는 부서별 보관 탄약에 대하여 수시 점검하여 탄약의 상태를 확인해야 한다.

2. 제2단계 : 해양경찰청 계획에 따라 해군 군수사령부 병기탄약창과 협의하여 전문기술요원이 2년에 1회 이동순회 점검을 실시해야 한다.

3. 제3단계 : 정기수리함정의 탄약은 해군 군수사령부 병기탄약창에

의뢰하여 정밀점검을 실시해야 한다. 다만, 합정수리 일정을 고려하여 조정할 수 있다.

⑨ 탄약 정비검사 결과별 사용방법은 다음 각 호와 같다.

1. 양호한 탄약 : 기수탄으로 계속 운용
2. 정비대상 탄약 : 교육훈련탄으로 전환 사용
3. 사용불가 탄약 : 해양경찰청장에게 지체없이 보고해야 하며, 예비기수탄이 확보되었을 경우에는 예비탄약으로 교환하고 예비탄약이 부족할 때에는 교육훈련탄 중 새로운 탄약으로 교체

제15조(탄약사용, 보관 및 지원절차) ① 해양경찰관서등의 장은 다음 각 호의 사용기준에 따라 탄약을 사용해야 한다.

1. 연간 교육훈련계획에 따른 사격훈련에 소요되는 탄약은 해양경찰청장의 승인을 받아 각 해양경찰관서등에서 직접 수령해야 한다.
2. 탄약은 다음과 같이 관리하고, 오래된 탄약부터 차례로 소모해야 한다.

가. 기수탄은 별표 12의 탄약 성능 및 상태 판정 기준에 따라 CC-B급 이상의 상태가 양호한 탄약으로 한다.

나. 교육훈련탄은 교육훈련 계획에 따른 연간 소요량의 2.5배를 확보하는 것을 원칙으로 하고, 연간소요량을 초과한 추가 소요 요인이 발생했을 때에는 해양경찰청장의 사전 승인을 받아야 한다.

다. 교육훈련탄으로 배정된 탄약이 기수탄보다 양호한 탄약일 경우 기수탄과 교체 사용하도록 해야 한다.

3. 사격실시 전·후에는 무기·탄약 손질을 철저히 하여 사격할 때 총기의 파손 및 무리가 가지 않도록 유의하고, 부식 등을 예방하여 항상 사용할 수 있도록 해야 한다.

4. 사격 후 링크, 철 탄통 등 각종 상자는 자체 불용 처리하고, 탄피는 전량 회수하여 지방해양경찰청장이 자체 폐기 처리 후 그 결과를 해양경찰청장에게 보고해야 한다.

5. 해양경찰서장은 매월 말일 기준으로 탄약 소모내용(사용일시, 장소, 목적, 탄종, 수량, 결과 등)을 소속 지방해양경찰청장에게 보고해야 하며, 지방해양경찰청장·해양경찰교육원장·해양경찰정비창장은 자체(소속기관 포함) 탄약 소모내용을 관리해야 한다.

6. 실탄 소모량과 회수 탄피량이 일치하지 않을 때에는 탄약 사용과 관련된 부서에서 사유서를 작성하고, 바로 위 상급기관을 경유하여 해양경찰청장에게 보고해야 한다.

7. 특공대(항공단)에서 보유·운용하는 탄약은 운용부서에서 소요량을 판단하여 확보해야 한다.

② 해양경찰관서등의 탄약 보관은 다음 각 호와 같이 한다.

1. 탄약은 원칙적으로 탄종별, 구경별로 분리하여 저장해야 한다. 다만, 보관 장소 및 여건을 고려하여 혼합 보관할 수 있다.

2. 탄약은 원칙적으로 탄약고에 보관해야 한다.

3. 탄약고는 저장탄약의 안전과 변질을 방지하기 위하여 허용온도 15.6℃~32.2℃(60°F~90°F)로 운영하도록 한다.

4. 탄약고의 살수장치는 화재발생으로 인한 비상시와 시험시를 제외하고는 개방하지 않아야 한다.

5. 화재로 인하여 살수장치를 개방하고자 할 때는 해양경찰관서등의 장으로부터 지시를 받아야 한다. 다만, 긴급한 상황이 발생했을 때에는 개방한 후에 지체없이 보고해야 한다.

6. 살수장치의 이상 유무를 확인하기 위하여 정기적인 시험을 실시해야 한다.

③ 해양경찰관서등의 장은 해군과 해양경찰청 간 합의서(함포탄약군수지원지침)에 따라 국방부로부터 탄약을 확보하거나 지원관리를 받을 수 있다.

제16조(무기·탄약 등의 분실, 도난 및 오발사고 등) ① 해양경찰관서등의 장은 관리 중인 무기·탄약 및 진압장비(장비·탄약류)의 분실·도난·피탈 및 훼손 등의 변동 사항이 있을 때 또는 소속 경찰관의 오발사고가 발생하거나 이로 인하여 타인의 생명·신체 및 재산을 손상하게 한 때에는 소속 지방해양경찰청장을 경유하여 해양경찰청장에게 지체없이 보고해야 한다.

② 제1항의 분실·도난 또는 피탈 당한 무기·탄약 및 진압장비(장비·탄약류)에 대해서는 즉시 이를 수배하고, 별지 제8호서식의 무기·탄약수배대장에 기록해야 한다.

③ 해양경찰관서등의 장은 제2항에 따라 수배한 무기·탄약 및 진압장비(장비·탄약류)등을 회수한 때에는 수배를 해제하고, 소속 지방해

양경찰청장을 경유하여 해양경찰청장에게 보고해야 한다.

제17조(안전관리) ① 해양경찰관서등의 장은 소속 경찰관에 대하여 안전교육을 별표 2의 기준에 따라 실시해야 한다.

② 무기·탄약 진압장비(장비·탄약류)를 휴대하거나 사용하는 경우 별표 3의 안전수칙을 준수해야 한다.

③ 해양경찰관서등의 장은 보유·운용 중인 무기·탄약 진압장비에 대해 별표 4의 기준에 따라 안전검사를 실시하고 이상유무를 기록·유지해야 한다.

④ 무기·탄약 및 진압장비(장비·탄약류) 등을 수송할 때에는 자체 수송계획 수립한 후 반드시 무장경찰관 1명 이상을 동승시켜야 하고, 위험요소 제거와 안전운전을 하도록 한다.

⑤ 개인이 무기·탄약 및 진압장비(장비·탄약류)를 휴대하고 운반할 때에는 견고한 전용 운반대를 이용해야 하며, 차량을 이용할 경우에는 분실 등 모든 사고예방을 위해 항상 몸에 지니도록 하고 다른 업무를 병행해서는 안 된다.

제18조(회수 및 보관) ① 해양경찰관서등의 장은 무기를 휴대한 사람이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때에는 대여한 무기·탄약 및 진압장비를 즉시 회수해야 한다.

1. 직무상의 비위로 인하여 징계대상이 된 경우
2. 형사사건으로 인하여 조사의 대상이 된 경우
3. 사의(辭意)를 표명한 경우

② 해양경찰관서등의 장은 무기를 휴대한 사람이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때에는 대여한 무기·탄약 및 진압장비를 회수할 수 있다.

1. 심리검사 결과 고위험군에 해당되는 경우
2. 정신건강상 문제가 우려되어 치료가 필요한 경우
3. 정서적 불안 상태로 인하여 무기 소지가 적합하지 않은 자로서 소속 부서장의 요청이 있는 경우
4. 그 밖에 해양경찰관서등의 장이 부적합하다고 판단하는 경우

제19조(부책정리) ① 무기·탄약 및 진압장비(장비·탄약류)와 관련된 변동사항이 있는 경우 다음 각 호의 부책에 즉시 기록·유지하고 해양경찰관서등의 장에게 보고해야 한다.

1. 별지 제1호서식의 무기·탄약 출납부
2. 별지 제2호서식의 무기·탄약 대여신청서
3. 별지 제3호서식의 무기·탄약 출·입고서
4. 별지 제4호서식의 무기 탄약 출·입고부
5. 별지 제5호서식의 무기·탄약 보유현황
6. 별지 제6호서식의 무기 사용 보고서
7. 별지 제7호서식의 무기·탄약고 개·폐 기록부
8. 별지 제8호서식의 무기·탄약 수배대장
9. 별지 제9호서식의 무기표지
10. 별지 제10호서식의 탄약기록카드

11. 별지 제11호서식의 탄약고출납카드

12. 별지 제12호서식의 관리전환서

13. 별지 제13호서식의 중요물품이력카드

14. 별지 제14호서식의 무기·탄약 지급 및 인수·인계 대장

② 해양경찰관서등의 장은 매 분기말에 별지 제5호서식의 무기·탄약 보유현황을 작성하여 다음 달 10일까지 해양경찰청장에게 보고해야 한다.

③ 무기·탄약 보유 현황은 「보안업무규정」 및 「보존기간 책정기준에 관한 규정」에 따라 3개월 보관 후 파기한다.

제3장 항공조명탄 및 해상위치표시탄

제20조(사용용도) 항공조명탄 및 해상위치표시탄(이하 "항공조명탄등"이라 한다)은 해상 수색·구조활동에 사용하는 탄약으로 다음 각 호와 같이 구분한다.

1. 항공조명탄 : 항공기를 이용하는 해상 항공순찰, 야간 비상착륙, 수색·구조활동을 위해 사용되는 탄약
2. 해상위치표시탄 : 해상 경비, 수색·구조활동을 위해 항공기에서 연막과 불꽃으로 위치를 표시하는 탄약

제21조(보관관리) 항공조명탄등을 취급 및 저장할 때에는 별표 10의 안전수칙을 준수해야 한다.

제22조(관리운용) ① 항공조명탄등은 사용 전 해양경찰청장의 승인을 받

은 후 사용해야 한다. 다만, 사전 승인을 받기 어려운 급박한 상황이 발생했을 때에는 먼저 사용한 후 즉시 해양경찰청장 및 지방해양경찰청장에게 보고해야 한다.

② 항공조명탄등을 사용할 수 있는 항공기를 운용하는 항공단장은 보관시설이 설치된 항공단 안에 항공기별로 최대한 적재할 수 있는 수량을 기준으로 항공조명탄등을 보관해야 한다.

③ 항공조명탄등을 소모하여 정수량이 부족할 때에는 해양경찰청과 소속 지방해양경찰청장에게 보고한 후 지체없이 보충해야 한다. 이 경우 항공조명탄등의 소모량에 관하여 일시·장소·사유 등을 지방해양경찰청 및 해양경찰서 담당부서에 알려야 한다.

④ 항공조명탄등은 항공기의 효율적인 임무수행을 위하여 공항 인근 해양경찰관서등의 탄약고에 집중 보관할 수 있다.

⑤ 항공조명탄등을 보관하는 항공단장은 제7조에 따라 점검을 실시해야 한다.

⑥ 지방해양경찰청장은 매 분기말 기준으로 항공조명탄등의 보유상태를 점검하여 그 보유현황을 해양경찰청장에게 보고해야 한다.

제4장 방독면

제23조(방독면 관리) ① 해양경찰청장은 방독면을 1인 1개씩 정원의 100퍼센트를 보유해야 하며, 지급받은 사람이 관리함을 원칙으로 한다.

② 방독면의 보관 및 검사는 별표 11의 기준에 따른다

제5장 보칙

제24조(무기표지) 무기·탄약 등을 보관하거나 운용하는 곳에는 용도에 따라 별지 제9호서식에 따라 무기표지(武器標識)를 해야 한다.

제25조(재검토기한) 해양경찰청장은 이 규칙에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2025년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 규칙은 발령한 날부터 시행한다.

제2조(다른 규칙의 폐지) 「진압장비 등 관리 규칙」(해양경찰청훈령 제237호)을 폐지한다.

무기·탄약고 관리책임자·취급담당자 및 점검주기(제5조 관련)

구 분	취급담당자		관리책임자
	일일	주간	월별
해양경찰청	담당자	장비계장	장비관리과장
해양경찰교육원	담당자	시설관리계장	운영지원과장
중앙해양특수구조단	담당자	행정지원반장	행정지원팀장
해양특수구조대	담당자	해양특수구조반장	해양특수구조대장
해양경찰정비창	담당자	보급계장	보급관리단장
지방해양경찰청	담당자	장비관리계장	경비(안전)과장
특공대	담당자	특공대장	특공대장
항공단	담당자	항공대장	항공대장
서해5도특별경비단	담당자	정비보급계장	장비관리운영과장
해양경찰서	담당자	보급계장	장비관리과장 (장비관리운영팀장)
파출소	순찰팀장	파출소장	파출소장
출장소	출장소장	출장소장	파출소장
합 정	병기팀장	부 장	합·정장
간이무기고	담당자	담당계장	담당과장

무기·탄약 및 진압장비 등 안전교육기준(제17조제1항 관련)

1. 사용기관에서의 교육

안전교육기준		교 육 내 용	교 육 대 상	교 육 빈 도
무기	권총	사용요건·안전수칙·사격술 및 안전장치작동요령	경정이하 소속 경찰관	반기별 1회, 외근요원은 분기 1회
	소총		경감이하 소속 경찰관	부서발령 시 1회, 운용요원은 반기 1회
	기관총·유탄발사기, 함포		운용요원 및 소속 경찰관서장이 필요하다고 인정하는 자	부서발령 시 1회, 운용요원은 반기 1회
탄약	탄약·폭약류	사용요건·사용방법 및 안전수칙	운용요원 및 소속 경찰관서장이 필요하다고 인정하는 자	부서발령 시 1회, 운용요원은 반기 1회 (다만 폭약류취급요원·폭발물제거요원은 분기 1회)
진압장비	40mm 다목적 발사기	사용요건·사용방법 및 안전수칙	운용요원 및 소속 해양경찰관서등의 장이 필요하다고 인정하는 자	부서발령 시 1회, 운용요원은 분기 1회
	12계이지 비살상탄 발사기			
	전자충격기			
	가스발사총, 최루탄		경감이하 소속 경찰관	부서발령 시 1회, 운용요원은 분기 1회
	단정 소화포, 최루액 분사기		운용요원 및 소속 해양경찰관서등의 장이 필요하다고 인정하는 자	
	수 갑		경위 이하 소속	

			경찰관	연간 1회
	포 승 · 호 승 용 포 승	사용요건 · 포박요령 및 해제방법		부서발령 시 1회, 운용요원은 반기1회
	경 찰 봉	사용요건 및 안전수칙		부서발령 시 1회, 외근 · 기동대요원은 반기 1회
	방 패	사용요건 · 사용방법 및 안전수칙		부서발령 시 1회, 운용요원은 반기1회

비 고

가. 교육빈도란 중 "부서발령 시"란 경찰관이 직무수행 중 경찰장비를 사용하여야 하는 부서에 발령된 때를 말한다.

나. 해양경찰관서등의 장은 경찰장비의 사용을 위한 안전교육을 받아야 하는 소속 경찰관이 최근 6개월 이내에 해당 경찰장비의 사용을 위한 안전교육을 받은 때에는 부서발령 시 받아야 하는 안전교육을 면제할 수 있다.

2. 교육기관에서의 교육

안전교육기준 경찰장비	교 육 내 용	교 육 대 상	교육빈도
무 기	사용요건·안전수칙·사격술 및 안전장치 작동요령	경정 이하의 신규임용과정 교육대상자	1회이상
장 비 류			
보호 · 경찰장구	사용요건 및 안전수칙		

비 고 : 해양경찰교육원장은 필요하다고 인정되는 경우 직무교육과정 교육생에 대하여도 위 표의 신규임용과정 교육대상자에 대한 안전교육을 실시할 수 있다.

■ 무기·탄약 및 진압장비 등 관리 규칙 [별표 3]

무기·탄약 및 진압장비 사용 시 안전수칙 (제17조제2항 관련)

1. 무기

구 분	검사내용
권총	1. 총구는 공중 등 안전지역을 향한다. 2. 실탄을 장전할 때는 반드시 안전장치를 방아쇠울에 설치하여 사용한다. 3. 1탄은 공포탄, 2탄부터는 실탄을 장전한다. 다만, 대간첩작전, 살인강도 등 중요 범인이나 무기·흉기 등을 사용하는 범인의 체포 및 위협의 방호를 위하여 불가피한 경우에는 1탄부터 실탄을 장전 할 수 있다. 4. 조준시에는 대퇴부 이하를 향하도록 한다.
무기 소총, 기관총, 유탄발사기	1. 실탄은 분리하여 휴대 및 보관하도록 한다. 2.. 실탄을 장전할 때에는 조정간을 안전위치로 한다. 3. 사용 전 · 후에는 약실과 총강을 점검한다. 4. 공포 탄약은 총구에서 6미터 이내의 사람을 향해 사격해서는 안된다.
20밀리 이상 함포	1. 실탄은 사격목적 이외는 장전을 금지한다. 2. 실탄 장전할 때는 안전장치를 안전위치로 한다. 3. 사용 전 · 후에는 약실과 총강을 점검한다. 4. 사용 전에는 포대 주위의 안전저해 요소를 사전에 제거한다.

2. 탄약

탄약	탄약 및 폭약류	1. 실탄 및 폭발물류 등의 임의 변형을 금지한다 2. 마찰 · 충격을 주지 않도록 한다 3. 취급 및 사용할 때는 안전수칙 준수한다
----	----------	--

3. 진압장비

구 분	검사내용
진압 40mm 다목적 발사기	1. 총구는 안전방향을 향하도록 한다. 2. 휴대 및 사용 전 · 후 안전장치를 확인하여야 한다.

장비	(6연발, 단발) 12게이지 발사기	3. 조정간의 안전위치(S)를 확인한 뒤에 실탄을 장전한다.
	전자충격기	1. 사용 전 배터리 충전 여부를 확인한다. 2. 14세 미만자 또는 임신부 · 노약자에게는 사용하지서는 안된다. 3. 안면을 향하여 전극침을 발사하여서는 안된다.
	가스발사총	1. 1미터 이내의 거리에서 발사해서는 안된다. 2. 사용시에는 반드시 안전장치 확인 후 발사하여야 한다. 3. 밀폐된 공간에서의 사용을 자제하여야 한다.
	최루탄, 섬광 폭음탄 (발사장치 제외)	1. 투척준비가 될 때까지는 안전핀을 절대 뽑아서는 안된다. 2. 사람을 향하여 투척하여서는 안된다. 3. 사용자는 바람을 등지고 사용하여야 한다. 4. 밀폐된 공간에서는 사용을 피한다. 5. 마찰 및 충격을 가해서는 안된다.
	4단봉, “┘” 자봉, 장봉	1. 손상 등으로 날카롭게 된 장비를 사용하지 않도록 사전점검을 실시하여야 한다. 2. 위해를 가할 수 있는 물질을 삽입하거나 부착하는 등의 임의적인 변형을 하지 않아야 한다. 3. 상대방의 머리, 얼굴, 흉 · 복부 등을 직접 가격하는 것은 자제하여야 한다.

■ 무기·탄약 및 진압장비 등 관리 규칙 [별표 4]

무기·탄약 및 진압장비 등 안전검사 기준(제17조제3항 관련)

안전검사기준		검 사 내 용	검사빈도
경찰장비			
무기	권총 · 소총 · 기관총 · 유탄발사기	1. 총열의 균열 유무 2. 방아쇠를 당길 수 있는 힘이 1킬로그램 이상인지 여부 3. 안전장치의 작동 여부	연간 1회
	함포	포열의 균열 유무	연간 1회
탄약	탄약 · 폭약류	1. 신관부 및 탄체의 부식 또는 충전물 누출여부 2. 안전장치의 이상 유무	연간 1회
진압 장비	40mm 다목적 발사기	1. 총열의 균열 유무 2. 방아쇠를 당길 수 있는 힘이 1킬로그램 이상인지 여부 3. 안전장치의 작동 여부	반기 1회
	12게이지 비살상탄 발사기	1. 총열의 균열 유무 2. 방아쇠를 당길 수 있는 힘이 1킬로그램 이상인지 여부 3. 안전장치의 작동 여부	반기 1회
	전자충격기	1. 작동순간 전압 60,000볼트, 실효전류 0.05암페어, 1회 작동시간 30초를 초과하는지여부 2. 자체결합 · 기능손상 · 균열등으로 인한 누전현상 유무	반기 1회
	가스발사총	1. 구경의 임의개조 여부 2. 방아쇠를 당길 수 있는 힘이 1킬로그램 이상인지 여부	반기 1회
	수 갑	1. 해제하는 경우 톱날의 회전이 자유로운지 여부 및 과도한 힘을 요하는지 여부 2. 물리적 손상에 의하여 모서리등에 날카로운 부분이 있는지 여부	연간 1회
	포승 · 호승용포승	면사 · 나이론사 이외의 재질이 사용되었는지 여부	연간 1회
	경 찰 봉	1. 물리적 손상등으로 날카로운 부분이 있는지 여부 2. 호신용경봉은 뺏을 때 봉의 말단이 부착되어 있는지 여부 및 접혀짐 · 찌임이 자유로운지 여부	반기 1회
	방 패	균열등으로 모서리 기타 표면에 날카로운 부분이 있는지 여부	반기 1회

진압장비(장비류) 종류 및 보유기준 (제11조제3항 관련)

1. 경비합정(척당)

톤급별 장비별		서해·제주권역		동해·남해권역 (훈련함 포함)		경비합정 (300톤 미만)		특수정			
		1000톤 이상	300 ~ 500톤	1000톤 이상	300 ~ 500톤	100톤 이상	100톤 미만	형기정	방제정	소방정	연안 구조정
40mm 다목적 발사기	6연발	4	1	4	1	—	—	—	—	—	—
	단발	2	1	2	1	—	—	—	—	—	—
12계이지 발사기		5	2	2	1	—	—	—	—	—	—
전자충격기 (권총형)		2	1	2	1	—	—	—	—	—	—
가스발사총		12	6	6	4	4	2	3	2	2	2

비고: 서해 및 제주권역 : 서특단, 인천, 평택, 태안, 보령, 부안, 군산, 목포, 완도, 제주, 서귀포

2. 육상부서

구 분	사무실	특공대 (항공단)	수사부서	파출소	출장소
가스발사총	4	2	—	3	1
전자충격기	—	—	2	—	—

※ 해양경찰청 수사부서는 보유기준 제외

진압장비 탄약 종류 및 보유기준 (제11조제3항 관련)

1. 경비합정

톤급별 장비별		서해·제주권역		동해·남해권역 (훈련함 포함)		경비합정 (300톤 미만)		특수정				비고
		1000톤 이상	300 ~ 500톤	1000톤 이상	300 ~ 500톤	100톤 이상	100톤 미만	형 기 정	방 제 정	소 방 정	연안 구조정	
40mm 다목적 발사기	6연발	70	70	50	50	—	—	—	—	—	—	척당
	단발	50	50	30	30	—	—	—	—	—	—	"
12계이지 발사기		60	30	20	10	—	—	—	—	—	—	"
전자충격기 (권총형)		70	70	50	50	—	—	—	—	—	—	"
가 스 발사총	가스탄	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	정당
	고무탄	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	"
	공포탄	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	"

비고: 서해 및 제주권역 : 서특단, 인천, 평택, 태안, 보령, 부안, 군산, 목포, 완도, 제주, 서귀포

2. 육상부서

구 분		사무실	특공대 (항공단)	수사부서	파출소	출장소	비고
가스발사총	가스탄	10	10	—	10	10	정당
	고무탄	5	5	—	5	5	"
	공포탄	2	2	—	2	2	"
전자충격기	카트리지	—	—	10	—	—	"

※ 해양경찰청 수사부서는 보유기준 제외

보호·경찰장구 종류 및 보유기준(제11조제3항 관련)

1. 경비합정

진압장비			톤급별 단 위	서해·제주권역			동해·남해권역 (훈련함 포함)		
				1000톤급	300 ~	300톤급	1000	300 ~	300톤급
				이상	500톤급	미만	톤급 이상	500톤급	미만
보호 장구	안전화		족	20	16	5	20	16	5
	방패	대	개	8	4	—	8	4	—
		중	개	20	10	5	20	10	5
		소	개	12	10	—	12	10	—
	장갑	방호	조	20	10	5	20	10	5
		사격용	조	20	10	—	20	10	—
	보호대	무릎	조	20	10	5	20	10	5
		팔꿈치	조	20	10	5	20	10	5
	안전헬멧		개	20	10	5	20	10	5
	헤드랜턴		개	20	10	—	20	10	—
	해상 진압복		벌	20	10	—	20	10	—
	방검부력조끼		매	20	10	—	20	10	—
경찰 장구	4단봉		개	20	10	—	14	10	—
	"┘" 자봉		개	20	10	—	14	10	—
	장봉		개	20	10	—	14	10	—

2. 파출소 및 출장소

품목별		톤급별 단 위	파출소			출장소	
			A급	B급	C급	상주형 (일근형)	비상주형
경찰 봉	4단봉	개	8	7	6	2	—
	단봉	개	8	7	6	2	—
	장봉	개	2	2	2	1	—

진압용 채증장비 종류 및 보유기준

톤급별	1000톤급이상(훈련함 포함)		300~500톤급	
	서해·제주권역	동해·남해권역	서해·제주권역	동해·남해권역
안전모형 카메라	8	4	4	1

단정소화포 및 휴대용 최루액분사기 보유기준(제4조제3항 관련)

구 분	단정소화포		최루액분사기	
	중형합정	대형합정	500~1000톤급	1500톤급이상
지급기준	RIB보트 당 1대		1대	2대
비 고			서해·제주권역 해양경찰서	

항공조명탄 및 해상위치표시탄 취급·저장 시 안전수칙(제21조 관련)

1. 취급

구 분	안전수칙
항공조명탄 및 해상위치표시탄	1. 항공조명탄 및 해상위치표시탄은 신체에 상해를 입힐 수 있으므로 거칠게 다루거나, 던지거나, 떨어뜨리지 않도록 해야 한다. 2. 포장된 항공조명탄 및 해상위치표시탄을 90센티미터 이상의 높이에서 떨어뜨리거나 포장되지 않은 항공조명탄 및 해상위치표시탄을 30센티미터 이상의 높이에서 떨어뜨렸을 경우 사용을 보류하고 검사 후 사요 및 폐기 여부를 판정해야 한다. 3. 손상된 용기는 가능한 빨리 보수해야 하고, 보수된 부위에 보수한 내용을 표기해야 한다.

2. 저장

구 분	안전수칙
항공조명탄 및 해상위치표시탄	1. 항공조명탄 및 해상위치표시탄은 피탈방지(被奪防止) 등을 위한 안전대책이 마련된 저장시설에 보관해야 하고, 옥내 저장시설 사용이 불가능한 경우에 한하여 옥외 저장할 수 있으며, 저장시설에는 환기시설을 설치하고 문 마다 잠금장치가 되어 있는 이중문(二重門)을 설치하고 열쇠는 다음과 같이 보관한다. 가. 이중문 중 외부 문의 열쇠는 대기조장이 보관하고, 내부 문의 열쇠는 선임상황대기자가 보관한다. 나. 옥내저장을 할 경우 항공조명탄 및 해상위치표시탄 적재용 받침대는 바닥으로부터 5센티미터 이상 간격을 두고, 난로나 화기가 없는 장소에 설치해야 한다. 4. 옥외저장을 할 경우에는 다음 각 목의 사항을 준수해야 한다. 가. 항공조명탄 및 해상위치표시탄 저장시설은 상부면(上部面) 및 사방(四方)으로부터 45센티미터 이상의 여유가 있도록 골격을 세우고, 불에 타지 않고 물이 스며들거나 새지 않는 재질로 골격을 덮어 방벽을 완성해야 한다. 나. 항공조명탄 및 해상위치표시탄을 저장하기 전에 충분한 배수가 될

	수 있도록 평탄작업과 배수로 작업을 완료해야 한다. 다. 항공조명탄 및 해상위치표시탄 저장시설은 낙뢰의 위험이 있는 나무나 건물과 인접되지 않도록 설치하고, 저장시설로부터 9미터 이내에 있는 쓰레기, 잡초 또는 가연성 물질을 제거해야 한다. 라. 지면이 견고하거나 자갈 및 모래지반으로 되어 있는 장소를 선정하여 저장해야 한다. 마. 항공조명탄 및 해상위치표시탄을 높게 겹쳐서 적재용 받침대를 설치할 때에는 지면과 항공조명탄 바닥과의 사이 이격거리를 유지해야 한다(견고한 지면은 10센티미터 이상, 보통지면은 15센티미터). 4. 항공조명탄 및 해상위치표시탄은 다음 각 목의 사항을 준수하여 보관해야 한다. 가. 높게 쌓은 항공조명탄 및 해상위치표시탄이 기울거나 떨어지거나 내려앉거나 움직이지 않도록 적재용 받침대를 설치해야 한다. 나. 불안정한 포장은 안전하게 포장하고 내용물과 수량을 확인할 수 있도록 생산연도별로 구분하여 보관해야 한다. 다. 항공조명탄 및 해상위치표시탄이 완전히 채워지지 않은 포장상자는 저장시설의 앞줄에 배치하고, 그 상자 위로 높게 쌓지 않도록 해야 한다. 라. 항공조명탄 및 해상위치표시탄은 같은 격실내 다른 종류의 탄약과 분리하여 저장이 가능하나 포장재, 빈상자, 공구, 취급장비, 페인트, 기름, 가연성물질 등은 보관 금지 마. 항공조명탄 및 해상위치표시탄 사용 시 오래된 탄약, 저장상태가 양호하지 않은 탄약, 재포장한 탄약, 기타 먼저 사용 해야할 상당한 이유가 있는 탄약 순으로 선정하여 사용해야 한다.
--	--

방독면 보관 및 검사 시 안전수칙(제23조제2항 관련)

1. 보관

구 분	안전수칙
방독면	1. 방독면 사용 후 정화통 마개를 꼭 닫아 습기에 의해 약제가 변질되지 않도록 해야 한다. 2. 방독면은 착용에 편리하도록 벽에 걸어 놓거나 개인별 1개씩 눕혀서 분산 보관해야 한다. 3. 방독면을 사용할 때에는 반드시 흐림방지포로 방독면의 안면부위를 닦아 흐림을 방지하여 시야에 지장이 없도록 해야 한다. 4. 방독면을 휴대하거나 보관할 때에는 정화통, 흐림방지포 등 모든 부속품이 망실되지 않도록 유의해야 한다.

2. 검사

구 분	안전수칙
방독면	1. 10년이 초과된 방독면은 인근 군부대에 의뢰하여 기능검사를 받아야 한다. 2. 군부대에 검사 의뢰한 방독면이 일반검사 등 시험에 합격판정을 받았을 경우에는 내용연수를 3년 연장하여 사용할 수 있다. 3. 군부대에 검사 의뢰한 방독면이 불합격 판정을 받았을 때에는 해당 방독면을 폐기하고 대체품을 지급한다.

무기·탄약 출납부

무기명 :

페이지 :

탄약 성능 및 상대 판정 기준 (제11조제4항 관련)

구 분	내 용
CC-A	사용이 가능한 탄약으로서 제한 없이 즉시 사용할 수 있는 탄약
CC-B	사용이 가능한 탄약으로서 조건부로 불출(拂出)이 가능한 탄약
CC-C	사용이 가능한 탄약으로 우선 불출(拂出)이 가능한 탄약
CC-D	사용이 가능한 탄약이지만 시험을 필요로 하거나 수정작업이 필요한 탄약
CC-E	불출(拂出)을 위해서는 정비가 필요한 탄약
CC-F	사용이 가능한 탄약이지만 정비가 필요한 탄약
CC-G	불완전 품목으로서 정비를 하면 사용이 가능한 탄약
CC-H	사용이 불가능한 탄약
CC-J	불출(拂出)이 중지된 탄약으로서 재고로 있는 탄약
CC-K	불출(拂出)이 중지된 탄약으로서 반납해야 할 탄약
CC-L	불출(拂出)이 중지된 탄약
CC-M	정비작업 중인 탄약

년 월 일	내 용	수 입				분 출				불 출 (대 여) 내 역																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		수 량				수량		수량																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		이 월	전 입	현 황 삭 제 ①	현 재 잔 고 ②	대 여 ③	재 고 ④	대 여 ⑤	재 고 ⑥	○○ 합정 ○○ 파출소 ○○ 출장소 ⑦																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

※ 진압장비(장비·탄약류)를 포함한다.

무기·탄약 대여신청서

다음 무기, 탄약의 출고를 명함						결			
						재			
휴대자		대여 목적	총종	정수	실탄수	무기 번호	출납부		
계급	성명						등기 년월일		
위와 같이 무기탄약을 대여하여 주시기 바랍니다.									
년 월 일									
신청자 계급 성명									

※ 진압장비(장비·탄약류)를 포함한다.

무기·탄약 출·입고서

다음 무기·탄약의 출·입고를 명함							결			
							재			
소속	계급	성명	총종	무기 번호	정수	실탄수	출입고 사유	출납부		
								등기 년월일		
위와 같이 무기탄약을 출입고 하였습니다.										
년 월 일										
출(입)고자 계급 성명										

※ 진압장비(장비·탄약류)를 포함한다.

[별지 제4호서식]

무기·탄약 출·입고부

[illegible]

* 함정, 파출소·출장소 무기탄약 출입고 시 적용함.

* 간이무기고에 적용하며, 인수인계 및 감독순시 겸용

※ 진압장비(장비·탄약류)를 포함한다.

[별지 제5호서식]

무기·탄약 보유현황

구 분 무기별		전월말	원 감 증 감		적요	월말 재고	관 서 별		
		재 고	증	감			○ ○ 합	○ ○ 파출소	○ ○ 출장소
합 계									
개인화 기	소개								
공용화 기	소개								

※ 진압장비(장비·탄약류)를 포함한다.

무 기 사 용 보 고 서		결 재			
사 용 일 시					
사 용 장 소					
사용대상자	성 명		직 업		
	생 년 월 일				
	주 소				
	☐ 사용대상자가 2인이상				
종류 · 수량	☐ 무 기	종류 : 수량(회수) :			
	(장비류)	구경 : 모델명 : 일련번호 :			
	☐ 탄 약 (탄종 : 수량(사용량) :)				
사 용 경 위					
피 해 상 황 (인적 · 물적)					
사 후 조 치					
현장책임자 (사 용 자)	소속 : 계급 : 성명 : (서명 또는 인)				
감 독 자	계급 : 성명 : (서명 또는 인)				

비 고 : 1. 사용대상자의 생년월일을 알 수 없는 경우 사용대상자를 특정 할 만한 사항을 기재한다.
2. 사용대상자가 2인 이상인 경우에는 그 인적사항을 별지에 기재한다.
3. 총기를 사용한 경우에는 구경, 모델명, 일련번호를 모두 기재한다.

※ 진압장비(장비류)를 포함한다.

무기·탄약고 개·폐 기록부

일 시	개 폐 사 유	이상유무	계 급	성 명	날 인

무기·탄약 수배대장

일련 번호	수 배 년월일	총종 (탄종)	무기 (로트) 번호	분 실 자 (휴 대 자)				수 배 개요	해 제 년월일
				소속	계급	성명	장소		

※ 진압장비(장비·탄약류)를 포함한다.

무 기 표 지

가. 표지일람표

장비명 표시명	포 탄 식 포 대			무 개 식 포 대			탄약 상비 상자	무 기 고	탄 약 고	비 고
	7 6 M/M	4 0 M/M	2 0 M/M	4 0 M/M	2 0 M/M	M-60				
포 명	○	○	○	○	○	○				
위 급	○	○	○				○	○	○	
통 제 구 역								○	○	
안 제 전 일	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
선회각 표 시				○	○	○				

나. 표지규격표

(단위 :cm)

규격 표시명	색 상			총 규 격			글씨규격		비 고
	마탕	글씨	테두리	가로	세로	폭	가로	세로	
포 명	백	흑	흑	18	9	0.5	4.5	6	
위 급	상	적	백	18	18	0.5	6.5	6.5	
	하	백	적						
통제구역 (인가자의 출입금지)	백	적	적	35	20	0.5	7	9 (3)	모서리 대각 사선폭 0.5cm
안 제 전 일	백	녹	흑	18	18	0.5	2	2	직경 15cm
선회각 표 시		백					6	8	

다. 표지별 위치

장비명 표시명	포탄식포대 (후면)			무개식포대(전면)			탄약상비 상 자	무기고 탄약고	비 고
	7 6 MM	4 0 MM	2 0 MM	4 0 MM	2 0 MM	M-60			
포 명	좌측상단			좌측상단(좌,우 5cm)					
위 험 금 연	후부출입문 상단 (전체중앙)			-			좌측여백 10cm 상하위치 중앙	좌측여백 10cm 문쪽중앙 하단	
통 제 구 역	-			-				상단여백 10cm 좌우위치 중앙	
안 전 제 일	중앙상단			우측상단(좌,우 5cm)			우측여백 10cm 상하위치 중앙	우측여백 10cm 문쪽중앙 하단	
선회각 표 시	-			"라" 선회표시 참조					


[별지 제10호서식]

탄 약 기 록 카 드

탄약고		탄약명											
탄약구성부분포탄이외의								탄약번호					
								V.T신관조립체번호					
								포장법					
화 약				탄피	뇌관	탄 환		머리 신관	밑신관	보조 기폭	예 광 탄		
선회 화약	지 표 S.P.D	초 속 FTIS	장약 무게	MK- MOD	MK- MOD	MK- MOD	빛	폭발탄	MK- MOD	MK- MOD	MK- MOD	MK- MOD	빛
수량증 번 호	수 량						소 비						
	일 자		보 급 처		수 량		일 자		이 유			수 량	

※ 진압장비(탄약류)를 포함한다.

라. 선회표시



탄약고출납카드

합정명		탄약고 번호		탄약번호(LOT NO)		구경		탄 종		단 위	
-----	--	--------	--	--------------	--	----	--	-----	--	-----	--

일 자	수 입 불출처	수입량	불출량	재고량	일 자	수 입 불출처	수입량	불출량	재고량

※ 진압장비(탄약류)를 포함한다.

관 리 전 환 서									
-호									
순위	로트 번호	품 명	규 격	단 위	수 량	단 가	금 액	비 고	
1									
2									
				합계					
관련근거 :									
상기와 같이 청구(할당)출급으로서 인계함					발송 년 월 일 발송				
년 월 일					인 계 기 관 명				
(인수기관) 물품출납공무원 귀하					(분임)물품출납공무원				
					직급 성명				
상기와 같이 수입하시오									
계 원		물 품 출납공무원		물 품 관 리 관					
년 월 일 출납부 등기								취 급 자	
수령서									
-호									
순위	로트 번호	품 명	규 격	단 위	수 량	단 가	금 액	비 고	
1									
2									
				합계					
관련근거 :									
상기와 같이 청구(할당)출급으로서 인수함									
년 월 일									
(인수기관) 물품출납공무원									
(인계기관) (분임)물품출납공무원 귀하									
(인계기관) 분임물품출납공무원 귀하									
계 원				(분임)물품 출납공무원					

※ 물품 수령 즉시 본 수령서는 송부하여야 한다.

(앞면)

중요물품이력카드

정부물품분류번호		품명		규격		단위		계정(회계)분류		운용부서명		물품운용관		물품출납공무원		물품관리관	
취득가격		₩		취득년월일				취득방법				취득처					
		\$		제작년월일				제작회사				내용년수					
증명서번호				기관번호				등기번호				참고서적 도면번호					
용도				용량				운용개시일				규격번호					
주요부대품																	
정부물품분류번호	품명	규격	단위	수량	단가	금액	정부물품분류번호	품명	규격	단위	수량	단가	금액				
3306-24(2-1)비1 1983.6.18승인		정부물품분류번호		품명		규격		단위		금액		계정(회계) 분류		운용부서명		카드등록번호	

(뒷면)

중요물품이력카드

정부물품분류번호				규격		단위		코드 등록번호	
관리책임자이관내역				상태별구분및참고사항					
이관 년월일	이관근거	관리전환 할관서 및물품관 리관인	관리전환 받은관 서 및물품관 리관인						
가동현황				수리및운용내용					
년도	시간거리또는 기타가동정도	누계비고	일자	증빙서 번호	적요(수리내역)		수리및운용처	금액	확인비고

무기·탄약 지급 및 인수·인계 대장

운영부서:

사용자(인수자)		전·출입 일자	대여품지급내역	수량	사용자확인	물품운용관
계급	성명					
순경	홍길동	전입: '10.2.10 전출:	※ 예시 • 방검부력조끼, 4단봉 • 해상진압복, 헬멧 • 안전화, 방호장갑	6		
경장	000					

※ 진압장비(장비·탄약류)를 포함한다.