

산림청 훈령

임도 설치 및 관리 등에 관한 규정 일부 개정 훈령안

기 관 명 (부 서 명)	산림청 (목재산업과)
연 월 일	2024. 7. 19.

1. 개정이유

국가 또는 지방자치단체에서 추진하는 임도 신설 시 환경단체, 지역 주민 등과 사전협의 및 의견수렴 제도를 개선하고, 임도 타당성평가가 내실 있게 실시될 수 있도록 환경단체 등 다양한 분야의 전문가 참여가 가능하도록 개선하고, 법제처(알기쉬운법령팀·법령용어순화팀)가 2020년부터 2023년까지 발굴한 행정규칙 속 어려운 한자어, 전문용어 등의 정비 요청을 반영하고 훈령 운영상의 미비점 등을 보완코자 함

2. 주요내용

- 가. 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률 시행규칙」 제4조 및 별표 1에 따라 추진하는 타당성평가 위원에 환경 전문가를 포함하고, 타당성평가 위원에 전문가를 4명 이상으로 위촉하도록 개선(안 제7조제2항제1호 및 제3항)
- 나. 임도공사 착수 전에 추진하는 주민설명회에 산림과 관련된 해당 지역 환경단체 등을 포함하여 임도 설치에 필요한 다양한 의견을 수렴(안 제14조)
- 다. 법제처에서 발굴·반영 요청한 벌개제근, 간벌, 비배효과, 산복부, 암거, 낙차공, 사토, 사하중, 활하중 등 행정규칙 속 어려운 한자어, 전문용어 등을 알기 쉬운 용어 또는 설명자료를 첨부하여 국민의 이해도 제고
- 라. 임도설치계획서, 예정노선조사서, 변경사유서, 원지반, "예산편성

기준"중, 지역주민, 시공감리기준, 공사감독일지, 감독조서, 「국가
지점번호판 규격 등 고시」 등 어구 및 띄어쓰기, 관련 규정 변경
등 훈령 운영상의 미비점 등 보완

3. 참고사항

가. 관계법령 : 해당사항 없음

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당기관 없음

라. 기 타 : 신·구조문대비표, 별첨

임도설치 및 관리 등에 관한 규정 일부개정훈령안

임도설치 및 관리 등에 관한 규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조제3호 중 "자(국유림에 분수림"을 "자[국유림에 분수림(수익 분배림)"으로, "포함한다)"를 "포함한다]"로 하고, 같은 조 제7호 중 "시설 기준"을 "시설기준"으로 하며, 같은 조 제9호 중 "절토·성토(유용토석 운반을 포함한다)·암절취·측구터파기·소단설치·노면다짐·사면다짐·노면고르기·벌목(벌개제근을 포함한다)·사토운반·사면피복·토공규준틀"을 "절토(땅깎기)·성토(흙쌓기, 유용토석 운반을 포함한다)·암절취(암석 절취)·측구터파기·소단설치·노면다짐·사면다짐·노면고르기·벌목[벌개제근(공사를 위해 풀, 나무뿌리 따위를 완전히 제거함)을 포함한다]·유용토운반·사면피복·토공규준틀"로 하고, 같은 조 제10호 중 "사토운반·사면피복"을 "유용토운반·사면피복"으로 한다.

제4조제1항제1호 중 "조림·육림·간벌·주벌"을 "조림·육림·숙아베기·주벌"로 하고, 같은 항 제2호 중 "임지"를 "임지(畝)"로 한다.

제5조제2항제3호 중 "기설임도"를 "기설임도(이미 만들어 놓은 임도)"로 하고, 같은 조 제4항 각 호 외의 부분 중 "임도설치계획서"를 "임도 설치계획서"로 하며, 같은 항 제1호 중 "예정노선조사서"를 "예정노선 조사서"로 하고, 같은 조 제5항 중 "변경사유서"를 "임도 설치계획 변경 사유

서"로 한다.

제7조제2항제1호 중 "수자원개발"을 "수자원개발, 환경"으로 하고, 같은 조 제3항 본문 중 "제2항의 규정에 의한 평가위원은 각 분야별로 1명 이상"을 "제2항제1호부터 제3호까지에 해당하는 평가위원은 4명 이상"으로 하며, 같은 항 단서 중 "1명이상"을 "1명 이상"으로 한다.

제11조제1항 중 "8월말까지"을 "11월말까지"로 하고, 같은 조 제2항 중 "11월말까지"을 "12월말까지"로 한다.

제12조제2항제3호 중 "원 지반에"를 "원지반(원래 지반)"으로 하고, 같은 항 제4호 중 "비배효과 및 성토면"을 "비배효과(거름주기 효과) 및 성토면(흙쌓기 면)"으로 하며, 같은 항 제5호 본문 중 "산복부"를 "산허리 부분"으로 하고, 같은 항 제6호 중 "배수구·암거"를 "배수구·암거(위를 덮어 땅속에 묻은 수로)"로 한다.

제12조의3제2항제1호 및 제3호 중 "절·성토면"을 각각 "절·성토면(땅을 깎거나 흙을 쌓아서 생긴 면)"으로 한다.

제13조제1항 중 ""예산편성기준"중"을 ""예산편성기준" 중"으로 한다.

제14조의 제목 "(주민설명회)"를 "(사업설명회)"로 하고, 같은 조 제목 외의 부분 중 "지역 주민"을 "지역주민, 산림과 관련된 해당지역 환경단체 등"으로, "지역주민"을 "지역주민 등"으로 한다.

제15조제2항 중 "시공감리기준"을 "시공감리 기준"으로 한다.

제16조의2 제목 외의 부분 중 "성토면"을 "성토면(흙쌓기 면)"으로 한다.

제18조 제목 외의 부분을 제1항으로 하고, 같은 조에 제2항 및 제3항을

각각 다음과 같이 신설한다.

② 평가결과 새로운 공법의 개발, 예산절감 등 우수 모범사례는 계속 확산·발전되도록 하고 미흡한 사항은 시정·개선되도록 조치한다.

③ 평가결과 우수기관·우수공무원 및 시공관계자에 대하여는 포상·예산지원 등을 우대한다.

제20조제1항 중 "별지 제3호서식"을 "별지 제3호의1서식"으로, "「산림기술정보통합관리시스템」"을 "「산림기술정보통합관리시스템」"으로 하고, 같은 조 제4항 중 "공사감독일지"를 "현장감독관일지"로 한다.

제22조제3항 후단 중 "감독조서"를 "현장감독관 감독조서"로 한다.

제26조제5항 중 "「국가지점번호판 규격 등 고시」"를 "「주소정보시설 규칙」"으로, "500미터"를 "제작하여 500미터"로 한다.

제27조제3항 중 "도로·작업도·운재로"를 "도로·작업도·임산물 운반로"로 한다.

제28조제1항 중 "도로법·농어촌도로정비법 등 관련법령"을 "「도로법」, 「농어촌도로정비법」 등 관련 법령"으로 한다.

제30조 중 "2024년 1월 1일"을 "2024년 7월 1일"로, "12월 31일"을 "6월 30일"로 한다.

별표 1의 2에서 "별표 1의 2"를 "별표 1의2"로 하고, 같은 표 중 "「산림기술 진흥 및 관리에 관한 법률 시행령」 제12조제2항 별표4"를 "「산림기술 진흥 및 관리에 관한 법률 시행령」 제12조제3항 및 별표 4"로 하며, 같은 표 중 "별표5 산림기술자들의 배치 기준"을 "별표 5 산림기술자

등의 배치기준"으로 하고, 같은 표 제4호 본문 중 "비 상주"를 "비상주"로 하며, 같은 호 나목(4)(가)부터 (다)까지 외의 부분 중 "하기전"을 "하기 전"으로 하고, 같은 (4) (가)를 다음과 같이 하며, 같은 (4) (다) 중 "감리 일지"를 "감리일지"로 하고, 같은 표 가목 중 "(별지 제18호 서식)"을 "(별지 제18호서식)"으로 하며, 같은 호 라목 중 "(별지 제20호 서식)"을 "(별지 제20호서식)"으로 하고, 같은 표 가목 중 "(별지 제21호 서식)"을 "(별지 제21호서식)"으로 하며, 같은 호 나목(1)부터 (5)까지 외의 부분 중 "각호"를 "각 호"로 하고, 같은 표 제8호 본문 중 ""엔지니어링사업대가의기준"을 ""엔지니어링사업대가의 기준"으로 한다.

(가) 감리완료계(별지 제15호서식)

별표 2 제2호가목 중 "별표5 산림기술자등의 배치 기준"을 "별표 5 산림기술자등의 배치기준"으로 한다.

별표 3 제1호가목(1) 중 "성토한"을 "성토(흙쌓기)한"으로 하고, 같은 목 (3) 및 같은 호 나목 중 "절토·성토면"을 각각 "절토(땅깎기)·성토면"으로 하며, 같은 표 제2호가목(1)부터 (4)까지 외의 부분 중 "집중호우시"를 "집중호우 시"로 하고, 같은 목 (1)(나) 중 "낙차공"을 "낙차공(수면 높이가 다른 수로들을 일정하게 단을 두어 연결한 구조물)"으로 하며, 같은 목 (3) 중 "절토면"을 "절토면(땅깎기 면)"으로 하고, 같은 (3) 중 "절토면의"를 "절토면(땅깎기 면)의"로, 같은 (3) 중 "절토하고"를 "절토면(땅깎기 면)하고"로, 같은 (3) 중 "절토면에"를 "절토면(땅깎기 면)에"로 하며, 같은 목 (4)(나) 중 "콘크리트수로·찰쌓기수로·낙차공"을 "콘

크리트수로·찰쌓기수로·낙차공(수면 높이가 다른 수로들을 일정하게 단을 두어 연결한 구조물)"으로 하고, 같은 호 나목(3) 중 "복토한"을 "복토(흙덮기)한"으로 한다.

별표 3의2의 제목 중 "임도 노폭확장 시설 기준 (제17조의2 관련)"을 "임도 노폭확장 시설기준 (제17조의2 관련)"으로 한다.

별표 3의2 제3호다목 중 "원지반"을 "원지반(원래 지반)"으로 하고, 같은 표 제7호나목 중 "낙차공"을 "낙차공(수면 높이가 다른 수로들을 일정하게 단을 두어 연결한 구조물)"으로 한다.

별표 4 제1호 각 목 외의 부분 중 "민유임도"를 "지방임도"로 하고, 같은 호 가목 및 나목 중 "정부업무 평가"를 각각 "정부업무평가"로 하며, 같은 표 제2호 각 목 외의 부분 중 "국유임도"를 "국가임도"로 하고, 같은 호 마목을 삭제한다.

별표 5 중 "(제26조제2항 관련)"을 "(제26조제3항 관련)"으로 한다.

별표 6 중 "(제26조의2 제1항 관련)"을 "(제26조의2제1항 관련)"으로 한다.

별표 6 제1호가목(3) 중 "유적지·사찰·문화재"를 "유적지·사찰·국가유산"으로 하고, 같은 호 나목(3) 중 "레포트 활동시 심한훼손"을 "산림레포트 활동 시 심한 훼손"으로 한다.

별표 7 제2호바목(3) 중 "성토사면"을 "성토사면(흙쌓기 비탈면)"으로 하고, 같은 호 사목(1)(가) 본문 중 "절토사면"을 "절토사면(땅깎기 비탈면)"으로 하며, 같은 목 (2)(라) 및 같은 목 (3)(나) 중 "원지반"을 각각 "원

지반(원래 지반)"으로 하고, 같은 호 차목(1)(가) 본문 중 "절토한"을 "절토(땅깎기)한"으로 하며, 같은 (1) (나) 중 "원지반"을 "원지반(원래 지반)"으로 하고, 같은 목 (6)(나) 기호(-) 단서 중 "사토장"을 "유용토운반작업장"으로 하며, 같은 목 (7) 중 "사토장·토취장"을 "유용토운반작업장·토취장"으로 한다.

별표 7 제2호차목(7) 전단 중 "사토장"을 "유용토운반작업장"으로 하고, 같은 (7) 후단 중 "사토장·토취장은 임상"을 "유용토운반작업장·토취장은 임상(숲의 형태)"으로 하며, 같은 호 카목(4) 중 "복토"를 "복토(흙덮기)"로 하고, 같은 (4) 중 "복토를"을 "복토(흙덮기)를"로, 같은 (4) 중 "복토하중"을 "복토(흙덮기)하중"으로 하고, 같은 목 (5) 및 (6)을 각각 다음과 같이 한다.

(5) 사하중(다리 자체 무게)

(6) 활하중(구조물 내 물건, 사람으로 발생하는 무게)

"[별지 제2호 서식]"을 "[별지 제2호서식]"으로 하고, "[별지 제3호서식(1)]"를"[별지 제3호의1서식]"으로 하며, "[별지 제3호서식(2)]"을 "[별지 제3호의2서식]"으로 하고, [별지 제19호서식]의 표 중에서 "사토등"을 "유용토등"으로 한다.

부 칙<2024. 7. 19.>

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
제2조(정의) 이 훈령에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.	제2조(정의) ----- -----.
1. · 2. (생 략)	1. · 2. (현행과 같음)
3. “민간임도”란 산림소유자 또는 산림을 경영하는 자(국유림에 분수림을 설정한 자를 포함한다)가 자기 부담으로 설치하는 임도를 말한다.	3. ----- ----- 자[국유림에 분수림(수익 분배림) ----- 포함한다] ----- -----.
4. ~ 6. (생 략)	4. ~ 6. (현행과 같음)
7. “실시설계”란 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률 시행규칙」 별표 2의 산림관리기반시설의 설계 및 시설 기준에 따라 작성한 임도 설계도·서를 말한다.	7. ----- ----- ----- 시설기준 ----- -----.
8. (생 략)	8. (현행과 같음)
9. “토공”이란 절토·성토(유평토석 운반을 포함한다)·암절취·측구터파기·소단설치·노면다짐·사면다짐·노면고르기·벌목(벌개제근을 포함한다)·사토운반·사면피복·토공규준틀 등 토석의 처리에 관련되는 공종을 말한다.	9. ----- 절토(땅깎기)·성토(흙쌓기, 유평토석 운반을 포함한다)·암절취(암석 절취)·측구터파기·소단설치·노면다짐·사면다짐·노면고르기·벌목[벌개제근(공사를 위해 풀, 나무뿌리 따위를 완전히 제거함)]·유평토운반·사

10. “토공사비”란 제9호의 규정에 의한 토공(<u>사토운반·사면피복</u>의 공종은 제외한다)에 소요되는 비용을 말한다. 11. ~ 18. (생략) 제4조(임도설치 대상지) ① 임도설치 대상지의 우선 선정기준은 다음 각 호와 같다. 1. <u>조림·육림·간벌·주벌</u> 등 산림사업 대상지 2. 산림경영계획이 수립된 <u>임지</u> 3. ~ 6. (생략) ② (생략) 제5조(임도설치계획 작성) ① (생략) ② 시장·군수·구청장 또는 국유림관리소장은 제1항의 규정에 의한 임도설치계획을 작성하고자 할 때에는 다음 각 호의 사항을 고려하여야 한다. 1.·2. (생략) 3. 예정노선은 <u>기설임도</u>와 장래에 추가로 설치할 노선을 고려하여 효율적이고 체계적으로	<u>면피복·토공규준틀</u> ---. 10. ----- ----- <u>유용토운반·사면피복</u> ----- -----. 11. ~ 18. (현행과 같음) 제4조(임도설치 대상지) ① ----- ----- -----. 1. <u>조림·육림·숲아베기·주벌</u> ----- 2. ----- <u>임지</u> <u>(숲)</u> 3. ~ 6. (현행과 같음) ② (현행과 같음) 제5조(임도설치계획 작성) ① (현행과 같음) ② ----- ----- ----- -----. 1.·2. (현행과 같음) 3. ----- <u>기설임도(이미 만들어진 임도)</u> ----- -----
--	---

계획

4. ~ 6. (생략)

③ (생략)

④ 시장·군수·구청장 또는 국
유림관리소장이 임도설치계획을
작성하였을 때에는 별지 제1호
서식에 의한 연도별 임도설치계
획서에 다음 각 호의 서류를 첨
부하여 광역시장·도지사·특별
자치도지사(이하 “시·도지사”
라 한다) 또는 지방산림청장에
게 제출하여야 한다.

1. 예정노선조사서(별지 제1호의
2서식) 1부

2.·3. (생략)

⑤ 임도설치계획을 변경하고자
하는 경우에는 제4항 각 호의 서
류와 함께 변경사유서(별지 제1
호의3서식) 1부를 시·도지사
또는 지방산림청장에게 제출하
여야 한다.

제7조(임도의 타당성평가등) ①
(생략)

② 시·도지사 또는 지방산림청
장은 제1항의 규정에 의한 임도
의 타당성평가를 위하여 다음

4. ~ 6. (현행과 같음)

③ (현행과 같음)

④ -----

----- 임도 설치계
획서 -----

-----.

1. 예정노선 조사서 -----

2.·3. (현행과 같음)

⑤ -----

----- 임도 설치계획 변경
사유서 -----

-----.

제7조(임도의 타당성평가등) ①
(현행과 같음)

② -----

각 호에 해당하는 자를 평가위원으로 위촉한다.

1. 대학에서 임학, 산림토목학, 수자원개발, 토질 또는 그 기초분야에 대한 강의를 하고 있는 자 또는 박사학위를 받은 자

2. ~ 4. (생략)

③ 제2항의 규정에 의한 평가위원은 각 분야별로 1명 이상을 위촉하여야 하며 위촉기간은 2년 이내로 한다. 다만, 제2항제4호의 지역주민대표는 지역별로 1명 이상을 일시적으로 위촉하여 의견을 제시하도록 한다.

④ (생략)

제11조(임도사업계획의 확정) ① 임도의 타당성평가 결과 노선이 확정되면 시·도지사 또는 지방산림청장은 제7조제1항의 규정에 의한 다음해의 임도사업계획(신설·구조개량·보수)을 별지 제2호서식에 의하여 사업실행전년도 8월말까지 산림청장에게 제출하여야 한다.

② 산림청장은 제1항에 의한 임

-----.

1. -----
수자원개발, 환경 -----

--

2. ~ 4. (현행과 같음)

③ 제2항제1호부터 제3호까지에 해당하는 평가위원은 4명 이상

-----.
----- 1
명 이상 -----
-----.

④ (현행과 같음)

제11조(임도사업계획의 확정) ①

----- 11월말까지 -----
-----.

② -----

도사업계획을 검토하여 사업실행 전년도 11월말까지 임도사업량을 확정하고, 그 내용을 시·도지사 또는 지방산림청장에게 통보하여야 한다.

③ (생략)

제12조(실시설계) ① (생략)

② 임도설계는 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률 시행규칙」 별표 2의 산림관리기반시설의 설계 및 시설기준 중 임도의 설계 및 시설기준에 의하되, 수해방지 및 경관유지를 위하여 다음 각 호의 사항을 감안하여 설계하여야 한다.

1. 2. (생략)

3. 배수관 유출부에는 원 지반에 연결되는 물받이를 설치하여 유수가 분산되도록 설계

4. 임도설치로 인하여 발생하는 나무뿌리·가지 등이 강우 시 유실되거나 경관을 저해하지 않도록 일정한 장소로 운반·정리 또는 임지의 비배효과 및 성토면 토사유출 방지를 위한

----- 12월말까지 -----

-----.

③ (현행과 같음)

제12조(실시설계) ① (현행과 같음)

② -----

-----.

1. 2. (현행과 같음)

3. ----- 원지반(원래 지반) -----

4. -----

----- 비배효과(거름주기 효과) 및 성토면(흙쌓

공중으로 설계

5. 임도 노선은 과도한 산림 훼손 방지 및 경관유지를 위하여 가 급적 산복부 이하로 통과하도록 설계하여야 한다. 다만, 도로 및 기존임도간의 연결 등 불가피한 경우는 제외한다.

6. 임도상부에 토석·유목이 흘러내려와 배수구·암거 등이 막힐 우려가 있는 지역은 골막이·소형사방댐 등이 시공되도록 설계

7. (생 략)

③ (생 략)

제12조의3(설계서 납품) ① (생 략)

② 수치지도의 기준과 방법은 국토교통부 「수치지도 작성 작업규칙」을 준용하되 다음 각 호를 기준으로 5천분의1 수치지형도 위에 제작(DXF 또는 Shape 파일) 하여야 한다.

1. 임도노선은 임도중앙선과 노면의 폭 및 절·성토면의 상단부와 하단부가 나타나도록 제작

기 면) -----

5. -----

----- 산허리 부분 -----
-----.

-----.

6. -----
----- 배수구·암거(위를 덮어 땅속에 묻은 수로) -----

7. (현행과 같음)

③ (현행과 같음)

제12조의3(설계서 납품) ① (현행과 같음)

② -----

-----.

1. -----
----- 절·성토면(땅을 깎거나 흙을 쌓아서 생긴 면) -----

2. (생략)	2. (현행과 같음)
3. 수치지도는 임도노선, <u>절·성토면</u> , 구조물의 위치, 문자 및 숫자의 정보는 각각 분리해서 제작	3. ----- <u>절·성토면(땅을 깎거나 흙을 쌓아서 생긴 면)</u> -----
4. (생략)	4. (현행과 같음)
③ (생략)	③ (현행과 같음)
제13조(임도설계비) ① 임도설계비는 설계결과 산출된 총사업비의 규모에 따라 정부의 “ <u>예산편성기준</u> ”중 건설부문의 설계비 요율을 적용한다.	제13조(임도설계비) ① ----- ----- ----- “ <u>예산편성기준</u> ” 중 ----- -----.
②·③ (생략)	②·③ (현행과 같음)
제14조(<u>주민설명회</u>) 발주청은 임도설치 사업의 원활한 추진을 위하여 <u>지역 주민</u> 에게 사업개요, 사업방향, 설계내용 등에 대한 설명을 통하여 이해를 돕고, <u>지역주민</u> 의 의견을 수렴하여 해결 방안을 마련하여야 한다.	제14조(<u>사업설명회</u>) ----- ----- ---- <u>지역주민, 산림과 관련된 해당지역 환경단체 등</u> ----- ----- <u>지역주민 등</u> ----- -----.
제15조(시공감리) ① (생략)	제15조(시공감리) ① (현행과 같음)
② 임도의 <u>시공감리기준</u> 은 별표 1의2와 같다.	② ---- <u>시공감리 기준</u> ----- -----.
제16조의2(성토면 사업비기준) 구조개량사업의 경우 현장여건을	제16조의2(성토면 사업비기준) -- -----

고려하여 총사업비 중 100분의 30이상의 사업비를 성토면의 안정과 피해방지에 투입하여야 한다.

제18조(임도 점검 및 평가) (생략)

<신 설>

<신 설>

제20조(사업실행) ① 계약자가 임도공사에 착수할 때에는 「산림기술 진흥 및 관리에 관한 법률 시행령」 제10조 규정에 의한 산림공학기술자 자격이 있는 자를 현장대리인으로 지정하고 별지 제3호서식의 착공계를 계약담당 공무원에게 제출하여야 하며, 감독관은 사업 착수 전 현장대리인의 인적사항과 자격정보를 「산림기술정보통합관리시스템」에 등록하여 다른 사업장과

----- 성토면(흙쌓기
면) -----

제18조(임도 점검 및 평가) ① (현행 제목 외의 부분과 같음)

② 평가결과 새로운 공법의 개발, 예산절감 등 우수 모범사례는 계속확산·발전되도록 하고 미흡한 사항은 시정·개선되도록 조치한다.

③ 평가결과 우수기관·우수공무원 및 시공관계자에 대하여는 포상·예산지원 등을 우대한다.

제20조(사업실행) ① -----

----- 별지 제3호의
1서식 -----

----- 「산림기
술정보통합관리시스템」 -----

의 중복배치 여부 및 자격정보
를 확인하여야 한다.

②・③ (생략)

④ 공사감독관은 별지 제4호서
식의 공사감독일지, 별지 제5호
서식의 자재검사부, 별지 제6호
서식의 자재수불부 및 별지 제7
호서식의 재료시험표를 기록・
관리하여야 한다.

제22조(검사) ①・② (생략)

③ 검사공무원은 별지 제9호서
식에 의한 검사조서를 작성하여
계약담당공무원에게 제출하여야
한다. 이 경우 검사조서에는 별
지 제10호서식의 감독조서와 공
사기록 사진(착공전 전경, 중요
한 부분의 시공광경 및 준공후
의 전경을 수록한 것)을 첨부하
여야 한다.

제26조(임도의 보수・관리) ① ~

④ (생략)

⑤ 시장・군수・구청장 또는 국
유림관리소장은 임도의 갈림길
에 방향을 표시한 이정표를 설
치하고, 「도로명주소법」 제23

-----.

②・③ (현행과 같음)

④ -----
--- 현장감독관일지 -----

-----.

제22조(검사) ①・② (현행과 같
음)

③ -----

---. -----
----- 현장감독관
감독조서 -----

-----.

제26조(임도의 보수・관리) ① ~

④ (현행과 같음)

⑤ -----

조 및 「국가지점번호판 규격 등 고시」에 따라 국가지점번호판을 500미터 마다 설치·관리하되, 필요시 거리를 조정할 수 있으며, 연락처는 행정안전부 긴급전화와 시설관리기관의 연락처를 병기할 수 있다.

⑥·⑦ (생략)

제27조(임도관리대장) ①·② (생략)

③ 산림내에 설치된 타용도 도로·작업도·운재로 중 산림의 경영·관리·재해예방을 위하여 필요한 구간은 임도관리대장에 등록하여 임도로 유지·관리할 수 있다.

제28조(임도의 이관) ① 임도를 국가 또는 지방자치단체에서 도로로 사용하고자 하는 경우에는 도로법·농어촌도로정비법 등 관련법령의 규정에 따라 이를 이관할 수 있다.

② (생략)

제30조(재검토 기한) 산림청장은 이 훈령에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규

「주소정보시설규칙」 -----

제작하여 500미터 -----

⑥·⑦ (현행과 같음)

제27조(임도관리대장) ①·② (현행과 같음)

③ ----- 도로·작업도·임산물 운반로 -----

제28조(임도의 이관) ① -----

「도로법」, 「농어촌도로정비법」 등 관련 법령 -----

② (현행과 같음)

제30조(재검토 기한) -----

정」에 따라 <u>2024년 1월 1일</u> 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 <u>12월 31일</u>까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.	----- <u>2024년 7월 1일</u> ----- ----- <u>6월 30일</u> ----- ----- -----.
---	--