

산림청고시 제2025-51호

목재제품의 안전성 평가 등 수수료
고시 일부 개정

기관명 (부서명)	산림청 (목재산업과)
제출연월일	2025

1. 개정이유

「목재제품의 규격과 품질기준」 개정('23.8.10., '24.2.16.)에 따른 후속 조치 및 일부 목재제품의 검사 수수료 정상화를 위하여 「목재제품의 안전성 평가 등 수수료 고시(산림청고시 제2020-77호, 2020.12.22.)」 중 목재제품의 규격·품질검사에 관한 수수료를 개정하고자 함

2. 주요내용

- 가. 목재제품의 규격과 품질기준 개정 후속 조치 반영(구조용파티클보드 신제품 수수료 및 KS부합화에 따른 합판 제품 구분 반영)
- 나. 일부 목재제품 검사 수수료 정상화(합판, 파티클보드, 섬유판)

3. 참고사항

가. 관계법령

- 「목재의 지속가능한 이용에 관한 법률」 제42조
- 「목재의 지속가능한 이용에 관한 법률 시행규칙」 제31조

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 기획재정부 협의 완료

라. 기 타 : 1) 신·구조문대조표, 별첨

2) 행정예고 : 2025. 4. 7. ~ 2025. 4. 28.

3) 행정규제 : 규제개혁위원회 협의 완료

목재제품의 안전성 평가 등 수수료 고시 일부개정

목재제품의 안전성 평가 등 수수료 고시 일부를 다음과 같이 개정한다.
제3조 중 "대하여 2021년 1월 1일"을 "대하여 2025년 7월 1일"로, "12월 31일"을 "6월 30일"로 한다.

별표 3을 별지와 같이 한다.

부 칙<제2025-51호, 2025. 5. 15.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

【별표 3】

목재제품의 규격·품질검사에 관한 수수료

※ 부가세 별도

품 목 별			단 위	수수료(원)
제재목	소 계			315,720
	육안등급	전수	1일당 (1시간당)	120,040 (15,000)
		샘플	1건당	3,570
	치수		1건당	7,510
	함수율		1건당	30,950
	휨탄성계수		1건당	15,370
	수종		1건당	138,280
방부목재	ACQ-1		1건당	111,100
	ACQ-2		1건당	111,100
	CCFZ		1건당	35,900
	CUAZ-1		1건당	109,400
	CUAZ-2		1건당	69,700
	CUAZ-3		1건당	126,100
	CuHDO-1		1건당	109,400
	CuHDO-2		1건당	109,400
	CuHDO-3		1건당	69,700
	Tebuconazole, Propiconazole, IPBC		1건당	171,200
	MCQ		1건당	111,100
난연목재	소 계			1,103,370
	치수		1건당	7,510
	함수율		1건당	28,000
	총방출열량(최대열방출율)		1건당	508,010
	가스유해성		1건당	239,150
	철부식성		1건당	223,330
	흡습성		1건당	97,370

품 목 별		단 위	수수료(원)
목재 플라스틱 복합재 (WPC)	소 계		3,270,420
	전처리		1건당 62,840
	비중		1건당 15,670
	최대 굴곡하중		1건당 23,970
	굴곡 크리프변형		1건당 124,600
	충격저항성	실온	1건당 8,620
		저온	1건당 53,310
	충격강도		1건당 9,270
	뒤틀림성		1건당 85,350
	나사못유지력		1건당 31,300
	미끄럼 저항성		1건당 76,280
	수분흡수율	A법	1건당 45,160
		B법	1건당 98,610
	동결융해		1건당 216,170
	길이선열팽창계수		1건당 270,630
	내후성		1건당 1,919,320
	유해물질 용출시험		1건당 71,910
	폼알데하이드 방출량		1건당 90,960
	방염성		1건당 66,450
집성재	구조용 집성재	소 계	495,870
		치수	1건당 7,510
		침지박리시험	1건당 17,130
		삶음박리시험	1건당 17,010
		블록전단시험	1건당 9,410
		목과울	1건당 9,410
		함수율	1건당 14,270
		폼알데하이드 방출량	1건당 90,960
		휨강도(실대재, 대형시험편)	1건당 191,890
		수중	1건당 138,280

품 목 별			단 위	수수료(원)
	수장용 집성재, 집성판	소 계		294,110
		육안등급	1건당	7,140
		치수	1건당	7,510
		침지박리시험	1건당	17,130
		블록전단시험	1건당	9,410
		목파울	1건당	9,410
		함수율	1건당	14,270
		폼알데하이드 방출량	1건당	90,960
		수중	1건당	138,280
합 판	보통합판	소 계		366,040
		치수	1건당	7,510
		접착성(인장전단접착력)	1건당	38,320
		접착성(침지박리접착력)	1건당	60,020
		폼알데하이드 방출량	1건당	90,960
		수중	1건당	138,280
		함수율	1건당	30,950
	표면 가공 합판	소 계		626,640
		치수	1건당	7,510
		함수율	1건당	30,950
		접착성(인장전단접착력)	1건당	38,320
		접착성(침지박리접착력)	1건당	60,020
		폼알데하이드 방출량	1건당	90,960
		도막 또는 피복재료와 바탕합판의 접착성 (평면인장시험)	1건당	45,580
		내후성(한열반복시험)	1건당	46,310
		내마모성	1건당	141,130
		내변퇴색성	1건당	27,580
		수중	1건당	138,280

품 목 별			단 위	수수료(원)
	천연 무늬 지장 합판	소 계		412,350
		치수	1건당	7,510
		함수율	1건당	30,950
		접착성(인장전단접착력)	1건당	38,320
		접착성(침지박리접착력)	1건당	60,020
		폼알데하이드 방출량	1건당	90,960
		내후성(한열반복시험)	1건당	46,310
		수종	1건당	138,280
	콘크리트 거푸집용 합판	소 계		488,690
		치수	1건당	7,510
		접착성(인장전단접착력)	1건당	38,320
		폼알데하이드 방출량	1건당	90,960
		휨강성변형량	1건당	15,110
		수종	1건당	138,280
		접착성(침지박리접착력)	1건당	60,020
		함수율	1건당	30,950
		도막 또는 피복재료와 바탕합판의 접착성 (평면인장시험)	1건당	45,580
		내후성(한열반복시험)	1건당	46,310
		내알칼리성	1건당	15,650
	구조용 합판	소 계		441,140
		치수	1건당	7,510
		접착성(인장전단접착력)	1건당	38,320
		접착성(침지박리접착력)	1건당	60,020
		폼알데하이드 방출량	1건당	90,960
		수종	1건당	138,280
		함수율	1건당	30,950
		휨강도	1건당	15,370
		휨탄성계수	1건당	15,370
		못접합부 전단내력	1건당	39,640
		못인발저항	1건당	4,720

품 목 별			단 위	수수료(원)
	코어합판	소 계		366,040
		치수	1건당	7,510
		접착성(인장전단접착력)	1건당	38,320
		접착성(침지박리접착력)	1건당	60,020
		폼알데하이드 방출량	1건당	90,960
		수종	1건당	138,280
		함수율	1건당	30,950
	포장용 합판	소 계		366,040
		치수	1건당	7,510
		접착성(인장전단접착력)	1건당	38,320
		접착성(침지박리접착력)	1건당	60,020
		폼알데하이드 방출량	1건당	90,960
		수종	1건당	138,280
		함수율	1건당	30,950
파티클보드	파티클보드		1건당	279,810
	구조용 파티클보드	소 계		452,690
		치수	1건당	7,510
		밀도	1건당	9,010
		함수율	1건당	30,950
		휨강도	1건당	15,370
		습윤 시 휨강도	1건당	45,950
		휨탄성계수	1건당	15,370
		흡수두께팽창율	1건당	47,380
		박리강도	1건당	16,020
		삶은박리강도	1건당	70,830
		폼알데하이드 방출량	1건당	90,960
		못머리관통력	1건당	51,670
		못측면저항력	1건당	51,670

품 목 별		단 위	수수료(원)
섬유판	섬유판	1건당	279,810
배향성 스트랜드보드 (OSB)	소 계		326,000
	치수/직각도	1건당	15,010
	밀도	1건당	9,050
	함수율	1건당	30,950
	폼알데하이드 방출량	1건당	90,960
	휨강도	1건당	22,900
	휨탄성계수	1건당	22,900
	박리강도	1건당	16,020
	두께팽창률	1건당	47,380
	삶음시험후 박리강도	1건당	70,830
목질바닥재	소 계		1,065,610
	치수(이음매 단차 포함)	1건당	7,510
	접착성(내수)	1건당	98,340
	휨강도	1건당	22,870
	습윤 시 휨강도	1건당	45,950
	평면인장강도	1건당	45,580
	함수율(건량)	1건당	27,950
	흡수두께팽창률	1건당	47,380
	치수변화율	1건당	287,480
	내산성시험	1건당	15,530
	내알칼리시험	1건당	15,650
	내시너시험	1건당	15,610
	습열성시험	1건당	15,100
	내변퇴색성시험	1건당	27,580
	내한성시험	1건당	46,310
	내열성시험	1건당	32,960
	내오염성시험	1건당	15,650
	내마모성시험	1건당	141,130
	도막밀착력시험	1건당	16,450
	내충격성시험	1건당	20,600
	내굽힘성시험	1건당	29,020
	폼알데하이드 방출량	1건당	90,960

품 목 별			단 위	수수료(원)
목재펠릿	소 계			848,100
	일반분석	시료제조	1건당	20,360
		크기 및 길이	1건당	21,150
		함수율	1건당	21,030
		회분	1건당	19,310
		발열량(고위)	1건당	41,440
		내구성	1건당	41,250
		겉보기밀도	1건당	52,360
		미세분	1건당	65,360
		발열량(저위)	1건당	120,730
	무기분석	시료제조	1건당	41,660
		황	1건당	58,260
		질소	1건당	58,260
		염소	1건당	118,270
		시료제조	1건당	30,000
		무기금속시험 (1원소 기준)	1건당	10,000
	회분용융 거동온도	시료제조	1건당	42,630
		회분용융 거동온도	1건당	86,030
목재칩	소 계			709,510
	일반분석	시료제조	1건당	20,360
		크기 및 미세분	1건당	30,610
		함수율	1건당	21,030
		회분	1건당	19,310
		겉보기밀도	1건당	52,360
		발열량(저위)	1건당	120,730
	무기분석	시료제조	1건당	41,660
		황	1건당	58,260
		질소	1건당	58,260
		염소	1건당	118,270
	무기금속분석	시료제조	1건당	30,000
		무기금속시험 (1원소 기준)	1건당	10,000
	회분용융 거동온도	시료제조	1건당	42,630
		회분용융 거동온도	1건당	86,030

품 목 별			단 위	수수료(원)
목재브리켓	소 계			541,550
	일반분석	시료제조	1건당	20,360
		크기 및 길이	1건당	21,150
		밀도	1건당	22,520
		함수율	1건당	21,030
		회분	1건당	19,310
		발열량(저위)	1건당	120,730
	무기분석	시료제조	1건당	41,660
		황	1건당	58,260
		질소	1건당	58,260
		염소	1건당	118,270
	무기금속분석	시료제조	1건당	30,000
		무기금속시험 (1원소 기준)	1건당	10,000
성형숯	소 계			294,910
	일반분석	시료제조	1건당	20,360
		구멍수, 크기 및 무게	1건당	8,740
		함수율	1건당	21,030
		회분	1건당	19,310
		발열량(고위)	1건당	41,440
		고정탄소	1건당	19,110
		착화성	1건당	15,000
	황 분석	시료제조	1건당	41,660
		황	1건당	58,260
	무기금속분석	시료제조	1건당	30,000
		질산바륨	1건당	10,000
		무기금속시험 (1원소 기준)	1건당	10,000
숯	소 계			142,140
	일반분석	시료제조	1건당	20,360
		함수율	1건당	21,030
		회분	1건당	19,310
		발열량(고위)	1건당	41,440
	무기금속분석	시료제조	1건당	30,000
		무기금속시험 (1원소 기준)	1건당	10,000

※ 위에서 정하지 않은 검사항목의 수수료는 유사항목의 수수료를 적용할 수 있다.

※ 현장검사에 필요한 교통비 및 숙박비는 신청하는 자가 그 비용을 부담하여야 하며, 「공무원 여비규정」을 준용한다.

신·구조문대비표

현행	개정안																																																																																																																						
제1조(목적) (생략)	제1조(목적) (현행과 같음)																																																																																																																						
제2조(수수료) (생략)	제2조(수수료) (현행과 같음)																																																																																																																						
제3조(재검토기한) 산림청장은 이 고시에 대하여 2021년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.	제3조(재검토기한) ----- -----대하여 2025년 7월 1일을 ----- -----6월 30일----- ----- -----.																																																																																																																						
[별표 3] 목재제품의 규격·품질검사에 관한 수수료																																																																																																																							
※ 부가세 별도																																																																																																																							
<table><tr><th colspan="2">품 목 별</th><th>단 위</th><th>수수료(원)</th></tr><tr><td rowspan="7">제재목</td><td colspan="2">소 계</td><td>315,720</td></tr><tr><td rowspan="2">육안등급</td><td>전수</td><td>1일당 (1시간당) 120,040 (15,000)</td></tr><tr><td>샘플</td><td>1건당 3,570</td></tr><tr><td colspan="2">치수</td><td>1건당 7,510</td></tr><tr><td colspan="2">합수율</td><td>1건당 30,950</td></tr><tr><td colspan="2">휨탄성계수</td><td>1건당 15,370</td></tr><tr><td colspan="2">수종</td><td>1건당 138,280</td></tr><tr><td rowspan="11">방부목재</td><td colspan="2">ACQ-1</td><td>1건당 111,100</td></tr><tr><td colspan="2">ACQ-2</td><td>1건당 111,100</td></tr><tr><td colspan="2">CCFZ</td><td>1건당 35,900</td></tr><tr><td colspan="2">CUAZ-1</td><td>1건당 109,400</td></tr><tr><td colspan="2">CUAZ-2</td><td>1건당 69,700</td></tr><tr><td colspan="2">CUAZ-3</td><td>1건당 126,100</td></tr><tr><td colspan="2">CuHDO-1</td><td>1건당 109,400</td></tr><tr><td colspan="2">CuHDO-2</td><td>1건당 109,400</td></tr><tr><td colspan="2">CuHDO-3</td><td>1건당 69,700</td></tr><tr><td colspan="2">Tebuconazole, Propiconazole, IPBC</td><td>1건당 171,200</td></tr><tr><td colspan="2">MCQ</td><td>1건당 111,100</td></tr></table>	품 목 별		단 위	수수료(원)	제재목	소 계		315,720	육안등급	전수	1일당 (1시간당) 120,040 (15,000)	샘플	1건당 3,570	치수		1건당 7,510	합수율		1건당 30,950	휨탄성계수		1건당 15,370	수종		1건당 138,280	방부목재	ACQ-1		1건당 111,100	ACQ-2		1건당 111,100	CCFZ		1건당 35,900	CUAZ-1		1건당 109,400	CUAZ-2		1건당 69,700	CUAZ-3		1건당 126,100	CuHDO-1		1건당 109,400	CuHDO-2		1건당 109,400	CuHDO-3		1건당 69,700	Tebuconazole, Propiconazole, IPBC		1건당 171,200	MCQ		1건당 111,100	<table><tr><th colspan="2">품 목 별</th><th>단 위</th><th>수수료(원)</th></tr><tr><td rowspan="7">제재목</td><td colspan="2">소 계</td><td>315,720</td></tr><tr><td rowspan="2">육안등급</td><td>전수</td><td>1일당 (1시간당) 120,040 (15,000)</td></tr><tr><td>샘플</td><td>1건당 3,570</td></tr><tr><td colspan="2">치수</td><td>1건당 7,510</td></tr><tr><td colspan="2">합수율</td><td>1건당 30,950</td></tr><tr><td colspan="2">휨탄성계수</td><td>1건당 15,370</td></tr><tr><td colspan="2">수종</td><td>1건당 138,280</td></tr><tr><td rowspan="11">방부목재</td><td colspan="2">ACQ-1</td><td>1건당 111,100</td></tr><tr><td colspan="2">ACQ-2</td><td>1건당 111,100</td></tr><tr><td colspan="2">CCFZ</td><td>1건당 35,900</td></tr><tr><td colspan="2">CUAZ-1</td><td>1건당 109,400</td></tr><tr><td colspan="2">CUAZ-2</td><td>1건당 69,700</td></tr><tr><td colspan="2">CUAZ-3</td><td>1건당 126,100</td></tr><tr><td colspan="2">CuHDO-1</td><td>1건당 109,400</td></tr><tr><td colspan="2">CuHDO-2</td><td>1건당 109,400</td></tr><tr><td colspan="2">CuHDO-3</td><td>1건당 69,700</td></tr><tr><td colspan="2">Tebuconazole, Propiconazole, IPBC</td><td>1건당 171,200</td></tr><tr><td colspan="2">MCQ</td><td>1건당 111,100</td></tr></table>	품 목 별		단 위	수수료(원)	제재목	소 계		315,720	육안등급	전수	1일당 (1시간당) 120,040 (15,000)	샘플	1건당 3,570	치수		1건당 7,510	합수율		1건당 30,950	휨탄성계수		1건당 15,370	수종		1건당 138,280	방부목재	ACQ-1		1건당 111,100	ACQ-2		1건당 111,100	CCFZ		1건당 35,900	CUAZ-1		1건당 109,400	CUAZ-2		1건당 69,700	CUAZ-3		1건당 126,100	CuHDO-1		1건당 109,400	CuHDO-2		1건당 109,400	CuHDO-3		1건당 69,700	Tebuconazole, Propiconazole, IPBC		1건당 171,200	MCQ		1건당 111,100
품 목 별		단 위	수수료(원)																																																																																																																				
제재목	소 계		315,720																																																																																																																				
	육안등급	전수	1일당 (1시간당) 120,040 (15,000)																																																																																																																				
		샘플	1건당 3,570																																																																																																																				
	치수		1건당 7,510																																																																																																																				
	합수율		1건당 30,950																																																																																																																				
	휨탄성계수		1건당 15,370																																																																																																																				
	수종		1건당 138,280																																																																																																																				
방부목재	ACQ-1		1건당 111,100																																																																																																																				
	ACQ-2		1건당 111,100																																																																																																																				
	CCFZ		1건당 35,900																																																																																																																				
	CUAZ-1		1건당 109,400																																																																																																																				
	CUAZ-2		1건당 69,700																																																																																																																				
	CUAZ-3		1건당 126,100																																																																																																																				
	CuHDO-1		1건당 109,400																																																																																																																				
	CuHDO-2		1건당 109,400																																																																																																																				
	CuHDO-3		1건당 69,700																																																																																																																				
	Tebuconazole, Propiconazole, IPBC		1건당 171,200																																																																																																																				
	MCQ		1건당 111,100																																																																																																																				
품 목 별		단 위	수수료(원)																																																																																																																				
제재목	소 계		315,720																																																																																																																				
	육안등급	전수	1일당 (1시간당) 120,040 (15,000)																																																																																																																				
		샘플	1건당 3,570																																																																																																																				
	치수		1건당 7,510																																																																																																																				
	합수율		1건당 30,950																																																																																																																				
	휨탄성계수		1건당 15,370																																																																																																																				
	수종		1건당 138,280																																																																																																																				
방부목재	ACQ-1		1건당 111,100																																																																																																																				
	ACQ-2		1건당 111,100																																																																																																																				
	CCFZ		1건당 35,900																																																																																																																				
	CUAZ-1		1건당 109,400																																																																																																																				
	CUAZ-2		1건당 69,700																																																																																																																				
	CUAZ-3		1건당 126,100																																																																																																																				
	CuHDO-1		1건당 109,400																																																																																																																				
	CuHDO-2		1건당 109,400																																																																																																																				
	CuHDO-3		1건당 69,700																																																																																																																				
	Tebuconazole, Propiconazole, IPBC		1건당 171,200																																																																																																																				
	MCQ		1건당 111,100																																																																																																																				

품 목 별		단 위	수수료(원)
난연 목재	소 계		1,103,370
	치수	1건당	7,510
	합수율	1건당	28,000
	총방출열량(최대열방출율)	1건당	508,010
	가스유해성	1건당	239,150
	철부식성	1건당	223,330
	흡습성	1건당	97,370
목재 플라스틱 복합재 (WPC)	소 계		3,270,420
	전처리	1건당	62,840
	비중	1건당	15,670
	최대 굴곡하중	1건당	23,970
	굴곡 크리프변형	1건당	124,600
	충격 저항성	실온	1건당 8,620
		저온	1건당 53,310
	충격강도	1건당	9,270
	뒤틀림성	1건당	85,350
	나사못유지력	1건당	31,300
	미끄럼 저항성	1건당	76,280
	수분 흡수율	A법	1건당 45,160
		B법	1건당 98,610
	동결융해	1건당	216,170
	길이선열팽창계수	1건당	270,630
	내후성	1건당	1,919,320
	유해물질 용출시험	1건당	71,910
	폼알데하이드 방출량	1건당	90,960
	방염성	1건당	66,450
집성 재	구조용 집성재	소 계	495,870
		치수	1건당 7,510
		침지박리시험	1건당 17,130
		삶음박리시험	1건당 17,010
		블록전단시험	1건당 9,410
		목과율	1건당 9,410
		합수율	1건당 14,270
		폼알데하이드 방출량	1건당 90,960
		휨강도(실대재, 대형시험편)	1건당 191,890
		수중	1건당 138,280
	수장용 집성재, 집성판	소 계	294,110
		육안등급	1건당 7,140
		치수	1건당 7,510
		침지박리시험	1건당 17,130
		블록전단시험	1건당 9,410
		목과율	1건당 9,410
		합수율	1건당 14,270
		폼알데하이드 방출량	1건당 90,960
		수중	1건당 138,280
		수중	1건당 138,280

품 목 별		단 위	수수료(원)
난연 목재	소 계		1,103,370
	치수	1건당	7,510
	합수율	1건당	28,000
	총방출열량(최대열방출율)	1건당	508,010
	가스유해성	1건당	239,150
	철부식성	1건당	223,330
	흡습성	1건당	97,370
목재 플라스틱 복합재 (WPC)	소 계		3,270,420
	전처리	1건당	62,840
	비중	1건당	15,670
	최대 굴곡하중	1건당	23,970
	굴곡 크리프변형	1건당	124,600
	충격 저항성	실온	1건당 8,620
		저온	1건당 53,310
	충격강도	1건당	9,270
	뒤틀림성	1건당	85,350
	나사못유지력	1건당	31,300
	미끄럼 저항성	1건당	76,280
	수분 흡수율	A법	1건당 45,160
		B법	1건당 98,610
	동결융해	1건당	216,170
	길이선열팽창계수	1건당	270,630
	내후성	1건당	1,919,320
	유해물질 용출시험	1건당	71,910
	폼알데하이드 방출량	1건당	90,960
	방염성	1건당	66,450
집성 재	구조용 집성재	소 계	495,870
		치수	1건당 7,510
		침지박리시험	1건당 17,130
		삶음박리시험	1건당 17,010
		블록전단시험	1건당 9,410
		목과율	1건당 9,410
		합수율	1건당 14,270
		폼알데하이드 방출량	1건당 90,960
		휨강도(실대재, 대형시험편)	1건당 191,890
		수중	1건당 138,280
	수장용 집성재, 집성판	소 계	294,110
		육안등급	1건당 7,140
		치수	1건당 7,510
		침지박리시험	1건당 17,130
		블록전단시험	1건당 9,410
		목과율	1건당 9,410
		합수율	1건당 14,270
		폼알데하이드 방출량	1건당 90,960
		수중	1건당 138,280
		수중	1건당 138,280

품 목 별		단 위	수수료(원)	품 목 별		단 위	수수료(원)
합 판	보통 합판	1건당	275,070	보통 합판	소 계		366,040
					치수	1건당	7,510
					접착성(인장전단 접착력)	1건당	38,320
					접착성(침지박리 접착력)	1건당	60,020
<신설>		-	-	표면 가공 합판	폼알데하이드 방출량	1건당	90,960
					수종	1건당	138,280
					함수율	1건당	30,950
					소 계		626,640
<신설>		-	-	표면 가공 합판	치수	1건당	7,510
					함수율	1건당	30,950
					접착성(인장전단 접착력)	1건당	38,320
					접착성(침지박리 접착력)	1건당	60,020
콘크리트거푸집용 합판		1건당	290,180	표면 가공 합판	폼알데하이드 방출량	1건당	90,960
					도막 또는 피복재 료와 바탕합판의 접착성 (평면인장시험)	1건당	45,580
					내후성(한열반복 시험)	1건당	46,310
					내마모성	1건당	141,130
콘크리트거푸집용 합판		1건당	290,180	표면 가공 합판	내변퇴색성	1건당	27,580
					수종	1건당	138,280
				천연 무늬 치장 합판	소 계		412,350
					치수	1건당	7,510
콘크리트거푸집용 합판		1건당	290,180		함수율	1건당	30,950
					접착성(인장전단 접착력)	1건당	38,320
					접착성(침지박리 접착력)	1건당	60,020
					폼알데하이드 방출량	1건당	90,960
콘크리트거푸집용 합판		1건당	290,180	천연 무늬 치장 합판	내후성(한열반복 시험)	1건당	46,310
					수종	1건당	138,280
				콘크리트 거푸집용 합판	소 계		488,690
					치수	1건당	7,510
콘크리트거푸집용 합판		1건당	290,180		접착성(인장전단 접착력)	1건당	38,320
					폼알데하이드 방출량	1건당	90,960
					휨강성변형량	1건당	15,110
					수종	1건당	138,280
콘크리트거푸집용 합판		1건당	290,180		접착성(침지박리 접착력)	1건당	60,020
					함수율	1건당	30,950

품 목 별		단 위	수수료(원)	품 목 별		단 위	수수료(원)
					도막 또는 피복재 료와 바탕합판의 접착성 (평면인장시험)	1건당	45,580
					내후성(한열반복 시험)	1건당	46,310
					내알칼리성	1건당	15,650
	구조용 합판	1건당	305,810	구조용 합판	소 계		441,140
<신설>					치수	1건당	7,510
					접착성(인장전단 접착력)	1건당	38,320
					접착성(침지박리 접착력)	1건당	60,020
<신설>					폼알데하이드 방출량	1건당	90,960
					수종	1건당	138,280
					함수율	1건당	30,950
<신설>					휨강도	1건당	15,370
					휨탄성 계수	1건당	15,370
					못접합부 전단내력	1건당	39,640
<신설>					못인발저항	1건당	4,720
				코어합판	소 계		366,040
					치수	1건당	7,510
<신설>					접착성(인장전단 접착력)	1건당	38,320
					접착성(침지박리 접착력)	1건당	60,020
					폼알데하이드 방출량	1건당	90,960
<신설>					수종	1건당	138,280
					함수율	1건당	30,950
<신설>				포장용 합판	소 계		366,040
					치수	1건당	7,510
					접착성(인장전단 접착력)	1건당	38,320
<신설>					접착성(침지박리 접착력)	1건당	60,020
					폼알데하이드 방출량	1건당	90,960
					수종	1건당	138,280
					함수율	1건당	30,950
파티 클보 드	파티클보드	1건당	113,840	파티 클보 드	파티클보드	1건당	279,810
					소 계		452,690
					치수	1건당	7,510
					밀도	1건당	9,010
					함수율	1건당	30,950
					휨강도	1건당	15,370
					습윤시휨강도	1건당	45,950

품 목 별		단 위	수수료(원)
배향성 스트랜드 보드 (OS B)	소 계		326,000
	치수/직각도	1건당	15,010
	밀도	1건당	9,050
	함수율	1건당	30,950
	폼알데하이드방출량	1건당	90,960
	휨강도	1건당	22,900
	휨탄성계수	1건당	22,900
	박리강도	1건당	16,020
	두께팽창률	1건당	47,380
	삶음시험후 박리강도	1건당	70,830
목질 바닥재	소 계		1,065,610
	치수(이음매 단차 포함)	1건당	7,510
	접착성(내수)	1건당	98,340
	휨강도	1건당	22,870
	습윤시 휨강도	1건당	45,950
	평면인장강도	1건당	45,580
	함수율(건량)	1건당	27,950
	흡수두께팽창율	1건당	47,380
	치수변화율	1건당	287,480
	내산성시험	1건당	15,530
	내알칼리시험	1건당	15,650
	내시너시험	1건당	15,610
	습열성시험	1건당	15,100
	내변퇴색성시험	1건당	27,580
	내한성시험	1건당	46,310
	내열성시험	1건당	32,960
	내오염성시험	1건당	15,650
	내마모성시험	1건당	141,130
	도막밀착력시험	1건당	16,450
	내충격성시험	1건당	20,600
	내굽힘성시험	1건당	29,020
소 계			326,000
배향성 스트랜드 보드 (OS B)	치수/직각도	1건당	15,010
	밀도	1건당	9,050
	함수율	1건당	30,950
	폼알데하이드방출량	1건당	90,960
	휨강도	1건당	22,900
	휨탄성계수	1건당	22,900
	박리강도	1건당	16,020
	두께팽창률	1건당	47,380
	삶음시험후 박리강도	1건당	70,830
	소 계		1,065,610
목질 바닥재	치수(이음매 단차 포함)	1건당	7,510
	접착성(내수)	1건당	98,340
	휨강도	1건당	22,870
	습윤시 휨강도	1건당	45,950
	평면인장강도	1건당	45,580
	함수율(건량)	1건당	27,950
	흡수두께팽창율	1건당	47,380
	치수변화율	1건당	287,480
	내산성시험	1건당	15,530
	내알칼리시험	1건당	15,650
	내시너시험	1건당	15,610
	습열성시험	1건당	15,100
	내변퇴색성시험	1건당	27,580
	내한성시험	1건당	46,310
	내열성시험	1건당	32,960
	내오염성시험	1건당	15,650
	내마모성시험	1건당	141,130
	도막밀착력시험	1건당	16,450
	내충격성시험	1건당	20,600
	내굽힘성시험	1건당	29,020
소 계			1,065,610
배향성 스트랜드 보드 (OS B)	휨탄성계수	1건당	15,370
	흡수두께팽창율	1건당	47,380
	박리강도	1건당	16,020
	삶은박리강도	1건당	70,830
	폼알데하이드 방출량	1건당	90,960
	못머리관통력	1건당	51,670
	못측면저항력	1건당	51,670
	소 계		326,000
	치수/직각도	1건당	15,010
	밀도	1건당	9,050
목질 바닥재	함수율	1건당	30,950
	폼알데하이드방출량	1건당	90,960
	휨강도	1건당	22,900
	휨탄성계수	1건당	22,900
	박리강도	1건당	16,020
	두께팽창률	1건당	47,380
	삶음시험후 박리강도	1건당	70,830
	소 계		1,065,610
	치수(이음매 단차 포함)	1건당	7,510
	접착성(내수)	1건당	98,340
	휨강도	1건당	22,870
	습윤시 휨강도	1건당	45,950
	평면인장강도	1건당	45,580
	함수율(건량)	1건당	27,950
	흡수두께팽창율	1건당	47,380
	치수변화율	1건당	287,480
	내산성시험	1건당	15,530
	내알칼리시험	1건당	15,650
	내시너시험	1건당	15,610
	습열성시험	1건당	15,100
	내변퇴색성시험	1건당	27,580
	내한성시험	1건당	46,310
	내열성시험	1건당	32,960
	내오염성시험	1건당	15,650
	내마모성시험	1건당	141,130
	도막밀착력시험	1건당	16,450
	내충격성시험	1건당	20,600
	내굽힘성시험	1건당	29,020

품 목 별		단 위	수수료(원)
	폼알데하이드방출량	1건당	90,960
목재 펠릿	소 계		848,100
	일반분석	시료제조	1건당 20,360
		크기 및 길이	1건당 21,150
		함수율	1건당 21,030
		회분	1건당 19,310
		발열량(고위)	1건당 41,440
		내구성	1건당 41,250
		겉보기밀도	1건당 52,360
		미세분	1건당 65,360
		발열량(저위)	1건당 120,730
	무기분석	시료제조	1건당 41,660
		황	1건당 58,260
		질소	1건당 58,260
		염소	1건당 118,270
		시료제조	1건당 30,000
		무기금속시험 (1원소 기준)	1건당 10,000
	회분용융 거동온도	시료제조	1건당 42,630
		회분용융 거동온도	1건당 86,030
목재 칩	소 계		709,510
	일반분석	시료제조	1건당 20,360
		크기 및 미세분	1건당 30,610
		함수율	1건당 21,030
		회분	1건당 19,310
		겉보기밀도	1건당 52,360
		발열량(저위)	1건당 120,730
	무기분석	시료제조	1건당 41,660
		황	1건당 58,260
		질소	1건당 58,260
		염소	1건당 118,270
	무기금속 분석	시료제조	1건당 30,000
		무기금속시험 (1원소 기준)	1건당 10,000
	회분용융 거동온도	시료제조	1건당 42,630
		회분용융 거동온도	1건당 86,030
목재 브리 켓	소 계		541,550
	일반분석	시료제조	1건당 20,360
		크기 및 길이	1건당 21,150
		밀도	1건당 22,520
		함수율	1건당 21,030
	목재 브리 켓	시료제조	1건당 20,360
		크기 및 길이	1건당 21,150
	목재 브리 켓	밀도	1건당 22,520
		함수율	1건당 21,030

품 목 별		단 위	수수료(원)
성형 숯		회분	1건당 19,310
		발열량(저위)	1건당 120,730
	무기분석	시료제조	1건당 41,660
		황	1건당 58,260
		질소	1건당 58,260
		염소	1건당 118,270
	무기금속 분석	시료제조	1건당 30,000
		무기금속시험 (1원소 기준)	1건당 10,000
	소 계		294,910
	일반분석	시료제조	1건당 20,360
		구명수, 크기 및 무게	1건당 8,740
		함수율	1건당 21,030
		회분	1건당 19,310
		발열량(고위)	1건당 41,440
		고정탄소	1건당 19,110
		착화성	1건당 15,000
	황 분석	시료제조	1건당 41,660
		황	1건당 58,260
	무기금속 분석	시료제조	1건당 30,000
		질산바륨	1건당 10,000
		무기금속시험 (1원소 기준)	1건당 10,000
숯	소 계		142,140
	일반분석	시료제조	1건당 20,360
		함수율	1건당 21,030
		회분	1건당 19,310
		발열량(고위)	1건당 41,440
	무기금속 분석	시료제조	1건당 30,000
		무기금속시험 (1원소 기준)	1건당 10,000

품 목 별		단 위	수수료(원)
성형 숯		회분	1건당 19,310
		발열량(저위)	1건당 120,730
	무기분석	시료제조	1건당 41,660
		황	1건당 58,260
		질소	1건당 58,260
		염소	1건당 118,270
	무기금속 분석	시료제조	1건당 30,000
		무기금속시험 (1원소 기준)	1건당 10,000
	소 계		294,910
	일반분석	시료제조	1건당 20,360
		구명수, 크기 및 무게	1건당 8,740
		함수율	1건당 21,030
		회분	1건당 19,310
		발열량(고위)	1건당 41,440
		고정탄소	1건당 19,110
		착화성	1건당 15,000
	황 분석	시료제조	1건당 41,660
		황	1건당 58,260
	무기금속 분석	시료제조	1건당 30,000
		질산바륨	1건당 10,000
		무기금속시험 (1원소 기준)	1건당 10,000
숯	소 계		142,140
	일반분석	시료제조	1건당 20,360
		함수율	1건당 21,030
		회분	1건당 19,310
		발열량(고위)	1건당 41,440
	무기금속 분석	시료제조	1건당 30,000
		무기금속시험 (1원소 기준)	1건당 10,000