

목재제품의 안전성 평가 등 수수료 고시

제 정 2015.01.28. 고시 제2015-010호

개 정 2015.12.30. 고시 제2015-106호

개 정 2016.07.29. 고시 제2016-068호

개 정 2020.12.20. 고시 제2020-077호

개 정 2025.05.15. 고시 제2025-051호

제1조(목적) 이 고시는 「목재의 지속가능한 이용에 관한 법률」 제42조 및 같은 법 시행규칙 제31조제1항에 따라 목재제품의 안전성 평가 등 수수료를 정함을 목적으로 한다.

제2조(수수료) 「목재의 지속가능한 이용에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제42조에 따라 납부해야 하는 목재제품에 관련 수수료는 다음 각 호와 같다.

1. 법 제17조제1항에 따른 목재제품의 안전성평가에 관한 수수료는 별표 1과 같다.
2. 법 제18조제2항에 따른 목재제품의 신기술지정 수수료는 별표 2와 같다.
3. 법 제20조제2항에 따른 목재제품의 규격·품질검사에 관한 수수료는 별표 3과 같다.

제3조(재검토기한) 산림청장은 이 고시에 대하여 2025년 7월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙<제2015-10호, 2015.1.28.>

제1조 (시행일) 이 고시는 공포일로부터 시행한다.

제2조 이 고시 시행과 동시에 산림청고시 제2014-8호(2014.1.23, 목재제품의 규격·품질검사에 관한 수수료)를 폐지한다.

부 칙<제2015-106호, 2015.12.30.>

이 고시는 공포일로부터 시행한다.

부 칙<제2016-68호, 2016.7.29.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다

부 칙<제2020-77호, 2020.12.22.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부 칙<제2025-51호, 2025.5.15.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

【별표 1】

목재제품의 안전성평가에 관한 수수료

구 분	금 액		
가. 현장시료채취 출장 비용	1) 출장비는 「공무원 여비규정」에 따른 5급 공무원 상당의 일비·식비·숙박비·교통비 지급기준을 적용한다. 2) 출장기간은 실제 시료채취에 소요되는 기간과 목적지까지의 왕복에 필요한 기간을 적용하고, 출장 인원은 2명으로 한다.		
나. 시험검사비용	※ 부가세 별도		
	항 목 별		단 위
	폼알데하이드 방출량		수수료(원)
	1성분		195,410
	무기분석	시료제조	1성분 41,660
		황	1성분 58,260
		질소	1성분 58,260
		염소	1성분 118,270
	무기금속 분석	시료제조	1성분 30,000
		무기금속시험 (카드뮴, 구리, 비소, 수은, 납, 니켈)	1성분 10,000
	세슘방사능(Cs-137, Cs-134)		1성분 시험전문기관 수수료 적용
	톨루엔		1성분 61,210
	벤젠		1성분 61,210
	에틸벤젠		1성분 61,210
	크실렌(자일렌)		1성분 61,210
	폴리클로리네이티드비페닐		1성분 84,220
	유기인화합물		1성분 81,450
	페놀		1성분 53,710
	벤조(a)피렌		1성분 86,720
	트리클로로에틸렌		1성분 51,210
	테트라클로로에틸렌		1성분 51,210
	프탈레이트(DEHP, DBP, BBP)		1성분 135,630
	폴리브롬화비페닐(PBBs)		1성분 41,080
	폴리브롬화디페닐에테르(PBDEs)		1성분 41,080
	비고 : 위에서 정하지 않은 항목의 시험검사 수수료는 유사 항목 또는 관련기관의 수수료를 참고하여 적용할 수 있다.		
다. 평가심사비용	1,000,000원		

【별표 2】

신기술 및 신제품 인증 수수료 상한선

※ 부가세 별도

구 분	수수료(기술 또는 제품 건당)	
신기술 및 신제품 인증	서류·면접 심사	100만원
	현장 심사	100만원 또는 실비정산 가능
	종합 심사	100만원
신기술 및 신제품 인증 유효기간 연장	서류·면접 심사	100만원
신기술적용제품 확인*	100만원	

* ‘신기술 적용제품 확인’제도가 있는 인증에 한함

【별표 3】

목재제품의 규격·품질검사에 관한 수수료

※ 부가세 별도

품 목 별			단 위	수수료(원)
제재목	소 계			315,720
	육안등급	전수	1일당 (1시간당)	120,040 (15,000)
		샘플	1건당	3,570
	치수		1건당	7,510
	함수율		1건당	30,950
	휨탄성계수		1건당	15,370
	수종		1건당	138,280
방부목재	ACQ-1		1건당	111,100
	ACQ-2		1건당	111,100
	CCFZ		1건당	35,900
	CUAZ-1		1건당	109,400
	CUAZ-2		1건당	69,700
	CUAZ-3		1건당	126,100
	CuHDO-1		1건당	109,400
	CuHDO-2		1건당	109,400
	CuHDO-3		1건당	69,700
	Tebuconazole, Propiconazole, IPBC		1건당	171,200
	MCQ		1건당	111,100
난연목재	소 계			1,103,370
	치수		1건당	7,510
	함수율		1건당	28,000
	총방출열량(최대열방출율)		1건당	508,010
	가스유해성		1건당	239,150
	철부식성		1건당	223,330
	흡습성		1건당	97,370
목재 플라스틱 복합재 (WPC)	소 계			3,270,420
	전처리		1건당	62,840
	비중		1건당	15,670
	최대 굴곡하중		1건당	23,970

품 목 별			단 위	수수료(원)
	굴곡 크리프변형		1건당	124,600
	충격저항성	실온	1건당	8,620
		저온	1건당	53,310
	충격강도		1건당	9,270
	뒤틀림성		1건당	85,350
	나사못유지력		1건당	31,300
	미끄럼 저항성		1건당	76,280
	수분흡수율	A법	1건당	45,160
		B법	1건당	98,610
	동결융해		1건당	216,170
	길이선열팽창계수		1건당	270,630
	내후성		1건당	1,919,320
	유해물질 용출시험		1건당	71,910
	폼알데하이드 방출량		1건당	90,960
	방염성		1건당	66,450
집성재	구조용 집성재	소 계		495,870
		치수	1건당	7,510
		침지박리시험	1건당	17,130
		삶음박리시험	1건당	17,010
		블록전단시험	1건당	9,410
		목파울	1건당	9,410
		함수율	1건당	14,270
		폼알데하이드 방출량	1건당	90,960
		휨강도(실대재, 대형시험편)	1건당	191,890
		수중	1건당	138,280
	수장용 집성재, 집성판	소 계		294,110
		육안등급	1건당	7,140
		치수	1건당	7,510
		침지박리시험	1건당	17,130
		블록전단시험	1건당	9,410
		목파울	1건당	9,410
		함수율	1건당	14,270
		폼알데하이드 방출량	1건당	90,960

품 목 별			단 위	수수료(원)
합 판		수중	1건당	138,280
	보통합판	소 계		366,040
		치수	1건당	7,510
		접착성(인장전단접착력)	1건당	38,320
		접착성(침지박리접착력)	1건당	60,020
		폼알데하이드 방출량	1건당	90,960
		수중	1건당	138,280
		함수율	1건당	30,950
	표면 가공 합판	소 계		626,640
		치수	1건당	7,510
		함수율	1건당	30,950
		접착성(인장전단접착력)	1건당	38,320
		접착성(침지박리접착력)	1건당	60,020
		폼알데하이드 방출량	1건당	90,960
		도막 또는 피복재료와 바 탕합판의 접착성 (평면인장시험)	1건당	45,580
		내후성(한열반복시험)	1건당	46,310
		내마모성	1건당	141,130
		내변퇴색성	1건당	27,580
		수중	1건당	138,280
	천연 무늬 치장 합판	소 계		412,350
		치수	1건당	7,510
		함수율	1건당	30,950
		접착성(인장전단접착력)	1건당	38,320
		접착성(침지박리접착력)	1건당	60,020
		폼알데하이드 방출량	1건당	90,960
		내후성(한열반복시험)	1건당	46,310
		수중	1건당	138,280
	콘크리트 거푸집용 합판	소 계		488,690
		치수	1건당	7,510
		접착성(인장전단접착력)	1건당	38,320
		폼알데하이드 방출량	1건당	90,960
		휨강성 변형량	1건당	15,110

품 목 별			단 위	수수료(원)
		수중	1건당	138,280
		접착성(침지박리접착력)	1건당	60,020
		함수율	1건당	30,950
		도막 또는 피복재료와 바탕합판의 접착성 (평면인장시험)	1건당	45,580
		내후성(한열반복시험)	1건당	46,310
		내알칼리성	1건당	15,650
	구조용 합판	소 계		441,140
		치수	1건당	7,510
		접착성(인장전단접착력)	1건당	38,320
		접착성(침지박리접착력)	1건당	60,020
		폼알데하이드 방출량	1건당	90,960
		수중	1건당	138,280
		함수율	1건당	30,950
		휨강도	1건당	15,370
		휨탄성계수	1건당	15,370
		못접합부 전단내력	1건당	39,640
		못인발저항	1건당	4,720
	코어합판	소 계		366,040
		치수	1건당	7,510
		접착성(인장전단접착력)	1건당	38,320
		접착성(침지박리접착력)	1건당	60,020
		폼알데하이드 방출량	1건당	90,960
		수중	1건당	138,280
		함수율	1건당	30,950
	포장용 합판	소 계		366,040
		치수	1건당	7,510
		접착성(인장전단접착력)	1건당	38,320
		접착성(침지박리접착력)	1건당	60,020
		폼알데하이드 방출량	1건당	90,960
		수중	1건당	138,280
		함수율	1건당	30,950
파티클보드	파티클보드		1건당	279,810

품 목 별			단 위	수수료(원)
	구조용 파티클보드	소 계		452,690
		치수	1건당	7,510
		밀도	1건당	9,010
		함수율	1건당	30,950
		휨강도	1건당	15,370
		습윤 시 휨강도	1건당	45,950
		휨탄성계수	1건당	15,370
		흡수두께팽창율	1건당	47,380
		박리강도	1건당	16,020
		삶은박리강도	1건당	70,830
		폼알데하이드 방출량	1건당	90,960
		못머리관통력	1건당	51,670
		못측면저항력	1건당	51,670
		섬유판		
배향성 스트랜드보드 (OSB)	소 계		326,000	
	치수/직각도	1건당	15,010	
	밀도	1건당	9,050	
	함수율	1건당	30,950	
	폼알데하이드 방출량	1건당	90,960	
	휨강도	1건당	22,900	
	휨탄성계수	1건당	22,900	
	박리강도	1건당	16,020	
	두께팽창률	1건당	47,380	
	삶음시험후 박리강도	1건당	70,830	
목질바닥재	소 계		1,065,610	
	치수(이음매 단차 포함)	1건당	7,510	
	접착성(내수)	1건당	98,340	
	휨강도	1건당	22,870	
	습윤 시 휨강도	1건당	45,950	
	평면인장강도	1건당	45,580	
	함수율(건량)	1건당	27,950	
	흡수두께팽창율	1건당	47,380	
	치수변화율	1건당	287,480	

품 목 별		단 위	수수료(원)
	내산성시험	1건당	15,530
	내알칼리시험	1건당	15,650
	내시너시험	1건당	15,610
	습열성시험	1건당	15,100
	내변퇴색성시험	1건당	27,580
	내한성시험	1건당	46,310
	내열성시험	1건당	32,960
	내오염성시험	1건당	15,650
	내마모성시험	1건당	141,130
	도막밀착력시험	1건당	16,450
	내충격성시험	1건당	20,600
	내굽힘성시험	1건당	29,020
	폼알데하이드 방출량	1건당	90,960
	소 계		848,100
목재펠릿	일반분석	시료제조	1건당 20,360
		크기 및 길이	1건당 21,150
		함수율	1건당 21,030
		회분	1건당 19,310
		발열량(고위)	1건당 41,440
		내구성	1건당 41,250
		겉보기밀도	1건당 52,360
		미세분	1건당 65,360
		발열량(저위)	1건당 120,730
	무기분석	시료제조	1건당 41,660
		황	1건당 58,260
		질소	1건당 58,260
		염소	1건당 118,270
		시료제조	1건당 30,000
		무기금속시험 (1원소 기준)	1건당 10,000
	회분용융 거동온도	시료제조	1건당 42,630
		회분용융 거동온도	1건당 86,030
목재칩	소 계		709,510

품 목 별			단 위	수수료(원)
	일반분석	시료제조	1건당	20,360
		크기 및 미세분	1건당	30,610
		함수율	1건당	21,030
		회분	1건당	19,310
		겉보기밀도	1건당	52,360
		발열량(저위)	1건당	120,730
	무기분석	시료제조	1건당	41,660
		황	1건당	58,260
		질소	1건당	58,260
		염소	1건당	118,270
	무기금속분석	시료제조	1건당	30,000
		무기금속시험 (1원소 기준)	1건당	10,000
	회분용융 거동온도	시료제조	1건당	42,630
		회분용융 거동온도	1건당	86,030
목재브리켓	소 계			541,550
	일반분석	시료제조	1건당	20,360
		크기 및 길이	1건당	21,150
		밀도	1건당	22,520
		함수율	1건당	21,030
		회분	1건당	19,310
		발열량(저위)	1건당	120,730
	무기분석	시료제조	1건당	41,660
		황	1건당	58,260
		질소	1건당	58,260
		염소	1건당	118,270
	무기금속분석	시료제조	1건당	30,000
		무기금속시험 (1원소 기준)	1건당	10,000
성형숯	소 계			294,910
	일반분석	시료제조	1건당	20,360
		구멍수, 크기 및 무게	1건당	8,740
		함수율	1건당	21,030
		회분	1건당	19,310

품 목 별			단 위	수수료(원)
		발열량(고위)	1건당	41,440
		고정탄소	1건당	19,110
		착화성	1건당	15,000
	황 분석	시료제조	1건당	41,660
		황	1건당	58,260
	무기금속분석	시료제조	1건당	30,000
		질산바륨	1건당	10,000
		무기금속시험 (1원소 기준)	1건당	10,000
숯	소 계			142,140
	일반분석	시료제조	1건당	20,360
		함수율	1건당	21,030
		회분	1건당	19,310
		발열량(고위)	1건당	41,440
	무기금속분석	시료제조	1건당	30,000
		무기금속시험 (1원소 기준)	1건당	10,000

※ 위에서 정하지 않은 검사항목의 수수료는 유사항목의 수수료를 적용할 수 있다.

※ 현장검사에 필요한 교통비 및 숙박비는 신청하는 자가 그 비용을 부담하여야 하며, 「공무원 여비규정」을 준용한다.