

—변경사유서

변경 전 도로명	변경 후 도로명	변경 내용	변경 사유
대로1-34	대로1-34	○ 폭원변경	○ 비상주차대 설치

3. 도로구역 결정(변경) 사유: 비상주차대 설치

4. 해당 도로공사의 사업 시행기간: 고시일로부터 2020년 6월 30일까지

5. 사업명 : 인천국제공항고속도로 비상주차대 설치공사

6. 사업시행사 : 신공항하이웨이 주식회사

7. 수용 또는 사용할 토지의 세목:

일련 번호	소재지	지번	지목	지적 (㎡)	편입 면적 (㎡)	소유자		관계인			비고
						성명	주소	성명	주소	권리의 종류	
1	인천광역시 서구 검암동	435-4	철	298	23	국	국토교통부				
2	인천광역시 서구 검암동	435-9	철	3,634	70	국	국토교통부				

8. 지형도면 게재 : 생략

9. 지형도면 등 관련도서의 공람기간 및 공람장소

가. 공람기간 : 사업기간 내

나. 공람장소

- 신공항하이웨이 주식회사 도로운영부

(주소 : 인천광역시 서구 봉수대로 1048(검암동), 전화번호 : 032- 560 - 6073)

●문화재청고시제2018-146호

「문화재보호법」 제13조 및 「토지이용규제기본법」 제8조에 따라 제천 사자빈신사지 사사자 구층석탑 등 4건의 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준을 다음과 같이 조정 고시합니다.

2018년 10월 29일

문 화 재 청 장

1. 고시명 : 제천 사자빈신사지 사사자 구층석탑 등 4건 국가지정문화재 주변 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준 조정

2. 고시사항

가. 대상문화재

연번	유형	지정번호	문화재명
1	보물	94	제천 사자빈신사지 사사자 구층석탑
2	보물	406	제천 덕주사 마애여래입상
3	보물	528	제천 청풍 한벽루
		546	제천 물태리 석조여래입상
4	보물	1296	제천 신륵사 삼층석탑

나. 관련근거

- 문화재보호법 제13조, 제35조 제1항 제2호
- 문화재보호법 시행령 제21조의2 제2항
- 문화재보호법 시행규칙 제2조의2

다. 기준의 적용

- 본 허용기준은 「문화재보호법」 제13조 제4항 및 제6항과 같은 법 시행령 제21조의2 제2항 제1호의 행위를 대상으로 한정하며, 그 이외의 사항에 대해서는 현행과 같은 국가지정문화재 현상변경 등 행위 처리절차에 따라 처리함.
- 본 허용기준 범위 내 행위는 「문화재보호법」 제13조 제2항, 제6항에 따라 역사문화환경 보존 지역에서 지정문화재의 보존에 영향을 미칠 우려가 없는 행위이므로 문화재 영향검토를 생략하고, 지방자치단체에서 자체 처리함.

라. 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준

- 세부내용 : 별첨자료 참조
- 문화재별 허용기준 도면 정보
 - 문화재청 홈페이지(www.cha.go.kr) : 행정정보 > 법령정보 > 고시
 - 문화재공간정보(GIS)서비스(<http://gis-heritage.go.kr>) : 알림마당 > 현상변경 허용기준

3. 기준시행일 : 관보 고시일

4. 연 락 처


가. 문화재청

- 문화재청 문화재보존국 유형문화재과 : 전화 042-481-4918 / 팩스 042-481-4939
- 주소 : (우 35208) 대전광역시 서구 청사로 189 정부대전청사 1동
- 홈페이지 : <http://www.cha.go.kr>

붙임 : 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준


- 보물 제94호 “제천 사자빈신사지 사사자 구층석탑” 주변 건축행위 등에 관한 허용기준

구 분	허용기준	
	평지붕	경사지붕(경사가 3:10이상)
제1구역	○ 개별심의	
제2구역	○ 건축물 최고높이 5m이하	○ 건축물 최고높이 7.5m이하
제3구역	○ 건축물 최고높이 8m이하	○ 건축물 최고높이 12m이하
제4구역	○ 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 건축법 등 관련 법령에 따라 처리 - 고시일을 기준으로 영향검토구역 내에서 관계법령(도시계획 또는 지방자치단체조례 등 포함)이 변경될 경우 문화재에 미치는 영향을 고려하여 현상변경허용기준을 재조정토록 함.	
공동 사항	○ 영향검토구역 내의 기존건축물은 개·보수 가능 ○ 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함. ○ 경사지붕은 경사비율이 10:3 이상으로 양쪽 경사이면서 비경사면적이 전체면적의 8분의 1 이하인 경우에 한함. ○ 위험물 저장 및 처리시설, 자원순환 관련 시설, 동물 및 식물관련시설(축사, 도축장, 도계장) 등 이와 유사한 시설은 개별 심의함. ○ 지하 50m 이상 굴착행위는 개별 심의함. ○ 높이 3m 이상의 절·성토를 수반하거나, 높이 3m 이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별 심의함.(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이산정 기준은 건축법에 따름) ○ 한 변의 길이 25m 또는 건축면적 330㎡ 초과 건축물은 개별 심의함. (단, 평지붕 8m 또는 경사지붕 12m 이하인 구역에 한함) ○ 건축물 최고높이 32m 이상 건축물은 개별 심의함. ○ 매장문화재 유존지역은 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」에 따라 처리함. ○ 매장문화재 출토가능지역은 사업시행 전 조사(입회조사·표본조사·시굴조사·정밀발굴조사 중 선택적용)를 실시함. ○ 도로, 철도, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별 심의함.	




○ 보물 제406호 “제천 덕주사 마애여래입상” 주변 건축행위 등에 관한 허용기준

구 분	허용기준	
	평지붕	경사지붕(경사가 3:10이상)
제1구역	○ 개별심의	
공통사항	○ 영향검토구역 내의 기존건축물은 개·보수 가능 ○ 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함. ○ 경사지붕은 경사비율이 10:3 이상으로 양쪽 경사이면서 비경사면적이 전체면적의 8분의 1 이하인 경우에 한함. ○ 위험물 저장 및 처리시설, 자원순환 관련 시설, 동물 및 식물관련시설(축사, 도축장, 도계장) 등 이와 유사한 시설은 개별 심의함. ○ 지하 50m 이상 굴착행위는 개별 심의함. ○ 높이 3m 이상의 절·성토를 수반하거나, 높이 3m 이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별 심의함.(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이산정 기준은 건축법에 따름) ○ 한 변의 길이 25m 또는 건축면적 330㎡ 초과 건축물은 개별 심의함. (단, 평지붕 8m 또는 경사지붕 12m 이하인 구역에 한함) ○ 건축물 최고높이 32m 이상 건축물은 개별 심의함. ○ 매장문화재 유존지역은 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」에 따라 처리함. ○ 매장문화재 출토가능지역은 사업시행 전 조사(입회조사·표본조사·시굴조사·정밀발굴조사 중 선택적용)를 실시함. ○ 도로, 철도, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별 심의함.	




- 보물 제528호 “제천 청풍 한벽루”, 제546호 “제천 물대리 석조여래입상” 주변 건축행위 등에 관한 허용기준

구 분	허용기준	
	평지붕	경사지붕(경사가 3:10이상)
제1구역	○ 개별심의	
제2구역	○ 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 건축법 등 관련 법령에 따라 처리 - 고시일을 기준으로 영향검토구역 내에서 관계법령(도시계획 또는 지방자치단체조례 등 포함)이 변경될 경우 문화재에 미치는 영향을 고려하여 현상변경허용기준을 재조정토록 함.	
공통 사항	○ 영향검토구역 내의 기존건축물은 개·보수 가능 ○ 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함. ○ 경사지붕은 경사비율이 10:3 이상으로 양쪽 경사이면서 비경사면적이 전체면적의 8분의 1 이하인 경우에 한함. ○ 위험물 저장 및 처리시설, 자원순환 관련 시설, 동물 및 식물관련시설(축사, 도축장, 도계장) 등 이와 유사한 시설은 개별 심의함. ○ 지하 50m 이상 굴착행위는 개별 심의함. ○ 높이 3m 이상의 절·성토를 수반하거나, 높이 3m 이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별 심의함.(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이산정 기준은 건축법에 따름) ○ 한 변의 길이 25m 또는 건축면적 330㎡ 초과 건축물은 개별 심의함. (단, 평지붕 8m 또는 경사지붕 12m 이하인 구역에 한함) ○ 건축물 최고높이 32m 이상 건축물은 개별 심의함. ○ 매장문화재 유존지역은 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」에 따라 처리함. ○ 매장문화재 출토가능지역은 사업시행 전 조사(입회조사·표본조사·시굴조사·정밀발굴조사 중 선택적용)를 실시함. ○ 도로, 철도, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별 심의함.	



○ 보물 제1296호 “제천 신흥사 삼층석탑” 주변 건축행위 등에 관한 허용기준

구 분	허용기준	
	평지붕	경사지붕(경사가 3:10이상)
제1구역	○ 개별심의	
공통 사항	○ 영향검토구역 내의 기존건축물은 개·보수 가능 ○ 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함. ○ 경사지붕은 경사비율이 10:3 이상으로 양쪽 경사이면서 비경사면적이 전체면적의 8분의 1 이하인 경우에 한함. ○ 위험물 저장 및 처리시설, 자원순환 관련 시설, 동물 및 식물관련시설(축사, 도축장, 도계장) 등 이와 유사한 시설은 개별 심의함. ○ 지하 50m 이상 굴착행위는 개별 심의함. ○ 높이 3m 이상의 절·성토를 수반하거나, 높이 3m 이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별 심의함.(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이산정 기준은 건축법에 따름) ○ 한 변의 길이 25m 또는 건축면적 330㎡ 초과 건축물은 개별 심의함. (단, 평지붕 8m 또는 경사지붕 12m 이하인 구역에 한함) ○ 건축물 최고높이 32m 이상 건축물은 개별 심의함. ○ 매장문화재 유존지역은 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」에 따라 처리함. ○ 매장문화재 출토가능지역은 사업시행 전 조사(입회조사·표본조사·시굴조사·정밀발굴조사 중 선택적용)를 실시함. ○ 도로, 철도, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별 심의함.	



●부산출입국 · 외국인청고시제2018-36호

다음 사람들은 국적법 제15조 규정에 따라 대한민국 국적을 상실하였으므로 이를 고시합니다.

2018년 10월 29일

부산출입국 · 외국인청장

국적상실 신고 수리명단

연번	한국명	생년월일	성별	외국국적	등록기준지	한국국적 상실일	상실사유
1	서인영	1962.**.**	M	미 국	광주광역시 서구 *****	2016.06.25	외국국적취득
2	김산	1992.**.**	M	미 국	서울특별시 성북구 *****	2018.04.27	외국국적취득
3	정장현	1985.**.**	M	미 국	경기도 연천군 *****	2017.07.12	외국국적취득
4	윤민경	1983.**.**	F	미 국	경기도 여주시 *****	2006.10.23	외국국적취득
5	박지현	1971.**.**	F	미 국	경상남도 함안군 *****	2016.08.18	외국국적취득
6	주정훈	1969.**.**	F	미 국	경상남도 함안군 *****	2016.08.18	외국국적취득
7	주현수	1998.**.**	F	미 국	경상남도 함안군 *****	2017.09.22	외국국적취득
8	정진이	1969.**.**	M	미 국	부산광역시 연제구 *****	2014.11.19	외국국적취득
9	권영희	1967.**.**	F	미 국	부산광역시 부산진구 *****	2014.12.17	외국국적취득
10	노승현	1999.**.**	M	미 국	경기도 안양시 *****	2017.07.04	외국국적취득
11	전미나	1956.**.**	F	미 국	부산광역시 동구 *****	1994.04.13	외국국적취득
12	홍도화	1964.**.**	F	미 국	부산광역시 남구 *****	2013.06.12	외국국적취득
13	유일남	1967.**.**	M	호 주	서울특별시 관악구 *****	2017.11.08	외국국적취득
14	권영훈	1973.**.**	M	호 주	충청남도 논산시 *****	2009.07.31	외국국적취득
15	최성배	1960.**.**	F	호 주	서울특별시 종로구 *****	1981.03.03	외국국적취득