

농림축산검역본부고시 제2024-25호

식물방역법 제28조 및 같은 법 시행규칙 제36조제2항에 따라 「한국산 딸기 생과실의 호주 수출검역요령」을 다음과 같이 개정하여 고시합니다.

2024년 7월 17일

농림축산검역본부장

한국산 딸기 생과실의 호주 수출검역요령

제정 2017. 12. 13. 농림축산검역본부고시 제2017-56호

개정 2021. 1. 27. 농림축산검역본부고시 제2021-6호

개정 2024. 7. 17. 농림축산검역본부고시 제2024-25호

제1조(목적) 이 요령은 식물방역법 제28조 및 같은 법 시행규칙 제36조제2항에 따라 한국의 모든 상업적 생산지역에서 생산되는 식용 딸기(*Fragaria* × *ananassa*) 생과실을 호주로 수출하는데 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용 범위) ① 호주로 수출하려는 식용 딸기(*Fragaria* ×

ananassa) 생과실(이하 "딸기"라 한다)은 이 요령에 따라 등록된 수출단지에서 생산되어야 한다.

② 별표 1의 요건에 따라 생산된 딸기는 매년 12월 1일부터 익년 3월 31일까지 호주로 수출 가능하며, 별표 2의 요건에 따라 생산된 딸기 또는 별표 3의 요건에 따라 처리된 딸기는 연중 수출 가능하다.

제3조(정의) 이 요령에서 사용하는 용어는 「수출검역단지 지정 및 관리요령」(이하 "수출단지 관리요령"이라 한다) 제2조(정의) 및 다음 각 호와 같다.

1. "생산장소(place of production)"란 국제식물보호협약(IPPC)의 식물위생조치를 위한 국제기준 5(ISPM 5: 식물위생용어집)에 의해 정의된 것에 따라, 단일 생산 또는 농장 단위로 운영되는 장소 또는 포장의 집합을 의미하며, 농림축산검역본부(이하 "APQA"라 한다)에 등록된 단일 재배자(소유주)가 관리하는 단일 장소를 말한다. 생산장소(place of production)에는 하나 또는 여러 개의 생산포장(production site)이 있을 수 있다.
2. "생산포장(production site)"이란 개별 온실을 말한다.
3. "병해충 유입 방지 시설이 없는 생산포장(non-secure production site)"이란 벚초파리 유입 방지 시설이 없고, 별표 1에 따라 관리된 계절적 병해충 무발생 생산장소(seasonal pest free place of

production) 내의 온실을 말한다.

4. "병해충 유입 방지 시설이 있는 생산포장(secure production site)"이란 벚초파리 유입 방지 시설이 있는 병해충 무발생 생산포장(pest free production site)를 말한다. 이 시설은 검역본부와 호주 검역당국의 승인을 받아야 하고, 국제식물보호협약(IPPC)의 식물위생조치를 위한 국제기준 10(ISPM 10: 병해충 무발생 생산 장소 및 병해충 무발생 생산 포장의 설정 요건)의 요구 사항을 충족해야 한다.

5. "계절적 병해충 무발생 생산장소(seasonal pest free place of production)"란 매년 12월 1일부터 익년 3월 31일의 기간 동안 벚초파리 발생이 없는 생산장소(place of production)를 말한다.

제4조(상대국측 우려병해충) 한국산 딸기와 관련하여 호주에서 우려하는 병해충의 목록은 다음 각 호와 같다.

1. 대만총채벌레(European flower thrips, *Frankliniella intonsa*)
2. 꽃노랑총채벌레(Western flower thrips, *Frankliniella occidentalis*)
3. 차응애(Kanzawa spider mite, *Tetranychus kanzawai*)
4. 벚초파리(Spotted wing drosophila, *Drosophila suzukii*)
5. 딸기모무늬병(Angular leaf spot, *Xanthomonas fragariae*)

제5조(수출단지 지정신청 및 절차) ① 호주로 딸기 수출을 희망하는

생산자조직 대표자는 수출단지 관리요령 제5조(수출단지 지정신청)에 따라 정식 전까지 지정 신청하여야 한다.

② 수출단지 지정신청을 받은 관할 농림축산검역본부 지역본부장 또는 사무소장(이하 "지역본부장 또는 사무소장"이라 한다)은 수출단지 관리요령 제6조(수출단지 지정절차)에 따라 단지 지정 절차를 진행하여야 한다.

③ 수출단지 관리요령 제7조(수출단지 지정취소)제1항에 해당하거나 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 수출단지 지정을 취소할 수 있으며, 절차는 수출단지 관리요령 제7조제2항 및 제3항에 따른다.

1. 지역본부장 또는 사무소장의 시정조치를 이행하지 아니하는 경우
2. 수출검역 또는 수입검역에서 지속적으로 불합격이 발생하는 경우

제6조(수출단지 요건) ① 수출단지는 수출단지 관리요령 제4조(수출단지 요건)에 따라 요건을 갖추어야 한다.

② 선과장 및 보관창고의 창문에는 초파리속(*Drosophila* spp.)의 침입을 방지하기 위하여 0.98mm 이하의 방충망이 설치되어야 한다.

제7조(재배지 관리) ① 수출단지 대표자는 참여농가에 대하여 수출단지 관리요령 제8조(관리 및 준수사항)에 따라 관리하도록 조치하여야 한다.

② 지역본부장 또는 사무소장은 매년 재배요건 및 선과요건에 대한 모니터링을 실시해야 하고, 수출단지 대표자는 이에 적극 협조해야 한다.

제8조(참여농가 등록 및 재배지검역 신청) 수출단지 대표자는 호주로 딸기를 수출하고자 하는 농가에 대하여 수출단지 관리요령 제9조(참여농가 등록 및 재배지검역 신청) 및 다음 각 호에 따라 매년 9월 말까지 참여농가 등록 및 재배지검역 신청을 하여야 한다.

1. 등록신청 시 별표 1 또는 별표 2를 참고하여 농가별로 벚초파리 병해충관리방안을 정하여 신청하여야 한다.
2. 지역본부장 또는 사무소장은 매년 선과 개시 이전에 수출단지 관리요령 별지 제3호서식의 수출단지 등록대장과 수출단지 관리요령 별지 제6호서식의 참여농가 목록을 농림축산검역본부장(이하 "검역본부장"이라 한다)에게 보고하여야 한다.

제9조(병해충 관리를 위한 재배지검역) ① 재배지검역 신청을 받은 지역본부장 또는 사무소장은 수출단지 관리요령 제10조(재배지검역) 및 다음 항에 따라 재배지검역을 실시하여야 한다.

② 벚초파리는 다음과 같은 조건으로 관리하여야 한다.

1. 병해충 유입 방지 시설이 없는 생산포장에서의 벚초파리 관리방안은 별표 1을 따른다.
2. 벚초파리 유입 방지 시설이 있는 생산포장에서의 벚초파리 관리

방안은 별표 2를 따른다.

3. 메틸브로마이드(Methyl bromide) 훈증소독을 이용한 벚초파리 관리방안은 별표 3을 따른다.

③ 딸기모무늬병은 별표 4에 따라 관리하여야 한다.

제10조(소독시설의 등록 확인) 딸기를 별표 3에 따라 소독하여 수출하고자 하는 경우, 검역본부장에게 등록된 소독시설(또는 천막)에서 소독하여야 하며 지역본부장 또는 사무소장은 해당 소독시설의 등록 여부를 확인하여야 한다.

제11조(선과) 수출단지의 대표자는 수출단지 관리요령 제11조(선과장 점검 및 선과계획서 제출), 제12조(선과) 및 다음 각 호에 따라 선과하여야 한다.

1. 딸기는 선과 과정에서 호주의 우려병해충 뿐만 아니라 잎, 줄기, 흙, 잡초종자, 식물체 잔재물, 잔가지 등과 같은 규제물질에 오염되지 않도록 관리되어야 한다.
2. 딸기는 선과 과정 중, 선과 이후의 보관 또는 이동 중에 병해충에 재오염되지 않도록 관리되어야 한다.
3. 선과 라인은 딸기 선과 작업 이전에 청소되어야 한다.

제12조(포장 및 보관) ① 수출단지의 대표자는 수출단지 관리요령 제

13조(포장 및 보관)와 다음 각 호 중 하나의 방법을 준수하여 포장 및 보관하여야 한다.

1. 통기구멍이 없고 상자를 충분히 덮을 수 있는 뚜껑이 일체형으로 구성된 상자(밀폐형)를 이용하여 포장

2. 통기구멍이 있는 상자 이용 시 다음 각 목 중 하나의 방법을 이용
가. 각 상자를 망(구멍 크기 0.98mm 이하)으로 덮거나 밀봉되도록 테이프 등을 이용하여 막아야 함

나. 상자 내부의 딸기 생과실을 비닐봉지에 담아 밀봉(비닐봉지 입구를 접는 것도 허용)하여 포장하여야 함

다. 상자를 팔렛(Pallet; 화물운반대)에 적재 후 적재물 전체를 망(구멍 크기 0.98mm 이하) 또는 비닐로 덮어서 포장하여야 함

라. 포장 완료 후 바로 컨테이너로 이동하여 적재하고 봉인하여야 함. 봉인된 화물은 호주 도착 시까지 컨테이너를 개봉하거나 봉인(Seal)이 파손되지 않아야 함

② 각 포장상자의 외부에는 필요 시 역추적할 수 있도록 다음 내용이 표기되어야 한다.

1. 호주 수출용 한국산 과실

2. 과실종류(이 경우, 신선 딸기)

3. 선과장 등록번호

4. 생산장소 또는 참여농가(온실) 등록번호

5. 훈증소독한 경우, 소독처리 시설명 또는 등록번호(천막인 경우, 훈증 소독처리 업체명 또는 등록번호)

- Product of Korea for Australia
- Fruit type (that is fresh strawberries)
- Packing house registration number
- Place of production or greenhouse number
- Treatment facility name and/or code (if a treatment is used as risk management measure)

③ 딸기를 포장한 직후 컨테이너에 넣어 운송하는 경우 선과장에서 호주 수입검역시까지 컨테이너 봉인이 유지되어야 한다.

④ 내수용 화물 또는 호주 이외의 타국가 수출용 화물과 섞이거나 교차 감염되지 않도록 격리하여 안전하게 보관되어야 한다.

⑤ 포장이 완료된 딸기는 보관 및 운송 중에 상태의 변동 없이 검역적 안전성이 유지되어야 한다.

제13조(수출검역) ① APQA 식물검역관(이하 "식물검역관"이라 한다)은 수출단지 관리요령 제15조(수출검역) 및 다음 각 호에 따라 수출검역을 실시하여야 한다.

1. 지역본부장 또는 사무소장은 수출검역을 통하여 각 화물이 호주 수출검역요건에 따라 적절하게 생산 및 관리되었음을 증명하여야 한다.

2. 식물검역관은 각 화물마다 600개(1,000개 이하는 450개) 딸기를 대상으로 호주의 우려병해충 및 규제물질의 부착여부를 검역하여야 한다.

② 수출검역 결과 살아있는 병해충이 검출되는 경우 APQA는 해당 병해충에 대해 분류동정 후 다음 각 호와 같이 조치해야 한다.

1. 제4조의 벚초파리가 검출되는 경우 별표 1에 따라 조치를 취해야 하며, 딸기모무늬병이 검출되는 경우 별표 4에 따라 조치를 취해야 한다.
2. 제4조의 대만총채벌레, 꽃노랑총채벌레 및 차응애가 검출되는 경우, 적절한 조치(MB 훈증소독 등)를 취해야 한다.
3. 제4조의 우려병해충 이외의 병해충이 검출되면 적절한 조치를 취해야 하며, APQA는 필요 시 호주 검역당국에 병해충 검출 사실을 알리고 규제 조치에 대해 양국이 논의할 수 있다.
4. 검출된 병해충이 호주의 우려병해충일 경우, 해당 화물은 불합격 처리되고 적절한 조치를 취해야 한다.

③ 수출검역 시 검출된 병해충(살아있는 병해충, 사충 및 규제물질)은 기록 보관되어야 하며, 호주 검역당국의 요청이 있는 경우 제공해야 한다.

④ 상기 요건에 부합하지 않은 화물은 호주로 수출할 수 없다.

제14조(수출식물검역증명서) ① 수출검역 결과 호주의 우려병해충, 규제물질 등의 발견이 없을 경우 식물검역관은 해당 화물별로 수출 식물검역증명서를 발급하여야 한다.

② 수출식물검역증명서에는 다음 사항이 부기되어야 한다.

1. 참여농가(온실) 및 선과장 번호 또는 이름
2. 화물당 상자 수
3. 선박화물의 경우, 컨테이너번호와 봉인번호
4. 병해충 관리방안에 따른 부기사항

제15조(정보의 제공) 검역본부장은 호주 검역당국의 요청이 있을 경우 참여농가(온실) 및 선과장 목록과 재배지검역 결과를 호주 측에 제공하여야 한다.

제16조(수입검역) ① 해당 화물은 호주의 최초 도착지에서 호주 검역당국의 검역을 받아야 한다.

② 호주 검역당국은 우려병해충 또는 규제물질의 여부를 검역한다.

③ 화물이 불합격된 경우, 소독(적용 가능한 경우), 재수출 또는 폐기할 수 있다.

④ 화물이 지속적으로 불합격될 경우, 호주 검역당국은 APQA의 원인 규명과 검토를 완료할 때까지 한국산 딸기의 수입을 중단할 수 있다. 호주 검역당국은 APQA의 원인 규명 및 시정 조치를 검토하여 적절한 경우 수입을 재개할 수 있다.

⑤ 호주 검역당국의 한국산 딸기 위험분석 보고서에서 검토되지 않은 생물체가 검출되는 경우, 해당 생물체에 대한 검역적 지위를 결정하고 위생조치가 필요한지 여부를 평가해야 한다.

⑥ 호주 검역당국의 한국산 딸기 위험분석 보고서에서 검토되지 않은

검역병해충이 검출되는 경우, 한국산 딸기 수입요건이 호주의 식물위생 보호 수준에 적절한지 검토할 수 있다.

제17조(수출단지 참여농가의 제외) 수출단지 관리요령 제16조(수출단지 참여농가의 제외)에 해당하는 참여농가는 수출단지에서 제외된다.

제18조(국외생산지조사) 호주 검역당국은 한국산 딸기 수입요건의 이행 여부를 확인하기 위해 국외생산지조사를 요청할 수 있으며, 서면 또는 현지 조사의 방법으로 실시할 수 있다.

제19조(요건의 재검토) 한국의 식물위생 상황이 변경되었을 경우, 호주 검역당국은 한국산 딸기의 수입요건을 재검토할 수 있다.

제20조(재검토기한) 농림축산검역본부장은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2025년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

[별표 1]

병해충 유입 방지 시설이 없는 생산포장(non secure production sites)을 이용한 벚초파리(*D. suzukii*) 관리방안(제9조 관련)

이 요건을 적용한 딸기는 매년 12월 1일부터 익년 3월 31일까지 수출 가능하다.

1. 수확 전 조치

가. APQA는 등록된 생산장소(place of production) 및 생산포장(production site)의 지도를 호주 검역당국에 제공해야 한다.

나. 트랩조사

벚초파리 모니터링을 위해 설치한 트랩은 호주 검역당국에 제공하는 생산장소 및 생산포장 지도에 표시해야 하며, 성충 유인용 트랩을 이용하여 매주 트랩조사를 실시해야 한다.

벚초파리 트랩조사는 수확 직전까지 연속으로 최소 4회 실시해야 하며, 이때 벚초파리와 호주측의 검역 초파리속(quarantine *Drosophila* spp.) 해충(이하 "검역초파리속"이라 한다)이 한 마리도 검출되지 않아야 한다.

1) 생산장소에서 외부 트랩 설치 및 조사

0.5ha 이하 면적의 생산장소에는 최소 2개의 트랩을 설치하고, 0.5ha를 초과하는 면적의 생산장소에는 0.5ha당 트랩 1개씩 추가로 설치해야 한다.

예) 재배지 면적 0.5ha초과 ~ 1ha이하: 3개, 1ha초과 ~ 1.5ha이하: 4개,

1.5ha_{초과} ~ 2ha_{이하}: 5개, 2ha_{초과} ~ 2.5ha_{이하}: 6개, 2.5ha_{초과} ~ 3ha_{이하}: 7개. 단, 5ha_{이하}: 11개, 10ha_{이하}: 21개

2) 온실 및 선과장 내 트랩 설치 및 조사

등록된 온실당 최소 2개 트랩 설치해야 하며, 1개는 출입구 근처에 설치하고 나머지 1개는 적절한 간격을 두고 설치한다. 선과장에는 최소 1개의 트랩을 설치해야 하며, 온실과 선과장에 설치된 트랩의 유인제는 격주(필요에 따라 매주)로 교체한다.

다. 생산 중 생과실 검사

생과실을 대상으로 벼초파리와 검역초파리속 유충에 대한 피해 여부를 육안으로 검사해야 한다.

익은 생과실에 대해서는 등록된 모든 생산장소에서 절개 또는 샘플 검사를 실시해야 하며, 생산장소 당 매주 생과실 300개를 대상으로 실시해야 한다. 샘플은 등록된 생산장소에 있는 모든 온실의 과일에서 채취하여야 한다.

절개 검사를 실시한 익은 생과실은 수출검역 시 벼초파리와 검역초파리속의 피해증상이 없는 경우 절개 검사를 생략할 수 있다.

라. 트랩조사 및 생과실 검사(샘플 및 육안검사 등)는 APQA에서 승인한 전문가가 실시해야 한다.

2. 수확

호주로 수출되는 딸기는 수확 개시 일주일 후 수확한 물량부터 수출 가능하다.

3. APQA의 승인을 받은 전문가에 의한 초파리속(*Drosophila* sp.) 분

류동정

벼초파리와 검역초파리속 분류동정은 식물검역관과 APQA의 승인을 받은 지자체 공무원, 대학교 연구원 또는 곤충학 및 곤충 분류동정에 적합한 기술을 가진 전문가가 실시할 수 있다.

4. 검출 시 생물보안 조치

가. 수출 전

- 1) 벼초파리와 검역초파리속이 다음과 같은 상황에서 검출되는 경우, 해당 생산장소는 수출이 중단된다.
 - 가) 생산장소 내 트랩
 - 나) 생과실(수확 전 또는 수확 후)
 - 다) 수출검역 시
- 2) 벼초파리와 검역초파리속이 검출된 지점으로부터 반경 15km 이내에 있는 생산장소와 선과장은 수출이 중단된다.
- 3) APQA는 벼초파리와 검역초파리속이 발견되면 24시간 이내에 호주 검역당국에 통보하여야 하고, 발견 지점 또는 반경 15km 이내에서 생산된 딸기가 호주로 수송 중인지 확인해야 한다.
- 4) 불합격 수준에 따라, 호주 검역당국은 APQA의 조사와 호주 검역당국의 검토가 완료될 때까지 모든 생산장소를 대상으로 수출 프로그램을 중단할 수 있다. 수출 프로그램은 호주 검역당국이 APQA의 조사 결과에 만족하고 적절한 시정조치가 수행되었다고 판단하는 경우에만 재개된다. 상기 조사 결과에 따라 호주 검역당국은 벼초파리와 검역초파리속에 대한 수입요건의 검토를 고려할 수 있다.

나. 도착 시

벚초파리와 검역초파리속이 호주 도착 시 검출되는 경우, 동 요건에 의한 수출 프로그램이 중단된다. 그러나 별표 3의 벚초파리 관리방안을 통해 호주로 수출은 가능하다.

5. 생산장소를 병해충 무발생지역으로 복원하기 위한 조치

가. 수출 전 검출 시

APQA는 다음의 조치를 통해 생산장소의 수출을 재개할 수 있다.

- 1) 4회 연속(최소 3주간) 트랩 조사
- 2) 생산장소별로 3주 연속 딸기 300개 검사

상기 기간동안 벚초파리와 검역초파리속이 검출되지 않아야 하며, 호주 검역당국은 병해충 무발생을 증명하기 위해 생산장소에 트랩 추가 설치를 요청할 수 있다.

나. 호주 도착 후 검출 시

수출 재개는 APQA의 철저한 조사와 시정조치 및 호주 검역당국의 승인에 의해 가능하며, 호주 검역당국이 조사 결과에 만족하고 적절한 시정조치가 취해지면 수출이 재개될 수 있다.

[별표 2]

병해충 유입 방지 시설이 있는 생산포장(secure production site)에서의 벚초파리(*D. suzukii*) 관리방안(제9조 관련)

1. 벚초파리와 검역초파리속이 유입되지 않도록 보안 조치(예: 시설 출입구 등에 설치된 적절한 방충시설 등)를 설치한 생산포장은 등록된 생산장소 내 병해충 무발생 생산포장으로 인정될 수 있다.
2. 대한민국이 초파리속의 관리방안으로 병해충 유입 방지시설이 있는 생산포장을 이용하기 위해서, APQA는 신청서(시설물 정보와 표준 운영 절차(SOP) 등을 포함)를 호주 검역당국에 제공해야 한다. 신청서는 식물위생조치를 위한 국제기준 10(ISPM 10: 병해충 무발생 생산장소 및 병해충 무발생 생산포장의 설정 요건)의 요구사항에 따라 생산포장의 보안 정책이 어떻게 적용될 수 있는지 입증할 수 있어야 한다.
3. 승인을 위한 절차
 - 가. 이 관리방안에 따라 딸기를 수출하고자 하는 수출단지 대표자 또는 농가는 호주 검역당국의 승인 신청을 위하여 별지 제1호 서식의 "병해충 유입 방지 시설이 있는 생산포장 승인 신청서"를 지역본부장 또는 사무소장에게 추가로 제출해야 한다.
 - 나. 신청서를 받은 지역본부장 또는 사무소장은 신청서의 내용이 ISPM 10의 요건에 따라 병해충 무발생 생산포장으로의 관리가 가능한지 확인 후 검역본부장에게 보고해야 한다.

다. 검역본부장은 보고 받은 신청서를 호주 검역당국에 통보해야 하고, 호주 검역당국으로부터 승인 여부를 수신한 경우 지역본부장 또는 사무소장에게 그 결과를 통보해야 한다.

라. 지역본부장 또는 사무소장은 검역본부장으로부터 수신한 결과를 신청서를 제출한 수출단지 대표자 또는 농가에 통보해야 하며, 호주 검역당국이 해당 생산포장을 승인한 경우 별지 제2호 서식의 "병해충 유입 방지 시설이 있는 생산포장 승인서"를 발급해야 한다.

4. 호주 검역당국으로부터 승인된 생산포장은 목록이 공개된다.

[별표 3]

메틸브로마이드 훈증소독을 이용한 벚초파리(*D. suzukii*)

관리방안(제9조 관련)

1. 한국산 딸기에 대한 벚초파리 관리방안으로 다음과 같이 선적 전 메틸브로마이드 훈증소독을 실시하는 경우, 호주로 수출할 수 있다.
 - 가. 메틸브로마이드 투약량 : 40g/m^3
 - 나. 처리 시간 : 3시간
 - 다. 기타 요건 : 딸기의 중심부 온도는 18°C 이상이어야 하고, 딸기는 시설 내에 50% 이하로 적재되어야 함
2. 딸기는 호주의 메틸브로마이드 훈증 방법론(*Methyl bromide fumigation methodology*)과 메틸브로마이드를 사용한 QPS 훈증 실시 지침(*Guide to performing QPS(Quarantine and pre-shipment) fumigation with methyl bromide*)에 따라 APQA가 승인한 소독처리 시설(또는 천막)에서 메틸브로마이드 훈증소독을 실시해야 한다.
3. 승인된 소독시설은 호주의 요청에 따라 제공될 수 있다.

[별표 4]

딸기모무늬병 관리를 위한 시스템적 접근법(제9조 관련)

APQA는 온실에서 동 시스템적 접근법이 효과적으로 운용되도록 책임을 져야 한다.

1. 시스템적 접근법은 다음과 같이 실시해야 한다.

가. 호주 수출용 딸기 재배자와 온실은 등록되어야 함

나. APQA는 재배자를 대상으로 호주의 우려병해충에 대한 교육을 실시해야 함

다. APQA가 승인한 딸기묘 생산시설에서 공급된 묘를 심어야 함
라. 온실 내 모든 유묘(재식 후 30일 경과 시점)를 대상으로 육안
검사* 실시

마. 수확 4-6주 전 온실 내 모든 식물 대상으로 육안검사* 실시

라. 딸기모무늬병이 확인된 농가는 해당 시즌 수출 불가

* 딸기모무늬병 육안검사 결과는 별지 제3호서식의 "딸기모무늬병 재배지
검역 결과보고서"에 기록·유지해야 한다.

2. 호주 도착 수입검역에서 딸기모무늬병이 검출되면 해당 화물은
재수출 또는 폐기되고, 해당 온실은 나머지 수출 시즌 동안 수출
에서 제외된다.

3. APQA는 딸기모무늬병 검출에 대한 원인을 규명하여 호주 검역당
국에 보고해야 한다.

[별지 제1호서식]

병해충 유입 방지 시설이 있는 생산포장 승인 신청서(별표 2 관련)

신청인 (대표자)	성명		생년월일	
	주소	(전화:)		
단지(온실) 정보	단지명	(국문)	대표자	(국문)
		(영문)		(영문)
	단지(온실) 주소	(국문)	생산예상량 (톤)	
		(영문)	참여농가수 (호)	
	온실수		재배단지 면적(m ²)	
관리책임자	성명		생년월일	
수출계획량 (톤)		전년도 수출실적 (톤)		
한국산 딸기 생과실의 호주 수출검역요령에 따라 병해충 유입 방지 시설이 있는 생산포장의 승인을 신청합니다. 년 월 일 신청인 성명 (인) 농림축산검역본부 지역본부(사무소)장 귀하				
※ 첨부서류 1. 생산장소 및 생산포장(온실) 도면 1부 2. 생산포장(온실) 목록 1부 3. 표준 운영 절차(Standard Operating Procedures, SOP)* 1부 * 작성시 ISPM 10의 요구 사항에 따라 병해충 무발생 생산포장 관리방안을 포함해야 함				

[별지 제2호서식]

병해충 유입 방지 시설이 있는 생산포장 승인서(별표 2 관련)

지정번호(관리번호) :			
단지명	(국문)		
	(영문)		
총면적(m ²)		온실 수	
단지 소재지	(국문)		
	(영문)		
대표자	성명	(국문)	(영문)
	주소	(국문)	
		(영문)	
관리책임자	성명	(국문)	
		(영문)	
한국산 딸기 생과실의 호주 수출검역요령에 따라 병해충 유입 방지 시설이 있는 생산포장으로 승인합니다. 년 월 일 농림축산검역본부 지역본부(사무소)장 인			

[별지 제3호서식]

딸기모무늬병 재배지검역 결과 보고서(별표 4 관련)

☐ 단지명:

농가번호 주)	참여농가명 (생산자명)	주소	재배시설		재배지검역 결과		비 고
			시설번호	면 적	1차	2차	
			온실-1				
			온실-2				

주) 농가번호 작성예 : 품목명(영문)-지역본부·사무소 코드-수출단지 일련번호-선과장 일련번호-농가 일련번호
(예: 영남지역본부일 경우 : STRBR-30-01-01-001)

* 반드시 각 온실별로 재배지검역 2회 실시