

「산림항공본부 정비규정」 일부개정령

산 립 항 공 본 부
항 공 정 비 과

산림항공본부 훈령 제359호
「산림항공본부 정비규정」 일부 개정령을 다음과 같이 발령
한다.

2024년 7월 7일
산림항공본부장

산림항공본부 정비규정 일부개정령

「산림항공본부 정비규정」 일부를 다음과 같이 개정한다.

부 칙

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

1. 개정이유

산불진화 시 정비사 하기를 위한 입무 투입 지언을 최소화하고, 현장
정비 업무의 원활한 지원을 통해 산불진화 입무에 효율을 도모하기 위함.

2. 주요내용

산불진화시 차량으로 이동하여 정비지원이 가능하다고 판단될 시 탑승
하지 아니하고 차량으로 이동 또는 인근관리소 정비인력을 활용하여
현장정비 업무 수행할 수 있음

산림항공본부 정비규정

제	정 2009. 2.27. 훈령 제 44호
개	정 2010.12.27. 훈령 제 81호
개	정 2011. 8.16. 훈령 제107호
개	정 2012. 1. 9. 훈령 제117호
개	정 2012.12. 7. 훈령 제134호
개	정 2013. 4. 1. 훈령 제149호
개	정 2013. 5.21. 훈령 제150호
개	정 2013. 9. 3. 훈령 제162호
개	정 2014. 2.21. 훈령 제177호
개	정 2014. 4.16. 훈령 제185호
개	정 2014.12.23. 훈령 제196호
개	정 2015. 1.19. 훈령 제201호
개	정 2015. 2. 4. 훈령 제206호
개	정 2015. 7. 8. 훈령 제213호
개	정 2015.12. 9. 훈령 제220호
개	정 2016. 2. 3. 훈령 제225호
개	정 2016. 3.10. 훈령 제227호
개	정 2016.11.28. 훈령 제243호
개	정 2017. 2.14. 훈령 제248호
개	정 2017.11.14. 훈령 제259호
개	정 2017.11.24. 훈령 제260호
개	정 2017.12. 5. 훈령 제261호
개	정 2018. 3. 7. 훈령 제271호
개	정 2018. 5.14. 훈령 제279호
개	정 2018. 7. 1. 훈령 제284호
전부개정	2019. 4.17. 훈령 제292호
일부개정	2020. 3.16. 훈령 제303호
일부개정	2020. 7.17. 훈령 제306호
일부개정	2021. 6. 1. 훈령 제319호
일부개정	2021.12.30. 훈령 제327호
일부개정	2022.04.18. 훈령 제333호
일부개정	2022.11.24. 훈령 제335호
일부개정	2023.12.27. 훈령 제350호
일부개정	2024. 5. 7. 훈령 제358호
일부개정	2024. 7. 7. 훈령 제359호

제 1 장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 산림항공본부(이하 "본부"라 한다)의 항공기 운영에 관련된 제반 정비활동, 정비업무 수행의 기준, 방법 및 절차 등을 규정하여 이를 준수토록 경함으로써 항공기 운항의 안전성과 감항성을 확보하는데 그 목적이 있다.

제2조(적용범위) ① 이 규정은 본부 소속직원과 항공기 정비관련 업무에 종사하는 자에게 적용한다.

② 이 규정에서 정하지 아니한 사항에 대하여는 항공안전법, 국토교통부 및 산림청 관계 규정을 따른다.

제3조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "정비"란 항공기 또는 장비품의 지속적인 감항성을 보증하는데 필요한 작업으로써 오버홀(overhaul), 수리, 검사, 교환, 개조 및 결함 수정 등의 작업을 말한다.
2. "정비업무"란 정비계획의 수립·시행, 기술·통제 및 품질관리, 정비예산편성·집행, 정비규정 제·개정, 정비지원장비 관리, 정비의 위탁, 자재관리, 항공정비조직 구성원의 교육훈련 관련 업무와 본부 및 관리소의 정비감독 업무를 말한다.
3. "정비검사관"이란 항공안전법 제34조의 규정에 의한 항공정비사 자격을 취득한 후 해당 기종에 대한 교육을 이수하거나 해당기종 3년 이상 정비경력에 있는 자 중 산림항공본부장(이하 "본부장"이라 한다)이 임명한 자를 말한다.

- 5 -

17. "오버홀(Overhaul)"이란 인가된 정비방법, 기술 및 절차에 따라 항공기 또는 장비품의 성능을 생산 당시 성능과 동일하게 복원하는 것을 말한다.
18. "연장검사(Prolongation Inspection)"란 엔진, 보조엔진, 기어박스, 로터마스트 등의 사용수명 연장을 위한 점검으로 최초 제작사에서 정한 수명시간 도래시기에 맞추어 제작사 기술진에 의한 상태검사 및 성능을 점검 후 사용 수명을 시간 또는 기간으로 연장해 주는 검사를 말한다.
19. "지장점검"이란 항공기 또는 부품에 대하여 규정된 검사 방법에 따라 상태를 판정하고, 지장 중 정비 또는 보존 조치를 취하는 행위를 말한다.
20. "기능비행"이란 시험비행을 제외한 항공기 계통 또는 부속품의 기능을 확인하기 위한 비행을 말한다.
21. "시험비행(Test Flight)"이란 실시한 작업의 결과에 대하여 감항성 및 비행성능을 확인하기 위하여 행하는 비행을 말하며, 기종별 검사 프로그램에서 지정된 항목에 적용한다.
22. "항공기 검사프로그램"이란 기종별 항공기의 안전운항을 위해 필요한 관련 절차 및 주기적인 점검의 이행과 특별히 계획된 정비행위 등을 수행하기 위하여 국토교통부장관으로부터 승인받은 프로그램을 말한다.
23. <삭 제>

- 7 -

4. "항공정비사"란 산림항공기 정비업무를 수행하는 항공직 공무원 또는 전문임기제 공무원을 말한다.
5. "품질검사관"이란 산림항공 안전규정의 정의를 따른다.
6. <삭 제>
7. "감항성(Airworthiness)"이란 정비·수리·개조(이하 "정비등"이라 한다)된 항공기·발동기(이하 "항공기등"이라 한다), 장비품 또는 부품에 대하여 안전하게 운용할 수 있는 성능을 말한다.
8. "수리"란 고장이나 파손된 상태(강도, 구조 및 성능 등)를 본래의 상태로 회복시키기 위하여 인가된 기준에 따라 수행되는 작업을 말한다.
9. "개조"란 인가된 기준에 맞게 항공제품을 변경하는 것을 말한다.
10. "정지점검"이란 항공기 및 엔진에 관련되는 계통이나 장비품에 대하여 정비간격과 시기가 정해진 점검을 말하며, 정기적으로 실시하는 정비작업으로 "주기점검"이라고도 말한다.
11. <삭 제>
12. <삭 제>
13. "검사(Inspection)"란 검사항목의 상태가 일정기준에 적합한가를 확인하는 정비행위를 말한다.
14. <삭 제>
15. "작동점검(Operational Check)"이란 계통이나 장비품이 정상으로 작동하는가를 확인하는 정비를 말한다.
16. <삭 제>

- 6 -

24. "부품"이란 항공기의 일부분을 형성하고 있는 것으로서 특정 형태를 유지하고 있어 단독으로 장달 및 장착이 가능하나 분해하면 제작 시 부여된 본연의 기능이 상실되는 것을 말한다.
25. "장비품"이란 항공기에 전자장치, 계기, 전기장치, 기계장치 및 그 부분으로 항공기의 운항을 위하여 사용되는 장비 및 승무원, 승객의 안전을 위한 장비를 말한다. 단, 구급용구는 제외한다.
26. <삭 제>
27. "기체사용시간(Time in service)"이란 정비목적의 시간 관리를 위해 사용하는 시간으로 사용 항공기가 이륙(바퀴 또는 Skid가 떨어진 순간)부터 착륙(바퀴 또는 Skid가 땅에 닿는 순간)할 때까지의 경과 시간을 말한다. 다만, 제작사에서 부품 및 기체운영에 적용하는 시간방식이 별도로 지정된 경우 제작사 지침에 따른다.
28. <삭 제>
29. "정비교범"이란 항공기, 장비품 및 부품 제작자가 지속적으로 감항성 유지를 위하여 발행하는 정비지침서로서 기술도서들을 총칭하여 말한다.
30. "정비조직인증(AMO: Approved of Maintenance Organization)"이란 국토교통부장관으로부터 항공기 또는 항공제품의 정비를 수행할 수 있는 능력과 설비, 인력 등을 갖추어 승인 받은 조직을 말한다.

- 8 -

제 2 장 조직 일반

제4조(관리책임자) ① 본부장은 이 규정에서 정한 사항을 준수하기 위한 책임과 권한을 갖는다.

② 항공정비과장은 본부장으로부터 위임받아 이 규정에서 정한 사항을 이행할 책임과 권한을 갖는다.

제5조(항공정비조직) 본부 항공정비조직은 별표 1과 같다.

제6조(항공정비조직 구성원의 직무) ① 항공정비조직 구성원은 「산업항공본부 사무분장 규정」에 따라 정비업무 및 정비관련 제반 업무를 수행하여야 한다.

② 항공정비과장의 직무는 다음 각 호의 업무를 총괄하고 관리·감독한다.

1. 정비기획팀의 직무는 다음 각 목과 같다.
 - 가. 정비관련 예산편성 및 운용, 정비규정 제·개정 등에 관한 사항
 - 나. 신규별기 구매 사업 및 사업관리
 - 다. 항공정비 장비 운용 관리 및 교육훈련 등에 관한 사항
 - 라. 항공정비 분야 주요 정책 수립 및 시행
 - 마. 산업항공기 위탁정비
2. 기술통제팀의 직무는 다음 각 목과 같다.
 - 가. 항공기 정비교범 및 기술지시 등의 기술자료 관리
 - 나. 항공기 정비계획 및 조정 등에 관한 사항
 - 다. 항공기 정비 관련 컨트롤타워 역할

- 9 -

7. 각 관리스 항공정비팀의 직무는 다음 각 목과 같다.
 - 가. 항공기 운항정비, 100시간 이하의 정기점검 및 항공기 임무지원
 - 나. 정비분야의 항공안전담당 활동
 - 다. 실시한 정비의 확인 서명 및 정비기록문서 유지 관리
 - 라. 결함에 대한 조치, 시험비행 및 기능비행에 관한 사항

제7조(항공정비사의 탑승 지원) 항공정비사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 항공기 임무 수행을 위해 탑승을 할 수 있다.

1. 항공기 시험비행 및 기능비행
2. 산불진화 임무지원 시 30분 비행권역 이외의 지역 산불발생 시 이동 중에만 탑승하되 최초 탑수 전 급유지에 내려 현장에서의 정비업무를 수행한다. 다만, 30분 비행권역 내에는 탑승하지 아니하고 30분 비행권역 외일지라도 산불조심기간 중 15시 이후에 발생하여 야간산불로 이어질 가능성이 있는 산불출동에 대해서는 신속한 현장대응을 위해 탑승하지 않을 수 있다. **이러한 경우 정비사는 차탈을 이용하여 급유지로 이동하거나 산불발생지 인접관리스의 항공기 정비사를 지원할 수 있다.**
3. 항공방제 이동 및 인원수송 지원 등

제8조(항공정비사의 업무시간과 휴식) ① 항공기 정비의 품질유지를 위해 항공정비사의 1일 최대 근무시간은 탑승 8시간, 정비 12시간 이내로 한다.

② 항공기 정비작업을 수행하는 자는 임무를 시작하기 전 최소 9시간

라. 산업항공기 검사프로그램 관리

3. 운항정비팀의 직무는 다음 각 목과 같다.

가. 항공기 운항정비, 100시간 이하의 정기점검 및 항공기 임무지원

나. 정비분야의 항공안전담당 활동

다. 실시한 정비의 확인 서명 및 정비기록문서 유지 관리

라. 결함에 대한 조치, 시험비행 및 기능비행에 관한 사항

4. 대점검1팀의 직무는 다음 각 목과 같다.

가. 기체 점검 및 주요 부품 교환

나. 이동정비 지원(기체/엔진/주기점검)

다. 수리·개조 수행

라. 기타 항공기 운영 기관에서 실시 불가한 정비

5. 대점검2팀의 직무는 다음 각 목과 같다.

가. 전기전자, 관급 및 기체 수리 분야

나. 이동정비 지원(전기전자, 관급/기체수리)

다. 수리·개조 수행

라. 기타 항공기 운영 기관에서 실시 불가한 정비

6. 자재관리팀의 직무는 다음 각 목과 같다.

가. 산업항공기 부품 소요계획 수립, 확보에 관한 사항

나. 부품의 재고 및 불출 등에 관한 사항

다. 산업항공지원포탈 시스템의 자재분야 등록관리

라. 수리순환품 및 시한성 부품관리

- 10 -

의 휴식을 취하도록 해야 한다.

③ 산불진화 등의 재난관련 업무와 같은 불가피한 사유로 연장하여 근무하거나 9시간 이상의 휴식이 불가할 경우 정비업무 수행을 허용할 수 있으나, 2회 연속 연장하여 근무할 수 없다.

제9조(정비시설의 사용) ① 정비시설은 필요한 정비작업 범위에서 요구되는 장비, 공구 및 인력을 배치하여야 한다.

② 정비시설은 「산업항공본부 시설물 관리규정」을 준용한다.

제10조(정비능력 범위) ① 본부에서 수행할 수 있는 정비업무 한정은 본 부장이 승인한 업무에 한하며 승인된 수행능력 목록은 별표 2와 같다.

② 업무환경 기준에 따른 업무환경의 구분은 별표 3과 같다.

③ 업무환경의 구분에 따라 항공기 및 엔진 등급, 형식환경, 항공기 계통(장비품을 포함한다)에 대하여 정비, 수리 또는 개조 작업을 수행할 수 있다.

④ 항공기, 엔진, 보조동력장치 및 장비품 등에 대한 일상적인 정비 및 불시정비 등은 해당기종 정비교범 또는 기술자료에 따라 수행하여야 한다.

제 3 장 항공기 및 장비품 정비방식

제11조(항공기 정비방식) ① 항공기 정비방식은 제작사 기준을 따른다.

② 본부 운용특성에 맞는 정비방식 및 중요한 항목을 반영하여 국토교통부로부터 승인을 받아 항공기검사프로그램(AIP)을 운영할 수 있다.

- 11 -

- 12 -

③ 정비방식의 일부 변경이 요구될 때에는 제작사 기술자료를 적용하거나, 제작사 자료수집이 어려운 경우 이 규정 제41조의 기술검토위원회를 통해 따로 정하되 지방항공청의 승인을 받고 산립항공기 검사프로그램에 반영한다.

제12조(결합 등의 조치) ① 비행 중에 발생한 고장 및 결합은 작업에 우선하여 조치하여야 한다.

② 고장 및 결합상태가 즉시 해소 불가능한 선택(부가) 장비의 경우 이 규정 제41조에 따라 결합이월 조치할 수 있다. 이 경우 다음 각 호 어느 하나 이상의 조치를 취하여야 한다.

1. 결합이월(Defer)된 경우 불량한 계기 또는 장비의 오작동 및 전기 화재 등을 방지하기 위하여 비활성화(De-activate) 조치를 취하여야 한다.
2. 비활성화시는 퓨즈 제거 등 전원공급을 차단하여 해당 장비품의 작동 가능성을 완전히 제거하여야 한다.
3. 항공기 탑재일지 결합이월 기록란에 비활성화 조치 결과를 기록하고 해당 장비품이 작동되지 않음을 승무원이 확인할 수 있도록 부착동표찰을 부착하여야 한다.

제13조(특별정비) ① 특별정비는 기술지시 및 일시점검에 의한 항공기의 안전성 및 기능을 향상하기 위해 수리·개조나 일시적으로 결합상태 등을 확인하기 위한 정비작업으로 다음과 같은 작업을 포함한다.

1. 항공장비품의 안전성 및 기능을 향상시키기 위한 기술지시 작업

- 13 -

경우 본부장에게 별지 제4호서식의 대수리·개조 승인서 발급을 요청하여야 한다.

⑥ 승인 받은 작업내용의 변경이 요구될 경우 변경사항에 대해서는 본부장의 승인을 받아야 한다.

⑦ 수리·개조로 인하여 항공기 등의 형태 또는 장비가 변경되어 관련 교별과 차이가 발생한 경우 임시개정 등의 필요한 조치를 취하여야 한다.

⑧ 수리·개조 승인과 관련된 다음 각 호의 서류는 해당 항공기 폐기까지 보관하여야 한다.

1. 항공기등 또는 부품등의 수리·개조 신청서
2. 수리·개조 승인 점검표
3. 항공기등 또는 부품등의 수리·개조 결과서
4. 대수리·개조 승인서
5. 기타 수리·개조와 관련된 기술자료

제15조(정비의 위탁) ① 항공기 및 장비품 등에 대한 정비사항 중 자체 정비능력을 초과하거나 정비시설, 장비 및 인력의 부족으로 정비작업 수행이 불가능한 경우 정비를 위탁할 수 있다.

② 제1항에 따른 정비 위탁의 경우 다음 각 호의 어느 하나의 조건을 만족시켜야 한다.

1. 해당기종 제작사
2. 감항당국으로부터 정비조직원증(AMO)을 받은 경우
3. <삭 제>

2. 임시로 조치한 상태를 계획에 의거 수행하는 수리

3. 특정 기간을 정하여 행하는 일시작업 및 검사

4. 특정 항공기에 대하여 특정한 조건을 만족시키기 위하여 수행하는 수리·개조 작업

② 기술지시 작업에는 국토교통부에서 발행한 감항성개선지시(AD)와 제작사에서 발행한 기술회보(SB)로 구분하며 각 항공기별로 이력관리되어야 한다.

제14조(수리·개조) ① 항공기 등에 대한 수리·개조 작업은 항공안전법 제30조 및 국토교통부장관이 정하여 고시하는 수리·개조 승인지침을 따른다. 다만, 같은 법 제135조의 권한의 위임·위탁에 따라 위탁받은 중앙행정기관의 장으로 변경 운영할 수 있다.

② 신청인은 수리·개조 작업 범위에 해당하는 경우 별지 제1호서식의 항공기등 또는 부품등의 수리·개조 신청서를 첨부하여 항공정비과장에게 제출하여야 한다.

③ 항공정비과장은 별지 제2호서식의 수리·개조 승인 점검표를 검토하여 적합하다고 판단될 경우 본부장에게 수리·개조 작업 승인을 요청하여야 한다.

④ 신청인은 수리·개조가 완료되면 별지 제3호서식의 항공기등 또는 부품등의 수리·개조 결과서를 첨부하여 항공정비과장에게 제출하여야 한다.

⑤ 항공정비과장은 수리·개조 결과서를 검토하여 적합하다고 판단된

- 14 -

③ <삭 제>

④ <삭 제>

⑤ 정비의 위탁은 별표 5에 따라 계약이 체결된 후 정비업고를 원칙으로 한다.

⑥ 위탁정비는 제작사 또는 본부가 인정한 정비방식을 적용하여야 한다.

⑦ 항공정비과장은 위탁정비가 기준에 맞게 수행되었는지 확인하기 위하여 위탁정비 감독관을 지정하여 운영할 수 있다.

⑧ 위탁정비 감독관으로 지정된 자는 다음 각 호의 업무를 수행 후 별지 제5호서식의 감독조서, 별지 제6호서식의 입고(인수) 검사 결과서, 별지 제8호서식 감독관 지시서, 별지 제9호서식 관급자격 현황대장을 작성하여 항공정비과장에게 보고하여야 한다.

1. 입고 및 인수검사

가. 탑재일지 및 제작회사 이력부(LOG) 기록사항 확인

나. 결합사항 파악 및 기록 확인

다. 항공기 및 장착 장비 인수 및 인계확인

라. 입고(인수) 검사 결과서 작성

2. 주요 공정 확인

가. 작업 절차서(Work Sheet)에 따른 작업공정 확인

나. 정비현장 감독관 지시 처리 확인

다. 시운전 및 시험비행 결과 확인

3. 부품 교환 및 수리 판단

- 16 -

4. 관급자격 사용 확인
5. 기타 항공정비과장이 필요하다고 판단하여 지시한 사항에 대한 이행 및 결과 보고
- ⑨ 위탁정비 시 수행된 정비사항 및 지상 시운전과 정비사항 확인을 위한 비행 전·중간·후 점검의 경우 위탁업체의 유자격자에 의해 실시할 수 있다.

⑩ 계약금액이 3억원 초과인 위탁정비 계약의 경우 항공정비과장은 위탁정비 검사관을 지정하여 운영할 수 있으며 위탁정비 검사관으로 지정된 자는 최종 검사 실시 후 별지 제7호 서식 검사조서를 작성하여 항공정비과장에게 보고하여야 한다.

제16조(시험비행 등) ① 시험비행은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 실시하여야 한다.

1. 기체 오버홀
2. 감항성 및 비행성능에 영향이 있다고 판단된 기체구조의 수리 또는 개조한 경우
3. 항공기의 제조업
4. 모든 조종계통에 대하여 장탈, 교환, 수리, 조절(Rigging) 등의 작업을 수행하였을 경우
5. 동력장치를 교환한 경우
6. 해당기종 교범에서 정한 시험비행이 요구된 경우
7. 감항성 확인을 위해 시험비행이 요구된 경우

- 17 -

권고방식에 따라 설정한다.

- ③ 수명사용시간이 지정된 품목은 한계시간을 초과하지 않는 범위 내에서 교환되어야 한다.
- ④ 각 기종별 수명한계품목은 해당기종 정비교범 및 기술회보에 따른다.
- ⑤ 기체, 엔진, 및 장비품 등의 수명한계품목은 다음 각 호의 현황을 유지하여야 하며, 언제든지 확인할 수 있어야 한다.

1. 신품 출고 후 사용시간, 사용횟수, 사용일자
2. 규정된 수명한계
3. 수명한계까지 남아있는 사용시간 또는 일자
4. 수명한계를 바꾸거나 수명한계를 변경시키는 작업에 대한 내용
5. 오버홀을 요하는 품목에 대하여는 품목리스트, 오버홀 이후의 사용시간, 잔여시간 및 차기 오버홀 예정시간 및 기간
- ⑥ 통제 담당자는 시한성 부품, 정비소요 예측 현황 등을 검토하여 다음연도 정비계획을 매년 12월 15일까지 수립하여야 한다.
- ⑦ 기술통제팀장은 시한성 부품관리 등 산립항공기 정비관리 현황 점검을 실시하고 그 결과를 매년 6월 30일까지 보고하여야 한다.

제19조(구급용구) ① 항공기에는 항공안전법에서 규정한 구급용구를 탑재하고 언제든지 사용할 수 있어야 한다.

- ② 구급용구 중 비상의료용품은 유효기간 내에 있어야 한다.
- ③ 구급용구의 점검은 기종별 검사프로그램 서식에 따라 매 3개월 주기로 실시한다. 다만, 제작사의 교범이 있는 경우 제작사의 권고주기와

8. 기타 해당기종의 검사프로그램에 명시된 경우
- ② 시험비행을 제외한 항공기 계통 또는 부품물의 기능을 확인하기 위하여 기능비행을 실시할 수 있다.

제17조(항공기의 중량과 계측) ① 항공기의 중량계측에 필요한 중량원부를 비치하고, 중량원부에는 각 항공기의 자중, 중심위치, 계측 연월일, 장소 및 계측치를 기록해야 한다.

- ② 계측 및 계산 기록은 새로운 중량원부 작성 시까지 보존해야 한다.
- ③ 계측결과 얻어진 중량 및 중심위치는 해당부서에 통보하여야 한다.
- ④ 측정에 의해 새로이 얻어진 중량 및 중심위치 간에 차이가 생겼을 경우 운항에 사용하는 중량 및 중심위치를 새로이 얻어진 수치에 맞게 변경하여야 한다.
- ⑤ 중량과 계측 절차는 해당기종 교범에 따른다.
- ⑥ 중량계측의 시기는 다음 각 호와 같다.

1. 항공기 중량에 영향을 미치는 중요한 수리·개조를 하였을 때
2. 기체 오버홀을 하였을 때
- ⑦ 호기별 최신 중량계측자료는 산립항공지원포탈 시스템에 등록 관리해야 한다.

제18조(항공기 등 정비방식) ① 항공기 장비품, 구급용구 및 엔진 등의 사용한계와 정비실시 방법은 항공법규, 장비품 등의 제작사가 제공한 정비에 관한 기술적 자료를 근거로 한다.

② 장비품 등의 정비방식과 점검주기는 항공기 또는 장비품 제작회사의

- 18 -

점검 방식을 따른다.

제 4 장 정비절차

제20조(검사절차) ① 간단한 보수를 하는 예방작업으로 조절, 간격의 조정 및 복잡한 결합작업을 필요로 하지 않는 규격 장비품 또는 부품의 교환 작업은 제작인이 필요 없으나, 감항성에 영향을 미칠 우려가 있다고 판단되는 경우에는 정비검사관 또는 품질검사관의 확인을 받아야 한다.

② 검사는 정비검사관의 검사항목과 품질검사관의 검사항목을 구분하여 운영하여야 한다.

③ 품질검사가 요구되는 정비 항목의 경우 품질검사관을 요청해야 한다.

제21조(입고검사 회의) ① 입고검사 회의는 본부 대점검팀으로 입고되는 항공기 중 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 실시할 수 있다.

1. KA-32 300시간 이상 점검
2. S-64 150시간 점검
3. AS360 600시간 점검 또는 2년점검
4. 엔진, 기어박스, 로터마스트 등 주요 구성품의 교환 등
- ② 호기 정비사는 별지 제10호서식의 입고검사 회의 자료를 작성하여 기술통제 담당자에게 제출하여야 한다.
- ③ 입고검사 회의 참석대상은 항공정비과장, 기술통제팀장, 대점검팀장, 자재관리팀장, 정비품질팀장, 지정 정비검사관, 호기 정비사로 하며 회의 주관은 기술통제 담당자가 하고 별지 제11호서식의 입고검사

- 20 -

- 19 -

회의 결과서를 작성하여야 한다.

④ 항공기 특성 및 결함 등의 확인을 위하여 지정 정비검사관과 호기 정비사가 합동으로 기능비행을 실시할 수 있으며, 항공기 운영기관과 정비수행기관이 동일한 경우 생략할 수 있다.

제22조(정시점검 등) ① 정시점검은 당해 기종 검사프로그램과 해당 교범 또는 기술 자료에 주어진 점검주기에 준하여 실시하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 산불전화 등 긴급업무로 계획된 시기에 점검을 실시하기 곤란할 경우 검사프로그램에 인가받은 주기 이내로 조정할 수 있다.

② 각 점검의 경우 하위점검을 포함한 점검을 실시하여야 한다.

제23조(정비작업의 실시) ① 정시점검 및 결함수정 등 작업수행을 위해서는 작업 사항에 따라 별지 제12호서식의 작업명령서, 별지 제13호서식의 결함 및 수정기록 또는 별지 제14호서식의 C작업명령서를 각각 발행하여야 한다.

② 항공정비사는 정비작업 수행 시 기종별 검사프로그램 또는 정비교범에 따라 실시하여야 하며, 이동정비 지원 등 기술지원이 필요한 경우 항공정비과장에게 보고하여야 한다.

③ 작업절차서의 각 항목의 실시 여부는 임명된 항공정비사 또는 정비검사관이 서명 또는 날인한다.

④ 호기 담당자는 산렬항공지원포탈 시스템에 해당 작업내용을 입력해야 한다.

⑤ 정비작업이 종결된 후 모든 정비작업 기록물은 호기별로 구분하여

등을 확보하여야 하며, 수행 후 감항당국에 통보하여야 한다.

5. 감항개선지시서에 따른 사항을 수행하기 곤란하여 규정한 방법 이외의 방법으로 대체하고자 할 때에는 국토교통부장관에게 해당 대체수행방법에 대한 승인신청을 하여야 한다.

6. 해당기종 기술통제 담당자는 감항성개선지시 및 기술회보의 작업사항이 수행될 수 있도록 부품, 공구, 장비 등을 확인하여야 한다.

7. 항공정비사 및 정비검사관은 해당 작업을 작업명령서에 따라 실시하고 품질검사가 요구되는 작업은 품질검사관의 확인을 받아야 한다.

8. 기술통제 담당자는 해당 작업의 수행을 위한 작업절차서를 작성하여 배포하고 작업수행 결과를 서면 또는 유·무선 등으로 확인하여야 한다.

9. 수행여부 및 수행내역을 호기별로 관리하여야 한다.

10. 작업명령서 등은 이 규정 제28조제5항 내지 제7항에 따라 관리되어야 한다.

제26조(기술도서 관리) ① 기술도서는 이동식 전자매체(CD/DVD-ROM/USB), 출력된 자료(Hard Copy)로 구분하여 항공기의 감항성을 유지할 수 있도록 최신으로 유지되어야 한다. 다만, 제작사 홈페이지 활용 기종의 경우 출력된 자료를 유지하지 아니할 수 있다.

② 모든 기술도서는 별표 6에 따라 7개자리의 관리번호를 부여하고, 별지 제17호서식의 정비교범 관리대장을 작성하여 관리하여야 한다.

보관하여야 한다.

⑥ 기술통제 담당자는 작업의 범위를 확인하여 필요한 경우 출고일자 또는 정비계획을 조정할 수 있다.

제24조(고장 및 결함발생 등의 보고) 임무를 부여받고 결함에 의해 임무가 중단되었거나, 항공기 엔진, 기어박스, 로터마스트, 회전날개 및 로터헤드의 결함이 발생한 경우와 해당 결함이 수정 완료된 경우 별지 제13호서식의 결함 및 수정기록을 작성하여 항공정비과장 및 항공안전과장에게 제출하여야 한다. 다만, 긴급 또는 부득이한 경우 유·무선 보고를 먼저 실시할 수 있다.

제25조(정비기술자료) 정비기술자료는 제작사가 발행한 항공기 및 부품 정비교범(전자도서를 포함한다), 기술회보, 항공기 검사프로그램 및 작업명령서를 비롯한 감항성 개선지시에 대해서 다음 각 호와 같이 관리하여야 한다.

1. 감항당국으로부터 발행된 감항성개선지시 사항을 수시로 확인하여야 한다.
2. 기술회보(SB) 및 각종 기술문서 등은 항공기 제작사 등으로부터 발행사항을 확인하여야 한다.
3. 해당기종 기술통제 담당자는 별지 제15호서식의 기술검토서를 해당여부, 실시방법 등을 검토하여 처리하여야 하며, 별지 제16호서식의 기술지시 접수현황에 검토사항을 기록·관리하여야 한다.
4. 감항성개선지시는 기한 내 완료할 수 있도록 자재, 공구, 장비, 인원

다만, 제작사 홈페이지를 활용하는 경우는 별지 제17호 서식을 유지하지 아니할 수 있다.

③ 기술도서에 대해서는 관리자를 지정(정, 부)하여야 한다.

④ 기종별 기술도서 담당자는 연 1회 이상 매뉴얼의 개정여부 등을 점검하고, 점검된 사항에 대해서는 별지 제18호서식의 정비교범 개정기록표에 기록하여야 한다.

제27조(탑재용 항공일지 등) ① 탑재용 항공일지는 항공기가 비행할 때 반드시 탑재되어야 하며, 지상에서도 항공기에 탑재하는 것을 원칙으로 하되 필요시 하기할 수 있다.

② 당일비행이 종료되어 탑재용 항공일지의 기록 및 서명이 완료되면 각 소관별로 절취하여 호기별 날짜순으로 보관하여야 한다. 다만, 정비관리용 일지는 결함 및 점검내용만에 조치사항 기록이 완료된 이후에 절취하여야 한다.

③ 탑재용 항공일지의 구성 및 형식은 별지 제19호서식의 탑재용 항공일지와 같다.

④ 탑재용 항공일지에는 별지 제20호서식의 항공기 결함이월 기록부를 포함한다.

제28조(정비기록문서) ① 정비기록문서는 다음 각 호와 같다.

1. 탑재용 항공일지
2. 작업명령서, C작업명령서
3. 제작사에서 지정한 각종 이력부(LOG BOOK)

4. 결합수정기록부
 5. 기타 정비 수행 및 이력을 입증할 수 있는 서류
- ② 작업명령서 및 결합수정기록은 산림항공지원포탈 시스템에 등록 후 발행하여 관리하여야 한다.
- ③ 작업명령서 및 결합수정기록 등의 정비기록문서 관리번호 부여 방법은 별표 7과 같다.
- ④ 정비기록문서의 기록은 확인정비사 등이 서명 또는 날인되어야 한다.
- ⑤ 정비가 완료된 정비기록문서에 대해서는 항공기 소속기관에서 당해 연도 생산문서 목록을 다음 연도 1월 31일까지 항공정비과장에게 보고하여야 하며, 2년 동안 보관된 정비기록문서는 본부로 이관하여 통합관리 될 수 있도록 하여야 한다.
- ⑥ 정비기록문서를 열람 또는 반출하고자 할 경우에는 기술통제 담당자에게 요청하여야 한다.
- ⑦ 정비기록문서의 보관기간은 별표 8과 같다.

제29조(부품의 확보) ① 자체관리 담당자는 다음 연도 예비부품 확보를 위한 구매 및 수리(재생수리를 포함한다. 이하 같다) 계획을 다음 각 호를 반영하여 매년 1월 31일까지 수립하여야 한다.

1. 기종별 기술관리 담당자는 향후 3년간의 시간관리품목 소요예측 현황을 검토하여 자체관리 담당자에게 매년 11월 30일까지 통보하여야 한다.
2. 자체관리 담당자는 제1호 자료 및 최근 사용실적을 검토하여 향후

- 25 -

- 다.
- 제31조(부품의 저장) ① 입고된 부품은 사용가능품, 수리대기품, 폐품으로 구분하여 저장 및 보관하여야 한다.
- ② 시효성 품목 및 정전기 민감 부품(ESDS) 등은 저장 환경에 맞도록 별도 보관할 수 있다.
- ③ 자체관리 담당자는 저장기간 만료예정 부품의 재저장을 위해 대점 검토탈장의 협조를 받아 작업명령서를 발행하고 품질보증서(이력부) 및 제 저장 관련문서에 대하여 자체관리토탈장의 확인 후 저장한다.
- ④ 시효가 만료되는 부품은 지속사용 가능품과 사용 불가품으로 재분류하여 관리하여야 한다.
- ⑤ 자체관리 담당자는 산림항공지원포탈 시스템의 부품정보를 항상 최신화하여야 한다.
- ⑥ 신속한 정비수행을 위해 KA-32헬기 50시간·100시간점검 필수교환 부품은 저장장소를 각 관리소로 이동하여 보관할 수 있다.

제32조(부품의 불출) ① 부품을 필요로 하는 자는 산림항공지원포탈 시스템에서 청구하고, 자체관리 담당자는 불출 전 상태, 수량, 사용가능품표 유무 등을 검토하여 이상이 없을 시 자체관리토탈장의 확인 후 불출한다. 다만, 긴급 또는 부득이한 경우 유·무선 및 문자 보고를 실시하여 청구·불출 조치하고 사후 시스템에 반영할 수 있다.

② 항공기에 사용하고자 부품을 인수한 자는 부품의 이력부, 사용가능품표 등의 이상 유무를 확인 후 항공기에 장착하여야 한다.

3년간 소요량을 예측하고 배정예산을 고려하여 구매 및 수리 계획에 반영한다.

② 기술지시 수행 등 비계획 정비를 위한 부품은 업무 담당자가 필요시 자체관리 담당자에게 요청하여야 한다.

제30조(부품의 입고) ① 자체관리 담당자는 입고되는 신품 및 수리품(자체 수리는 제외한다)에 대하여 다음 각 호의 사항을 확인하여야 한다.

1. 포장 외관의 밀봉, 파손상태, 사용흔적, 부품의 손상, 누유, 마모 확인
 2. 부품 번호, 품명, 수량, 일련번호와 품질보증서류의 일치여부
 3. 품질보증서류 일체(제작일자, 검사일자, 저장일자, 시효만료 등)
 4. 소모품일 경우 부품번호 및 제작사의 인증이 있는 부품 꼬리표 등
- ② 자체관리 담당자는 수리·오버홀 부품의 제작사 또는 국·내외 감항당국으로부터 정비조적인증(AMO)을 받은 수리공장을 통하여 품질에 대한 보증을 확인해야 한다. 다만, 외국 감항당국(FAA, EASA 등)에서 공식적으로 보증되는 경우는 제외한다.

③ 자체관리 담당자는 제1항에서 확인된 일련번호가 있는 부품 중 이력부 및 품질보증서가 있는 부품에 대해서 정비품질담당자의 확인을 받아 별지 제21호서식의 사용가능품표를 발행하고 산림항공지원포탈 시스템에 등록하여야 한다.

④ 자체관리 담당자는 본부 자체 정비 또는 수리 등에 따른 입고 부품에 대하여 정비품질담당자의 사용 가능여부 확인 후 별지 제21호 서식의 사용가능품표를 발행하고 산림항공지원포탈 시스템에 등록해야 한

- 26 -

- 제33조(부품의 반납) ① 미사용 반납품 중 포장 미개봉 반납품은 개봉여부 및 사용가능품표를 확인 후 재 입고하며, 포장 개봉 후 반납품은 품질보증서류에 재저장 등에 대한 내용을 기록한 후 입고하여야 한다.
- ② 항공기에 장착하였으나 사용 전 장탈하여 반납하고자 하는 자는 부품의 이상 유무 등을 포함한 이력내용을 기록한 후 자체관리 담당자에게 수령일로부터 15일 이내 반납하여야 한다.
- ③ 사용 후 항공기에서 장탈된 부품은 결합 내용 또는 장탈 사유를 기록하고 별지 제22호서식의 수리품표 또는 별지 제23호서식의 폐품표를 정비검사관과 품질검사관 확인 후 부착하여 자체관리 담당자에게 반납하여야 한다. 다만, 재사용이 불가능한 소모성 부품(퓨즈, 고무류 등) 또는 장탈 중 원형 유지가 불가능한 부품(코터핀, 리벳, 패킹, 집착류 등)은 현장에서 자체 폐기할 수 있다.
- ④ 자체관리 담당자는 반납품에 대해 필요시 작업명령서에 의한 검사를 실시하여 작동에 대한 이상 유무를 확인할 수 있다.

제34조(부품의 폐기) ① 사용 불가한 폐기 대상 부품은 세부 목록을 작성하여 항공정비과장에게 보고하여야 한다.

② 자체관리 담당자는 폐기를 위해 전문 폐기물 업체에 의뢰하고 폐기 과정을 현장에서 관리 감독하여야 한다.

제35조(부품 재고조사) ① 부품 재고조사는 본부에서 통합 관리되는 부품과 관리소에서 보관 중인 부품을 대상으로 한다.

② 자체관리 담당자는 매년 10월 31일까지 기종별 부품 재고현황을 조

- 27 -

- 28 -

사하여 그 결과를 보고하여야 한다.

③ 산림항공지원포탈 시스템 상의 현재 재고수량과 현물과의 일치 여부를 현장조사를 통해 실시하여야 한다.

제36조(부품유용) ① 교환하고자 하는 부품이 사용가능한 재고가 없는 경우 시급성을 고려하여 다른 항공기 및 예비품 대상에서 해당부품을 유용할 수 있다.

② 기술통제팀장은 운용 중인 항공기 부품의 유용 가능여부를 확인하고 별지 제24호서식의 부품유용서를 작성하여 항공정비과장에게 보고하여야 한다. 다만, 예비품 대상 장탈의 경우 자체관리팀장이 보고하여야 한다.

③ 정시점검 중인 항공기에서 부품을 유용한 경우 해당 정시점검 항목을 수행하여야 한다.

제37조(장비 및 공구) ① 장비 및 공구는 정확성을 위해 교정주기에 맞게 설정하여 주기적으로 교정하여야 하며, 이 경우 국가 표준 또는 국제적 기준에 부합하여야 한다.

② 제1항에 따른 정밀측정 장비 및 공구 등의 교정주기는 별표 9와 같다.

③ 교정검사가 완료된 장비 등은 교정기관에서 발행한 검증표찰을 부착하여야 한다.

④ 정밀측정장비 및 공구 등은 담당자를 지정하여 별지 제25호서식의 정밀측정장비 교정 목록 및 별지 제26호서식의 공구 관리대장에 기록·유지하여야 하며, 변경 시 지체 없이 항공정비과장에게 보고하여야

한다.

⑤ 장비 및 공구 등의 관리번호 부여 방법은 별표 10과 같다.

⑥ 정비지원 장비는 담당자를 지정하여 관련 지침 또는 산림항공 정비품질매뉴얼 관련조항에 따라 관리한다.

제38조(공구 등의 관리) ① 항공기내 탑재공구의 경우 비행 전·후에 분실 등의 확인을 해야 하며, 각 호기 담당자가 유지·관리하여야 한다.

② 공구 등을 분실하였을 경우 별지 제28호서식의 공구 분실 보고서를 작성하여 항공정비과장 또는 산림항공관리소장(이하 “관리소장”이라 한다)에게 보고하여야 한다.

③ 신규구매 및 사용 중 마모, 절단, 작동불능 등의 교환 사유가 발생되면 별지 제29호서식의 공구 청구 및 반납 신청서를 작성하여 항공정비과장에게 제출하여야 한다.

④ 담당자는 분실 또는 반납처리 된 공구를 별지 제30호서식의 공구 용도폐기 목록을 작성하여 항공정비과장의 승인을 받아 폐기할 수 있다.

⑤ 공용공구는 운항정비팀장, 대점검팀장, 항공정비팀장이 일일작업 종료 시 별지 제27호서식의 공용공구 확인점검표에 따라 분실유무 등의 확인을 해야 하며, 연 1회 이상 재고조사를 실시하고 문서로 기록 유지하여야 한다.

제39조(이동정비팀의 구성) ① 항공정비과장 또는 관리소장은 정비의 범위, 장비, 인력 등을 고려하여 이동정비팀을 구성할 수 있다.

② 이동정비차량의 운영은 「산림청 공용차량 관리 규정」 및 따로 정한

사를 별도 지정하여야 한다.

③ 위원장 참석이 불가능한 경우 기술통제팀장이 그 직무를 대행한다.

④ 위원회의 심의사항은 다음 각 호와 같다.

1. 선택(부가) 장비에 대한 고장 또는 결함의 조속한 해결 및 정비이월 결정
 2. 제작사 교범 또는 검사프로그램에 규정하지 아니한 사항에 대한 정비방식의 추가, 삭제 또는 변경
 3. 교범에서 규정하지 않는 부가장비의 처리방안
 4. 비활성화(De-activate)에 관한 의견
 5. 비행, 정비교범의 명확치 않은 절차의 운용허용기준의 처리
 6. 기타 각 팀에서 건의하여 위원장이 심의가 필요하다고 판단한 경우
- ⑤ 위원회의 임무는 다음 각 호와 같다.

1. 위원장은 위원회를 대표하고 회무를 총괄한다.
 2. 위원은 당해 안전을 심의·조정한다.
 3. 간사는 위원회 운영에 관한 일반사무를 담당하고 위원회의 관련서류를 기록·유지한다.
- ⑥ 위원회의 의결은 관련법령에서 정하지 아니한 사항은 재적위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 하며, 찬반 동수일 경우 위원장은 결정권을 갖는다.

제 6 장 교육훈련

제42조(교육훈련 계획 등) ① 항공정비과장은 항공정비조직 구성원에게 직무수행에 필요한 지식·기술 및 정보를 습득하기 위하여 연간 교육훈련계획을 수립하여야 한다. 다만, 기종별 기본교육, 정비검사관 교육 및 자격회복 교육은 항공정비과장 또는 산립항공관리소장이 필요하다고 판단된 경우 별도로 수립하여 실시할 수 있다.

② 제1항의 교육훈련계획 수립 시 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 신규임용자의 실무적응을 위한 일반교육
2. 정비기술 유지를 위한 반복기술교육
3. 전문성 강화를 위한 국내·외 전문교육
4. 그 밖에 필요한 교육훈련

③ 항공정비과장은 기종별 특수한 정비들 위하여 검사, 조절, 교환, 수리 및 고장탐구 등 전문분야의 정비능력을 습득할 수 있도록 국내 또는 국외 위탁교육을 실시할 수 있다.

제43조(교육훈련 구분) ① 교육훈련의 구분은 별표 11에 따라 초기교육, 정기교육, 비정기교육으로 구분한다.

- ② 기종별, 자격별 교육훈련 과목 및 교육시간은 별표 11과 같다.
- ③ 비정기교육 중 자격회복 교육은 해당기종에 대해 최근 3년 이내 정비 실적이 없는 경우 실시하여야 한다.
- ④ 제1항의 교육훈련 구분에 따른 세부사항은 따로 정한다.

제44조(강사의 운영 등) ① 항공정비과장은 교습·강의 그 밖에 교육대

상자의 지도를 담당하는 기종별 책임강사를 둔다.

② 책임강사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자격 또는 능력을 갖춘 자이어야 한다. 다만, 신규도입 기종의 경우 제작사 정비교육을 이수한 자 중에서 임명한다.

1. 정비검사관 자격취득 후 해당 기종운영 6년 이상인 자
2. 일반강사 지정 후 3년 이상의 강의 실적이 있는 자
- ③ 책임강사는 교육훈련의 원활한 운영이 가능하도록 소속기관별 일반 강사를 추천할 수 있다.
- ④ 항공정비과장은 추천된 인원 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자격 또는 능력을 갖춘 자를 일반강사로 지정·운영할 수 있다.

1. 정비검사관 자격취득 후 해당 기종운영 3년 이상인 자
2. 제작사 정비교육을 이수한 자

제45조(교육 평가) 항공정비과장은 교육훈련계획에 따라 교육을 실시하고, 교육 종료 후 별도로 지정한 자에 의해 평가를 실시할 수 있다. 다만, 제42조제1항 후단에 해당하는 교육의 경우 별지 제32호서식의 교육일지를 첨부하여 항공안전과장에게 평가를 의뢰하여야 한다.

제46조(교육훈련 관리) ① 교육훈련 담당자는 교육훈련 이수 현황을 매년 검토하여 최신으로 유지하여야 한다.

② 교육훈련 이수 현황은 산립항공지원포탈 시스템에 등록하여 개인별 열람이 가능하도록 하여야 한다.

부 칙<제292호, 2019. 4.17.>

제1조(시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

제2조(항공기 세척 절차, 항공기 부식방지 절차, 황사대비 항공기 보호에 관한 적용례) 개정규정에 따른 종전의 4.17의 항공기 세척 절차, 4.18의 항공기 부식방지 절차 및 4.19의 황사대비 항공기 보호는 항공기 검사 프로그램을 적용한다.

제3조(교육훈련 계획에 관한 적용례) 제42조제1항의 규정개정에 따른 교육훈련 계획의 최초 계획은 이 규정 시행 후 다음 연도에 수립한다.

제4조(수리·개조 승인에 관한 경과조치) 이 규정 시행 당시 종전의 4.8에 따른 항공기 등의 수리·개조 승인은 제14조의 개정에 따라 항공기 등의 수리·개조가 승인된 것으로 본다.

제5조(교관정비사 자격에 관한 경과조치) 이 규정 시행 당시 종전의 6.2의 강사는 제42조제1항의 개정규정에 따라 교관정비사로 본다.

부 칙<제303호, 2020. 3.16.>

제1조(시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙<제306호, 2020. 7.17.>

제1조(시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙<제319호, 2021.06.01.>

부 칙<제327호, 2021.12.30.>

제1조(시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙<제333호, 2022.04.18.>

제1조(시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙<제335호, 2022.11.24.>


제1조(시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙<제350호, 2023.12.27.>

제1조(시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙<제358호, 2024.05.07.>

제1조(시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.



수행능의 목록(제10조제1항 관련)
(발매 ○: 수행 가능, ×: 수행 불가, N/A: 해당 없음)

1. KA-32

가. 정시점검(기체, 기어박스, 엔진 보조엔진 포함)

형식	제작사	운항 정비	정시점검(시간)					정시점검(기간)
			50	100	300 (500)	600 (1000)	1000	
KA-32	Russia KumAPE	○	○	○	○	○	○	×

나. Major Component

형식	구성품	제작사	항 목				
			점검	조립	교환	연장검사	Overhaul
KA-32	엔진	Motor sich	○	○	○	×	×
	보조엔진	Motor sich	○	○	○	×	×
	Rotor Mast	Umpo	○	○	○	×	×
	Main Gear Box	Red October	○	○	○	×	×
	M/R/Blade	KumAPE	○	○	○	×	×
	Servo (PC-60)	KumAPE	○	○	○	N/A	×
	Fuel Tank	KumAPE	○	○	○	N/A	×
	작동비행장치	KumAPE	○	○	○	N/A	×
	Hyd ^o Pump	KumAPE	○	○	○	N/A	×
	삼출전화장비	Simplex	○	○	○	N/A	×
	L/D Strut	KumAPE	○	○	○	N/A	×
	Hoist	KumAPE	○	○	○	N/A	×
	기타 기체 장착품	KumAPE	○	○	○	N/A	×
	항법 장비류	-	○	○	○	N/A	×
	계기 장치류	-	○	○	○	N/A	×
	전기 장치류	-	○	○	○	N/A	×

2. S-64

가. 정시점검

형식	제작사	운항 정비	정시점검(시간)			정시점검(기간)		
			15	30	150	6M	1Y	2Y
S-64	USA Erickson Air-crane	○	○	○	○	○	○	○

나. 엔진 정시점검

형식	제작사	정시점검(시간)	
		15h	150h
JFTD12A-4A	Pratt & Whitney Aircraft	○	○

다. Major Component

형식	구성품	제작사	항 목			
			시간 점검	기간 점검	교환	Overhaul
S-64	Main Rotor Head	USA Erickson Air-crane	○	○	○	×
	Tail Rotor Head	USA Erickson Air-crane	○	○	○	×
	Servo and Control Arm	USA Erickson Air-crane	○	○	○	×
	Main Gear Box	USA Erickson Air-crane	○	○	○	×
	Intermediate Gear Box	USA Erickson Air-crane	○	○	○	×
	Tail Gear Box	USA Erickson Air-crane	○	○	○	×
	T/R Tandem Servo Cylinder	USA Erickson Air-crane	○	○	○	×
	Servo Cylinder Hydraulic, ASE	USA Erickson Air-crane	○	○	○	×
	Shaft & Gear Torque meter	USA Erickson Air-crane	○	○	○	×
	Engine	Pratt Whitney	○	○	○	×

3. AS350

가. 기체 정시(시간)점검

형식	제작사	운항 정비	정시점검(시간)									
			25/30	100	200	300	500	1000	1200	2000	2500	5000
AS350	France AIRBUS HELICOPTER	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

나. 기체 정시점검

형식	제작사	정시점검(기간)										
		7일	1M	3M	6M	30M	1Y	2Y	4Y	6Y	8Y	12Y
AS350	France AIRBUS HELICOPTER	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

다. 엔진 정시점검

형식	제작사	정시점검(시간/기간/선도례)												
		30	50	100	150	200	300 /1Y	400	500	600	750 /2Y	1000	1200	1500
ARRHEL-1DI	Turbomeca	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	N/A	○

라. Major Component

형식	구성품	제작사	항 목			
			시간점검	기간점검	교환(부품)	12Y
AS350	엔진	SAFRAN	○	○	○(모름)	×
	Rotor Mast	France AIRBUS HELICOPTER	○	○	×	×
	Main Gear Box	France AIRBUS HELICOPTER	○	○	×(모름)	×
	M/R/Blade	France AIRBUS HELICOPTER	○	○	○	×
	T/R/Blade	France AIRBUS HELICOPTER	○	○	○	×
	Tail Gear Box	France AIRBUS HELICOPTER	○	○	○	×
	L/D Skid	France AIRBUS HELICOPTER	○	○	○	×
	Servo Control	France AIRBUS HELICOPTER	○	○	○	×

4. BELL206

가. 기체 정시점검

가-1. 계획점검(Scheduled Inspections)

형식	제작사	계획점검									
		50H	100H	300H	1000H	1500H As Required by Manu- facturer	Weekly	12M	12M of Comp' Op'	24M	60M
BELL206	USA Bell helicopter	○	○	○	×	○	○	○	○	○	×

계획점검						
300H or 12M	600H of Comp' Op'	600H or 12M of Comp' Op'	1200H of Comp' Op'	1500H of Comp' Op'	1500H of Comp' Op' and Every 50H Thereafter	2250 H or 60 M of Comp' Op'
○	○	○	×	×	×	×

가-2. 상태점검(Conditional Inspections)

형식	상태점검					
	Hard Landing	Sudden Stoppage / Acceleration	Overspeed Main Rotor-114% or Greater	Over-Torque	Engine Compressor Stall or Surge	Lighting Strike
BELL206	○	○	○	○	○	○

나. 엔진정시점검

나-1. 계획점검(Scheduled Inspections)

형식	제작사	계획점검			
		100/150H	300H	600H	2000H
250-C30P	Rolls-Royce	○	○	○	×

나-2. 특별점검(Special Inspections)

형식	특별점검					
	Hard landing	Sudden stoppage/engagement	Compressor inlet blockage	Eng' submerged in water	Lighting strike	High eng' compartment temp'
250-C30P	×	×	×	×	×	×

특별점검				
Compressor	Power & accessory G/B	Power & accessory G/B cover	Oil sys' contamination	Eng' operated with No oil pressure
×	×	×	×	×

- 41 -

5. KUH-1FS

가. 기체 정시점검

형식	제작사	운항 정비	정시점검(시간/기간 천도래)						
			50h	100h	150h	250h	500h	1500h	3000h
KUH-1FS	한국항공우주산업(주)	○	○	○	○	○	×	×	×

나. 계획점검(Scheduled Inspections)

형식	제작사	특별점검						
		2500h (M/HUB)	2500h (M/R BLADE)	2500h/3000h (T/R)	3000h (M/R MAST)	3000h (MSN)	3600h	
KUH-1FS	한국항공우주산업(주)	×	○	N/A	N/A	×	×	○

- 43 -

다. Major Component

형식	구성품	제작사	항 목			
			시간점검	기간점검	교환	Overhaul
BELL206	Main Rotor Hub Assy'	Bell helicopter	×	N/A	○	×
	Main Rotor Trunnion	Bell helicopter	×	N/A	○	×
	Main Rotor Yoke Assy	Bell helicopter	×	N/A	○	×
	Main Rotor Strap Fitting	Bell helicopter	×	N/A	○	×
	Main Rotor Strap Pin	Bell helicopter	×	N/A	○	×
	Main Rotor Grip	Bell helicopter	×	N/A	○	×
	T-T Strap	Bell helicopter	×	N/A	○	×
	Strap Retention Bolt	Bell helicopter	×	N/A	○	×
	Main Rotor Blade	Bell helicopter	×	N/A	○	×
	Mast Assy'	Bell helicopter	×	N/A	○	×
	Mast Pole	Bell helicopter	×	N/A	×	×
	Mast Bearing	Bell helicopter	×	N/A	×	×
	Swashplate & Support	Bell helicopter	×	N/A	○	×
	Collective Idler Link	Bell helicopter	×	N/A	○	×
	Swashplate Sleeve	Bell helicopter	×	N/A	○	×
	Collective Lever	Bell helicopter	×	N/A	○	×
	X-Man Assy'	Bell helicopter	×	N/A	○	×
	Freewheeling Assy'	Bell helicopter	×	N/A	○	×
	Clutch	Bell helicopter	×	N/A	×	×
	Tail Rotor Hub Assy'	Bell helicopter	×	N/A	○	×
	Tail Rotor Yoke Assy'	Bell helicopter	×	N/A	○	×
	Tail Rotor Blade	Bell helicopter	×	N/A	○	×
	Tail Rotor Gear Box	Bell helicopter	×	N/A	○	×
	Duplex Bearing	Bell helicopter	×	N/A	×	×
	Hyd' Servo Act' Cyclic	Bell helicopter	×	N/A	○	×
	Hyd' Servo Act' Collective	Bell helicopter	×	N/A	○	×
	Cyclic Tube	Bell helicopter	×	N/A	○	×
	Engine(250-C30P)	Rolls royce	×	N/A	○	×
	Turbine	Rolls royce	×	N/A	×	×
	Gear Box	Rolls royce	×	N/A	×	×
	-F.C.U	Rolls royce	×	N/A	○	×
	-Fuel Pump	Rolls royce	×	N/A	○	×
	-Fuel Nozzle	Rolls royce	×	N/A	○	×
	-Bleed Valve	Rolls royce	×	N/A	○	×
	-P.T governor	Rolls royce	×	N/A	○	×

- 42 -

■ 선별항공분부 정비규정 [별표 3]

업무한정의 구분(제10조제2항 관련)

가. 항공기의 등급(Class Aircraft)

1) A3 한정(A3 Rating) : 회전익 항공기

나. 엔진의 등급(Class Engines)

1) B1 한정(B1 Rating) : 터빈 엔진

2) B2 한정(B2 Rating) : 왕복 엔진

3) B3 한정(B3 Rating) : 보조동력장치

다. 장비품/부품 등급(Class Component・Parts)

1) C1 한정(C1 Rating) : ATA Chapter 21(에어컨디셔너 및 여압) 계통에 해당하는 장비품/부품

2) C2 한정(C2 Rating) : ATA Chapter 22(사동비행계통) 계통에 해당하는 장비품/부품

3) C3 한정(C3 Rating) : ATA Chapter 23 및 34(통신 및 항법) 계통에 해당하는 장비품/부품

4) C4 한정(C4 Rating) : ATA Chapter 52(도어 및 해치) 계통에 해당하는 장비품/부품

5) C5 한정(C5 Rating) : ATA Chapter 24 및 33(전력 및 조명) 계통에 해당하는 장비품/부품

6) C6 한정(C6 Rating) : ATA Chapter 25, 38 및 45(장비・장구, 식・폐수 및 중앙 정비) 계통에 해당하는 장비품/부품

7) C7 한정(C7 Rating) : ATA Chapter 49, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 및 83 (보조동력, 파워플랜트, 엔진, 엔진연료제어, 점화, 에어, 엔진제어, 엔진계기, 배기, 윤활, 시동, 터빈, 물분사 및 보기) 계통에 해당하는 장비품/부품

8) C8 한정(C8 Rating) : ATA Chapter 27, 55, 57.40, 57.50, 57.60, 및 57.70(비행제어, 수평안정관, 난개의 전연 및 전연장치, 후연 및 후연장치, 보조익 및 승강타 및 스폴일러) 계통에 해당하는 장비품/부품

9) C9 한정(C9 Rating) : ATA Chapter 28(연료) 계통에 해당하는 장비품/부품

- 44 -

- 10) C10 한정(C10 Rating) : ATA Chapter 62, 64, 66 및 67(회전익, 꼬리회전익, 접이식 블레이드 및 회전익비행제어) 계통에 해당하는 장비품/부품
- 11) C11 한정(C11 Rating) : ATA Chapter 63 및 65(회전익구동 및 꼬리회전익구동) 계통에 해당하는 장비품/부품
- 12) C12 한정(C12 Rating) : ATA Chapter 29(유압) 계통에 해당하는 장비품/부품
- 13) C13 한정(C13 Rating) : ATA Chapter 31(기계) 계통에 해당하는 장비품/부품
- 14) C14 한정(C14 Rating) : ATA Chapter 32(랜딩기어) 계통에 해당하는 장비품/부품
- 15) C15 한정(C15 Rating) : ATA Chapter 35 (산소) 계통에 해당하는 장비품/부품
- 16) C16 한정(C16 Rating) : ATA Chapter 61 (프로펠러) 계통에 해당하는 장비품/부품
- 17) C17 한정(C17 Rating) : ATA Chapter 36 및 37(공압 및 진공) 계통에 해당하는 장비품/부품
- 18) C18 한정(C18 Rating) : ATA Chapter 26 및 30(화재보호 및 제빙·강우보호) 계통에 해당하는 장비품/부품
- 19) C19 한정(C19 Rating) : ATA Chapter 56 (항) 계통에 해당하는 장비품/부품
- 20) C20 한정(C20 Rating) : ATA Chapter 53, 54, 57,10, 57,20, 57,30(동체, 나셀·파이프, 중앙날개, 외측날개 및 날개 락) 계통에 해당하는 장비품/부품

라. 특수서비스 등급(Class Specialized Service)

- 1) D1 한정(D1 Rating) : 비파괴시험(NDT)

■ [별표 4] <착 제>

■ [별표 5]



- ① 연간계획 또는 결함 등 자체물가한 정비수요 발생 시 위탁정비 판단
- ② 예정가격 산출, 가격서 등 작성(필요시 정비내역 기술필요)
- ③ 계약 의뢰 및 계약사항 검토 및 체결
- ④ 계약 후 위탁정비 감독관을 지정하여 위탁업체 및 별기 소속기관으로 통보
- ⑤ 상태검사 후 소요자재에 대한 업체의 관사급 판단 요청 및 통보/관급지원(자체 필요)
- ⑥ 정비 완료 후 감독관은 공정 및 자재교환 확인에 대한 최종 감독조서 제출
- ⑦ 폐기대상 부품 발생 시 자재 담당자 및 위탁정비 감독관과 확인
- ⑧ 정산서 검토 또는 인수 결과 항공지원과 통보
- ⑨ 항공지원과 담당 최종 검토 후 대금 지급
- * 단, 국외 위탁정비(수리·오버홀)시 ①,②,③,⑧,⑨항만 적용

■ [별표 6]

기술도서 관리번호 부여 방법(제26조제2항 관련)

※ 기술도서 관리번호 부여 방법 예시 : 본XX - XX - XX
①② ③ ④

① 기관구분, ② 기종구분, ③ 도서종류, ④ 일련번호

1. 첫째 자리 : 기관구분

기술종류 : 마스터	본부 : 본	종류 : 종	역산 : 역	양산 : 양	영양 : 영	안동 : 안
제주 : 제	강종 : 강	진천 : 진	함양 : 함	정양 : 정	서술 : 서	술진 : 술

2. 둘째, 셋째 자리 : 기종구분

00 : KA-32A	01 : KA-32T	02 : AS350 B2	03 : Bell206L-3
04 : S-64		06 : KUH-1FS	

3. 넷째, 다섯째 자리 : 도서 종류 구분

가. KA-32A

01 : Flight Manual	02 : Maintenance Manual(MM) PM Supplement	03 : Illustrated Parts Catalog(IPC)	04 : Tool & Equipment
05 : WDM	06 : Engine Manual (EMM)	07 : Auxiliary Engine Manual(APU)	08 : Main Gear Box
09 : 기타매뉴얼 (훈련장비등)			

나. KA-32T

01 : Flight Manual	02 : Flight Manual Supplement	03 : Maintenance Manual(MM)	04 : Maintenance Manual Supplement
05 : Maintenance Schedule(MS)	06 : Illustrated Parts Catalog(IPC)	07 : WDM	08 : Weight & Balancing
09 : Engine Manual (EMM, IPC)	10 : Auxiliary Engine Manual(APU)	11 : Main Gear Box	12 : Rotor Mast
13 : 리시아 Vendor Manual	14 : 서방Vendor Manual	15 : 기타매뉴얼 (훈련장비등)	

다, S-64E

01 : 비행교범	02 : 정비교범(기체)	03 : 부품도해서(기체)	04 : 기체 기술회보
05 : WDM	06 : 정비교범(엔진)	07 : 부품도해서(엔진)	08 : 엔진 기술회보
09 : FIRE TANK	10 : FOAM CANNON	11 : 기타매뉴얼 (음란장비등)	

라, AS350 B2

01 : Flight Manual (PMV)	02 : Maintenance Schedule(MSM)	03 : Maintenance Manual(MMM)	04 : Illustrated Parts Catalog(IPC)
05 : Wiring Diagrams Manual(WDM)	06 : Standard Practices Manual(MTC)	07 : Master Minimum Equipment List(MLE)	08 : Storage Manual (MSD)
09 : Index of Modifications(SIM)	10 : Tools Catalog (CCO)	11 : System Description Section (SDS)	12 : Weight & Balance Report(PMC)
13 : Engine Manual (EMM)	14 : 기타매뉴얼 (음란장비등)	15 : 감항상계장치서(AD)	16 : 기체기술회보(SB)
17 : 엔진기술회보 (ESB)	CD : (전자매뉴얼)		

마, BELL206L-3

01 : Flight Manual (FM)	02 : Maintenance Manual(MM)	03 : Illustrated Parts Breakdown(IPB)	04 : Component Repair and Overhaul(CRSO)
05 : Structural Repair Manual(SRM)	06 : Standard Practices Manual(SPM)	07 : Special Tools Illustrated Parts Breakdown (ST-IPB)	08 : Alert Service Bulletins (ASB)
09 : Technical Bulletin (TB)	10 : Service Instruction(SI)	11 : Information Letter (IL)CSN/CSNFORM	12 : Engine Maintenance Manual (EMM)
13 : Engine Illustrated Parts Catalog(EIPC)	14 : Commercial Engine Bulletin (CEB)	15 : Electronic Service Letters (CSL)	16 : Electronic Technical Publications (ETP)
17 : 기타매뉴얼 (음란장비등)			

- 49 -

■ [별표 7]

정비기록문서 관리번호 부여 방법(제28조제3항 관련)

1. 작업명령서 관리번호 부여 방법 예시 : KA XXXX - XX - XX - XX - XX

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

① 기종 표시(기종별 표시는 아래참조), ② 관리번호(숫자 네 자리), ③ 발행 년(숫자 두 자리)

④ 발행 월(숫자 두 자리), ⑤ 발행 일(숫자 두 자리), ⑥ 발행번호(숫자 두 자리 또는 세 자리)

* ①번 기종 표시 별례

KA-32 : KA, S-64 : S, AS350 : AS, BELL206 : BE, KUH-1FS : FS

2. C 작업명령서 관리번호 부여 방법 예시 : □ C XXXX - XXXX - XX - XX

① ② ③ ④ ⑤

① 소속기관명 첫 자리, ② 관리번호(숫자 네 자리), ③ 발행 년(숫자 네 자리)

④ 발행 월(숫자 두 자리), ⑤ 발행 일(숫자 두 자리)

3. 결합수정기록부(MCR) 관리번호 부여 방법 예시 : KA XXXX XX XX - XXX

① ② ③ ④ ⑤

① 기종 표시(기종별 표시는 아래참조), ② 발행 년(숫자 네 자리), ③ 발행 월(숫자 두 자리)

④ 발행 일(숫자 두 자리), ⑤ 발행누적번호(숫자 세 자리)


* ①번 기종 표시 별례

KA-32 : KA, S-64 : S, AS350 : AS, BELL206 : BE, KUH-1FS : FS

- 51 -

바, KUH-1FS

01: Flight Manual (FLM) 비행교범	02: Airworthiness Limitation & Inspection Requirements(AWL) 에탈정비교범	03: System Description Section (SDS) 시스템설명 교범	04: Fault Isolation Manual (FIM) 고장탐구 교범
05: Aircraft Maintenance Manual(AMM)항공기 정비 교범	06: Illustrated Part Catalog (IPC) 부품도해목록	07: Standard Practice Manual(SPM/MTC) 일반정비교범	08: Structure Repair Manual (SRM) 기체구조수리 교범
09: Engine Maintenance Manual (EMM) 엔진정비 교범	10: Engine Illustrated Part Catalog (EIPC) 엔진 부품도해목록	11: Corrosion Control Manual (CCM) 부식방지 교범	12: Wiring Diagram Manual (WDM) 배선도 교범
13: Non - Destructive Test Manual (NTM) 비파괴검사 교범	14: Support Equipment Manual (SEM) 지원장비교범	15: 기타매뉴얼 (음란장비등)	CD (전자교범)



- 50 -

■ [별표 8]

정비기록문서 보관기간(제28조제7항 관련)

구 분	명 칭	보관기간	비 고
항공일지	탑재용 항공일지	해당 항공기 운영 시 까지	
정비작업 서식	1. 작업명령서 2. 결합수정기록부 3. 수리 및 개조 관련 서류 4. 오버홀 기록 5. 탑재용 항공일지 철취본	1. 5년 2. 5년 3. 해당 항공기 운영 시 까지 4. 차기 오버홀 완료 시 까지 5. 원문탑제일지 사용종료까지	
정비작업 외의 서식	1. 제작사 지정 이력부 2. 부품 품질보증서류	1. 해당 항공기 운영 시 까지 2. 해당부품 폐기 시 까지	

- 52 -

정밀측정 장비 교정 대상 및 주기(제37조제2항 관련)

순번	교정대상 기기 명	교정주기	비 고
1	토크렌치	12개월	
2	전기, 전자 장비	12/24개월	
3	멀티메타	12개월	
4	기타 교정 장비	제작사에서 권고하는 교정주기	

장비 및 공구 등의 관리번호 부여 방법(제37조제5항 관련)

1. 본부 정밀측정 장비 관리번호 부여(X=관리번호)
가. 토크렌치 : 산항 토-X
나. 배터리질 : 산항 전-X
다. KA-32T(A) 종류 : 산항 K-X
라. 대점검 장비 : 산항 A-X, B-X
마. 이동정비차량 탑재장비 : 산항 C-X

2. 각 관리소 정밀측정 장비는 품목 구분 없이 다음과 같이 표시한다.

- 표시방법 : $\square\square - \frac{xxx}{②}$
① $\square$ 앞 한자리는 기관명 첫 글자
② 뒤 한자리는 기종 첫 글자
③ 자체부여 관리 일련번호(아라비아숫자 3자리)

3. 공용공구

- 표시방법 : $\frac{000}{①} - \frac{xxx}{②} - \frac{xxxx}{③}$
① 소속기관(문자 2자리)
② 관련 일련번호(아라비아숫자 3자리)
③ 필요시 기입

4. 탑재용 공구

- 표시방법 : $\frac{000}{①}$
① 해당호기 호출번호 숫자 3자리(예시 : FPA602호기의 경우 “602”로 표기)

5. 특수공구

- 표시방법 : $\frac{00}{①} - \frac{xxx}{②} - \frac{xxxx}{③}$
① 소속기관(문자 2자리)
② 관련 일련번호(아라비아숫자 3자리)
③ 필요시 기입

교육훈련 과목 및 교육시간(제43조제2항 관련)

1. 교육훈련 구분

교육명		세부 교육
1. 초기교육	가. 일반교육	정비업무과정
	나. 기술교육	항공기 기본교육
	다. 특정교육	항공기 정비검사관교육
2. 정기교육	가. 반복기술교육	장사할성교육
	나. 장사능력유지교육	지계차조종교육
	가. 자격회복교육	기종별 보수교육
3. 비정기교육	가. 자격회복교육	자격회복 기본교육
	나. 전문교육(국내외 위탁 포함)	자격회복 검사관교육
	가. 자격회복교육	항공기 전기·전자 교육
	나. 전문교육(국내외 위탁 포함)	비파괴(NDT) 검사 및 부식방지과정

2. 정비업무과정 교육일정표

인 차	교육내용	배정시간	강 사
1주	기판소개 및 정비 계획과 절차	100	
	정밀항공공구류 종류 및 전부 관련 규정	100	
	정밀 프로그래밍 사용법(메타볼, 엔더볼 등)	100	
	정밀 시스템 및 실험항공기원료발 사용법	100	
	정비안전 및 인계요소	200	
	원형을 처리 및 MSDS	200	
	항공기 정비관리 업무		
	- 기술도서, 기술지식, 작업명령서 등 서식		
	- 시간관리, 탑재용 항공일지, 이력부 등	400	
	- 정비 품질 관리, 하자보급, 교육훈련 등		
2일차	항공기 좌계수장, 전산관리 등		
	항공기 정비현장 소개		
	- 실험항공기 소개	400	
	- 항공기 점검 종류		
	- 일부의 종류 및 항공정비사의 역할		

3. 기종별 기본·자격회복·정비검사관 교육일정표

순번	기종	교육시간		
		기본교육 (이론/실습)	자격회복 기본교육 (이론/실습)	정비검사관교육 (이론/실습)
1	KA-32	80H (72 / 8)	32H (24 / 8)	36H (32 / 4)
2	S-64	76H (48 / 28)	16H (12 / 4)	36H (22 / 14)
3	AS350	76H (56 / 20)	16H (12 / 4)	36H (22 / 14)
4	BELL206	80H (50 / 30)	16H (12 / 4)	36H (22 / 14)
5	KUH-1FS	160H (125 / 35)	32H (24 / 8)	40H (32 / 8)

○ KA-32 기본교육

교육일정	교육내용	배정시간	강사
1주	KA-32T(A)재미확인 필라	0200	
	기체 및 태일 볼 계통	0400	
	랜딩기어 계통	0200	
	동력전달(MGB) 계통	0400	
	호이스트, 스로, 계통	0400	
	주 엔진 계통	0800	
	보조엔진 계통	0400	
	연료 계통	0400	
	오일 계통	0400	
	유압 계통	0400	
2주	1일 비행 조종계통	0800	
	2일 정비장비 계통	0800	
	3일 전기 계통	0800	
	통신 계통	0200	
	4일 음선장비(블랙, 스트레이, 호이스트, 카고 줄릴)	0400	
	5일 습습	0800	

○ KA-32 정비검사관교육

교육일정	교육 내용	배정시간	강사
1주	50시간 필기필수검사항목	0400	
	100시간 필기필수검사항목	0400	
	100시간 필기필수검사항목	0400	
	100시간 필기필수검사항목	0400	
	100시간 필기필수검사항목	0400	
	100시간 필기필수검사항목	0400	
2주	ENG GROUND TEST 전차	0400	
	ENG GROUND TEST 전차	0800	
	ENG GROUND TEST 전차	0400	

○ S-64 기본교육

교육일정	교육 내용	배정시간	강사
1주	1일 Technical manuals and training records	0400	
	2일 Main Gear Box	0400	
	3일 APP and Clutch	0400	
	4일 Hydraulic Systems	0800	
	5일 Hydraulic Systems(실습)	0400	
2주	1일 Main Rotor system	0400	
	2일 Tail Rotor System	0400	
	3일 Drive Train	0400	
	4일 Flight Control Rigging	0400	
	5일 Engine System & 실습	0400	
3주	1일 Fuel System & 실습	0400	
	2일 AC and DC Electrical	0400	
	3일 APCS, Servo & Electrical	0400	
4일	4일 Fire Tank & Cargo System(실습)	0400	
	5일 레가 및 레무트시	0400	

○ S-64 정비검사관 교육

교육일정	교육 내용	배정시간	강사
1주	1일 기술지시(S/D) 사항	08:00	
	2일 정기점검 항목 중 주요점검 사항	08:00	
	3일 선배장비 취급 및 점검사항	08:00	
	4일 학습 공간 사용법	08:00	
	5일 학습 장비 사용법	04:00	

○ AS350 기본교육

교육일정		교육 내용	배정시간	강사
1주	1일	Overview of The Helicopter	02:00	
		Structure	02:00	
	2일	Main Rotor Drive System	04:00	
		Main Rotor	04:00	
	3일	Tail Rotor Drive System	02:00	
		Tail Rotor	02:00	
	4일	Electrical Power System	04:00	
		Hydraulic System	04:00	
	5일	Rotor Controls	04:00	
		Fuel System	04:00	
2주	1일	Introduction	04:00	
		Engine	04:00	
	2일	Oil System	04:00	
		Air System	04:00	
	3일	Fuel System	04:00	
		Control System	04:00	
	4일	Starting	04:00	
		질문	04:00	
	5일	질문	08:00	
		질문	04:00	
평가 및 설문조사			01:00	

○ AS350 정비검사관교육

교육일정		교육 내용	배정시간	강사
1주	1일	일일 검사 절차	04:00	
	2일	정비교범 및 기술지시 사항	04:00	
	3일	특수공구 및 장비 사용법	04:00	
	4일	종류별 작업명세서	04:00	
	5일	정기점검항목 중 필수검사항목 작업절차	08:00	
	4일	정기점검항목 중 필수검사항목 작업절차	08:00	
	5일	질문	04:00	

○ BELL206 정비검사관 교육

교육일정		교육 내용	배정시간	강사
1주	1인	일일 검사 절차	04:00	
		정비교범 및 기술지시 사항	04:00	
	2인	특수공구 및 장비 사용법	04:00	
		종류별 작업명세서	04:00	
	3인	정기점검항목 중 필수검사항목 작업절차	08:00	
	4인	정기점검항목 중 필수검사항목 작업절차	08:00	
	5일	시험비행 절차	04:00	

○ KA-32 자격회복 기본교육

교육일정	교육내용	배정시간	강사
1일	교육일반 및 안전에 관한 사항	02:00	
	정비교범 및 기술지시 사항(AD/SB)	02:00	
	주요점검 및 보조점검 계통	02:00	
	동력전달 계통(M/G/B, M/R)	02:00	
	전기 및 계기계통	02:00	
2일	연료, 유압, 방빙 계통	02:00	
	자동비행 및 자동계통	02:00	
	통신 계통, 화재탐지 및 소화계통	02:00	
	FDR/CVR 계통	02:00	
	유연장비 시스템(호스트, 카고 슬링)	02:00	
3일	정기점검항목 중 필수검사사항목 작업절차	04:00	
	실습(영진계통 주기점검)	08:00	

○ KA-32 자격회복 정비검사관 교육

교육일정	교육 내용	배정시간	강사
1일	정비교범 및 기술지시 사항(AD/SB)	04:00	
	정기점검항목 중 필수검사항목 작업절차	04:00	
	정기점검항목 중 필수검사항목 작업절차	04:00	
2일	실습	04:00	

○ S-64 자격회복 기본교육

교육일정	교육내용	배정시간	강사
1일	교육일반 및 안전에 관한 사항	02:00	
	정비교범 및 기술지시 사항(AD/SB)	02:00	
	Main Engine 및 APP 계통	02:00	
	동력전달 계통(G/B 계통, M/R, T/R)	02:00	
	전기·전자 및 계기계통	02:00	
2일	연료 및 유압계통	02:00	
	실습(영진계통 주기점검)	04:00	

○ BELL206 기본교육

교육일정		교육 내용	배정시간		강사
1주	1일	Introduction	02:00	01:00	
		Dimension	02:00	01:00	
		Towing	01:00	01:00	
	2일	Ground Handling and Servicing	01:00	01:00	
		Main Rotor	02:00	01:00	
		Swash-plate	02:00	01:00	
	3일	Transmission	02:00	01:00	
		Freewheeling	02:00	01:00	
		Drive Shaft	01:00	01:00	
	4일	Main Rotor Mast	02:00	01:00	
		Tail Rotor	02:00	01:00	
		Tail Rotor Drive Shaft	01:00	01:00	
	5일	Tail Rotor Gear Box	01:00	01:00	
		Flight Control	02:00	01:00	
		Hydraulic System	02:00	01:00	

교육일정	교육 내용	배정시간	강사	
2주	1일	Power Plant 02:00 01:00 Drive System 02:00 01:00 Stator Generator 01:00 01:00		
	2일	Fuel 02:00 01:00 Instrument 02:00 01:00		
	3일	Electrical 01:00 01:00 Avionics 02:00 01:00 Inspection 02:00 01:00 Leveling 01:00 01:00		
	4일	Weighting 02:00 01:00 항공기 전동수정 03:00 02:00		
	5일	신물진화 요령 01:00 01:00 항공발매 요령 03:00 03:00		

○ S-64 자격회복 정비검사관 교육

교육일정	교육 내용	배정시간	강사
1일	정비교범 및 기술지시 사항(AD/SB)	04:00	
	정기점검항목 중 필수검사항목 작업절차	04:00	
	정기점검항목 중 필수검사항목 작업절차	04:00	
2일	실습	04:00	

○ AS350 자격회복 기본교육

교육일정	교육내용	배정시간	강사
1일	교육일반 및 안전에 관한 사항	02:00	
	정비교범 및 기술지시 사항(AD/SB)	02:00	
	Main Engine 및 APP 계통	02:00	
	동력전달 계통(G/B 계통, M/R, T/R)	02:00	
	전기·전자 및 계기계통	02:00	
2일	연료 및 유압계통	02:00	
	실습(영진계통 주기점검)	04:00	

○ AS350 자격회복 정비검사관 교육

교육일정	교육 내용	배정시간	강사
1일	정비교범 및 기술지시 사항(AD/SB)	04:00	
	정기점검항목 중 필수검사항목 작업절차	04:00	
2일	정기점검항목 중 필수검사항목 작업절차	04:00	
	실습	04:00	

○ BELL206 자격회복 기본교육

교육일정	교육내용	배정시간	강사
1일	교육일반 및 안전에 관한 사항	02:00	
	정비교범 및 기술지시 사항(AD/SB)	02:00	
	Main Engine 및 APP 계통	02:00	
	동력전달 계통(G/B 계통, M/R, T/R)	02:00	
	전기·전자 및 계기계통	02:00	
2일	연료 및 유압계통	02:00	
	실습(영진계통 주기점검)	04:00	

○ BELL206 자격회복 정비검사관 교육

교육일정	교육 내용	배정시간	강사
1일	정비교범 및 기술지시 사항(AD/SB)	04:00	
	정기점검항목 중 필수검사항목 작업절차	04:00	
2일	정기점검항목 중 필수검사항목 작업절차	04:00	
	실습	04:00	

교육일정		교육내용	배정시간	강사
1주	1일	기재/연진/장비 주요사항	400	
		기술로서 리미컨 현황	400	
	2일	기재/연진 SR, AD 최신 현황	400	
		최신 장비별성, 기술, 정비 및 공구 평가/실문조사	300 100	

교육일정		교육 내용	배정시간	강 사
1주	1일	정비교반 및 기술자식 개성서찰	800	
	2일	계통별 필수검집 항목	400	
		T.O.T OVER 버릴드 장비 사용법	400	
		연료계통 필수검집 항목 작업절차	400	
	3일	특별점검(SPECIAL INSP.) 적용과 점검절차	300	
		평가/실문조사	100	

교육인정	교육내용	배정시간	강사
15	1인	SB / AD 발행 사항	300
		기초교과 개정 사항	300
		수리는 계열 결합 사례 전파 (산림/소방/경찰/국 등)	200
	2인	주기검사 내용 및 결결 절차 Re-View	200
		운송 항공기 주요 결결 및 고장 점검 전과	300
		운송 항공기 수리 개조 사항	200
	3인	수리온 운송 관련 기술 토론	100
		주기검사 절차 (실습)	400
		평가/실문조사	100

항공기동 또는 부품등의 수리·개조승인 신청서

※ 이 신청서 양식을 그대로 작성하여 제출하지 아니하여, [] 또는 해당되는 곳에 ○표로 합니다. (필수) (선택)

접수번호	접수일자		
신청인 (Applicant)	신청 부호 명칭 Name		
	주소 Address		
☐ 항공기 (Aircraft)	소유자명 소유자 (항공기의 경우) 연락처		
	제작사 (Engine) 형식		
☐ 프로펠러 (Propeller)	일련번호 직접 제작		
	[] 수리 [] 개조		
비고 (Remarks)			

※ 항공안전법 제 80조제 1항 및 같은 법 시행규칙 제 66조, 신청항목별 정비규칙 제 14조에 따라 수리·개조 승인을 받고자 관계서류를 첨부하여 신청합니다.

년 월 일

신청인
Applicant

(인) (인)
 (인) (인)

항공경영부장

위하

1. 항공기 (Aircraft)	제작사:	모 델:
	일련번호:	등록번호:
2. 소유자 (Owner)	산립항공본부	
3. 작업자	업채명 / AMO Certificate No. /	주 소:
4. 작업형식	수리(), 개조()	
5. 대상품목	기재 ()	제작사/모델/일련번호
	발동기 ()	
	장비품 ()	

점검내용		점검결과
<제출서류>		
1. 수리개조 승인에 관한 다음의 서류는 모두 제출하였으며, 기재사항이 정확히 기재되어 있는가?		
가. 수리·개조 승인신청서	에 _____, 아니오 _____	
나. 수리계획서 또는 개조계획서에 포함된 내용	에 _____, 아니오 _____	
· 수리 또는 개조에 필요한 인력, 장비, 시설	()	
· 자재목록	()	
· 도면·도면목록	()	
· 인가된 업무범위	()	
· 일정표	()	
· 작업명세서(Worksheet)	()	
· 비행교범 보충판(해당될 경우)	()	
· 감항성유지지침서 (해당될 경우)	()	
· 검사프로그램 변경을 위한 자료	()	
다. 관련 기술자료	에 _____, 아니오 _____	

<수취목적 승인 대상>	
1. 신청한 수입·개조자 승인을 받아야 하는 사항인가? * 대수리 또는 개조 해당 여부 * 정비조직의 능력평가를 통과하는 작업 * 인가받지 않은 정비조직에서 정비한 장비품의 장착 * 국토교통부장관(또는 제각국)의 승인을 받지 않은 수리방법, 설계변경 * 기타	예 _____, 아니오 _____ 해당영역: () () () ()
2. 부가형식증명을 필요로 하는 작업인가? * 그밖의 국토교통부 항공기술과 협의하여 부가형식 증명을 받도록 조치한다.	사유: _____ 예 _____, 아니오 _____
<수취제척서 또는 개조제척서>	
1. 다음의 필요요인은 확보되었으며 해당 자격은 보유하 있는가?	예 _____, 아니오 _____
가. 작업의 적합상태를 확인(Conformity Statement)한 자	* 정비검사관 성명: _____ 자격: _____ 증명번호: _____
나. 항공에 사용 승인(Approval for return to service)	* 점검검사관 성명: _____ 자격: _____ 증명번호: _____
다. 작업에 참여하는 자 * 허가자와 증명번호는 관련자가 다수인 경우 분별별 입각만 기록 가능	* 작업자 성명: _____ 외 _____명 자격: _____ 증명번호: _____
2. 필요한 장비 및 자재는 확보되었는가?	* 필요장비 _____ 외 _____품종 * 소요자재 _____ 외 _____품종
3. 작업을 수행할 장소는 적정한 시설을 갖추었는가?	* 작업 장소: _____
4. 수리개조에 필요한 도면은 확보되었는가? 가. 도면목록과 도면의 번호는 일치하는가? 나. 제출된 도면은 작업할 내용을 잘 반영하고 있는가?	예 _____, 아니오 _____ 예 _____, 아니오 _____
5. 작업범위와 작업을 수행할 인가된 정비조직의 업무범 위를 초과하는가? * 인가된 정비업무 범위의 경우 승인대상이 아님.	예 _____, 아니오 _____

6. 작업일정은 적절한가?	예 _____, 아니오 _____ (기각: _____)
7. 당해 작업이 중량 및 평형에 영향을 주는가? 영향을 준다면, 중량과 모멘트 값의 변경에 관한 자료는 제출되었나?	예 _____, 아니오 _____ 예 _____, 아니오 _____
8. 항공기 등에 설계 변경물이 설치되었나? 설치되었다면, 전기부하 변경에 관한 자료는 제출되었나?	예 _____, 아니오 _____ 예 _____, 아니오 _____ 해당없음 _____
<기술기준의 적합성>	
1. 작업명령서는 인가된 또는 인정할 수 있는 기술자료를 근거로 작성하였는가?	예 _____, 아니오 _____ (관련 근거 기술문서: _____)
아니면, 기술기준에 적합함을 입증하기 위해 작성된 자료를 제출하였는가?	예 _____, 아니오 _____ (입증자료: _____)
2. 작업명령서는 작업수행에 적절하게 작성되어 있는가?	예 _____, 아니오 _____
3. 작성된 작업명령서는 관련 기술자료를 적절하게 반영하고 있는가? 필요하다고 판단되면, 원설계국가의 감합당국(State of Design)과 협의하여야 한다.	예 _____, 아니오 _____
4. 수행하고자 하는 작업이 항공기의 원래 기능을 회복 할 수 있으며, 기술기준을 벗어나 성능, 구조적 강도 등을 약화하지는 않는가? 특히, 당해 수리개조승인 이전에 이루어진 설계변경 또는 감합성개선지시서(AD)의 이행과 당해 수리개조 승인으로 인한 설계변경이 상충되지 아니하다는 것을 확인하여야 한다.	예 _____, 아니오 _____
5. 지속적 감합성 지침서(ICA) 등은 마련되었고 필요조건을 만족하는가?	예 _____, 아니오 _____
가. 지속적 감합성 지침서(Instruction for Continued Airworthiness)에 따라 검사프로그램에 반영되었는가?	예 _____, 아니오 _____
나. 비행교범(Aircraft Flight Manual) 개정이 필요하며 준비되었는가? (별도 인가필요.)	예 _____, 아니오 _____ 해당없음 _____
다. 정비교범(Maintenance Manual) 개정이 필요하며 준비되었는가?	예 _____, 아니오 _____ 해당없음 _____

3. 현장승인을 위한 점검표(필요한 경우만 작성)

점검내용	점검결과 및 조치사항
1. 수행한 작업자, 정비확인자 및 검사관이 제출한 서류와 동일한가?	예 _____, 아니오 _____
2. 작업 수행을 위해 필요한 자재, 공구 및 장비 등이 이용 가능한가?	예 _____, 아니오 _____
3. 작업을 수행할 장소의 시설이 적절하게 이용가능한가?	예 _____, 아니오 _____
4. 상세한 절차를 토문하고 잠재적 문제점은 없는지 확인하라.	예 _____, 아니오 _____
5. 작업이 정해진 일정 내에 수행가능한가? 그렇지 않다면 필요한 조치를 취하라.	예 _____, 아니오 _____ 해당없음 _____
6. 현장에서 확인이 필요한 기술자료가 있다면 이를 검토하라.	예 _____, 아니오 _____ 해당없음 _____
7. 수행된 작업에 대한 적합상태가 항공법규, 항공기 기술 기준 및 운항기술기준의 요건을 만족하는가?	예 _____, 아니오 _____
8. 필요하다면, 기술적 지원이 필요한 사항은 관련 자료를 산림항공본부(또는 항공정비과장)에 제출하여 확인하라.	제출 _____, 해당없음 _____
9. 수리개조에 관련된 다음의 자료를 검토하라. 가. 중량계측 자료 나. 비행시험 자료(필요시) 다. 지상 취급 라. 기타의 점검사항 마. 부품 및 장비품 바. 플래카드 사. 항공기 소유기준	예 _____, 아니오 _____ () () () () () () () ()
10. 제출된 비행교범의 인가를 위하여 필요한 조치를 취하라.	조치확인 _____ 해당없음 _____
11. 대수리 및 개조 승인이자 정확하게 작성되었는가?	예 _____, 아니오 _____ 기록확인 _____
12. 정상적으로 확인이 수행된 경우 수리개조 승인서 "3. 산림항공본부 사용"안에 다음과 같이 기재(날인)하고 서명한다. "감합성 요구조건이 물리적 검사, 시범 및 시험 등으로 충족함을 확인하였으며, 인가된 정비확인자에 의한 적합성 검사 및 조건으로, 상기에 기술된 항공기에 한정하여 승인함."	조치확인 _____ 해당없음 _____
품질검사관	인 사 : 20 _____ 소속 과급 성명 (서 명)
정비검사관	인 사 : 20 _____ 소속 과급 성명 (서 명)

6. 당해 작업이 항공기 소유기준적합증명에 영향을 주는가? * 만약, 소유기준적합증명에 영향이 있는 경우 소유기준 적합증명을 반드시 조치한다.	예 _____, 아니오 _____ 예 _____, 아니오 _____
7. 다음과 같이 현장검사가 필요한 작업인가? · 작업확수 전까지 수리 또는 개조계획서를 제출할 수 없는 경우 · 작업 수행자가 비제출 자료의 열람을 현장에서 요청 하는 경우 · 인가된 또는 인정할 수 있는 기술자료를 근거로 작성되지 않은 경우 · 국토교통부장관의 인가를 받지 않은 정비조치에 위탁하여 수리·개조하는 경우 · 기타 산림항공본부장이 현장심사가 필요하다고 판단 하는 경우	예 _____, 아니오 _____ () () () () () ()
8. 기술자료의 검사만으로 승인하고자 할 경우 수리개조 승인서 "3. 산림항공본부 사용"안에 다음과 같이 기재(날인)하고 서명한다. "여기에 첨부된 작업명령서는 적용되는 감합성 요구조건을 충족함이 확인되었으므로, 인가된 정비확인자에 의한 적합성 검사를 조건으로 상기에 기술된 항공기에 한정하여 사용을 승인함"	
※ 서류검사 결과 작성에서 : 1. "제출한 작업계획서 및 기술 자료의 검토결과 제출된 작업명령서에 따라 수리·개조 작업을 수행한다면 기술기준에 적합하여 항공기의 감합성에 문제가 없을 것으로 판단되며, 인가된 정비확인자의 적합성 검사를 조건으로 수리 개조작업을 승인함." 또는 2. "제출한 작업계획서 및 기술 자료의 검토결과 _____의 사후로 현장승인이 필요함."	

■ [별지 제3호서식] (제14조제4항 관련) 항공기종 또는 부품등의 수리·개조 결과서

항공기종 또는 부품등의 수리·개조 결과서
Major Repair & Alteration

※ 해당이 적용은 난은 신청인이 작성하지 아니함니다.

접수번호	접수일시	
항공기 Aircraft	제조사 Make	형식 Model
일련번호 Serial No.	등록기호 Registration No.	
소유자 Owner	성명 Name	
	주소 Address	

승인받은 작업지시서

수리·개조 품목 식별 Unit Identification				수리·개조 구분 Type	
품목(Unit)	제조사 Make	형식 Model	일련번호 Serial No.	수리 Repair	개조 Alteration
기체(Airframe)					
엔진(Powerplant)					
프로펠러(Propeller)					
장비품(Appliance)					

확인자 인적사항(Confirmity Statement)

정비조직원 및 주소 AMD Name & Address	인가번호 Certificate No.	
작업자	정비검사관	품질검사관

작업사항
Description of Work Accomplished

공인 부속서 따른 작성하여 첨부합니다.
If more space is required, attach additional sheets

"항공안전법, 제30조제1항 및 같은 법 시행규칙 제67조제2항, 산림항공본부 정비규정 제14조제4항에 따라 수리·개조결과서를 제출합니다.

년 월 일 Date of Issuance
제출인 Applicant
항공항공본부장 귀하

Attention: Administrator of Forest Aviation Headquarters

첨부서류 (Documents)	작업지시서 수행본(Copy of Engineering Order Accomplished) 1부
---------------------	--

대수리 및 개조 승인서 (기체, 발동기, 프로펠러 또는 장비품)			승인번호 :		
요 건 : 다음의 모든 항목은 정자로 기재하되, 운항기술기준 제5장 및 제6장을 참조한다.					
1. 항공기 (Aircraft)		제작사		모 델	
		일련번호		국적 및 등록기호	
2. 소유자 (Owner)		성 명(항공기 등록증명서 참조)		주 소(항공기 등록증명서 참조)	
3. 산입항공분부 사용(For FOA use only)					
여기에 첨부된 작업명령서는 적용되는 감항성 요구조건을 충족함이 확인되었으므로, 인가된 정비확인자에 의한 적합성 검사를 조건으로 상기에 기술된 항공기에 한정하여 사용을 승인 함.					
4. 품목 확인(Unit Identification)				5. 작업 형식(Type)	
품 목	제작사	모 델	일련 번호	수 리	개 조
기 체	-----[항에 명시됨]-----				
발 동 기					
장 비 품	형식				
	제작사				
6. 적합 상태(Confirmity Statement)					
가. 정비조직 명칭(상명) 및 주소		나. 정비조직의 종류		다. 인증서 또는 증명서 번호	
산입항공분부/ 강원도 원주시 지평면 구세로 229		유자격정비사			
		인증된 정비조직			
		제 작 사			
라. 위의 4항에서 확인된 품목의 수리 또는 개조 및 뒷장 첨부에 기술된 내용은 운항기술기준 제6장의 규정에 따라 수행하였음을 증명함.					
일 자			인가자 각각의 서명		
7. 항공에 사용승인 (Approval for Return to Service)					
위의 제4항에서 확인된 품목에 대하여 아래의 검사관 등에 의해 국토교통부장관 또는 지방항공청장이 인정한 방법으로 검사하고 그 결과 ☐ 승인 ☐ 거부 하였음.					
	품질검사관		인가된 정비조직	산입항공분부장 (인)	
	위축검사관		제 작 사		
승인 또는 거부 일자	인승(증명) 또는 위축번호 (품질검사관 서명, 인증번호)				

감 독 조 서			
1. 등 록 부 호 (또는 장비부품명)	HL (FPA)	2. 형식 및 모델	
3. 계 약 명			
4. 정비기간	. . . ~ . . . (일간)		
5. 소속기관			
6. 직 급			
상기 정비에 대하여 감독한 결과 계약내용에 따라 항공기 정비가 이상 없이 완료되어 감독조서를 제출합니다.			
년 월 일			
감 독 자 : (서명 또는 인)			
항공정비과장 귀하			

알 린	
항공기의 중량배분 또는 운용한계 사항이 변경되는 경우 적합한 항공기 기록부에 기재하여야 한다. 수행된 개조사항은 반드시 개조 전에 적용된 해당 감항 요목이 지속적으로 적합함을 보증하여야 한다.	
8. 수행 작업내용의 기술(Description of Work Accomplished)	
(이 공간이 부족할 경우에는 붙임을 사용할 수 있으며, 붙임에는 항공기 국적 및 등록기호와 작업완료 일자가 기재되어야 한다)	
* 문서번호	
* 제목	
* 내용	
* 개조된 내용 요약 서술	
☐ 붙임 있음 표시	

입고(인수) 검사 결과서			
호 기		기체시간	
입고일자		점검종류	
입고일때		출고 예정일자	
입고 회의			
일 자		장 소	
참 석 자			
내 용:			
비 고:			
작성일자			
인계자(담당검사관)	소속:	성명:	(서명)
인수자(일제)	소속:	성명:	(서명)
위탁정비 감독관	소속:	성명:	(서명)

검 사 조 서		
1. 등 록 부 호 (또는 장비부품명)	HL (FPA)	2. 형식 및 모델
3. 개 약 명		
4. 정비기간	. . . ~ . . . (일간)	
5. 소속기관		
상기 정비에 대하여 감독한 결과 계약내용에 따라 항공기 정비가 이상 없이 완료되어 검사조서를 제출합니다. 년 월 일 검사자 : 검사자 : (서명 또는 인) (서명 또는 인) 항공정비과장 귀하		

감독관 지시서	
호 기	
감독관	
날 짜	
지시사항	
처리사항	

[illegible]

입고검사 회의 자료

1. 호기명 : Hi _____ (FPA _____)
2. 기체시간 : _____
3. 엔진사용시간 : (좌)엔진 _____ ; (우)엔진 _____
4. 주요 작업사항 :
5. 최근 실시 주요 작업명 (이전 3개월 기준 주요작업) :
6. 교환 대상 중요부품 이력사항

품 명	일련번호	교환주기	TSN	TSO	비고

7. 결함이원 및 추가 작업 사항 :
8. 기타 및 건의사항 :

입고검사 회의 결과서

1. 일 시 :
2. 호 기 명 : HL() (FPA())
3. 작업명칭 :
4. 인수 정비검사관 :
5. 담당자 :
6. 참석자 :
7. 회의 내용 :
 - 가. 항공기 이력 소개(호기담당정비사)
 - 기재시간, 최근 주요정비사항, 교환 대상 중요부품 이력, 이원된 결함 등
 - 기타 항공기 작업 시 병행을 요하는 정비작업 소개
 - 나. 정비보고 항공기 작업일정 협의
 - 예정 작업 진행사항 및 작업자, 출고일자 등을 협의
 - 다. 기타 토의
 - 정비보고 항공기 정비에 관련된 건의사항 및 지상안전사항 등 토의
8. 결론(항공정비과정)

 삼일상업자동차		작업명령서			
발령기 형식	KA-327	작업명령서 번호	KA-0723-34-06-37-04		
발출장소(출기)	HC2421 (PPA22)	발 행 기	27.09.14		
발 행 조	3623	발 행 기	검정기		
작업요구사항(Work description)					
작업내용	300 Hrs Inspection Due				
REFERENCE					
검 출 조	☒ 정기점검 ☐ 부속교환 ☐ A2/G8 ☐ 유체교체 ☐ 기타				
DUE	2007.08 (300 PH)				
작업 수행 사항(Work Action)					
작업시간					
STATION :		시작일 :		종료일 :	
정비 확인 (Maintenance Release)					
승인 :		검사관 :		☐ NA	불합 :
				☐ N/A	
주요사항					
☐ 1. 부품소재 교체 ☐ 2. 오일 및 액슬유 등 시유사항 ☐ 3. 정비과제 수행일시 기록 ☐ 4. WORK SHEET ☐ 5. 기타					

기종		종기		종류명	
LOG#		ref. WORK		ATA reference	
기종ID		90814		장동현	
WORK DESCRIPTION					
발주요청		Report Date		Report By	
발주요청 ☒ 5.0 ☐ 6.0 ☐ 7.0 ☐ 8.0 ☐ 9.0 ☐ 10.0 ☐ 11.0 ☐ 12.0 ☐ 13.0 ☐ 14.0 ☐ 15.0 ☐ 16.0 ☐ 17.0 ☐ 18.0 ☐ 19.0 ☐ 20.0 ☐ 21.0 ☐ 22.0 ☐ 23.0 ☐ 24.0 ☐ 25.0 ☐ 26.0 ☐ 27.0 ☐ 28.0 ☐ 29.0 ☐ 30.0 ☐ 31.0 ☐ 32.0 ☐ 33.0 ☐ 34.0 ☐ 35.0 ☐ 36.0 ☐ 37.0 ☐ 38.0 ☐ 39.0 ☐ 40.0 ☐ 41.0 ☐ 42.0 ☐ 43.0 ☐ 44.0 ☐ 45.0 ☐ 46.0 ☐ 47.0 ☐ 48.0 ☐ 49.0 ☐ 50.0 ☐ 51.0 ☐ 52.0 ☐ 53.0 ☐ 54.0 ☐ 55.0 ☐ 56.0 ☐ 57.0 ☐ 58.0 ☐ 59.0 ☐ 60.0 ☐ 61.0 ☐ 62.0 ☐ 63.0 ☐ 64.0 ☐ 65.0 ☐ 66.0 ☐ 67.0 ☐ 68.0 ☐ 69.0 ☐ 70.0 ☐ 71.0 ☐ 72.0 ☐ 73.0 ☐ 74.0 ☐ 75.0 ☐ 76.0 ☐ 77.0 ☐ 78.0 ☐ 79.0 ☐ 80.0 ☐ 81.0 ☐ 82.0 ☐ 83.0 ☐ 84.0 ☐ 85.0 ☐ 86.0 ☐ 87.0 ☐ 88.0 ☐ 89.0 ☐ 90.0 ☐ 91.0 ☐ 92.0 ☐ 93.0 ☐ 94.0 ☐ 95.0 ☐ 96.0 ☐ 97.0 ☐ 98.0 ☐ 99.0 ☐ 100.0 ☐ 101.0 ☐ 102.0 ☐ 103.0 ☐ 104.0 ☐ 105.0 ☐ 106.0 ☐ 107.0 ☐ 108.0 ☐ 109.0 ☐ 110.0 ☐ 111.0 ☐ 112.0 ☐ 113.0 ☐ 114.0 ☐ 115.0 ☐ 116.0 ☐ 117.0 ☐ 118.0 ☐ 119.0 ☐ 120.0 ☐ 121.0 ☐ 122.0 ☐ 123.0 ☐ 124.0 ☐ 125.0 ☐ 126.0 ☐ 127.0 ☐ 128.0 ☐ 129.0 ☐ 130.0 ☐ 131.0 ☐ 132.0 ☐ 133.0 ☐ 134.0 ☐ 135.0 ☐ 136.0 ☐ 137.0 ☐ 138.0 ☐ 139.0 ☐ 140.0 ☐ 141.0 ☐ 142.0 ☐ 143.0 ☐ 144.0 ☐ 145.0 ☐ 146.0 ☐ 147.0 ☐ 148.0 ☐ 149.0 ☐ 150.0 ☐ 151.0 ☐ 152.0 ☐ 153.0 ☐ 154.0 ☐ 155.0 ☐ 156.0 ☐ 157.0 ☐ 158.0 ☐ 159.0 ☐ 160.0 ☐ 161.0 ☐ 162.0 ☐ 163.0 ☐ 164.0 ☐ 165.0 ☐ 166.0 ☐ 167.0 ☐ 168.0 ☐ 169.0 ☐ 170.0 ☐ 171.0 ☐ 172.0 ☐ 173.0 ☐ 174.0 ☐ 175.0 ☐ 176.0 ☐ 177.0 ☐ 178.0 ☐ 179.0 ☐ 180.0 ☐ 181.0 ☐ 182.0 ☐ 183.0 ☐ 184.0 ☐ 185.0 ☐ 186.0 ☐ 187.0 ☐ 188.0 ☐ 189.0 ☐ 190.0 ☐ 191.0 ☐ 192.0 ☐ 193.0 ☐ 194.0 ☐ 195.0 ☐ 196.0 ☐ 197.0 ☐ 198.0 ☐ 199.0 ☐ 200.0 ☐ 201.0 ☐ 202.0 ☐ 203.0 ☐ 204.0 ☐ 205.0 ☐ 206.0 ☐ 207.0 ☐ 208.0 ☐ 209.0 ☐ 210.0 ☐ 211.0 ☐ 212.0 ☐ 213.0 ☐ 214.0 ☐ 215.0 ☐ 216.0 ☐ 217.0 ☐ 218.0 ☐ 219.0 ☐ 220.0 ☐ 221.0 ☐ 222.0 ☐ 223.0 ☐ 224.0 ☐ 225.0 ☐ 226.0 ☐ 227.0 ☐ 228.0 ☐ 229.0 ☐ 230.0 ☐ 231.0 ☐ 232.0 ☐ 233.0 ☐ 234.0 ☐ 235.0 ☐ 236.0 ☐ 237.0 ☐ 238.0 ☐ 239.0 ☐ 240.0 ☐ 241.0 ☐ 242.0 ☐ 243.0 ☐ 244.0 ☐ 245.0 ☐ 246.0 ☐ 247.0 ☐ 248.0 ☐ 249.0 ☐ 250.0 ☐ 251.0 ☐ 252.0 ☐ 253.0 ☐ 254.0 ☐ 255.0 ☐ 256.0 ☐ 257.0 ☐ 258.0 ☐ 259.0 ☐ 260.0 ☐ 261.0 ☐ 262.0 ☐ 263.0 ☐ 264.0 ☐ 265.0 ☐ 266.0 ☐ 267.0 ☐ 268.0 ☐ 269.0 ☐ 270.0 ☐ 271.0 ☐ 272.0 ☐ 273.0 ☐ 274.0 ☐ 275.0 ☐ 276.0 ☐ 277.0 ☐ 278.0 ☐ 279.0 ☐ 280.0 ☐ 281.0 ☐ 282.0 ☐ 283.0 ☐ 284.0 ☐ 285.0 ☐ 286.0 ☐ 287.0 ☐ 288.0 ☐ 289.0 ☐ 290.0 ☐ 291.0 ☐ 292.0 ☐ 293.0 ☐ 294.0 ☐ 295.0 ☐ 296.0 ☐ 297.0 ☐ 298.0 ☐ 299.0 ☐ 300.0 ☐ 301.0 ☐ 302.0 ☐ 303.0 ☐ 304.0 ☐ 305.0 ☐ 306.0 ☐ 307.0 ☐ 308.0 ☐ 309.0 ☐ 310.0 ☐ 311.0 ☐ 312.0 ☐ 313.0 ☐ 314.0 ☐ 315.0 ☐ 316.0 ☐ 317.0 ☐ 318.0 ☐ 319.0 ☐ 320.0 ☐ 321.0 ☐ 322.0 ☐ 323.0 ☐ 324.0 ☐ 325.0 ☐ 326.0 ☐ 327.0 ☐ 328.0 ☐ 329.0 ☐ 330.0 ☐ 331.0 ☐ 332.0 ☐ 333.0					

 산림항공본부		C 작 업 명 령 서		 00000000000000000000
작업종별명		작업장소명 번호		
발행일자		발 행 자		
장비(부)명 현황				
장비(종류명)		기종(호스기종)		
등록번호		일련번호		
제원일자		사유시간	시간	
회차별일자			시간	
항목요구사항(Mark Description)				
항목내용				
장비수형사항(Mark Action)				
조작자명				
STATION :	사입일 :	유출일 :		
장 비 위 직 (Maintenance Release)				
수형 :	검사원 :	☐ N/A	승인 :	☒ N/A
참고 사항 ☐ 1. 비행시간 기록 ☐ 2. 엔진 오일 확인주기 사용기록 ☐ 3. 정비유일 수형(시) 등록 ☐ 4. WORK SHEET ☐ 5. 기타				

산업융합공통부	기술검토서 (ENGINEERING AUTHORIZATION)		(1)EA SEQ No.
(2)문서번호	(3)제목		(4)발행처
(5)작성모델	(6)발행일	(7)검수일	(8)유효일
검토 내용			
(9) 발행 이유			
(10) 작업 종류 : ☐ 점진 ☐ 교환 ☐ 장착 ☐ 수리/개조 ☐ 기타()			
(11) 수행에 있어 기타 ☐ 일회성 ☐ 반복성 ☐ 비평전, 후 검사			
(12) 적용 대상 :			
(13) 수행 절차 :			
(14) 자격, 장비 및 특수장구 : ☐ YES ☐ NO			
(15) 무개행행 및 전기부하 : ☐ 무개행행 : Not applicable ☐ 전기부하 : Not applicable			
(16) 수행에 따른 개장 및 보관 요구 조치 ☐ 비평조립 ☐ 정비조립 ☐ IPC ☐ WDM ☐ 무개행행 ☐ 기타()			
(17) 참고 문서번호 :			
검토 결과			
(18) ☐ 적용 (☐ 필수 ☐ 권고) ☐ 미 적용 ☐ 기타(OPTION)			
(19) 검토 결과 :			

기술지시 접수 현황

[illegible]

정비교범 관리대장

[illegible]

- ① 순번을 기록
- ② 개정번호
- ③ 기술도서명 기록
- ④ 해당도서가 포함되어 있는 계통번호 또는 도서번호 기록
- ⑤ 부어진 관리번호를 기록(관리본 표식에 기록된 관리번호와 일치)
- ⑥ 해당도서가 보관되어 있는 장소 기록
- ⑦ 도서 관리자의 서명
- ⑧ 참고할 사항 기록

정비교범 개정기록표(RECORD OF REVISION)

[illegible]

탑재용 항공일지

기 종	
등록부호	HL
부 터	, , ,
까 지	, , ,

(FPA)

산림항공본부

- 89 -

○ KA-32T/A 탑재용 항공일지

[illegible]

RW ST

문단번호 : 21-

항공기이력부

국 적 Nationality		등 록 부 호 Registration Mark	
등록 연월일 Registration Date		항공기 종류 Aircraft Kind	
항공기 형식 Aircraft Type		항공기 제작자 Manufacturer	
제작 연월일 Manufacture Date		제작번호 Aircraft Serial No.	
형식 증명번호 Type Certification No.		발동기 제작자 Engine Manufacture	
감 항 분 류 Airworthiness Category		발동기 형식 Engine Type	
감항증명번호 Certification Airworthiness No.		감항유효기간 Airworthiness Due Date	

- 90 -

○ S-64E 탑재용 항공일지

[illegible]

11

발행번호 : 21-

성명 :	A/C TYPE : A350B2	REG NO : HL	/ FPA	NULL		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	51
------	-------------------	-------------	-------	------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

일련번호 : 21-

[illegible]

첨단번호 : 21-

제 1 호 :	APC TYPE : KUH	REG. NO. : HL	/ FPA	등록일자 :	[1] [2] [3] [4] [5] [6]	
[IAC RELEASE RECORD] [1. 등록, 등록번호 (FPA), 등록명 (FIRNO), 등록번호(FPO)]		LEO	출생연월일	출생지	성명	성별
			1	성명	성명	성명
			2	성명	성명	성명
			3	성명	성명	성명
			4	성명	성명	성명
			5	성명	성명	성명
			6	성명	성명	성명
			7	성명	성명	성명
			8	성명	성명	성명
			9	성명	성명	성명
			10	성명	성명	성명
			11	성명	성명	성명
			12	성명	성명	성명
			13	성명	성명	성명
			14	성명	성명	성명
			15	성명	성명	성명
			16	성명	성명	성명
			17	성명	성명	성명
			18	성명	성명	성명
			19	성명	성명	성명
			20	성명	성명	성명
			21	성명	성명	성명
			22	성명	성명	성명
			23	성명	성명	성명
			24	성명	성명	성명
			25	성명	성명	성명
			26	성명	성명	성명
			27	성명	성명	성명
			28	성명	성명	성명
			29	성명	성명	성명
			30	성명	성명	성명
			31	성명	성명	성명
			32	성명	성명	성명
			33	성명	성명	성명
			34	성명	성명	성명
			35	성명	성명	성명
			36	성명	성명	성명
			37	성명	성명	성명
			38	성명	성명	성명
			39	성명	성명	성명
			40	성명	성명	성명
			41	성명	성명	성명
			42	성명	성명	성명
			43	성명	성명	성명
			44	성명	성명	성명
			45	성명	성명	성명
			46	성명	성명	성명
			47	성명	성명	성명
			48	성명	성명	성명
			49	성명	성명	성명
			50	성명	성명	성명
			51	성명	성명	성명
			52	성명	성명	성명
			53	성명	성명	성명
			54	성명	성명	성명
			55	성명	성명	성명
			56	성명	성명	성명
			57	성명	성명	성명
			58	성명	성명	성명
			59	성명	성명	성명
			60	성명	성명	성명
			61	성명	성명	성명
			62	성명	성명	성명
			63	성명	성명	성명
			64	성명	성명	성명
			65	성명	성명	성명
			66	성명	성명	성명
			67	성명	성명	성명
			68	성명	성명	성명
			69	성명	성명	성명
			70	성명	성명	성명
			71	성명	성명	성명
			72	성명	성명	성명
			73	성명	성명	성명
			74	성명	성명	성명
			75	성명	성명	성명
			76	성명	성명	성명
			77	성명	성명	성명
			78	성명	성명	성명
			79	성명	성명	성명
			80	성명	성명	성명
			81	성명	성명	성명
			82	성명	성명	성명
			83	성명	성명	성명
			84	성명	성명	성명
			85	성명	성명	성명
			86			

일련번호 : 24-

1. 일기 : 기록을 시작하는 날짜를 기록 (DAY, MONTH, YEAR)

2. REG NO : 항공기 등록기호 및 선명화자 기호. Call NO. 기록

3. LOG PAGE : 비행 도감 페이지 번호에 따라 정해진 기록 시점 ☒ , 이일 비행에서 X 시점

4. 계량관측 방법 : 정비만 점검하는 경우

가. YAW : 항공기 방향

나. WHITE : 운항비행은 운항일(날짜)만 확인 서명 후 운항비행일만 서명에 기재

다. FINS : 기체 - 동공비행은 정비만(날짜)만 확인 서명 후 기체 - 동공비행에 모두 기재

5. A/C RELEASE RECORD

가. 점검 종류 : PR(비행 전 점검), BP(출발 점검), PO(비행 후 점검)

나. 가장 밑 해당 기종의 자격이 있는 정비사가 점검 후 해당란에 서명한다.

다. 일차 : 점검 완료된 날짜를 기록한다. (일-월-일-일)

라. 주차 : 점검 완료된 곳의 지명을 기록한다.

로. 최종차 : 서명할 정비사의 정비직 종별 번호를 기록한다.

리. 비제비 : 해당비행에 비행 전 점검을 실시한 경우에도 기록한다.

6. 비행 기록 관련

가. 승무원 구분 : SP(승객), SP(하객), P(PI), CP(P+CP), FE(정비), O(승객)

나. 탑승자 성명을 정확히 기록한다.

다. 좌석배수(L/D) : 실제 좌석 배수를 기록한다.

라. 가장 밑에 비행실적의 좌석배수를 실기 후 서명한다.

7. 정비 기록 관련

가. 정비 및 점검일은 같은(LE/D) 단위로 기록한다.

나. 부속품 교환 또는 부품 교체 및 점검 현황

1) S/N 기록을 요하는 부속품은 시 기록하고 '검함 및 점검대상'과 '조치사항'의 순번과 일치시킨다.

2) 다수의 교환품 발탁이나 긴 검정일 P'N 및 S'N 등의 이유로 기록이 어려울 경우 '조치사항'란에 기록할 수 있다.

3) POS : 구멍이 필요한 부속품에 대하여 L/H, R/H 등의 구분위치를 기록한다.(구멍이 없는 것은 부속품 : 모든 'S'N 기록)

4) DN : 판박 및 탈락 부속품에 기록한다.

5) S/N ON : 항공기에 장착해 해당 부품을 일련번호를 기록한다.

6) S/N OFF : 항공기로부터 탈락한 해당 부품의 일련번호를 기록한다.

다. 사용시간 기록

1) 전일 비행시간에 당일 비행시간을 합친하여 누계시간을 기록한다.

2) 시간(000000)으로 기록하는 것을 원칙으로 하며, 전일 카운터가 정확히 KA-32기의 경우 수직 점(1)100으로 기록한다.

가. 해당 및 점검일은 같은(LE/D) 단위로 기록한다.

나. 순번은 A, B, C, D 순으로 기록하고, 나머지 정형화제와 자석식 순도순으로 순번을 기재한다.

3) LEG : 비행 1, 2, 3 순으로 기록하며, 비행 중에 발생한 현상은 '비행기록'의 LEG' 및 '검함 및 점검대상'의 LEG를 서로 일치시킨다.

4) 시점검정 수평 시 하위검정이 포함된 경우 각각의 검정을 구분하여 기록한다.

5) 일련번호에 해당되는 해당AD 사용은 탈락을 항공일지 및 조지 좌석지와 정형 기록하고, 그 의 AD는 점검 시점 시 기록한다.

가. 해당 및 점검일은 같은(LE/D) 단위로 기록한다.

나. 순번은 A, B, C, D 순으로 기록하고, 나머지 정형화제와 자석식 순도순으로 순번을 기재한다.

3) LEG : 비행 1, 2, 3 순으로 기록하며, 비행 중에 발생한 현상은 '비행기록'의 LEG' 및 '검함 및 점검대상'의 LEG를 서로 일치시킨다.

4) 시점검정 수평 시 하위검정이 포함된 경우 각각의 검정을 구분하여 기록한다.

5) 일련번호에 해당되는 해당AD 사용은 탈락을 항공일지 및 조지 좌석지와 정형 기록하고, 그 의 AD는 점검 시점 시 기록한다.

가. 해당 및 점검일은 같은(LE/D) 단위로 기록한다.

나. 순번은 A, B, C, D 순으로 기록하고, 나머지 정형화제와 자석식 순도순으로 순번을 기재한다.

3) LEG : 비행 1, 2, 3 순으로 기록하며, 비행 중에 발생한 현상은 '비행기록'의 LEG' 및 '검함 및 점검대상'의 LEG를 서로 일치시킨다.

4) 시점검정 수평 시 하위검정이 포함된 경우 각각의 검정을 구분하여 기록한다.

5) 일련번호에 해당되는 해당AD 사용은 탈락을 항공일지 및 조지 좌석지와 정형 기록하고, 그 의 AD는 점검 시점 시 기록한다.

가. 해당 및 점검일은 같은(LE/D) 단위로 기록한다.

나. 순번은 A, B, C, D 순으로 기록하고, 나머지 정형화제와 자석식 순도순으로 순번을 기재한다.

3) LEG : 비행 1, 2, 3 순으로 기록하며, 비행 중에 발생한 현상은 '비행기록'의 LEG' 및 '검함 및 점검대상'의 LEG를 서로 일치시킨다.

4) 시점검정 수평 시 하위검정이 포함된 경우 각각의 검정을 구분하여 기록한다.

5) 일련번호에 해당되는 해당AD 사용은 탈락을 항공일지 및 조지 좌석지와 정형 기록하고, 그 의 AD는 점검 시점 시 기록한다.

가. 해당 및 점검일은 같은(LE/D) 단위로 기록한다.

나. 순번은 A, B, C, D 순으로 기록하고, 나머지 정형화제와 자석식 순도순으로 순번을 기재한다.

3) LEG : 비행 1, 2, 3 순으로 기록하며, 비행 중에 발생한 현상은 '비행기록'의 LEG' 및 '검함 및 점검대상'의 LEG를 서로 일치시킨다.

4) 시점검정 수평 시 하위검정이 포함된 경우 각각의 검정을 구분하여 기록한다.

5) 일련번호에 해당되는 해당AD 사용은 탈락을 항공일지 및 조지 좌석지와 정형 기록하고, 그 의 AD는 점검 시점 시 기록한다.

가. 해당 및 점검일은 같은(LE/D) 단위로 기록한다.

나. 순번은 A, B, C, D 순으로 기록하고, 나머지 정형화제와 자석식 순도순으로 순번을 기재한다.

3) LEG : 비행 1, 2, 3 순으로 기록하며, 비행 중에 발생한 현상은 '비행기록'의 LEG' 및 '검함 및 점검대상'의 LEG를 서로 일치시킨다.

4) 시점검정 수평 시 하위검정이 포함된 경우 각각의 검정을 구분하여 기록한다.

5) 일련번호에 해당되는 해당AD 사용은 탈락을 항공일지 및 조지 좌석지와 정형 기록하고, 그 의 AD는 점검 시점 시 기록한다.

가. 해당 및 점검일은 같은(LE/D) 단위로 기록한다.

나. 순번은 A, B, C, D 순으로 기록하고, 나머지 정형화제와 자석식 순도순으로 순번을 기재한다.

3) LEG : 비행 1, 2, 3 순으로 기록하며, 비행 중에 발생한 현상은 '비행기록'의 LEG' 및 '검함 및 점검대상'의 LEG를 서로 일치시킨다.

4) 시점검정 수평 시 하위검정이 포함된 경우 각각의 검정을 구분하여 기록한다.

5) 일련번호에 해당되는 해당AD 사용은 탈락을 항공일지 및 조지 좌석지와 정형 기록하고, 그 의 AD는 점검 시점 시 기록한다.

가. 해당 및 점검일은 같은(LE/D) 단위로 기록한다.

나. 순번은 A, B, C, D 순으로 기록하고, 나머지 정형화제와 자석식 순도순으로 순번을 기재한다.

3) LEG : 비행 1, 2, 3 순으로 기록하며, 비행 중에 발생한 현상은 '비행기록'의 LEG' 및 '검함 및 점검대상'의 LEG를 서로 일치시킨다.

4) 시점검정 수평 시 하위검정이 포함된 경우 각각의 검정을 구분하여 기록한다.

5) 일련번호에 해당되는 해당AD 사용은 탈락을 항공일지 및 조지 좌석지와 정형 기록하고, 그 의 AD는 점검 시점 시 기록한다.

가. 해당 및 점검일은 같은(LE/D) 단위로 기록한다.

나. 순번은 A, B, C, D 순으로 기록하고, 나머지 정형화제와 자석식 순도순으로 순번을 기재한다.

3) LEG : 비행 1, 2, 3 순으로 기록하며, 비행 중에 발생한 현상은 '비행기록'의 LEG' 및 '검함 및 점검대상'의 LEG를 서로 일치시킨다.

4) 시점검정 수평 시 하위검정이 포함된 경우 각각의 검정을 구분하여 기록한다.

5) 일련번호에 해당되는 해당AD 사용은 탈락을 항공일지 및 조지 좌석지와 정형 기록하고, 그 의 AD는 점검 시점 시 기록한다.

가. 해당 및 점검일은 같은(LE/D) 단위로 기록한다.

나. 순번은 A, B, C, D 순으로 기록하고, 나머지 정형화제와 자석식 순도순으로 순번을 기재한다.

3) LEG : 비행 1, 2, 3 순으로 기록하며, 비행 중에 발생한 현상은 '비행기록'의 LEG' 및 '검함 및 점검대상'의 LEG를 서로 일치시킨다.

4) 시점검정 수평 시 하위검정이 포함된 경우 각각의 검정을 구분하여 기록한다.

5) 일련번호에 해당되는 해당AD 사용은 탈락을 항공일지 및 조지 좌석지와 정형 기록하고, 그 의 AD는 점검 시점 시 기록한다.

가. 해당 및 점검일은 같은(LE/D) 단위로 기록한다.

나. 순번은 A, B, C, D 순으로 기록하고, 나머지 정형화제와 자석식 순도순으로 순번을 기재한다.

3) LEG : 비행 1, 2, 3 순으로 기록하며, 비행 중에 발생한 현상은 '비행기록'의 LEG' 및 '검함 및 점검대상'의 LEG를 서로 일치시킨다.

4) 시점검정 수평 시 하위검정이 포함된 경우 각각의 검정을 구분하여 기록한다.

5) 일련번호에 해당되는 해당AD 사용은 탈락을 항공일지 및 조지 좌석지와 정형 기록하고, 그 의 AD는 점검 시점 시 기록한다.

가. 해당 및 점검일은 같은(LE/D) 단위로 기록한다.

나. 순번은 A, B, C, D 순으로 기록하고, 나머지 정형화제와 자석식 순도순으로 순번을 기재한다.

3) LEG : 비행 1, 2, 3 순으로 기록하며, 비행 중에 발생한 현상은 '비행기록'의 LEG' 및 '검함 및 점검대상'의 LEG를 서로 일치시킨다.

4) 시점검정 수평 시 하위검정이 포함된 경우 각각의 검정을 구분하여 기록한다.

5) 일련번호에 해당되는 해당AD 사용은 탈락을 항공일지 및 조지 좌석지와 정형 기록하고, 그 의 AD는 점검 시점 시 기록한다.

가. 해당 및 점검일은 같은(LE/D) 단위로 기록한다.

나. 순번은 A, B, C, D 순으로 기록하고, 나머지 정형화제와 자석식 순도순으로 순번을 기재한다.

3) LEG : 비행 1, 2, 3 순으로 기록하며, 비행 중에 발생한 현상은 '비행기록'의 LEG' 및 '검함 및 점검대상'의 LEG를 서로 일치시킨다.

4) 시점검정 수평 시 하위검정이 포함된 경우 각각의 검정을 구분하여 기록한다.

5) 일련번호에 해당되는 해당AD 사용은 탈락을 항공일지 및 조지 좌석지와 정형 기록하고, 그 의 AD는 점검 시점 시 기록한다.

가. 해당 및 점검일은 같은(LE/D) 단위로 기록한다.

나. 순번은 A, B, C, D 순으로 기록하고, 나머지 정형화제와 자석식 순도순으로 순번을 기재한다.

3) LEG : 비행 1, 2, 3 순으로 기록하며, 비행 중에 발생한 현상은 '비행기록'의 LEG' 및 '검함 및 점검대상'의 LEG를 서로 일치시킨다.

4) 시점검정 수평 시 하위검정이 포함된 경우 각각의 검정을 구분하여 기록한다.

5) 일련번호에 해당되는 해당AD 사용은 탈락을 항공일지 및 조지 좌석지와 정형 기록하고, 그 의 AD는 점검 시점 시 기록한다.

가. 해당 및 점검일은 같은(LE/D) 단위로 기록한다.

나. 순번은 A, B, C, D 순으로 기록하고, 나머지 정형화제와 자석식 순도순으로 순번을 기재한다.

3) LEG : 비행 1, 2, 3 순으로 기록하며, 비행 중에 발생한 현상은 '비행기록'의 LEG' 및 '검함 및 점검대상'의 LEG를 서로 일치시킨다.

4) 시점검정 수평 시 하위검정이 포함된 경우 각각의 검정을 구분하여 기록한다.

5) 일련번호에 해당되는 해당AD 사용은 탈락을 항공일지 및 조지 좌석지와 정형 기록하고, 그 의 AD는 점검 시점 시 기록한다.

가. 해당 및 점검일은 같은(LE/D) 단위로 기록한다.

나. 순번은 A, B, C, D 순으로 기록하고, 나머지 정형화제와 자석식 순도순으로 순번을 기재한다.

3) LEG : 비행 1, 2, 3 순으로 기록하며, 비행 중에 발생한 현상은 '비행기록'의 LEG' 및 '검함 및 점검대상'의 LEG를 서로 일치시킨다.

4) 시점검정 수평 시 하위검정이 포함된 경우 각각의 검정을 구분하여 기록한다.

5) 일련번호에 해당되는 해당AD 사용은 탈락을 항공일지 및 조지 좌석지와 정형 기록하고, 그 의 AD는 점검 시점 시 기록한다.

가. 해당 및 점검일은 같은(LE/D) 단위로 기록한다.

나. 순번은 A, B, C, D 순으로 기록하고, 나머지 정형화제와 자석식 순도순으로 순번을 기재한다.

3) LEG : 비행 1, 2, 3 순으로 기록하며, 비행 중에 발생한 현상은 '비행기록'의 LEG' 및 '검함 및 점검대상'의 LEG를 서로 일치시킨다.

4) 시점검정 수평 시 하위검정이 포함된 경우 각각의 검정을 구분하여 기록한다.

5) 일련번호에 해당되는 해당AD 사용은 탈락을 항공일지 및 조지 좌석지와 정형 기록하고, 그 의 AD는 점검 시점 시 기록한다.

가. 해당 및 점검일은 같은(LE/D) 단위로 기록한다.

나. 순번은 A, B, C, D 순으로 기록하고, 나머지 정형화제와 자석식 순도순으로 순번을 기재한다.

3) LEG : 비행 1, 2, 3 순으로 기록하며, 비행 중에 발생한 현상은 '비행기록'의 LEG' 및 '검함 및 점검대상'의 LEG를 서로 일치시킨다.

4) 시점검정 수평 시

■ [별지 제20호서식] (제27조제4항 관련)

항공기 결함이월 기록부

REG NO : HL / FPA

[illegible]

■ [별지 제21호서식] (제30조제2항 관련)

바탕색 : 황색(YELLOW), 글자색 : 검정(BLACK)

6 (단위: mm) 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000	사용가능표 (SERVICE TAG)		 서울대학교	
	기종		부품번호	
	모델		일련번호	
	제조회사		검사일자	
	오버홀일자		배정일자	
비고				
필수 검사 일자		점검 결과 점검 일자		

14cm

6.5cm

1. 표창의 발행은 자재관리 담당이 한다. 다만, 항공기 간 부품용역의 경우 기술승계 담당이 발행한다.
2. 표창의 발행자 관에는 대상 품이 실물 또는 수리 후 입고된 부품일 경우에는 자체담당이 난입한다.
3. 지정검점 또는 자체수리(검점) 등을 수행한 경우에는 검점을 수행한 정비사가 난입하여 하며, 이 경우 비고(또는)에 작성번호와 함께 수리(또는) 내용을 기록하고 난입한 것.

■ [별지 제22호서식] (제33조제3항 관련)

바탕색 : 밝은 청색(LIGHT GREEN), 글자색 : 검정(BLACK)

2024. 11월 28일 2024. 11월 28일 2024. 11월 28일	수리 품표 (REPAIRABLE TAG)		 서울특별시 환경교통본부	
	기종		종영	
	호기		부품번호	
	시용기간		일련번호	
	제정일자		조달일자	
수리 유형: ☐ 자재수리 & 외주수리 / ☐ 일반구동 / ☐ SCHEDULE / ☐ UNSCHEDULE				
비고:				
신청인 (인)		품목관리 (인)		

■ [별지 제23호서식] (제36조제3항 관련)

바탕색 : 연분홍색(LIGHT PINK), 글자색 : 검정(BLACK)

배 품 표 (ECONOMY TAG)		 산림항공본부	
기 종	품 명		
호 기	부분번호		
사용시간	일련번호		
계정일자	조출일자		
회용사유 ☐ 수당요액 ☐ 자재비용 ☐ 수리비용 ☐ 기 타			
비 고:		주요내용	
비고 불합격 사유		불합격 사유 불합격 사유	

☐ 부품유용
☐ 환 원

일련번호 : _____

부 품 유 용 서

일자 : _____

기종 : _____

장발	로명		사용시간	TSN	TSO	
	S/N		제조일자			
			오버홀 일자			
	호기명	FPA	/HL	예비중 대장 경탈 경우	로명 S/N	
장착 (이동)	호기명	FPA	/HL	기존 장착품 (탈착) S/N		
	기타	(항공기의 다른 장소로 이동 시 구체적으로 기재)				

사유 : _____

공구 관리대장

[illegible]

정밀측정장비 교정목록

[illegible]

공용공구 확인점검표

(공구합 명 :)

[illegible]

※ 작성방법

- 공동공공 확인검점표는 공구함에 비치되어야 한다.
- 검점일자는 정비수요 발생에 따른 일일작업 종료 시 기록한다. (5회 이상 기록유지)
- 이상 유무 : 이상 무(O), 이상 유(X)
- 확인자 : 본부의 경우 유허정비팀장, 대점검점장, 관리소는 항공정비팀장
- * 팀장 부재 시 업무대행이 실시

공구 분실 보고서

소속

직급

성명

분실일자

분실공구

분실경위

공구 용도폐기 목록

년

월

일

순번

품명

규격

단위

수량

폐기사유

비고

공구 청구 및 반납 신청서

신청자

소속

직급

성명

(인)

청구

·

반납

사유

순번

부품번호

공구명

규격

수량

분출

반납

비고

공구의 청구 · 반납을 신청합니다.

20 . .

항공정비과장 귀하

- 106 -

■ [별지 제31호서식] (재39조제3항 관련)

이동정비차량 보관품 목록

년

월

일

순번

부품번호

품명

수량

비고

합계

- 108 -

교 육 일 지			결 재	강 사
작성일자		작 성 자	(인)	
교 육 명				
교육기간				
교육장소				
교육내용				
기타의견				