

의약외품 표시에 관한 규정 일부개정고시

1. 개정 이유

장애인의 의약외품 오용으로 인한 건강상의 피해 발생을 줄일 수 있도록 식품의약품안전처장이 정하는 의약외품의 용기, 포장 또는 첨부문서에 의약외품 안전정보를 점자 및 음성·수어영상변환용 코드로 표시하도록 의무화하는 내용으로 「약사법」이 개정(법률 제18307호, 2021.7.20.공포, 2024.7.21. 시행)됨에 따라 시·청각 장애인을 위한 의약외품 표시대상, 표시사항, 표시방법 및 기준의 세부사항 등 법률에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 정하고,

「의약품 등의 안전에 관한 규칙」 개정(2022.12.7.)에 따른 생리대 등 약사법 제2조제7호가목에 해당하는 의약외품의 표시 의무 항목* 확대에 따라, 표시사항 권장서식을 제공하여 소비자에게 정확한 정보 전달을 하려는 것임

* 효능·효과, 용법·용량, 사용상의 주의사항, 생산국 제조자 정보 등 기재 의무사항 확대

2. 주요 내용

가. 점자 및 음성·수어영상변환용 코드를 표시해야 하는 대상 품목 규정(안 제4조의3 신설, 별표 4 신설)

1) 점자 및 음성·수어영상변환용 코드를 표시해야 하는 의약외품을 장애인이 일상생활에서 필수적으로 사용하는 품목군 중 다소비되는 품목 등으로 정하여 별표 4 신설

나. 점자 및 음성·수어영상변환용 코드로 표시해야 하는 기재사항 규정(안 제4조의4 신설)

- 1) 표시대상 의약외품의 용기·포장에 점자로 표시하여야 하는 사항은 ‘제품명’으로 함
- 2) 표시대상 의약외품의 용기·포장에 코드를 표시하여 음성·수어영상으로 제공할 사항은 제품명, 효능·효과, 용법·용량, 사용상의 주의사항, 저장방법, 제조업자 또는 수입자의 상호, 용량 또는 중량, ‘의약외품’이라는 문자로 정함

다. 점자 및 음성·수어영상변환용 코드의 표시 방법 및 기준의 세부사항 규정(안 제4조의5 신설)

- 1) 점자의 특성에 따른 표시방법, 규격, 표시사항 생략 기준, 표시위치 등 의약외품의 용기·포장에 점자를 표시하는 세부 방법 및 기준을 규정함
- 2) 음성·수어영상변환용 코드의 표시 기준 및 위치, 제공할 음성·수어영상의 기준 등 의약외품의 용기·포장 및 첨부문서에 음성·수어영상변환용 코드를 표시하는 세부 방법 및 기준을 규정함

라. 생리대,마스크 등 법 제2조제7호가목에 해당하는 의약외품 용기나 포장의 표시사항은 별지 제1호 서식을 참고하여 정보표시면의

가장 넓은 면에 우선적으로 기재할 것을 권장함(안 제6조)

3. 기타 참고사항

가. 관계법령 : 생략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당기관 없음

라. 기 타

1) 신·구조문 대비표, 별첨

2) 재행정예고('24. 5. 28 ~ 6. 8) 결과, 특기사항 없음

3) 규제심사 : 비중요 규제

식품의약품안전처 고시 제2024 - 39호

「약사법」 제65조의4, 제65조의5에 따라 「의약외품 표시에 관한 규정」
(식품의약품안전처 고시 제2022-38호, 2022. 5. 10.)을 다음과 같이 개정 고
시합니다.

2024년 7월 22일

식품의약품안전처장

의약외품 표시에 관한 규정 일부개정고시

의약외품 표시에 관한 규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 "제65조의4"를 "제65조의4, 제65조의5"로 하고, "제75조제10호
에"를 "제75조제10호, 제75조의2에"로 하며, "예외사항 등을"을 "예외사
항, 시각·청각장애인을 위한 의약외품 표시에 관한 사항 등을"로 한다.

제2조 본문을 "이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음 각 호와 같다"라
고 하고, 제1호를 다음과 같이 하며, 제2호부터 제6호를 다음과 같이 신
설한다.

1. "포인트"는 한국산업규격 KS A 0201(활자의 기준 치수)이 정하는
바에 따라 활자의 크기를 표시하는 단위를 말한다.

2. "점자"란 「점자법」 제3조제1호에 따라 시각장애인이 촉각을 활용하여 스스로 읽고 쓸 수 있도록 튀어나온 점을 일정한 방식으로 조합한 표기문자를 말한다. 이 경우 도형·그림 등을 촉각으로 인지할 수 있도록 제작된 촉각자료를 포함한다.
3. "음성·수어영상 변환용 코드"란 인쇄물의 정보를 음성 또는 수어 영상으로 변환시켜주는 전자적 표시를 말한다.
4. "주표시면"은 용기·포장의 표시면 중 소비자가 의약외품을 구매할 때 통상적으로 소비자에게 보여지는 면을 말한다.
5. "정보표시면"은 용기·포장의 표시면 중 소비자의 의약외품 사용 또는 취급에 필요한 정보를 모아서 표시하는 면을 말한다.

제4조의3부터 제4조의5를 다음과 같이 신설한다.

- 제4조의3(점자 및 음성·수어영상변환용 코드 표시 대상 의약외품) ① 법 제65조의5에 따른 점자 및 음성·수어영상변환용 코드를 표시해야 하는 의약외품은 별표 4와 같다.
- ② 별표 4의 품목 중 「의약외품 품목허가·신고·심사 규정」 제3조제2항제2호 및 제3호에 따른 팩키지 허가(신고)품목은 해당 품목의 제품 중 최소 1개 이상의 제품에 표시할 수 있다.
- 제4조의4(점자 및 음성·수어영상변환용 코드 표시 사항) 법 제65조의5에 따라 용기 또는 포장에 점자 및 음성·수어영상변환용 코드 등으로

제공하여야 하는 제품명 등 식품의약품안전처장이 정하는 사항은 다음 각 호의 구분에 따른 정보로 한다.

1. 점자 : 제4조제10항에 따른 제품명. 다만, 면적이 좁아 기재사항을 모두 점자로 기재할 수 없는 경우에는 제품명의 일부를 생략할 수 있다.
2. 음성·수어영상변환용 코드 : 다음 각 목에 해당하는 사항. 다만, 수어로 통역하기 어려운 다음 각 목의 사항(가목·라목·아목은 제외)은 생략할 수 있다.
 - 가. 제4조제10항에 따른 제품명
 - 나. 효능·효과
 - 다. 용법·용량
 - 라. 사용상의 주의사항
 - 마. 저장방법
 - 바. 제조업자 또는 수입자의 상호
 - 사. 용량 또는 중량(법 제2조제7호가목에 해당하는 물품은 용량 또는 중량이나 개수)
 - 아. '의약외품'이라는 문자

- 제4조의5(점자 및 음성·수어영상변환용 코드 표시 방법 및 기준) ① 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」 제75조의2에 따라 의약외품의 용기나 포장에 점자를 표시하는 경우에 필요한 사항은 다음 각 호와 같다.
1. 점자는 형압(천공)점자를 우선으로 하되 의약외품 용기포장의 재질

등 특성에 따라 인체에 유해하지 않음이 검증된 엠보싱(투명)점자 등으로 표시할 수 있다.

2. 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」 제75조의2에 따라 용기 또는 포장의 재질 등 특성을 고려하여 점 높이를 0.2mm 이상으로 표시할 수 있다.

3. 점자는 의약품 용기나 포장의 주표시면에 표시한다. 다만, 용기나 포장의 주표시면에 표시하는 것이 어려운 경우에는 다른 면에 표시할 수 있다.

4. 의약품용 직접 담는 용기나 직접 포장하는 부분에 점자를 표시하였을 때 외부 용기나 포장에 가려 보이지 않거나 의약품의 품질에 영향이 있을 것으로 우려되는 경우에는 시각 장애인이 활용할 수 있도록 외부의 용기나 포장에 점자를 표시할 수 있다.

② 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」 제75조의2에서 준용하는 규칙 제71조의2제2항에 따라 의약품의 용기나 포장 및 첨부서류에 음성·수어영상변환용 코드를 표시하는 경우에 필요한 사항은 다음 각 호와 같다.

1. 음성·수어영상변환용 코드는 잘 지워지지 아니하는 잉크·각인 또는 소인을 사용하여야 한다.

2. 음성·수어영상의 정보는 의약품 제조판매품목허가증·신고필증, 수입품목허가증·신고필증에 기재된대로 한다. 다만, 한자용어 또는 전문용어 등을 수어통역할 경우 정보의 일부를 생략하거나 청각장애인

이 이해하기 쉬운 용어로 바꿀 수 있다.

3. 의약품용 직접 담는 용기나 직접 포장하는 부분에 음성·수어영상변환용 코드를 표시하였을 때 외부 용기나 포장에 가려 보이지 않을 경우에는 시각·청각 장애인이 활용할 수 있도록 그 외부의 용기나 포장에 음성·수어영상변환용 코드를 표시할 수 있다.

4. 의약품의 첨부서류가 있는 경우에는 첨부서류의 우측 상단에 음성·수어영상변환용 코드를 표시한다.

③ 별표 4의 품목 중 포장단위가 다양한 품목 경우에는 모든 포장단위에 점자 및 음성·수어영상변환용 코드를 표시해야 한다. 다만, 표시면적이 좁은 경우 등에는 점자 및 음성·수어영상변환용 코드를 생략할 수 있으나 최소 1개 이상의 포장단위에는 점자 및 음성·수어영상변환용 코드를 표시해야 한다.

제6조 제1호 중 “명칭, 사용기한, 사용상의 주의사항 등의”를 “명칭 등의”로 하고, 단서를 다음과 같이 신설한다.

다만, 제4조의3제1항에 따른 품목은 제외한다.

제6조에 제12호를 다음과 같이 한다.

12. 법 제2조제7호가목에 해당하는 의약품의 용기나 포장의 표시사항은 별지 제1호 서식을 참고하여 소비자가 구매할 때 통상적으로 보이는 주표시면을 제외한 정보표시면의 가장 넓은 면에 우선적으로 기재

제8조를 다음과 같이 신설한다.

제8조(규제의 재검토) 식품의약품안전처장은 「행정규제기본법」에 따라 이 고시에 대하여 2024년 7월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

별표 4를 별지와 같이 신설한다.

별지 제1호 서식, 제2호 서식 및 제3호 서식을 별지와 같이한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다. 다만, 다음 각 호의 개정규정은 해당 각 호의 구분에 따른 날부터 시행한다.

- 1. 법 제2조제7호가목에 해당하는 물품에 대한 제4조의4제2호 나목부터 마목: 2024년 12월 8일부터 시행
- 2. 법 제2조제7호나목에 해당하는 물품에 대한 제4조의4제2호 마목: 2024년 12월 8일부터 시행

제2조(의약외품 용기 등에의 기재사항에 관한 경과조치) 이 고시 시행일 전에 종전의 규정에 따른 기재사항이 기재된 의약외품 용기나 포장 또는 첨부문서는 제4조의3부터 제4조의5까지의 개정규정에도 불구하고 같은 개정규정에 따른 시행일 이후 1년이 되는 날까지 사용할 수 있다.

[별표 4] 점자 및 음성·수어영상변환용 코드 표시 대상 의약외품(제4조의3 관련)


연번	제품명	비고
1	템포슈퍼	생리혈의 위생처리 제품
2	좋은느낌라네이처울트라슬림중형	
3	템포레귤러	
4	좋은느낌라네이처울트라슬림대형	
5	라베르플랑뉴중형	
6	리뉴후레쉬용액	
7	옵티프리익스프레스액	콘택트렌즈관리용품
8	보스톤심플러스액	
9	아이콘액(엠폴나트륨)	
10	바이오트루다목적용액	
11	1.에이비와이손소독티슈(에탄올), 2.닥터스손소독티슈(에탄올), 3.그린핑거손소독물티슈(에탄올), 4.피지손소독티슈(에탄올), 5.세콤마티엠손소독티슈(에탄올), 6.클린앤퓨어손소독티슈(에탄올), 7.코디테일리안심손소독티슈(에탄올), 8.피노손앤소독물티슈(에탄올), 9.리꼬손소독티슈(에탄올), 10.랩신브이쓰리손소독티슈(에탄올), 11.깨끗한나라클린손소독티슈(에탄올), 12.헨디닥터손소독물티슈(에탄올), 13.퍼스트세이프티손소독티슈(에탄올), 14.원크린소독티슈(에탄올), 15.폴무원로하스손소독안심티슈(에탄올), 16.해피헨즈손소독티슈(에탄올), 17.노브랜드손소독티슈(에탄올), 18.(삭제), 19.퓨어닷소독티슈(에탄올), 20.메르손소독티슈(에탄올), 21.세콤마손소독티슈(에탄올)	외용 소독제
12	1.새니큐알과겔(에탄올)2.새니큐메타겔(에탄올)3.핸드칭존겔(에탄올)4.팡이제로핸드세니타이저겔(에탄올)5.프로클린겔(에탄올)6.네오클린겔(에탄올)7.네오타이저겔(에탄올)8.프로타이저겔(에탄올)9.새니케어겔(에탄올)10.클린타이저겔	

	(에탄올)11.클리어수겔(에탄올)	
13	1:녹십자그린메드세니타이저(에탄올)2:아놀드 파마핸드세니타이저(에탄올)3:하이제닉핸드세니타이저(에탄올)4:리젠시스퓨어세니타이저(에탄올)5:에이논워시핸드클렌저(에탄올)6:핸즈프리프리미엄세니타이저(에탄올)7:프레시워터핸드세니타이저(에탄올)8.씨영쿨핸드워시(에탄올) 9. 일상닥터새니타이저겔(에탄올)10.강블리라이프 핸즈프리프리미엄세니타이저(에탄올)11.제이엠솔루션라이프핸즈프리프리미엄세니타이저(에탄올)12.핸즈프리프리미엄세니타이저에스(에탄올)13.아이엠미에브리타임핸드세니타이저 겔(에탄올)14.쿤달퓨어앤세이프핸드새니타이저(에탄올)15.바디버튼프로젝트알로에핸드세니타이저 겔(에탄올)16.더퓨어클린핸드세니타이저 겔(에탄올)17.에코자임프레쉬핸드세니타이저 겔(에탄올)18.맘트리핸드세니타이저(에탄올)19.구사일생핸드세니타이저(에탄올)20.리무버핸드세니타이저(에탄올),21. 쿤달퓨어에센셜핸드새니타이저(에탄올)	
14	1.퍼스트핸드세니타이저(에탄올겔),2.라이프보이핸드새니타이저(에탄올겔),3.메이메딕핸드세니타이저플러스겔(에탄올),4.바디버튼프로젝트핸드클린세니타이저 겔(에탄올),5.퓨어워터핸드새니타이저클린겔(에탄올겔),6.닥터삼육오손소독제 겔(에탄올)	
15	1.세니타이저 겔(에탄올), 2.베베숲손소독제(에탄올), 3.아토엔오투바른손소독제(에탄올), 4. 플루프리미엄손소독제겔(에탄올), 5.(삭제)	


[별지 제1호 서식] 「약사법」 제2조제7호가목에 해당하는 의약외품의 표시사항 권장 서식 (제6조제12호 관련)

1. 용기나 포장 예시

(예시 1)



(예시 2)



2. 정보표시면 표시 권장서식

「약사법」 제2조제7호가목에 해당하는 의약품의 표시사항	
명칭	○○○
제조업자(또는 수입자)	○○○, ○○시○○구○○로○○길○○
상호 및 소재지	
용량(또는 중량 또는 개수)	○○○ g (또는 ○○개)
전성분	○○○(조성성분명칭, 배합목적), ○○○(조성성분명칭, 배합목적)
효능·효과	*****
용법·용량	*****
사용상의 주의사항	1. ***** 2. ***** 3. ***** 4. ***** 5. *****
저장방법	**용기, *****보관
제조번호	○○○○○○○○
사용기한	○○년○○월○○일(또는 용기 하단 표시일까지)
기타*	*****

* 제4조제8항 [별표 2]의 품목별 추가 기재사항 및 제6조(권장사항)에서 정하는 사항 기재

3. 작성 요령

가. 표시사항은 표 또는 단락으로 나누어 권장서식의 항목 순서대로 기재한다.

나. 주표시면 및 정보표시면으로 구분하여 기재하는 사항은 다음과 같다.

1) 주표시면 : 의약품 명칭, 용량 또는 중량 또는 개수, "의약품"이라는 문자

2) 정보표시면 : 표시 권장서식에 따른 기재항목

다. "의약품"이라는 문자는 주표시면 및 정보표시면 우측 상단에 각각 기재한다.

라. 제조번호 및 사용기한은 표시 권장서식에 기재할 수 없는 경우 표시 위치를 기재(예, 사용기한 : 용기 하단 표시 등)하고, 용기 하단에 표시할 수 있다.

마. 정보표시면 표시 권장서식의 글자 크기는 표제 14포인트, 항목명 8포인트, 내용 7포인트로 한다.

바. 정보표시면 가장 넓은 면(예시 : 뒷면)에 모두 기재할 수 없는 경우 오른쪽면에 사용상의 주의사항 및 기타 기재사항을 표시할 수 있다.

사. 정보표시면의 면적 부족 등의 이유로 마목의 글자크기로 표시사항을 표시할 수 없는 경우에는 권장서식만을 적용하고 이 고시 제4조제1항의 규정에서 정하는 글자크기로 표시할 수 있다.


아. 용기 형태 등으로 권장서식 적용이 곤란한 용기·포장은 권장서식을 적용하지 않을 수 있으나, 이 경우에는 표시 항목을 굵은 글씨로 하고, 줄간 구분선을 두는 등 가독성 확보를 위한 표시를 한다.

자. 정보표시면에는 약사법 제65조부터 제65조의2, 이 고시 및 다른 법률에서 표시하도록 정한 사항만을 표시한다. 다만, 권장서식에 따른 모든 사항이 기재된 경우에는 그러지 않을 수 있다.


[별지 제2호 서식] 치약제 등 표시사항 권장서식(제6조제15호 관련)

1. 용기나 포장 예시

(예시 1)



(예시 2)



2. 정보표시면 표시 권장서식

의약품 치약제 (또는 구증청량제) 표시사항		
명칭	○○○	
제조사(또는 수입자)	○○○, ○○시○○구○○로○○길○○	
상호 및 소재지		
용량(또는 중량)	○○○ g (또는 ○○mL)	
전성분	유효성분	○○○, ○○○○, ○○
	보존제	○○, ○○○○○○○○
	타르색소	○○○, ○○○○○○○○
	기타첨가제	○○(동물유래성분), ○○○○○○, ○○○○, ○○○○○○
효능·효과	***** , *****	
용법·용량	*****	
사용상의 주의사항	1. ***** 2. ***** 3. ***** 4. ***** 5. *****	
저장방법	**용기, *****보관	
제조번호	○○○○○○○○	
사용기한	○○년○○월○○일(또는 용기 하단 표시일까지)	
기타*	*****	

* 제4조제8항 [별표 2]의 품목별 추가 기재사항 및 제6조(권장사항)에서 정하는 사항 기재

3. 작성 요령

가. 표시사항은 표 또는 단락으로 나누어 권장서식의 항목 순서대로 기재한다.

나. 주표시면 및 정보표시면으로 구분하여 기재하는 사항은 다음과 같다.

1) 주표시면 : 의약외품 명칭, 용량 또는 중량, "의약외품"이라는 문자

2) 정보표시면 : 표시 권장서식에 따른 기재항목

다. "의약외품"이라는 문자는 주표시면 및 정보표시면 우측 상단에 각각 한면 이상 기재한다.

라. 제조번호 및 사용기한은 표시 권장서식에 기재할 수 없는 경우 표시 위치를 기재(예, 사용기한 : 용기 하단 표시 등)하고, 용기 하단에 표시할 수 있다.

마. 정보표시면 표시 권장서식의 글자 크기는 표제 14포인트, 항목명 8포인트, 내용 7포인트로 한다.

바. 정보표시면 가장 넓은 면(예시 : 뒷면)에 모두 기재할 수 없는 경우 오른쪽면에 사용상의 주의사항 및 기타 기재사항을 표시할 수 있다.

사. 정보표시면의 면적 부족 등의 이유로 마목의 글자크기로 표시사항을 표시할 수 없는 경우에는 권장서식만을 적용하고 이 고시 제4조제1항의 규정에서 정하는 글자크기로 표시할 수 있다.

아. 용기 형태 등으로 권장서식 적용이 곤란한 용기·포장은 권장서식을 적용하지 않을 수 있으나, 이 경우에는 표시 항목을 굵은 글씨로 하고, 줄간 구분선을 두는 등 가독성 확보를 위한 표시를 한다.

자. 정보표시면에는 약사법 제65조부터 제65조의2, 이 고시 및 다른 법률에서 표시하도록 정한 사항만을 표시한다. 다만, 권장서식에 따른 모든 사항이 기재된 경우에는 그러지 않을 수 있다.

[별지 제3호 서식] 외용소독제 표시사항 권장서식(제6조제15호 관련)

1. 용기나 포장 예시

(예시)

 의약외품 주표시면 <앞면>	 의약외품 정보표시면 <뒷면>
<주표시면> 앞면	<정보표시면> 뒷면

2. 정보표시면 표시 권장서식

의약품 외용소독제 표시사항	
명칭	○○○
제조업자(또는 수입자)	○○○, ○○시○○구○○로○○길○○
상호 및 소재지	
용량(또는 중량)	○○○ g (또는 ○○mL)
전성분	유효성분 ○○○, ○○○○, ○○
	보존제 ○○, ○○○○○○○○
	타르색소 ○○○, ○○○○○○○○
	기타첨가제 ○○(동물유래성분), ○○○○○○, ○○○○, ○○○○○○
효능·효과	*****
용법·용량	*****
사용상의 주의사항	1. ***** 2. ***** 3. ***** 4. ***** 5. *****
저장방법	**용기, *****보관
제조번호	○○○○○○○○○
사용기한	○○년○○월○○일(또는 용기 하단 표시일까지)
기타*	*****

* 제4조제8항 [별표 2]의 품목별 추가 기재사항 및 제6조(권장사항)에서 정하는 사항 기재

3. 작성 요령

가. 표시사항은 표 또는 단락으로 나누어 권장서식의 항목 순서대로 기재한다.

나. 주표시면 및 정보표시면으로 구분하여 기재하는 사항은 다음과 같

다.

1) 주표시면 : 의약품 명칭, 용량 또는 중량, "의약품"이라는 문자, [별표 3]의 '복용 금지' 도형

2) 정보표시면 : 표시 권장서식에 따른 기재항목, [별표 3]의 '복용 금지' 도형

다. "의약품"이라는 문자는 주표시면 및 정보표시면 우측 상단에 각각 기재한다.

라. [별표 3]의 '복용 금지' 도형은 주표시면 및 정보표시면 좌측 상단에 각각 기재한다.

마. 제조번호 및 사용기한은 표시 권장서식에 기재할 수 없는 경우 표시 위치를 기재(예, 사용기한 : 용기 하단 표시 등)하고, 용기 하단에 표시할 수 있다.

바. 정보표시면 표시 권장서식의 글자 크기는 표제 14포인트, 항목명 8포인트, 내용 7포인트로 한다.

사. 정보표시면의 면적 부족 등의 이유로 바목의 글자크기로 표시사항을 표시할 수 없는 경우에는 권장서식만을 적용하고 이 고시 제4조제1항의 규정에서 정하는 글자크기로 표시할 수 있다.

아. 용기 형태 등으로 권장서식 적용이 곤란한 용기·포장은 권장서식을 적용하지 않을 수 있으나, 이 경우에는 표시 항목을 굵은 글씨로 하고, 줄간 구분선을 두는 등 가독성 확보를 위한 표시를 한다.

자. 정보표시면에는 약사법 제65조부터 제65조의2, 이 고시 및 다른 법률에서 표시하도록 정한 사항만을 표시한다. 다만, 권장서식에 따른 모든 사항이 기재된 경우에는 그러지 않을 수 있다.

신·구조문대비표

현행	개정안
제1조(목적) 이 규정은 「약사법」(이하 "법"이라 한다) 제65조의4 및 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」 제75조제10호에 따라 의약품의 용기나 포장 및 첨부서류의 기재사항 작성 시 기재방법 및 예외사항 등을 정함으로써 정확한 의약품 정보를 제공하는 것을 목적으로 한다.	제1조(목적) ----- ----- 제65조의4, 제65조의5 ----- ----- 제75조제10호, 제75조의2에 ----- ----- ----- 예외사항, 시각·청각장애인을 위한 의약품 표시에 관한 사항 등을 ----- ----- -----.
제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 "포인트"는 한국산업규격 K S A 0201(활자의 기준 치수)이 정하는 바에 따라 활자의 크기를 표시하는 단위를 말한다.	제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음 각 호와 같다. 1. "포인트"란 한국산업규격 K S A 0201(활자의 기준 치수)이 정하는 바에 따라 활자의 크기를 표시하는 단위를 말한다. 2. "점자"란 「점자법」 제3조제1호에 따라 시각장애인이 촉각을 활용하여 스스로 읽고 쓸 수 있도록 튀어나온 점을 일정한 방식으로 조합한 표기 문자를 말한다. 이 경우 도형·
<신 설>	

<신 설>

<신 설>

<신 설>

<신 설>

그림 등을 촉각으로 인지할 수 있도록 제작된 촉각자료를 포함한다.

3. "음성·수어영상변환용 코드"란 인쇄물의 정보를 음성 또는 수어영상으로 변환시켜주는 전자적 표시를 말한다.

4. "주표시면"은 용기·포장의 표시면 중 소비자가 의약품의 구매할 때 통상적으로 소비자에게 보여지는 면을 말한다.

5. "정보표시면"은 용기·포장의 표시면 중 소비자의 의약품 사용 또는 취급에 필요한 정보를 모아서 표시하는 면을 말한다.

제4조의3(점자 및 음성·수어영상 변환용 코드 표시 대상 의약품) ① 법 제65조의5에 따른 점자 및 음성·수어영상변환용 코드를 표시해야 하는 의약품은 별표 4와 같다.

② 별표 4의 품목 중 「의약품 품목허가·신고·심사 규정」 제3조제2항제2호 및 제3호에 따른

<신 설>

팩키지 허가(신고)품목은 해당 품목의 제품 중 최소 1개 이상의 제품에 표시할 수 있다.

제4조의4(점자 및 음성·수어영상 변환용 코드 표시 사항) 법 제65조의5에 따라 용기 또는 포장에 점자 및 음성·수어영상변환용 코드 등으로 제공하여야 하는 제품명 등 식품의약품안전처장이 정하는 사항은 다음 각 호의 구분에 따른 정보로 한다.

1. 점자 : 제4조제10항에 따른 제품명. 다만, 면적이 좁아 기재사항을 모두 점자로 기재할 수 없는 경우에는 제품명의 일부를 생략할 수 있다.

2. 음성·수어영상변환용 코드 : 다음 각 목에 해당하는 사항. 다만, 수어로 통역하기 어려운 다음 각 목의 사항(가목·라목·아목은 제외)은 생략할 수 있다.

가. 제4조제10항에 따른 제품명

나. 효능·효과

다. 용법·용량

<신 설>

라. 사용상의 주의사항

마. 저장방법

바. 제조업자 또는 수입자의 상호

사. 용량 또는 중량(법 제2조제7호가목에 해당하는 물품은 용량 또는 중량이나 개수)

아. ‘의약외품’이라는 문자

제4조의5(점자 및 음성·수어영상 변환용 코드 표시 방법 및 기준) ① 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」 제75조의2에 따라 의약외품의 용기나 포장에 점자를 표시하는 경우에 필요한 사항은 다음 각 호와 같다.

1. 점자는 형압(천공)점자를 우선으로 하되 의약외품 용기나 포장의 재질 등 특성에 따라 인체에 유해하지 않음이 검증된 엠보싱(투명)점자 등으로 표시할 수 있다.

2. 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」 제75조의2에 따라 용기 또는 포장의 재질 등 특성을 고려하여 점 높이를 0.2mm 이상으로 표시할 수 있다.

3. 접자는 의약외품 용기나 포장의 주표시면에 표시한다. 다만, 용기나 포장의 주표시면에 표시하는 것이 어려운 경우에는 다른 면에 표시할 수 있다.

4. 의약외품을 직접 담는 용기나 직접 포장하는 부분에 접자를 표시하였을 때 외부 용기나 포장에 가려 보이지 않거나 의약외품의 품질에 영향이 있을 것으로 우려되는 경우에는 시각장애인이 활용할 수 있도록 외부의 용기나 포장에 접자를 표시할 수 있다.

② 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」 제75조의2에서 준용하는 규칙 제71조의2제2항에 따라 의약외품의 용기나 포장 및 첨부문서에 음성·수어영상변환용 코드를 표시하는 경우에 필요한 사항은 다음 각 호와 같다.

1. 음성·수어영상변환용 코드는 잘 지워지지 아니하는 잉크·각인 또는 소인을 사용하여야 한다.

2. 음성·수어영상의 정보는 의

약외품 제조판매품목허가증·신고필증, 수입품목허가증·신고필증에 기재된대로 한다. 다만, 한자용어 또는 전문용어 등을 수어통역할 경우 정보의 일부를 생략하거나 청각장애인이 이해하기 쉬운 용어로 바꿀 수 있다.

3. 의약외품을 직접 담는 용기나 직접 포장하는 부분에 음성·수어영상변환용 코드를 표시하였을 때 외부 용기나 포장에 가려 보이지 않을 경우에는 시각·청각장애인이 활용할 수 있도록 그 외부의 용기나 포장에 음성·수어영상변환용 코드를 표시할 수 있다.

4. 의약외품의 첨부문서가 있는 경우에는 첨부문서의 우측 상단에 음성·수어영상변환용 코드를 표시한다.

③ 별표 4의 품목 중 포장단위가 다양한 품목 경우에는 모든 포장단위에 접자 및 음성·수어영상변환용 코드를 표시해야 한다. 다만, 표시면적이 좁은 경

	<u>우 등에는 점자 및 음성·수어영상 변환용 코드를 생략할 수 있으나 최소 1개 이상의 포장단위에는 점자 및 음성·수어영상변환용 코드를 표시해야 한다.</u>
제6조(권장사항) 허가받거나 신고한 기재사항 외에 소비자에게 정확하고 이해하기 쉬운 의약외품 정보를 제공하기 위하여 용기나 포장 또는 첨부서류에 다음 각 호 사항을 품목의 특성 및 사용자 등을 고려하여 적절히 기재할 것을 권장한다.	제6조(권장사항) ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----.
1. 시각장애인의 올바른 의약외품 사용을 위하여 의약외품의 <u>명칭, 사용기한, 사용상의 주의사항 등의 점자표기</u>	1. ----- ----- ----- <u>명칭 등의</u> ----- ----- ----- <u>. 다만, 제4조의3제1항에 따른 품목은 제외한다.</u>
2. ~ 11. (생략)	2. ~ 11. (현행과 같음)
12. 법 제2조제7호가목에 해당하는 의약외품의 <u>표시사항은 용기나 포장 등의 한면(또는 한면의 일부)에 별지 제1호 서식을 참고하여 기재</u>	12. ----- ----- <u>용기나 포장의 표시사항은 별지 제1호 서식을 참고하여 소비자가 구매할 때 통상적으로 보이는 주표시면을 제외한 정보표시면의 가</u>

	<u>장 넓은 면에 우선적으로 기재</u>
13. ~ 15. (생략) <u><신 설></u>	13. ~ 15. (현행과 같음) 제8조(규제의 재검토) 식품의약품안전처장은 「행정규제기본법」에 따라 이 고시에 대하여 2024년 7월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.