

공장심사항목에 대한 심사기준 고시

제1조(목적) 「수도용 자재와 제품의 위생안전기준 인증 등에 관한 규칙」(이하 "인증규칙"이라 한다)제6조제4항에 따라 공장심사항목에 대한 심사기준과 인증규칙 제6조제2항 및 제3항에 따른 공장심사항목 중 일부 생략 기준을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(심사기준) 인증규칙 제6조제4항의 "공장심사항목에 대한 심사기준"은 별지와 같으며 심사항목과 심사항목 각각에 대한 평가항목으로 구성된다.

제3조(생략기준) ① 인증규칙 제6조제2항 및 제3항에 따른 공장심사항목 중 일부 생략 기준은 다음 각호의 구분에 따른다.

1. 인증규칙 제6조제2항제1호에 해당하는 경우: 심사항목 중 '4. 제조설비의 관리' 및 '5. 검사설비의 관리'는 생략하고 심사한다. 이 경우 생략한 심사항목은 최고점수를 부여한다.
2. 인증규칙 제6조제2항제2호에 해당하는 경우: 평가항목 중 '4. 제조설비의 관리-①' 및 '5. 검사설비의 관리-①'는 생략하고 심사한다. 이 경우 생략한 평가항목은 최고점수를 부여한다.
3. 인증규칙 제6조제3항에 해당하는 경우 다음 각 목의 구분에 따른다.
이 경우 생략한 심사항목은 제품시험 불합격 당시의 공장심사 결과를 인정하여 동일한 점수를 부여한다.
가. 제품시험에 불합격한 원인이 자재와 관련이 있어 이에 대해 개

선 조치를 한 후 다시 인증규칙 제4조에 따른 인증 신청 또는 제9조에 따른 변경신청한 경우: 심사항목 중 ‘2. 공정관리’, ‘4. 제조설비의 관리’, ‘5. 검사설비의 관리’를 생략하고 심사한다.

나. 제품시험에 불합격한 원인이 공정과 관련이 있어 이에 대해 개선 조치를 한 후 다시 인증규칙 제4조에 따른 인증 신청 또는 제9조에 따른 변경신청한 경우: 심사항목 중 ‘1. 자재관리’, ‘4. 제조설비의 관리’, ‘5. 검사설비의 관리’를 생략하고 심사한다.

다. 제품시험에 불합격한 원인이 자재, 공정 모두와 관련이 있어 이에 대해 개선 조치를 한 후 다시 인증규칙 제4조에 따른 인증 신청 또는 제9조에 따른 변경신청한 경우: 심사항목 중 ‘4. 제조설비의 관리’, ‘5. 검사설비의 관리’를 생략하고 심사한다.

② 제1항제2호에 따라 평가항목 중 일부를 생략 받으려는 자는 인증규칙 제6조제2항제2호의 인증을 받기 위해 인증기관에 제출했던 필수 서류 중 제조·검사설비와 관련된 서류를 인증규칙 제4조에 따른 인증 신청시 또는 제9조제1항에 따른 변경신청 결과 제9조제3항에 따른 인증을 받아야 하는 경우 「물관리기술 발전 및 물산업 진흥에 관한 법률」 제19조에 따른 한국물기술인증원에 제출해야 한다.

③ 단순 조립 등 제조공정이 간단하여 평가항목 중 ‘2. 공정관리-②’ 심사가 불필요한 경우 이를 생략하고 심사한다.

④ 인증규칙 제4조에 따른 인증 신청인 경우 평가항목 중 ‘3. 제품의 품질관리-④’ 심사에서 수도용 KC 위생안전기준 마크의 적정 표시 여

부 확인을 생략하고 심사한다.

제4조(합격기준) 심사 결과 합격기준은 평가점수 합계가 80점 이상인 경우로 한다. 단, 제3조제3항에 따라 평가항목 중 일부를 생략한 경우에는 합격기준을 평가점수 합계가 76점 이상인 경우로 한다.

제5조(재검토 기한) 기후에너지환경부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2025년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.

부칙 <제2011-80호,2011.5.25.>

제1조(시행일) 이 고시는 2011년 5월 26일부터 시행한다.

제2조(재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호)에 따라 이 고시 발령후의 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2014년 5월 25일까지로 한다

부칙 <제2014-178호,2014.9.26.>

제1조 (시행일) 이 고시는 2014년 10월 1일부터 시행한다.

제2조 (재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호)에 따라 이 고시 발령후의 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2017년 9월 30일까지로 한다.

부칙 <제2017-180호, 2017.10.16.>

제1조 (시행일) 이 고시는 2014년 10월 1일부터 시행한다.

제2조 (재검토기한) 환경부 장관은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2017년 1월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙 <제2025-55호, 2025.04.04.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <제2025-165호, 2025.10.01.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

공장심사항목에 대한 심사기준(제2조 관련)

심사 항목	평가항목	배 점	평 점	평가에 대한 평가자의 의견
1. 자재 관리	① 위생안전기준에 적합한 제품 생산을 위해 자재별 품질기준을 사내표준으로 규정하고 있는가?			
	상: 자재별 품질기준이 위생안전기준에 적합하도록 규정되어 있으며 회사실정에 적합한 경우	10		
	중: 자재의 품질기준이 위생안전기준에 적합하도록 규정되어 있으나 회사실정에 일부 맞지 않은 경우	6		
	하: “중”에 미치지 못하는 경우	1		
	② 제품 생산에 필요한 원·부자재의 검사방법에 대한 규정을 갖추고 있는가?			
	상: 자재별 검사방법(로트의 구성, 샘플링, 시험방법, 합부판정기준, 불합격로트의 처리방법 등)을 사내 표준으로 회사실정에 맞게 규정하고 있는 경우	10		
	중: 자재별 검사방법을 사내표준으로 규정하고 있으나 일부 회사실정에 맞지 않은 경우	6		
	하: “중”에 미치지 못하는 경우	1		
	③ 사내표준에 따라 인수검사를 실시하고 기록·관리하고 있는가?			
	상: 제품 생산에 필요한 원·부자재의 인수검사 내용이 사내표준을 충족하고, 그 결과를 기록·관리 하고 있는 경우	10		
	중: 제품 생산에 필요한 원·부자재의 인수검사 내용이 사내표준에서 정한 사항에 일부 맞지 않은 경우	6		
	하: “중”에 미치지 못하는 경우	1		

심사 항목	평가항목	배 점	평 점	평가에 대한 평가자의 의견
2. 공정 관리	① 위생안전기준에 적합한 제품 생산을 위해 제조공정별 관리항목을 규정하고 관리하고 있는가? 상: 공정별 관리규정(공정별 관리항목, 관리 주기, 관리 데이터의 활용 등)이 회사실정에 맞도록 규정하고 관리하고 있는 경우 중: 공정별 관리규정이 회사실정에 일부 맞지 않게 관리하고 있는 경우 하: “중”에 미치지 못하는 경우	7		
	② 공정별 중간검사 규정에 따라 중간검사를 실시하고 그 결과를 분석 관리하고 있는가? 상: 공정별 중간검사 규정을 두고 합리적으로 중간검사항목, 검사방법 등을 정하여 실시하고 그 데이터를 관리하고 있는 경우 중: 공정별 중간검사규정을 두고 중간검사항목, 검사방법 등을 정하여 실시하고 있지만 데이터 관리가 미흡하거나, 일부 내용이 사내표준에 맞지 않은 경우 하: “중”에 미치지 못하는 경우	6 4 1		
	③ 공정별 작업방법을 규정하고 현장작업자가 그 규정에 따라 작업하고 있는가? 상: 공정별로 작업방법이 규정되어 있고 작업 방법이 현장에 비치되어 있고, 작업자가 그 방법에 따라 작업하고 있으며, 부적합품의 식별관리가 잘 이루어지고 있는 경우 중: 공정별로 작업방법이 규정되어 있으나, 작업 방법이 현장에 비치되어 있지 않거나, 부적합품의 식별 관리가 잘 이루어지고 있지 않은 경우 하: “중”에 미치지 못하는 경우	7 4 1		

심사 항목	평가항목	배 점	평 점	평가에 대한 평가자의 의견
3. 제품의 품질 관리	① 위생안전기준에 적합한 제품이 생산되도록 제품의 품질기준(항목별 위생안전기준 표 및 표시사항 등)을 사내표준으로 규정하고 있는가? 상: 제품의 품질기준이 위생안전기준에 적합하게 항목별로 규정하고 있는 경우 중: 제품의 품질기준을 사내표준으로 규정하고 있으나 위생안전기준에 일부 항목이 맞지 않은 경우 하: “중”에 미치지 못하는 경우	7 4 1		
	② 위생안전기준에 적합한 제품을 보증 할 수 있도록 제품의 시험·검사기준을 규정하고 실시하고 있는가? 상: 위생안전기준에 적합한 제품을 보증할 수 있도록 제품의 시험·검사 기준(로트의 구성, 샘플링, 시험방법, 합부 판정기준, 불합격 로트의 처리방법, 시험주기 등)에 대한 내용을 제품의 특성에 맞게 합리적으로 규정하고 실시하고 있는 경우 중: 제품의 시험·검사 기준이 “상”의 기준에 만족하나 일부내용이 회사실정에 맞지 않은 경우 하: “중”에 미치지 못하는 경우	7 4 1		
	③ 제품의 시험·검사자가 사내표준에서 규정한 시험·검사 기준을 숙지하고 적절하게 수행 할 능력을 갖추었는가? 상: 제품의 시험·검사자가 시험·검사 기준 (사내표준, 시험방법, 적합여부 식별방법 등)을 충분히 숙지하고 시험하는 경우 중: 제품의 시험·검사자가 관련규정을 숙지하고 있으나 일부 미흡한 경우 하: “중”에 미치지 못하는 경우	8 5 1		
	④ 제품의 품질보증을 위하여 제품의 표시 내용을 규정대로 실시하고 있는가? (수도용 KC 위생안전기준 마크 및 기타 표시 등) 상: 제품의 품질보증을 위한 수도용 KC위생안전기준 등을 사내표준에 따라 적절하게 제품에 표시하고 있는 경우 중: 제품의 품질보증을 위한 표시사항이 상이하거나 일부 표시하지 않은 경우 하: “중”에 미치지 못하는 경우	8 5 1		

심사 항목	평가항목	배 점	평 점	평가에 대한 평가자의 의견
4. 제조 설비의 관리	① 위생안전기준에 적합한 제품 생산을 위해 사내표준에 적합한 제조설비 관리에 대한 규정을 갖추고 있는가?			
	상: 위생안전기준에 적합한 제품생산을 위해 설비의 운전표준, 윤활점검, 일상 점검기준이 규정되어 있는 경우	5		
	중: 해당하는 규정과 기준을 갖추고 있으나 일부가 회사실정에 맞지 않은 경우	3		
	하: “중”에 미치지 못하는 경우	1		
	② 위생안전기준에 적합한 제품의 생산을 위해 사내표준에서 규정한 적절한 제조 설비를 보유, 관리하고 있는가?			
	상: 위생안전기준에 적합한 제품을 생산하기 위해 주요설비를 보유하고 규정에 따라 점검관리가 잘 이루어지고 있는 경우	5		
	중: 위생안전기준에 적합한 제품을 생산하기 위해 주요 설비를 보유하고 있으나, 점검관리가 일부 미흡한 경우	3		
	하: “중”에 미치지 못하는 경우	1		
5. 검사 설비의 관리	① 위생안전기준에 적합한 제품의 시험·검사를 위해 사내표준에 검사설비 관리에 대한 규정을 갖추고 있는가?			
	상: 시험·검사 설비의 성능유지를 위하여 시험·검사 설비의 교정주기, 점검항목·점검주기·점검방법 또는 외부 시험설비 이용 등을 구체적으로 사내표준으로 규정하고 있는 경우	5		
	중: 시험·검사 설비의 성능유지를 위하여 시험·검사 설비의 교정주기, 점검항목·점검주기·점검방법 등이 회사실정에 일부 맞지 않은 경우	3		
	하: “중”에 미치지 못하는 경우	1		
	② 제품의 품질유지를 위해 필요한 시험·검사설비를 보유하고 있는가?			
	상: 위생안전기준에 적합한 제품의 시험·검사를 위해 적절한 시험·검사설비를 보유하고 검사설비의 정밀 정확도를 위해 교정주기, 점검, 외부시험설비 이용 등을 규정에 맞게 시행하고 있는 경우	5		
	중: 사내표준에서 규정한 시험·검사설비를 보유하고 관리하고 있으나 그 일부가 회사실정에 맞지 않거나 관리가 미흡한 경우	3		
	하: “중”에 미치지 못하는 경우	1		