

국립원예특작과학원 안전보건관리규정

제정 2022. 9.30. 국립원예특작과학원 훈령 제199호

개정 2024. 1.10. 국립원예특작과학원 훈령 제217호

개정 2025. 2.25. 국립원예특작과학원 훈령 제247호

개정 2026. 3.19. 국립원예특작과학원 훈령 제273호

제1장 총칙

제1조(목적) 이 규정은 산업안전보건법 제25조(안전보건관리규정의 작성)따라 국립원예특작과학원(이하 “과학원“라 한다)의 안전·보건관리에 필요한 사항을 규정하여 안전하고 쾌적한 작업환경을 조성함으로써 소속직원의 안전과 보건을 유지·증진함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) ① 이 규정은 소속직원의 안전·보건관리에 관하여 관계 법령 및 다른 규정에서 정하는 것을 제외하고는 이 규정이 정하는 바에 따른다.

② 과학원에서 발주하여 도급 시행하는 공사 또는 제반 용역업무도 이 규칙을 준용한다. 다만, 계약서에 안전보건에 관하여 별도로 정한 사항이 있을 경우에는 그에 따른다.

③ 이 규정에서 정하지 아니한 사항은 산업안전보건법(이하 “법“이라 한다), 취업규칙, 단체협약에 따른다.

제3조(용어의 정의) ① 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “소속직원“이란 과학원의 공무원, 공무직, 기간제 근로자(공사업무를 일시적으로 수행하는 일용근로자를 포함한다) 등을 말한다.
2. “소속기관“이란 과학원과 원거리에 위치하여 별도로 운영되는 인삼특작부, 온난화대응농업연구소, 시설원예연구소, 사과연구센터, 배연구센터, 감귤연구센터, 파속채소연구센터, 북부원예시험장을 말한다.
3. “유해·위험요인“이란 유해·위험을 일으킬 잠재적 가능성이 있는 것의 고유한 특징이나 속성으로 건설물, 기계기구·설비, 원재료·가스·증기·분진 등에 의하거나 작업행동, 그 밖에 업무에 기인되는 등 업무와 관련하여 부상 또는 질병을 일으킬 잠재적 가능성이 있는 모든 것을 말한다.
4. “위험성평가“란 유해·위험요인을 파악하고 해당 유해·위험요인에

의한 부상 또는 질병의 발생 가능성(빈도)과 중대성(강도)을 추정·결정하고 감소대책을 수립하여 실행하는 일련의 과정을 말한다.

5. “작업계획서“란 중량물의 취급작업, 전기작업 등 작업 시 소속직원의 위험을 방지하기 위하여 산업안전보건기준에 관한 규칙에 따라 작업 계획서를 작성하고 그 계획에 따라 작업을 하도록 하는 것을 말한다.

6. “안전관리“란 사고의 원인이 되는 불안정한 상태나 조건 또는 활동을 사전에 발견하여 이를 시정 또는 제거함으로써 사고를 미연에 방지하며, 또한 사고가 발생한 때에는 이로 인한 피해를 극소화하기 위한 조치와 모든 활동을 말한다.

7. “보건관리“란 직원의 건강유지·증진을 위한 모든 계획과 활동을 말한다.

8. “관리감독자“란 업무와 그 소속직원을 직접 지휘·감독하는 직위에 있는 사람을 말한다.

9. “안전보건업무담당자“란 안전보건업무의 원활한 수행과 관리감독자의 업무를 보좌하게 하기 위하여 지정·운영하는 소속 직원을 말한다.

10. “사고“란 업무와 관련하여 발생한 노무를 제공하는 자의 부상 또는 건강상 장애 등의 인적손실을 초래하거나 재산상의 손실을 가져오는 사고 뿐만이 아니라 아차사고 등을 말한다.

11. “화기작업“이란 작업장 내 화재·폭발을 일으킬 우려가 있는 위험지역에서의 작업을 말한다.

12. “중대재해“란 산업재해 중 사망 등 재해정도가 심하거나 다수의 재해자가 발생한 경우로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 재해를 말한다.

가. 사망자가 1명 이상 발생한 재해

나. 3개월 이상의 요양이 필요한 부상자가 동시에 2명 이상 발생한 재해다. 부상자 또는 직업성 질병자가 동시에 10명 이상 발생한 재해

13. “중대산업재해“란 중대재해처벌법에서 규정하고 있는 다음과 같은 재해를 말한다.

가. 사망자가 1명 이상 발생

나. 동일한 사고로 6개월 이상 치료가 필요한 부상자가 2명 이상 발생다. 동일한 유해요인으로 급성중독 등 직업성 질병자가 1년 이내에 3명 이상 발생

② 이 규정에 사용하는 용어의 뜻은 이 규정에서 특별히 정하는 것을 제외하고 산업안전보건법령에서 정하는 바에 따른다.

제4조(안전보건방침) ① 과학원장은 과학원에 적합한 안전보건방침을 정하여야 하며, 이 방침에는 안전보건에 관한 과학원장의 경영방침과 목표, 성과개선에 대한 내용을 명확하게 포함하여야 하며 모든 소속직원에게 공표하여야 한다.

② 과학원장은 안전보건방침이 사회적 흐름이나 과학원에 적합한지 여부 등을 검토하여 수정할 수 있다.

제5조(재해예방의 의무) 이 규정의 목적과 효율적인 안전보건업무 수행을 위한 재해예방책임 및 의무를 다음과 같이 정한다.

1. 안전보건관리책임자

가. 산업안전보건법에서 정하는 산업재해예방을 위한 기준을 준수하여야 할 책임과 의무가 있다.

나. 과학원의 안전보건에 관한 정보를 소속직원에게 제공하여야 할 책임과 의무가 있다.

다. 근로조건을 개선하여 적절한 작업환경을 조성함으로써 신체적 피로와 정신적 스트레스 등으로 인한 건강장해를 예방함과 동시에 소속직원의 생명을 지키고 안전과 보건을 유지·증진할 책임과 의무가 있다.

라. 국가의 산업재해예방시책에 적극 따라야 할 책임과 의무가 있다.

마. 지속적으로 과학원의 유해·위험요인에 대한 실태를 파악하고 이를 평가(위험성평가)하여 관리, 개선하고 필요한 조치를 이행할 책임과 의무가 있다.

바. 고객응대 직원에 대하여 고객의 폭언·폭행, 그밖에 적정범위를 벗어난 신체적·정신적 고통을 유발하는 행위로 인한 건강장해 예방조치를 하여야 할 책임과 의무가 있다.

2. 관리감독자

가. 관리감독자는 관련업무 소속 직원을 직접 지휘·감독하는 직위에 있는 사람으로써 해당 직무와 관련된 안전보건상의 업무를 성실하게 수행하여야 할 책임과 의무가 있다.

3. 소속 직원

가. 산업안전보건법에 따른 명령으로 정하는 사고예방을 위한 기준을 준수할 책임과 의무가 있다.

나. 과학원장 그 밖의 관련 단체에서 실시하는 안전사고예방에 관한 조치사항을 준수할 책임과 의무가 있다.

제6조(도급사업 안전보건관리) ① 과학원장은 도급·용역·위탁 등 명칭에 관계없이 물건의 제조·건설·수리 또는 서비스의 제공, 그밖의 업무를 타인에게 맡기는 계약에 관한 안전보건 관리사항은 「농촌진흥청 도급·용역·위탁 사업 종사자 안전보건확보 업무처리절차」에 따른다.

② 과학원장은 산업재해 예방을 위한 조치를 할 수 있는 능력을 갖춘 사업주(관련공사의 건설사업자)에게 도급하여야 한다.

제6조의2(건설공사발주자의 안전보건관리) ① 과학원장은 총공사금액 50억 이상 건설공사를 발주하는 경우 산업재해 예방을 위하여 건설공사의 계획, 설계 및 시공 단계에서 다음 각 호의 구분에 따른 조치를 하여야 한다.

1. 건설공사 계획단계 : 해당 건설공사에서 중점적으로 관리하여야 할 유해·위험요인과 이의 감소방안을 포함한 기본안전보건대장을 작성할 것
2. 건설공사 설계단계 : 제1호에 따른 기본안전보건대장을 설계자에게 제공하고, 설계자로 하여금 유해·위험요인의 감소방안을 포함한 설계안전보건대장을 작성하게 하고 이를 확인할 것
3. 건설공사 시공단계 : 건설공사발주자로부터 건설공사를 최초로 도급받은 수급인에게 제2호에 따른 설계안전보건대장을 제공하고, 그 수급인에게 이를 반영하여 안전한 작업을 위한 공사안전보건대장을 작성하게 하고 그 이행 여부를 확인할 것

② 제1항 각 호에 따른 안전보건대장은 법령에 따른 안전보건 분야의 전문가에게 기재된 내용의 적정성 등을 확인받아야 한다.

③ 건설공사 발주자는 공사금액 1억원 이상 120억원 미만(토목공사 150억 미만)의 건설공사 또는 건축법상 건축 허가 대상 공사는 재해예방 기술지도를 받아야 한다.

④ 2개이상의 건설공사(각 건설공사의 금액의 합이 50억 이상)를 도급한 경우 발주자는 안전보건조정자를 선임하여야 한다.

⑤ 산업재해예방을 위하여 산업안전보건관리비를 도급금액 등에 계상하여야 한다.

⑥ 중대재해 등 건설현장의 안전사고를 예방하기 위하여 휴일 및 야간에는 법령(산업안전보건기준에 관한 규칙 제38조)에 따른 위험작업을 실시하지 않는 것을 원칙으로 한다.

제2장 안전·보건 관리 조직과 그 직무

제7조(안전보건관리조직) ① 과학원의 안전보건관리조직은 [별표1]과 같으며, 건설공사 등 도급사업 발생 시 안전보건협의체를 별도로 구성한다.

② 과학원장은 업무수행에 필요한 권한과 책임을 안전보건조직에 부여하고 시설·장비·예산, 그 밖의 업무수행에 필요한 지원을 하여야 한다.

제8조(안전보건관리책임자) 과학원을 실질적으로 총괄하여 관리하는 원장을 산업안전보건법 제15조에 따라 안전보건관리책임자로 선임하고, 경영책임자의 재해예방정책을 원예원에서 실질적으로 총괄하여 실행한다. 또한, 과학원과 원거리에 위치하며 상시 소속직원 100인 이상인 소속기관의 부(소)장을 안전보건관리책임자로 자체 선임한다.

제9조(관리감독자) ① 과학원장 및 부(소)장은 부서단위(연구소, 연구센터, 시험장 포함) 조직에서 직무와 그 소속 직원을 직접 지휘·감독 직위에 있는 사람을 관리감독자로 지정하여야 한다.

② 과학원장 및 부(소)장은 제1항에서 정한 대상자 외에 관리감독자로 지정할 필요가 있다고 인정되는 자를 관리감독자로 지정할 수 있다.

③ 관리감독자는 다음 각호의 업무를 수행하도록 하여야 한다.

1. 해당 작업과 관련된 기계·기구 또는 설비의 안전·보건 점검 및 이상 유무의 확인
2. 관리감독자에게 소속된 직원의 개인 작업복·보호구 및 방호장치의 점검과 착용·사용에 관한 교육·지도
3. 소관 부서에서 발생한 산업재해에 관한 보고 및 이에 대한 응급조치
4. 해당작업의 작업장 정리·정돈 및 통로 확보에 대한 확인·감독
5. 안전관리자 및 보건관리자의 지도·조언에 대한 협조
6. 해당부서의 위험성평가에 관한 유해·위험요인의 파악 및 개선조치의 시행
7. 그 밖에 해당작업의 안전·보건에 관한 사항
8. 중대재해처벌법 관련한 안전보건관리에 관한 사항
9. 안전보건관리책임자의 지시사항을 수행

제10조(안전관리자) ① 과학원장 및 소속기관의 부(소, 센터)장은 안전에 관한 기술적인 사항에 관하여 안전보건관리책임자를 보좌하고 관리감독자에게 지도·

조언을 하기 위한 안전관리자를 두어야 한다.(단, 상시 소속직원 50인 이상인 경우에 한한다)

② 안전관리자는 다음 각 호의 직무를 수행하여야 한다.

1. 산업안전보건법 제17조에서 규정한 안전관리자의 업무
2. 안전보건관리책임자를 보좌하는 업무
3. 과학원 자체적으로 필요하다고 판단되는 안전 관련 활동
4. 중대재해처벌법과 관련한 안전 확보의무 사항

③ 과학원장은 안전관리 업무의 원활한 수행을 위하여 외부전문가의 평가·지도를 받을 수 있다.

④ 안전관리자는 제2항 각 호에 따른 직무를 수행할 때에는 보건관리자와 협력하여야 한다.

⑤ 안전관리자의 자격은 「법」 시행령 제17조 관련 별표4(안전관리자의 자격)에 따른다.

⑥ 제1항 내지 제5항의 안전관리자의 업무를 안전관리전문기관에 위탁할 수 있으며, 위탁에 따라 안전관리전문기관이 수행할 업무는 안전·보건관리 전문기관 지정 및 지도감독에 관한 규정에 의하되 안전관리위탁계약서에서 정하는 바에 따른다.

⑦ 안전관리자의 업무를 안전관리전문기관에 위탁한 때에는 안전업무담당자를 두어 안전관리전문기관 담당자의 업무를 보좌하도록 할 수 있다.

⑧ 안전관리자를 선임하거나 안전관리자의 업무를 안전관리전문기관에 위탁하는 경우에는 선임하거나 위탁하는 날부터 14일 이내에 고용노동부장관에게 증명할 수 있는 서류를 제출하여야 한다.

⑨ 안전관리자를 해임하거나 안전관리전문기관에 대한 업무 위탁을 해지한 경우에는 안전관리자를 해임하거나 위탁을 해지한 날부터 14일 이내에 고용노동부장관에게 그 사실을 증명할 수 있는 서류를 제출해야 한다.

제11조(보건관리자) ① 과학원장 및 소속기관의 부(소, 센터)장은 보건에 관한 기술적인 사항에 관하여 안전보건관리책임자를 보좌하고 관리감독자에게 지도·조언을 하기 위한 보건관리자를 두어야 한다.(단, 상시 소속직원 50인 이상인 경우에 한한다)

② 보건관리자는 다음 각 호의 직무를 수행 하여야 한다.

1. 산업안전보건법 제18조에서 규정한 보건관리자의 업무

2. 안전보건관리책임자를 보좌하는 업무

3. 과학원 자체적으로 필요하다고 판단되는 보건 관련 활동

4. 중대재해처벌법과 관련한 보건 확보의무 사항

③ 과학원장은 보건관리 업무의 원활한 수행을 위하여 외부전문가의 평가·지도를 받을 수 있다.

④ 보건관리자는 제2항 각 호에 따른 직무를 수행할 때에는 안전관리자와 협력하여야 한다.

⑤ 보건관리자의 자격은 산업안전보건법 시행령 제21조 관련 별표6에 따른다.

⑥ 제1항 내지 제5항의 보건관리자의 업무를 보건관리전문기관에 위탁할 수 있으며, 위탁에 따라 보건관리전문기관이 수행할 업무는 안전·보건관리전문기관 지정 및 지도감독에 관한 규정에 의하되 보건관리위탁계약서에서 정하는 바에 따른다.

⑦ 보건관리자의 업무를 보건관리전문기관에 위탁한 때에는 보건업무담당자를 두어 보건관리전문기관 담당자의 업무를 보좌하도록 할 수 있다.

⑧ 보건관리자를 선임하거나 보건관리자의 업무를 보건관리전문기관에 위탁하는 경우에는 선임하거나 위탁하는 날부터 14일 이내에 고용노동부장관에게 증명할 수 있는 서류를 제출하여야 한다.

⑨ 보건관리자를 해임하거나 보건관리전문기관에 대한 업무 위탁을 해지한 경우에는 보건관리자를 해임하거나 위탁을 해지한 날부터 14일 이내에 고용노동부장관에게 그 사실을 증명할 수 있는 서류를 제출해야 한다.

제12조(안전보건업무담당자 등) 관리감독자는 안전보건업무담당자를 지정·운영(필요 시 소속 여러 직원에게 업무를 분장)하여 안전보건업무의 원활한 수행과 관리감독자의 업무를 보좌하게 하여야 한다.

제13조(산업보건) ① 과학원장 및 소속기관의 부(소, 센터)장은 소속직원의 건강관리나 그 밖의 보건관리자의 업무를 지도하기 위하여 산업보건의를 선임하거나 외부에서 위촉할 수 있다.

② 산업보건의는 다음 각 호의 직무를 수행하며, 각 호에 정하는 조치를 취할 수 있는 권한을 가진다.

1. 건강진단 결과의 검토 및 그 결과에 따른 작업 배치, 작업 전환 등 직원의 건강보호 조치

2. 직원의 건강장해의 원인 조사와 재발 방지를 위한 의학적 조치

3. 그 밖에 직원의 건강 유지 및 증진을 위하여 필요한 의학적 조치

③ 과학원장은 선임할 수 있는 산업보건의 자격은「의료법」에 따른 의사로서
직업환경의학과 전문의, 예방의학 전문의로 선임하거나 위촉할 수 있다.

제14조(산업안전보건위원회) ① 과학원장은 근로자위원과 사용자위원이 같은
수로 구성되는 산업안전보건위원회(이하 “위원회“라 함)를 설치·운영하여야
하며, 상시 소속직원 100인 이상인 과학원의 소속기관은 별도로 동일한 방
법으로 설치·운영하게 하여야 한다.

② 근로자측 위원은 다음 각 호의 사람으로 구성한다.

1. 근로자대표

2. 근로자대표가 지명하는 9명 이내의 근로자

③ 사용자측 위원은 다음 각 호의 사람으로 구성한다.

1. 과학원장 또는 소속기관의 부(소, 센터)장

2. 안전관리자 또는 안전·보건관리전문기관 담당자

3. 보건관리자 또는 안전·보건관리전문기관 담당자

4. 대표자가 지명하는 9명 이내의 부서(과·팀)의 장

④ 산업안전보건위원회의 심의·의결을 거쳐야 하는 사항은 다음과 같다.

1. 산업재해 예방계획의 수립에 관한 사항

2. 안전·보건관리규정의 작성 및 변경에 관한 사항

3. 직원의 안전·보건교육에 관한 사항

4. 작업환경측정 등 작업환경의 점검 및 개선에 관한 사항

5. 직원의 건강진단 등 건강관리에 관한 사항

6. 중대재해의 원인 조사 및 재발 방지대책 수립에 관한 사항(중대재해에 한함)

7. 산업재해에 관한 통계의 기록 및 유지에 관한 사항

8. 유해하거나 위험한 기계·기구·설비를 도입한 경우 안전 및 보건 관련
조치에 관한 사항

9. 그 밖에 직원의 안전 및 보건을 유지·증진시키기 위하여 필요한 사항

제15조(산업안전보건위원회 위원장) 위원장은 위원 중에서 호선하며, 근로자측
위원과 사용자측 위원 중 각 1명을 공동위원장으로 선출할 수 있다.

제16조(산업안전보건위원회 회의) ① 산업안전보건위원회의 회의는 정기회의와
임시회의로 구분하되, 정기회의는 분기마다 산업안전보건위원회의 위원장이
소집하며, 임시회의는 위원장이 필요하다고 인정할 때에 소집한다.

② 회의는 근로자측 위원 및 사용자측 위원 각 과반수의 출석으로 개의(開議)하고 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

③ 근로자대표, 위원장, 안전관리자 또는 보건관리자가 회의에 출석할 수 없는 경우에는 해당 업무에 종사하는 사람 중에서 1명을 지정하여 위원으로서의 직무를 대리하게 할 수 있다.

④ 산업안전보건위원회는 다음 각 호의 사항을 기록한 회의록을 작성하여 갖추어 두어야 한다.

1. 개최 일시 및 장소
2. 출석위원
3. 심의 내용 및 의결·결정 사항
4. 그 밖의 토의사항

제17조(의결되지 않은 사항 등의 처리) ① 산업안전보건위원회는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 근로자측 위원과 사용자측 위원의 합의에 따라 산업안전보건위원회에 중재기구를 두어 해결하거나 제3자에 의한 중재를 받아야 한다.

1. 다음 각 호에 따른 사항에 대하여 산업안전보건위원회에서 의결하지 못한 경우
가. 작업장의 사고(재해) 예방계획의 수립에 관한 사항
나. 안전보건관리규정의 작성 및 변경에 관한 사항
다. 작업환경측정 등 작업환경의 점검 및 개선에 관한 사항
라. 직원의 건강진단 등 건강관리에 관한 사항
마. 산업재해에 관한 통계의 기록 및 유지에 관한 사항
바. 중대재해에 관한 사항
사. 유해하거나 위험한 기계·기구·설비를 도입한 경우 안전 및 보건 관련 조치에 관한 사항
아. 직원의 안전 및 보건을 유지·증진시키기 위하여 필요한 사항
2. 산업안전보건위원회에서 의결된 사항의 해석 또는 이행방법 등에 관하여 의견이 일치하지 않는 경우

② 제1항에 따른 중재 결정이 있는 경우에는 산업안전보건위원회의 의결을 거친 것으로 보며, 위원장과 근로자는 그 결정에 따라야 한다.

제18조(회의 결과 등의 공지) 산업안전보건위원회의 위원장은 산업안전보건위원회에서 심의·의결된 내용 등 회의 결과와 중재 결정된 내용 등을 다음

각 호의 어느 하나의 방법으로 소속직원에게 신속히 알려주어야 한다.

1. 과학원 내 자체 정례조회 시 집합교육 등에 의한 방법
2. 그 밖의 적절한 방법 등

제19조(작업지휘자) 안전보건관리책임자 또는 관리감독자는 다음의 작업 계획서를 작성하는 작업을 지휘·감독하는 자를 작업지휘자로 지정하고, 작업지휘자는 산업안전보건기준에 관한 규칙 [별표 4] 구분에 따른 사항을 포함한 작업계획서를 작성하고 그 계획에 따라 작업을 하도록 하여야 한다.

1. 차량계 하역운반기계(지게차, 고소작업대, 컨베이어 등) 등을 사용하는 작업
2. 전기작업(전압 50볼트 또는 250볼트암페어 이상)
3. 중량물의 취급작업(크레인, 이동식크레인, 지게차, 굴삭기 등)

제3장 안전보건교육

제20조(안전보건교육계획 수립) ① 안전보건관리책임자 또는 관리감독자는 산업안전보건법 제29조에 따른 안전보건교육계획을 매년 수립하고, 계획에 따른 시행 여부를 관리하여야 한다.

② 안전보건교육은 소속직원에 대하여 실시하는 안전보건교육과 관리책임자 등에 대하여 고용노동부장관이 실시하는 직무교육으로 구분한다.

③ 제2항에 따른 안전보건교육을 자체 실시하거나 고용노동부장관에게 등록한 안전보건교육기관에 전부 또는 일부를 위탁할 수 있다.

제21조(정기안전보건교육) ① 법정 정기안전보건교육 의무 실시 대상 기관은 다음 각 호와 같이 정기적으로 안전보건교육을 실시하여야 한다.

1. 전 직원 : 매반기 12시간 이상
2. 관리감독자의 지위에 있는 직원 : 연간 16시간 이상

② 안전보건교육대상별 교육내용은 안전·보건교육 내용은 산업안전보건법 시행규칙[별표 5]에 따른다.

제22조(신규채용 시 교육) ① 법정 산업안전보건 관련 의무 교육 실시 대상 기관은 신규로 채용된 직원에게 근로계약기간에 따라 담당업무 종사 전 업무와 관련되는 안전보건에 관한 교육을 다음과 같이 실시한다.

1. 일용직 : (1주일 이하)1시간 이상, (1주일 초과 1개월 이하)4시간 이상

2. 그 밖의 직원 : 8시간 이상

② 제1항에 따른 안전·보건교육 내용은 산업안전보건법 시행규칙 [별표 5]에 따른다.

제23조(작업내용 변경시 교육) ① 법정 산업안전보건 관련 의무 교육 실시 대상 기관은 작업내용을 변경하여 직원을 배치하고자 하는 경우 그 직원에 대하여 배치 전 해당 업무와 관련되는 안전보건교육을 다음과 같이 실시한다.

1. 일용직 : (1주일 이하)1시간 이상

2. 그 밖의 직원 : 2시간 이상

② 제1항에 따른 안전·보건교육 내용은 산업안전보건법 시행규칙 [별표 5]에 따른다.

제24조(특별안전·보건교육) ① 안전보건관리책임자 또는 관리감독자는 직원을 유해하거나 위험한 작업(법 시행규칙 [별표 5의 제1호 라목] 각 호의 어느 하나에 해당하는 작업)에 종사시키고자 하는 경우 해당 업무와 관계되는 안전보건에 관한 특별안전보건교육(이하 “특별교육”)을 실시하여야 하며, 교육시간은 다음과 같다.

1. 일용직 : (1주일 이하)2시간 이상

2. 그 밖의 직원 : 16시간 이상

② 제1항에 따른 특별교육의 내용은 산업안전보건법 시행규칙 [별표 5]에 따른다.

제25조(물질안전보건교육) ① 안전보건관리책임자 또는 관리감독자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 화학물질의 물질안전보건자료(MSDS)를 소속직원에게 교육하여야 한다.

1. MSDS대상물질을 제조·사용·운반 또는 저장하는 작업에 소속직원을 배치하는 경우

2. 새로운 MSDS대상물질이 도입된 경우

3. MSDS대상물질의 유해·위험성 정보가 변경된 경우

② 제1항에 따른 물질안전보건교육의 내용은 산업안전보건법 시행규칙 [별표 5]에 따른다.

제26조(직무교육) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 고용노동부장관이 실시하는 안전보건에 관한 직무교육을 받아야 한다.

1. 안전보건관리책임자

2. 안전관리자

3. 보건관리자

② 제1항에 해당하는 직책의 직무교육 시간과 시기는 다음 각 호와 같다.

1. 안전보건관리책임자

가. 신규교육 : 6시간 이상, 선임 또는 채용된 후 3개월 이내

나. 보수교육 : 6시간 이상, 신규 또는 보수교육 이수 후 매 2년이 되는 날을 기준으로 전후 6개월 사이

2. 안전관리자 및 보건관리자

가. 신규교육 : 34시간 이상, 선임 또는 채용된 후 3개월 이내

나. 보수교육 : 24시간 이상, 신규 또는 보수교육 이수 후 매 2년이 되는 날을 기준으로 전후 6개월 사이

③ 제1항과 제2항의 직무교육을 받고자하는 자는 산업안전보건관련법령에서 정하는 직무교육 수강신청서를 직무교육업무를 위탁받은 기관의 장에게 제출하여야 한다.

제27조(안전보건교육강사) ① 소속직원에 대한 안전보건교육은 안전보건관리 책임자, 관리감독자, 안전관리자, 보건관리자 및 산업보건의 또는 산업안전보건 법령(고시, 예규 등을 포함한다)에서 정하는 자격을 갖춘 자를 강사로 하여야 한다.

② 관리감독자 교육 및 직무교육은 안전보건교육 전문기관에 위탁하여 실시할 수 있다.

③ 안전보건교육은 고용노동부에서 지정하는 안전보건교육기관에 위탁하여 실시할 수 있다. 위탁교육을 실시하는 경우 해당 교육기관으로부터 교육 확인서를 받아 보존하여야 한다.

제28조(기록·보존) 안전보건교육을 실시한 후 다음 각 호의 사항을 기록한 교육일지(또는 교육결과보고서)를 작성하여 보관하여야 한다. 위탁교육을 실시하는 경우에는 해당 교육기관으로부터 교육확인서(수료증) 등을 받아 보존하여야 한다.

1. 교육일시 및 장소

2. 교육담당자

3. 교육과정 및 내용

4. 교육대상자 및 참석인원

5. 그 밖의 교육결과를 증명하기 위해 필요한 사항

② 위탁 교육을 받은 직원은 해당 교육기관으로부터 교육확인서를 받아 보존하여야 한다.

제4장 작업장의 안전관리

제29조(안전보건계획수립 및 시행) 안전보건관리책임자 또는 관리감독자는 다음 각 호의 사항을 반영하여 매년 과학원 전체의 산업재해 예방계획을 수립하여야 한다.

1. 안전보건방침 개정 필요성
2. 안전·보건에 관한 목표 및 추진계획
3. 위험성평가, 안전보건교육, 소속직원의 건강진단, 작업환경측정, 산업안전보건위원회 등
4. 산업안전보건위원회 및 단체협약에서 결정한 사항
5. 산업안전보건법에서 규정한 의무적 이행 사항
6. 중대재해처벌법에서 규정한 의무적 이행 사항
7. 경영책임자(농촌진흥청장) 및 경영진에서 필요하다고 결정한 사항

제30조(안전검사) ① 안전보건관리책임자 또는 관리감독자는 유해·위험한 기계·기구·설비로서 대통령령으로 정하는 것(이하“유해·위험기계 등“이라 한다)을 사용하는 경우 유해·위험기계 등의 안전에 관한 성능에 대하여 고용노동부장관이 실시하는 검사를 받도록 하여야 한다.

② 제1항의 안전검사를 받지 아니한 유해·위험한 기계 등을 사용해서는 아니된다.

③ 유해하거나 위험한 기계·기구 등에 대하여 방호조치를 하지 아니하거나 안전인증기준 또는 자율안전기준, 안전검사기준에 적합하지 않은 기계·기구·설비 및 방호장치·보호구를 사용해서는 아니 된다.

제31조(표준작업안전수칙 작성 및 준수) ① 안전보건관리책임자는 관리감독자로 하여금 작업별·설비별로 표준작업안전수칙을 작성하여 소속직원이 보기 쉬운 장소에 게시하고, 해당 직원에게 교육이 되도록 하여야 한다.

② 해당 직원은 표준작업안전수칙에 따라 작업하는 등 해당 내용을 준수하여야 한다.

③ 다음의 경우 해당 표준작업안전수칙을 개정하여야 한다.

1. 기계·설비를 신규로 도입하거나 설치하는 경우
2. 화학물질을 신규로 사용하는 경우

3. 작업공정이나 작업내용이 변경되는 경우
4. 사고 발생 등으로 작업수칙의 변경이 필요하다고 판단한 경우

제32조(위험물질의 보관 및 사용) ① 산업안전보건기준에 관한 규칙 [별표 1]의 위험물질을 취급하는 장소에는 담당 직원을 위험물 취급책임자로 지정하여 관리하여야 한다.

② 위험물질은 작업장 외의 별도의 지정된 장소에 보관하여야 하며, 작업장 내부에는 작업에 필요한 최소량만을 두어야 한다.

③ 위험물질 보관장소에는 화기물질의 휴대 및 관계자의 출입을 금지하여야 하며, 이를 위해 위 장소에 출입금지표지를 부착하고 해당 물질의 위험성을 게시하여 모든 직원에게 위험장소임을 알려야 한다.

제33조(작업중지) ① 관리감독자는 산업재해가 발생할 급박한 위험이 있을 때 또는 중대재해가 발생하였을 때에는 즉시 작업을 중지시키고 소속직원을 작업장소로부터 대피시키는 등 필요한 안전보건상의 조치를 한 후 작업을 다시 시작하여야 한다.

② 소속직원은 산업재해가 발생할 급박한 위험으로 인하여 작업을 중지하고 대피하였을 때에는 지체 없이 그 사실을 관리감독자에게 보고하고, 관리감독자는 이에 대한 적절한 조치를 하여야 한다.

③ 산업재해가 발생할 급박한 위험이 있다고 믿을 만한 합리적인 근거가 있을 때에는 제2항에 따라 작업을 중지하고 대피한 직원에 대하여 이를 이유로 해고나 그 밖의 불리한 처우를 하여서는 아니 된다.

제34조(안전보건표지 작성 및 게시) 안전보건관리책임자는 관리감독자로 하여금 작업장의 유해·위험 한 시설 및 장소에는 근로자의 안전보건의식 고취를 위하여 경고·지시·안내·금지 등의 안전보건표지를 부착하도록 하여야 한다.

제35조(안전보건점검 및 순찰) ① 안전보건관리책임자는 관리감독자로 하여금 소속직원의 안전보건 확보를 위하여 정기적으로 안전보건 점검 및 순찰을 실시하도록 하여야 한다.

② 안전보건점검의 점검횟수는 작업장 전반에 대한 안전보건상태를 점검하기 위하여 주기적으로 실시하여야 한다.

③ 점검방법은 체크리스트 등 과학원에서 규정한 별도의 서식에 따라

작성하여 그 결과를 보존하고, 점검할 내용은 다음과 각 호의 사항이 포함 되도록 한다.

1. 기계·기구 장치의 청소·정비 및 안전장치의 부착상태
2. 전기시설의 스위치, 조명, 배선의 이상 유무
3. 유해·위험물, 생산원료 등의 취급, 적재 및 보관상태의 이상 유무
4. 직원의 작업상태 및 작업수칙 이행 상태
5. 보호구의 착용상태 및 안전표지판의 설치 상태
6. 정리정돈, 청소, 복장 및 자체 일상 점검 상태
7. 화재예방 상 필요한 설비의 유지관리 상태
8. 안전보건관계규정·기준·지침 및 수칙 등의 이행 여부
9. 그 밖의 안전보건관리상 필요한 조치가 요구되는 사항

④ 관리감독자 또는 안전보건업무담당자는 제3항의 각 호 내용 이외에 작업시작 전 점검을 실시하여야 한다.

⑤ 모든 직원은 작업 전 일상점검 및 작업 후 정리정돈을 철저히 하여야 한다.

⑥ 점검자는 점검과정에서 제기된 작업자의 안전보건 제안에 대해 그 결과를 확인해줄 의무가 있다.

⑦ 점검자는 점검결과 작업자의 불안정한 행동이 발견되었을 때 즉시 당해 소속직원에게 시정지시를 하고, 직원은 즉시 이 시정조치에 따라야 한다.

제36조(화기작업관리) ① 작업장 내 화재·폭발을 일으킬 우려가 있는 위험 장소에서 화기작업을 하고자 하는 작업시행자는 작업 전에 해당 부서의 관리감독자에게 보고하여 작업 승인을 받고 화기작업에 따른 안전조치를 한 후에 화기작업을 시행하여야 한다.

② 제1항에 따른 안전작업승인에 대한 사항은 별도의 지침에 따라 운영할 수 있다.

제37조(안전보건진단) ① 안전보건진단은 자율진단과 명령진단으로 구분하고, 근로자대표의 요구가 있는 경우 안전보건진단에 근로자대표를 입회시켜야 한다.

② 작업장의 안전보건에 관하여 객관적 평가 등이 필요한 경우 안전보건업체를 활용하여 자율진단을 할 수 있다.

③ 산업안전보건법 제47조(안전보건진단)에 의해 관할 고용노동지청으로부터

안전보건진단을 명령을 받은 경우 15일 이내에 안전보건진단기관으로부터 진단을 받아야 한다.

제38조(교통재해 예방) ① 과학원 본원 및 소속기관(시험장 포함) 내를 주행하는 모든 차량은 소정의 주행로와 제한속도를 엄수하여야 한다.

② 과학원 내를 출입하는 모든 사람은 구내를 주행하는 차량에 의한 사고를 방지하기 위해 표시되어 있는 정해진 통로 및 횡단장소로 보행하여야 한다.

제39조(피난 및 대응훈련) ① 피난 및 대응훈련은 정기적으로 실시하되, 을지훈련 및 재난대비훈련으로 갈음한다.

② 피난 및 대응훈련계획은 을지훈련 및 재난대응훈련 계획에 따른다.

③ 안전보건관리책임자 비상사태 시나리오별로 정기적인 교육을 포함한 훈련을 실시하고 대응훈련 후 성과를 평가하여 필요에 따라 개정·보완하여야 한다.

제40조(비상조치계획) ① 안전보건관리책임자 또는 관리감독자는 위험성평가 등에서 도출된 중대재해, 화재폭발 등 사회적 물의를 일으킬 수 있는 사고 발생 가능성에 대한 대비 및 대응을 원활하게 진행할 수 있도록 비상사태별 시나리오와 대책을 포함한 비상조치계획을 별도로 작성하여야 한다.

제5장 작업장 보건관리

제41조(작업환경측정) ① 안전보건관리책임자 또는 관리감독자는 산업안전보건법 시행규칙 [별표21]의 노출되는 직원이 있는 작업장은 작업환경을 실시하도록 하여야 한다.

② 제1항에 따른 작업환경측정을 할 때에는 다음 각 호의 사항을 지켜야 하며, 이 규정에 정하는 것을 제외하고는 유해인자별 세부측정방법 등은 산업안전보건법령에 따른다.

1. 작업환경측정을 하기 전에 예비조사를 할 것
2. 작업이 정상적으로 이루어져 작업시간과 유해인자에 대한 직원의 노출 정도를 정확히 평가할 수 있을 때 실시할 것
3. 모든 측정은 개인시료 채취방법으로 하되, 개인시료 채취방법이 곤란한 경우에는 지역시료 채취방법으로 실시할 것

③ 작업환경결과를 다음 각 호의 어느 하나에 방법으로 해당 작업장 소속 직원에게 알려야 하며, 근로자대표가 작업환경측정결과나 평가내용의 통지를 요청하는 경우에는 성실히 응하여야 한다.

1. 과학원 내의 게시판에 부착하는 방법

2. 기타 해당 소속직원들이 작업환경측정결과를 알 수 있는 방법

④ 해당 작업장의 직원에 대한 건강관리를 위해 특수건강진단기관 등에서 작업환경측정의 결과를 요청할 때에는 이에 협조하여야 한다.

⑤ 작업환경측정 결과 노출기준을 초과한 작업장이 있는 경우에는 해당 시설·설비의 설치·개선 또는 건강진단의 실시 등 적절한 조치를 하여야 하고, 시료채취를 마친 날부터 60일 이내에 해당 작업장의 개선을 증명할 수 있는 서류 또는 개선 계획을 관할 지방고용노동관서의 장에게 제출하여야 한다.

⑥ 작업환경측정을 한 경우에는 작업환경측정 결과보고서에 작업환경측정 결과표를 첨부하여 시료채취를 마친 날로부터 30일 이내에 관할 고용노동지청의 장에게 제출하여야 한다.

⑦ 작업환경측정기관으로부터 측정이 완료된 날로부터 30일 이내에 작업환경측정결과표를 받아야 한다.

⑧ 작업환경측정 결과를 기록한 서류는 5년간 보존(전자문서 포함)하고, 고용노동부장관이 고시하는 발암성 확인물질에 대한 기록이 포함된 서류는 30년간 보존하여야 한다.

제42조(건강진단) ① 건강진단의 종류는 그 실시시기 및 대상을 기준으로 다음 각 호와 같이 구분한다.

1. 일반건강진단

2. 특수건강진단

3. 배치전건강진단

4. 수시건강진단

5. 임시건강진단

② 소속직원은 제1항에 의한 건강진단을 정당한 이유 없이 이를 기피하거나 고의로 거부하여서는 아니되며, 일반건강진단은 사무직에 종사하는 직원에 대해서는 2년에 1회 이상, 그 밖의 직원에 대해서는 1년에 1회 이상 일반건강진단을 실시해야 한다. 다만, 실험실과 동일한 건물에서

근무하는 경우 그 밖의 직원으로 구분한다.

③ 제1항의 특수건강진단, 배치전건강진단, 수시건강진단 및 임시건강진단은 고용노동관서의 장이 지정하는 의료기관(특수건강진단기관)에서 실시하여야 하며, 일반건강진단을 특수건강진단기관 또는 「국민건강보험법」에 따른 건강진단을 실시하는 건강진단기관에서 하여야 한다.

④ 안전보건관리책임자는 건강진단계획을 수립하고 건강진단을 실시하기 전에 해당 부서별 검진일정, 검진대상자, 검진기관 및 건강진단절차 등 건강진단에 관한 정보를 제공한다.

⑤ 건강진단기관으로부터 받은 건강진단 결과표에 따라 직원의 건강을 유지하기 위하여 필요한 경우 작업장소의 변경, 작업 전환, 근로시간 단축, 야간근무 제한, 작업환경측정, 시설·설비의 설치 또는 개선 그 밖의 적절한 조치를 하여야 한다. 보건관리자는 소속직원에게 해당 조치 내용에 대하여 설명하여야 하고 그 조치에 대하여 직원과 사전협의를 거쳐 이행하되, 협의가 되지 않을 경우에는 의사의 최종의견을 토대로 이행한다.

⑥ 제5항의 이행이 어려운 경우 건강진단을 실시한 의사의 의견을 들어 사후관리 조치 내용을 변경하여 시행할 수 있다.

⑦ 건강진단 실시결과에 따라 건강상담, 보호구 지급 및 착용 지도, 추적검사, 근무 중 치료 등의 조치를 시행할 때에는 다음 각 호의 어느 하나를 활용할 수 있다.

1. 건강진단기관

2. 보건관리자

3. 안전보건공단 근로자 건강센터

⑧ 제1항에 따라 교부받은 건강진단결과표 및 소속직원이 제출한 건강진단 결과를 증명하는 자료를 5년간 보존하여야 한다. 다만, 고용노동부장관이 고시하는 발암성 확인물질을 취하는 근로자에 대한 건강진단 결과의 서류 또는 전산 입력 자료는 30년간 보존하여야 한다.

⑨ 건강진단 결과를 직원의 건강 보호·유지 외의 목적으로 사용하여서는 아니 된다.

제43조(유해물질 취급 및 관리) ① 안전보건관리책임자 또는 관리감독자는 산업안전보건법에서 정하는 유해물질을 취급하는 해당 부서의 관리감독자로 하여금 건강장해가 발생하지 않도록 작업을 지휘하고 환기설비의 이상 유무 점검 및 보호구 착용 상황을 감시하는 등의 업무를 수행하게 하여야 한다.

- ② 해당부서의 관리감독자 또는 안전보건업무담당자는 관리대상유해물질을 취급하는 장소에 관계 근로자외의 사람의 출입을 금지시키거나 그 뜻을 보기 쉬운 장소에 게시하여야 한다.
- ③ 유해물질을 취급하는 경우 이에 필요한 기준 및 수칙을 모든 근로자가 알기 쉬운 장소 등에 게시하여야 한다.
- ④ 해당 근로자는 과학원 기준 및 안전보건수칙을 준수하여야 한다.

제44조(안전보건 보호구) ① 안전보건관리책임자 또는 관리감독자는 유해한 작업환경 또는 유해·위험한 작업장(조건)이 있는 경우에는 그에 해당하는 적합한 보호구를 해당 근로자에게 지급하고 착용토록 하여야 한다.

- ② 모든 근로자는 작업환경과 작업조건에 적합한 보호구를 착용할 권리와 의무가 있으며, 제공받거나 착용지시를 받은 근로자는 그 보호구를 착용하여야 한다.
- ③ 관리감독자는 보호구를 지급한 경우 상시 점검하여 이상이 있는 것은 수리하거나 다른 것으로 교환해 주는 등 항상 사용할 수 있도록 관리하여야 하며, 청결을 유지하도록 하여야 한다. 다만, 개인 보호구의 경우에는 개인이 청결을 유지하도록 하여야 한다.
- ④ 관리감독자는 개인 보호구의 교체가 필요한 소모품 등을 언제나 교환할 수 있도록 충분한 양을 갖추어 두어야 한다.
- ⑤ 관리감독자는 보호구를 공동사용 하여 소속직원에게 질병이 감염될 우려가 있는 경우 개인 전용보호구를 지급하고 질병감염을 예방하기 위한 조치를 하여야 한다.

제45조(작업복 지급 및 착용) ① 안전보건관리책임자 또는 관리감독자는 작업복이 필요한 소속직원에게 작업환경과 작업여건에 적합한 작업복을 지급할 수 있고 이를 착용토록 할 수 있다.

- ② 작업별 지급기준, 지급주기는 별도로 정할 수 있다.

제46조(질병자의 근로금지 및 취업제한) ① 안전보건관리책임자 또는 관리감독자는 전염의 우려가 있는 질병에 걸린 자, 정신분열증·마비성치매 등 정신질환에 걸린자, 심장·신장·폐 등의 질환이 있는 자로서 근로로 인하여 병세 악화가 우려되는 자에 대하여는 의사의 진단에 따라 근로를 금지하거나 제한하여야 한다.

② 건강진단 결과 유기화합물·금속류 등의 유해물질에 중독된 사람, 해당 유해물질에 중독될 우려가 있다고 의사가 인정하는 사람, 진폐의 소견이 있는 사람 또는 방사선에 피폭된 사람을 해당 유해물질 또는 방사선을 취급하거나 해당 유해물질의 분진·증기 또는 가스가 발산되는 업무 또는 해당 업무로 인하여 소속직원의 건강을 악화시킬 우려가 있는 업무에 종사하도록 하여서는 아니 된다.

③ 제1항에 따라서 근로를 금지 또는 제한받은 직원이 건강을 회복한 때에는 의사의 의견을 들어 지체 없이 업무에 복귀시켜야 한다.

제47조(물질안전보건자료의 비치·교육·경고표시) ① 물질안전보건자료 대상물질을 취급하는 장소에 소속직원이 쉽게 활용할 수 있도록 물질안전보건자료(MSDS)를 게시하거나 갖추어 두어야 한다.

② 물질안전보건자료 대상물질을 취급하는 작업장소별로 다음 각호와 같은 내용이 포함된 관리요령을 게시하여야 하고, 이 관리요령은 유해성·위험성이 유사한 대상물질의 그룹별로 작성하여 게시할 수 있다.

1. 대상물질의 명칭
2. 유해성·위험성
3. 취급상의 주의사항
4. 적절한 보호구
5. 응급조치 요령 및 사고 시 대처방법

③ 물질안전보건자료 대상물질을 취급하는 직원의 안전보건을 위하여 고용노동부령으로 정하는 바에 따라 해당 근로자를 교육하는 등 적절한 조치를 하여야 한다.

④ 작업장에서 사용하는 물질안전보건자료 대상물질을 담은 용기에는 고용노동부령으로 정하는 방법에 따라 경고표시가 부착되어 있어야 한다. 다만, 용기에 이미 경고표시가 되어 있는 등 고용노동부령으로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제48조(근골격계질환예방) ① 안전보건관리책임자 또는 관리감독자는 근골격계 부담작업(반복작업, 부적절한 작업자세, 무리한 힘의 사용 등)으로 인하여 근·골격계 질환이 발생될 우려가 있는 경우 이 질환의 예방을 위한 관리지침을 수립하고 이에 대한 교육을 실시하도록 하여야 한다.

② 근골격계 질환이 발생할 수 있는 소속직원은 과학원에서 제공하는

근골격계 질환 예방정책에 적극적으로 따라야 하며, 작업시작 전 건강제도 및 작업 중 적절한 스트레칭을 실시하여 스스로 질환의 예방에 힘써야 한다.

③ 안전보건관리책임자 또는 관리감독자는 근골격계 질환 유소견자가 발생된 경우 해당 근로자의 건강관리를 위하여 적절한 요양을 받도록 하며, 요양을 마치고 작업에 복귀할 경우 해당 직원과 협의 하에 가급적 다른 작업으로 전환하도록 하며, 작업특성상 작업전환이 어려울 경우 작업자세 및 작업환경의 개선 등 적절한 조치를 취하여야 한다.

④ 안전보건관리책임자 또는 관리감독자는 다수의 근골격계 질환 유소견자가 동시에 발생할 경우 위험요인에 대하여 조사를 실시하고, 산업안전보건 위원회를 개최하여 적절한 조치 및 설비개선 조치를 취하여야 한다.

제49조(직원 건강유지 및 증진) ① 안전보건관리책임자 또는 관리감독자는 소속직원이 장시간 근로, 야간작업을 포함한 교대작업, 차량운전[전업(專業)으로 하는 경우에만 해당한다]등 신체적 피로와 정신적 스트레스 등(이하 “직무스트레스“라 한다)이 높은 업무를 하는 경우에 직무스트레스로 인한 건강장해 예방을 위하여 다음 각 호의 조치를 하여야 한다.

1. 작업환경·작업내용·근로시간 등 직무스트레스 요인에 대하여 평가하고 근로시간 단축, 장·단기 순환작업 등의 개선대책을 마련하여 시행할 것
2. 작업량·작업일정 등 작업계획 수립 시 해당 직원의 의견을 반영할 것
3. 작업과 휴식을 적절하게 배분하는 등 근로시간과 관련된 근로조건을 개선할 것
4. 근로시간 외의 직원의 활동에 대한 복지 차원의 지원에 최선을 다할 것
5. 건강진단 결과, 상담자료 등을 참고하여 적절하게 직원을 배치하고 직무스트레스 요인, 건강문제 발생가능성 및 대비책 등에 대하여 해당 직원에게 충분히 설명할 것
6. 뇌혈관 및 심장질환 발병위험도를 평가하여 금연, 고혈압 관리 등 건강 증진 프로그램을 시행할 것

제50조(쾌적한 작업환경 조성 및 관리) ① 과학원 및 소속기관은 소속직원이 작업을 하는 장소에 대하여 환기·채광·조명·보온·방습·청결 등 적정 수준을 유지·관리하여야 하며, 폐기물은 정해진 장소에만 버려야 한다.

② 직원의 성별·연령 또는 신체적 조건 등 특성에 따른 작업장 환경을 개선하기 위하여 노력하여야 한다.

- ③ 직원들이 신체적 피로와 정신적 스트레스를 해소할 수 있도록 휴식 시간에 이용할 수 있는 휴게시설을 갖추어야 한다.

제6장 사고 조사 및 대책 수립

제51조(사고발생 시 처리절차) ① 안전보건관리책임자 또는 관리감독자는 사고발생시 적극적으로 사고확대방지와 재해자 응급구호를 위한 적절한 조치를 하여야 하고, 피해 최소화를 위해 노력하여야 한다.

② 사고발생 최초 목격자나 최초 발견자는 해당 관리감독자, 안전보건관리책임자에게 보고하고, 안전·보건관리자에게 연락하여야 한다. 다만, 중대재해의 경우 본부와 관할 지방고용노동관서의 장에게 지체없이 보고하여야 한다.

③ 사고발생 현장은 사고조사가 마무리 될 때까지 원형대로 보존되어야 한다. 중대재해의 경우는 관계 행정기관의 조사가 마무리 될 때까지 변형하거나 훼손하여서는 아니된다.

④ 관계법령에서 정하는 바에 따라 행정기관(고용노동지청 등)에 신고하여야 하는 사고에 해당하는 경우는 절차에 따라 관련 행정기관에 신고하여야 한다.

⑤ 사고조사 시 근로자대표의 입회요청이 있는 경우에는 입회시켜야 한다.

⑥ 사고발생시 긴급조치, 처리절차 등에 관하여 별도로 정할 수 있다.

⑦ 사고대책본부나 사고조사위원회를 별도로 구성·운영할 수 있다.

⑧ 사고조사가 마무리된 경우 재해자가 산업재해보상보험법에 따라 조속하게 보상을 받을 수 있도록 적극 지원한다.

제52조(사고원인조사 및 대책수립) ① 사고발생 원인조사는 해당 관리감독자 주관 하에 신속하고 중립적인 관점에서 사고발생에 대한 근본적인 원인을 발굴하고 대책을 수립하여 동종사고 재발방지 및 사고예방을 할 수 있도록 하여야 한다. 중대재해인 경우에는 산업안전보건위원회의 심의·의결을 거쳐야 한다.

② 관리감독자는 사고발생원인과 재발방지대책을 과학원장에게 보고한 후 팀(실)의 개선대책, 추진일정 등을 포함한 개선요구서를 통보하여야 한다.

③ 개선요구서를 받은 사고발생 팀(실)의 책임자는 모든 일에 우선하여 개선하는 등의 조치를 하여야 한다.

- ④ 관리감독자는 개선일정에 따라 개선여부를 사후점검 일정에 맞추어 개선여부를 확인하고 안전보건관리책임자에게 보고 하여야 한다.
- ⑤ 과학원 내 게시판, 홍보물 등을 통하여 사고사례, 동종재해예방대책, 개선내용 등을 공지한다.

제53조(재해발생현황분석 및 대책수립) ① 안전보건전담부서는 정기적으로 재해발생현황을 총괄 분석하고 이에 대한 대책을 수립하여 안전보건관리책임자에게 보고하여 시행하여야 한다. 이 경우 근로자대표의 요구가 있는 경우 이에 협조하여야 한다.

- ② 분기별 또는 연간 재해분석 결과는 각 부서에 통보하고 홍보 매개체를 통하여 모든 소속직원에게 사고 재발 방지에 대한 협조를 구하도록 한다.

제54조 (산업재해 및 사고발생의 기록관리) 안전보건담당부서장은 안전보건관리자로 하여금 산업재해 및 사고발생에 대한 기록을 유지·관리 하도록 하여야 한다.

제7장 위험성평가

제55조(위험성평가 계획수립) ① 과학원장 및 소속기관의 부(소, 센터, 시험장)장은 유해·위험요인에 대한 효율적인 관리를 위해 산업안전보건법 제36조에 따라 위험성평가를 수행하여야 한다. 위험성평가는 다음 각 호의 절차에 따라 실행되 필요한 경우 유해위험요인을 실질적으로 제거하거나 감소시킬 수 있는 적당한 방법으로 대체할 수 있다.

1. 위험성평가의 연간계획 수립·시행
2. 위험성평가 담당자 또는 관계자 등에게 교육
3. 작업내용에 적합한 위험성 평가 방법 선정
4. 유해·위험요인 파악
5. 유해·위험 요인에 대한 위험성 추정·결정
6. 위험성 감소대책 수립·실행

② 위험성평가의 주기는 최초평가, 수시평가, 정기평가로 구분하며, 최초평가 및 정기평가는 전체 작업장을 대상으로 한다.

③ 위험성평가 수행내용 및 결과에 대하여 문서화하여 유지·관리하여야 한다.

제56조(위험성평가 문서화) ① 위험성평가 수행내용 및 결과에 대하여 문서화하여 유지하여야 한다. 이 경우 기록에 포함될 사항은 다음과 같다.

1. 위험성평가를 위해 사전조사 한 안전보건정보
 2. 평가대상 공정의 명칭 또는 구체적인 작업내용
 3. 유해·위험요인의 파악
 4. 위험성 추정 및 결정
 5. 위험성 감소대책 및 실행
 6. 위험성 감소대책의 실행계획 및 일정 등
 7. 그 밖에 과학원 또는 소속기관에서 필요하다고 정한 사항
- ② 위험성평가에 관한 문서는 최소 3년 이상 보존토록 하고, 최초평가 기록은 영구보존 한다.

제8장 보 칙

제57조(포상) ① 안전보건관리 실적이 우수한 부서 또는 직원에 대하여 과학원 규정에 따라 포상을 실시할 수 있으며, 포상대상자 선정 시 다음 각 호의 사항이 포함되도록 한다.

1. 안전보건제안이 채택된 자
2. 안전목표 달성이 우수한 부서 및 개인
3. 안전보건활동에 공적이 현저한 자

② 포상 대상자, 포상기준 및 포상절차 등은 과학원의 관련 규정에 의한다.

제58조(징계) ① 다음 사항에 해당하는 자에 대하여 인사위원회(징계위원회)에 회부하여 징계조치할 수 있다.

1. 산업안전보건법 및 관련법령, 법령에서 정한 명령이나 이 규정에서 정한 사항을 정당한 사유 없이 위반한 자
2. 정당한 사유 없이 안전보건관리상의 지시 및 명령을 위반하거나 불응한 자
3. 각종 사고 및 재해의 은폐, 허위보고, 태만으로 안전사고 사후처리를 지연시킨 자
4. 고의 또는 중대한 과실로 사고를 초래한 자

② 징계의 종류와 징계의 기준, 인사위원회(징계위원회)의 구성과 절차에 대해서는 별도로 정한다. 다만, 제1항의 사항으로 징계하는 경우 인사위원회(징계위원회)에 산업안전보건위원회의 근로자측 위원을 참여하도록 한다.

제59조(문서보존기간) ① 다음 각 호의 서류를 3년(제3호 2년, 제6호 5년, 제6호의 발암성 확인물질 30년)간 보존하여야 한다.

1. 사고(재해) 발생기록
 2. 관리책임자·안전관리자·보건관리자 선임에 관한 서류
 3. 산업안전보건위원회 회의록
 4. 안전보건상의 조치 사항으로서 고용노동부령으로 정하는 사항을 적은 서류
 5. 화학물질의 유해성·위험성 조사에 관한 서류
 6. 작업환경측정에 관한 서류
 7. 건강진단에 관한 서류
 8. 기타 안전보건에 관련된 일반적인 서류
- ② 제1항의 경우 전산입력자료가 있을 경우 그 서류를 대신하여 전산입력자료로 보존할 수 있다.

제60조(변경절차) ① 안전보건관리규정을 변경하고자 하는 때에는 산업안전보건법 등 관련 법령에 위배되지 않는 범위 내에서 과학원의 규모나 특성에 적합하도록 변경할 수 있으며, 법령의 최신 제·개정 내용을 확인하여 안전보건관리규정에 반영하여야 한다.

② 또한, 안전보건관리규정을 작성·변경할 때에는 산업안전보건위원회의 심의·의결 등을 거쳐야 하며 과학원 내 홈페이지, 게시판, 사무실 등에 게시하거나 갖추두고 소속직원에게 알려야 한다.

제61조(준수) ① 과학원 내 모든 직원은 본 규정을 준수하여야 한다.

② 기타 관계법령에 의해 별도의 전문성을 요하는 안전보건관리(방사선, 전기, 고압가스, 위험물, 건축물 등)는 법정 선임자 및 그 소속부서에 제반 사항을 위임하여 관리할 수 있다.

부 칙 <제199호, 2022. 9.30.>

제 1조(시행일) 이 규정은 공포한 날로부터 시행한다.

부 칙 <제217호, 2024. 1.10.>

이 규정은 공포한 날로부터 시행한다.

부 칙 <제247호, 2025. 2.25.>


이 규정은 공포한 날로부터 시행한다.

부 칙 <제273호, 2026. 3.19>

이 규정은 공포한 날로부터 시행한다.


[별표1]

< 안전보건관리 조직도(100인 이상) >




※ (상시 소속직원 50~299인) 전문기관 위탁 可

< 안전보건관리 조직도(50인 이상) >



< 안전보건관리 조직도(30~50인 미만) >



[별표2]

안전보건교육일지	결	담당	팀(실)장	부서장
	재			전결

▣ 교육일시: 20__ . __ . __.(), 00 : 00 ~ 00 : 00

교육 구분	☐ 정기안전보건교육(매반기 12시간 이상) ☐ 채용 시 교육(종사 전 8시간 등) ☐ 작업내용 변경 시 교육(2시간 등) ☐ 특별교육(16시간 등, 각 대상작업) ☐ 기타() 교육
-------	--

교육 인원	구 분	계	1차	2차 (미참석자 추가교육)	미참석 사유 및 추가교육 일시
	교육대상자	명	명	명	- 사유(2차): - 추가교육일시:
	교육실시자	명	명	명	
	교육미참석자	명	명	명	

교육 과 목				
교육 내용				
	[사진]		[사진]	

교육실시자 및 장소	직 책	성 명	교육장소	비고

기 타 사 항 (평가결과)	○ ○
-------------------	--------

안전보건교육 참석자 명단(1쪽)

연 번	소 속	성 명	서 명	연 번	소 속	성 명	서명
1				16			
2				17			
3				18			
4				19			
5				20			
6				21			
7				22			
8				23			
9				24			
10				25			
11				26			
12				27			
13				28			
14				29			
15				30			

사고발생 시 처리절차

① 사고발생 시 조치사항

- 근로자 및 주변동료는 안전사고 발생 경위 및 내용을 사용부서 (담당공무원)에 즉시 보고하고 의료기관 후송조치

- ▶ (사후보고) 사고발생 상황이 급박한 경우
- ▶ (산재지정 의료기관* 사용) 급박한 경우를 제외하고는 산재지정 의료기관 이용
- ▶ (복 무) '기타-기타'로 처리하고 사유에 "사업장 내 안전사고" 또는 '출근중 사고'로 작성

* 근로복지공단 홈페이지 확인(고객소통 → 산재지정 의료기관 찾기)

② 산재 요양급여 신청 : 4일이상의 요양을 실시한 경우

- 산재지정병원에 「요양급여 및 휴업급여신청서」 (직접작성)와 「보험가입자 의견서」 (기관발급)를 첨부하여 산재신청 요청
- 직접 신청시 「요양급여신청 소견서」 (병원발급) 추가하여 신청
 - * 「보험가입자 의견서」는 없어도 신청가능하나, 이 경우 근로복지공단에서 기관에 확인하는 절차(보험가입자의견서 제출요청)에 따른 시간이 더 소요됨

③ 사고발생 시 행정절차

- (사고발생 통보) 사용부서 → 관리부서(기관 운영지원과·팀)
 - 사고조사서, 사고경위서, 목격자 진술서, 보험가입자 의견서 및 산업재해조사표를 포함한 안전사고 발생사실을 공문으로 통보
 - * 사고발생 즉시 유선상 알리고, 발생 14일내 사고조사내용을 포함하여 공문 시행
 - * 보험가입자의견서 및 산업재해조사표 작성 시 관리부서와 협의하여 작성
- (보험가입자 의견서 발급) 관리부서 민간인담당자
 - 사용부서에서 제출한 서류를 확인 후 해당부서와 협의한 내용과 일치하는 경우 보험가입자 의견서에 직인 날인 · 발급
- (사고내용 등록) 관리부서의 안전관리 담당자(소속기관 민간인담당자)
 - 「통합행정-산재관리」 시스템에 사고내용 등록
 - * 사고경위서, 목격자 진술서, 보험가입자의견서, 산업재해조사표 붙임파일로 등록

- (재해발생 신고) 관리부서 안전관리 담당자 * 법적의무사항, 벌칙규정
 - 안전사고(연속된 3일이상의 휴업이 필요한 부상이나 질병) 발생 시 30일 이내에 고용노동부에 산업재해신고 필요 *사망은 즉시
 - 사용부서에서 제출한 산업재해조사표를 관할 고용노동부 제출

* 전주·완주 담당부서 : 고용노동부 전주고용노동지청 산재예방지도과(240-3392)
 * 제출방법 : FAX로 제출(245-2089) → 반드시 전화로 접수확인

- (재해조사 대응) 사용부서, 관리부서(안전관리 담당자)
 - 근로복지공단 재해조사를 위한 추가서류 요청 시 해당 서류제출
 - * 사고경위서, 목격자 진술서, 보수관련 서류(근로자 보수담당자 협조) 등
- (재발방지 대책) 사용부서 근로자 담당자
 - 안전사고 발생 원인파악 및 재발방지 대책마련
 - 근로자 안전교육 실시, 작업환경 정비, 근로자 업무조정, 기타 재발방지를 위한 조치 실시 등
- (산재처리결과 등록 및 알림) 관리부서(운영지원과·팀) → 사용부서
 - 산재조사에 따른 결과 시스템(통합행정) 등록 및 사용부서에 알림

◇ **통합행정 변경등록사항** : 근로복지공단 「요양·보험급여 결정통지」에 따름
 * 사고정도: (당초) 진단서 진단명 → (변경) 통지서상 승인 병명
 * 재해등급: (당초) 해당없음 → (변경) 재해등급 *등급 없는 경우 변경없음
 * 요양승인일수: (당초) 진단일수 → (변경) 요양승인일수로 변경
 * 증빙자료: 요양·보험급여 결정통지서 추가 등록
 * 비고: 기타 해당 통지에따라 등록이 필요한 내용

☞ 위 내용은 관련 법령 또는 근로복지공단의 업무처리 지침에 따라 변경 가능함

<참고> 안전사고 발생 시 공문 발송 예시

일자리가 성장이고 복지입니다



국립원예특작과학원



수신 운영지원과장
(경유)

제목 기간제(공무직) 근로자 안전사고 발생사실 및 조사내용 알림

우리 과에서 근무중인 공무직근로자의 안전사고 발생사실을 붙임과 같이 알려드립니다.

근로자성명	생년월일	사고일시	사고장소	비고
○○○	YY.MM.DD	YY.MM.DD, HH:MM	□□ 88 포장	

- 붙임 1. 사고조사서 1 부.
2. 사고경위서 1 부.
3. 목격자진술서 2 부.
4. 보험가입자의견서 1 부.
5. 산업재해조사표 1 부. 끝.

주무관

협조자

시행

접수

우 55365 전북 완주군 이서면 혁신로 181

/ www.nics.go.kr

전화번호 063-238-0262 팩스번호 063-211-9162 / seaoml1@korea.kr /

혁신적 포용국가 구현

<서식1> 사고조사서(사고내용등록신청서) 양식

사고 조사서			
부서명		계약구분	
재해자 성명		생년월일	
직종		사고유형	
재해유형		재해일시	
작업유형			
재해발생상황			
재해원인			
재해원인상세			
재발방지계획	☐ 근로자안전교육실시 ☐ 작업환경정비 ☐ 근로자 업무조정 ☐ 기타 ()		
사고정도			
비고			

※ 사고조사서(사고내용 등록신청서) 작성요령	
사고유형	①사업장 내 안전사고, ②출근중 사고
재해유형	①넘어짐 ②떨어짐 ③깔림·뒤집힘 ④부딪힘 ⑤물체에 맞음 ⑥무너짐 ⑦끼임 ⑧절단·베임·찢림 ⑨화재·폭발·파열 ⑩교통사고 ⑪무리한동작 ⑫기타
작업유형	누가 어디서 어떤 기계·설비를 다루면서 무슨 작업을 하고 있었는지
재해발생상황	재해발생 시 기계·설비·구조물, 작업환경의 불안정한 상태와, 재해자의 불안정한 행동 (넘어짐, 끼임 등)을 기재
재해원인	①인적요인(단순부주의, 업무미숙련) ②설비적요인(기계장비 결함, 정비부족) ③작업환경요인(작업조건불량, 작업방법 부적절) ④관리적요인(규정 및 매뉴얼부재, 안전교육 및 지도감독 부족) 중 작성
재해원인상세	재해요인을 판단한 이유를 작성
재발방지계획	재해 원인에 따른 재발방지계획에 표시
사고정도	질병코드를 포함한 진단서 상 상병명 모두 입력
비고	진단서 상 진단 일수, 물적손해 등 기타 참고사항을 기재합니다.

<서식2> 사고경위서 양식

사고 경위서				
사업자				
성명		생년월일		
계약구분		계약기간		부터
직종				까지
사고일시		사고장소		
재해발생경위				
※ 어디에서(구체적 장소), 무엇을 하기 위해(작업내용, 목적), 무엇을 사용하여(작업도구, 취급물질), 어떻게 하다가(경위, 동작, 움직임), 어떤 이유 때문에 어떻게 재해를 당하였는지 작성하여 주시기 바랍니다.				
2021. 00. 00. 성명: ○ ○ ○ (서명/인)				

<서식3> 목격자 진술서 양식

[illegible]

<서식4> 보험가입자 의견서 요양업무처리규정(근로복지공단규정) 별지 제4호의 2 서식

[illegible]

<서식5> 산업재해조사표

■ 산업안전보건법 시행규칙 [별지 제30호서식]

산업재해조사표

※ 뒤쪽의 작성방법을 읽고 작성하시기 바라며, []에는 해당하는 곳에 √ 표시를 합니다.

(앞쪽)

I. 사업장 정보	① 산재관리번호 (사업개시번호)		사업자등록번호		
	② 사업장명		③ 근로자 수		
	④ 업종		소재지 (-)		
	⑤ 재해자가 사내 수급인 소속인 경우(건설업 제외)	원도급인 사업장명		파견사업주 사업장명	
		사업장 산재관리번호 (사업개시번호)		사업장 산재관리번호 (사업개시번호)	
	건설업만 작성	발주자		[] 민간 [] 국가·지방자치단체 [] 공공기관	
		⑦ 원수급 사업장명		공사현장 명	
⑧ 원수급 사업장 산재 관리번호(사업개시번호)					
	⑨ 공사종류		공정률	% 공사금액 백만원	

※ 아래 항목은 재해자별로 각각 작성하되, 같은 재해로 재해자가 여러 명이 발생한 경우에는 별지에 추가로 적습니다.

II. 재해 정보	성명	주민등록번호 (외국인등록번호)		성별	[] 남 [] 여
	주소			휴대전화	- -
	국적	[] 내국인 [] 외국인 [국적:	⑩ 체류자격:	⑪ 직업	
	입사일	년 월 일	⑫ 같은 종류업무 근속 기간	년 월	
	⑬ 고용형태	[] 상용 [] 임시 [] 일용 [] 무급가족종사자 [] 자영업자 [] 그 밖의 사항 []			
	⑭ 근무형태	[] 정상 [] 2교대 [] 3교대 [] 4교대 [] 시간제 [] 그 밖의 사항 []			
	⑮ 상해종류 (질병명)	⑯ 상해부위 (질병부위)	⑰ 휴업예상 일수	휴업 [] 일	사망 여부 [] 사망
III. 재해 발생 개요 및 원인	⑱ 발생일시	[]년 []월 []일 []요일 []시 []분			
	발생장소				
	재해관련 작업유형				
	재해발생 당시 상황				
IV. ⑳ 재발 방지 계획	㉑ 재해발생원인				

※ ㉑ 재발방지 계획 이행을 위한 안전보건교육 및 기술지도 등을 한국산업안전
보건공단에서 무료로 제공하고 있으니 즉시 기술지원 서비스를 받으려는 경
우 오른쪽에 √ 표시를 하시기 바랍니다.

즉시 기술지원 서비스 요청 []

※ 근로복지공단은 재해자의 개인정보를 활용하는 것에 동의하는 사람에 한
정하여 해당 재해자에게 산재보험급여의 신청방법을 안내하고 있으니 관련
안내를 받으려는 재해자는 오른쪽에 √ 표시를 하시기 바랍니다.

산재보험급여 신청방법 안내를 위한
재해자의 개인정보 활용 동의 []

작성자 성명
작성자 전화번호

작성일 년 월 일

사업주 (서명 또는 인)

근로자대표(재해자) (서명 또는 인)

() 지방고용노동청장(지청장) 귀하

재해 분류자 기입란 (사업장에서는 적지 않습니다)	발생형태 작업지역·공정	□□□ 기인물 □□□ 작업내용	□□□□□ □□□
--------------------------------	-----------------	---------------------	--------------

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

[별 표4]

중량물 취급 작업계획서(작성예시)

결 재	담당자	부서장

중량물 취급 작업계획서

[목 차]

- ① 작업개요
- ② 중량물제원
- ③ 기계제원(장비)
- ④ 재해예방대책
- ⑤ 작업계획도
- ⑥ 기타 붙임자료

※ 본 양식은 작업계획서 작성 샘플(이동식크레인 기준)입니다. 현장별 작업조건, 특성 및 상황을 고려하여 현장 여건에 맞게 작성 및 수정하여 사용하시기 바랍니다.

※ 상황에 따라 다른 작업의 작업계획서와 통합 작성

1. 작업개요

가. 일반현황

작업명		관리부서 (책임자)	관리감독자 등
작업일시 (기간, 시간)		작업장소	
작업내용		신호방법	수신호, 무선 등
제한속도	00km/h	필요장비	

나. 작업인원

직책	성명 (연락처)	작업위치	교육*	보호구 지급	필요자격
작업지휘자	김안전 010-0000-0000	전 구간	○	○	
유도자(신호)	이보건 010-0000-0000	통합 하역장	○	○	
유도자(신호)			○	○	
작업자			○	○	
작업자			○	○	
작업자			○	○	해당없음
조종(운전)자	김조종 010-0000-0000		○	○	기중기 운전기 능사 등
교육내용*	작업계획서 내용(안전수칙, 재해예방대책 등), 일반교육, 보호구 착용방법, 특별교육 등				

다. 작업순서

작업순서 서술

2. 중량물제원

품 명	중량물 형상	박스형, 봉형, 묶음형 등
중량물 규격	(너비)×(길이)×(높이)	
중량	묶음일 경우 묶음 단위 구분	1회 운반중량 묶음 단위 중량 등
고정방법		

※ 중량물 단위별 작성

3. 기계제원

기계명(장비)		기계번호	서울00고0000
모델명		기계규격	총 중량, 길이, 너비 등
작업능력	정격적재하중, 최대적재량, 지게차 허용하중 등	작업가능 반경	
조종(운전)자		조종(운전)자격	
보험기간	해당 시	검사여부	건설기계 검사, 자동차 검사, 안전검사 등 유효기간
줄걸이 방법	해당 시	운반거리	수직(높이), 수평 운반거리
줄걸이 용구 (달기구)	와이어로프, 클램프, 벨트슬링, 체인슬링, 샤클 등 작업에 사양하는 달기구별 사양 명기(정격하중, 안전계수, 직경, 길이, 안전하중 등)		

※ 사용 기계별 작성

4. 재해예방대책

※ 위험요인별 혹은 작업(순서)별로 서술하는 등 현장 상황에 맞게 작성
[아래 예시는 작업별 서술]

작업구분	유해·위험요인	재해예방대책
작업 전 확인사항	- 사용기계(장비) 이상 여부 - 짐걸이, 줄걸이 용구 등 각종 기구류 이상 여부 - 개인 보호구 지급, 보호구 착용 여부 및 상태 점검 - 인양 하부 등 위험구역(반경) 출입금지 조치 실시 및 인지 여부 - 장비 경로상의 지반상태 확인, 아웃트리거 설치 등 넘어짐 예방조치	
운반(인양) 작업	인양 중 떨어짐 중량물에 맞음	- 위험구역(반경) 출입금지* 조치 * 감시인 배치, 방책설치 등
	인양 중인 중량물이 구조물과 부딪힘	- 인양물이 보이지 않는 구간은 유도차(신호수) 지시에 따라 조종 - 유도차(신호수)와 운전자의 신호 일치
	...	...
인양물 안착작업	흔들리는 인양물을 잡고 유도하던 중 부딪힘	- 보조로프 등 도구를 사용해 유도
	...	...

5. 작업장소 및 운반경로(작업도면) 등

범례 : ● 작업지휘자, ○ 타작업자, ← 작업차량 운행방향, ■ 작업차

- ※ 안전작업 방법
1. 적재하중 이내로만 적재하여 운반할 것
 2. 시야가 확보될 수 있도록 적재하여 운반할 것 (시야 미확보 시 작업지휘자 필수)
 3. 보행자 충돌위험 있으므로 주의 할 것 (운전원 하차 시 키 분리)
 4. 옥내 작업장 5km / 도로주행 10km 준수할 것
 5. 좁은 공간내에서 화물 취급작업 시 작업지휘자의 지휘를 받아서 작업할 것
 6. 물체의 상차, 하차 시 물체의 밑에 절대 사람의 접근을 금하게 할 것
 7. 제품을 포크에 적재 시 편하중이 생기지 않도록 적재할 것
 8. 중량물 취급 작업자는 안전화, 안전모 착용할 것
 9. 운전원 하차 시 키 분리(키 별도 장소에서 관리, 키 방치 금지)

6. 기타 붙임자료 등

※ 교육일지, 기계보험, 기계사양서(인양하중표), 작업 전 체크리스트, 안전수칙 등

지게차 운전작업 안전점검표

※ 매월 (4)일 자체점검 후 서류 보관(5년)

차량번호:		점검일: 20 년 월 일	
구분	지게차 점검내용	점검결과	
작업 계획서	작업계획서 작성 적정여부	☐ 적정 ☐ 부적정	
운전자격 적정여부	운전원 면허 자격 여부 (3톤미만: 소형건설기계 조종교육 이수, 3톤이상: 건설기계조종사면허)	☐ 적정 ☐ 부적정	
안전장치 설치 및 사용상태	좌석안전띠 설치 및 착용상태	☐ 적정 ☐ 부적정	
	전조등 및 후미등 점등상태	☐ 적정 ☐ 부적정	
	헤드가드 및 백레스트 설치상태	☐ 적정 ☐ 부적정	
	후방확인장치 설치상태 (후사경, 룸미러, 후방경보장치, 후방카메라 등)	☐ 적정 ☐ 부적정	
	소화기 및 고임목 구비, 사용상태	☐ 적정 ☐ 부적정	
운전목적외 사용금지	포크 위 작업발판으로 사용금지	☐ 적정 ☐ 부적정	
화물적재 및 운행의 안전성	화물 적재상태 및 운전자의 시야 확보 상태 (화물 과다 적재, 포크 과다 상승 상태)	☐ 적정 ☐ 부적정	
	붕괴, 낙하 위험이 있는 화물의 견고한 고정 확인	☐ 적정 ☐ 부적정	
	포크에 화물을 매단 상태에서 운행(급선회) 금지	☐ 적정 ☐ 부적정	
	급선회 방지를 위하여 핸들 노브(Knob) 제거 여부	☐ 적정 ☐ 부적정	
안전운행 을 위한 준수사항	정기검사 실시여부(3톤 이상)	☐ 적정 ☐ 부적정	
	유도자 및 신호수 배치(작업지휘자) 유무 확인 (운행경로내 관계근로자와 출입통제조치 여부 확인)	☐ 적정 ☐ 부적정	
	화물을 적재하고 경사지 오를 경우 전진주행, 내려갈 경우 후진주행 준수	☐ 적정 ☐ 부적정	
	사업장내 제한속도 지정 및 준수 여부	☐ 적정 ☐ 부적정	
	승차석 외에 근로자 탑승한 채 운행(금지) 여부	☐ 적정 ☐ 부적정	

점검결과 주요 조치 요구사항

(주의사항)

1. 운전자는 다음사항을 준수하여 운전(안전벨트 착용, 제한속도 유지, 급선회 금지, 면허소지자만 운전)
2. 포크 하부에서 유자보수작업을 할 때에는 포크가 불시에 내려오지 않도록 안전블럭 등 안전조치 후 작업 실시

굴착기 안전점검표

※ 매월 (4)일 자체점검 후 서류 보관(5년)

차량번호:		점검일: 20 년 월 일
구분	굴삭기점검내용	점검결과
작업 계획서	작업장의 지형, 지반 등 사전조사 여부	☐ 적정 ☐ 부적정
	작업계획서 작성 적정여부	☐ 적정 ☐ 부적정
운전자격 적정여부	운전원 면허 자격 여부 (3톤미만: 소형건설기계 조종교육 이수, 3톤이상: 건설기계조종사면허)	☐ 적정 ☐ 부적정
안전장치 설치 및 사용상태	버킷 유압커플러 이탈방지장치(안전핀) 체결상태	☐ 적정 ☐ 부적정
	후진경보장치 및 후방카메라 작동상태	☐ 적정 ☐ 부적정
	소화기 및 고임목 구비, 사용상태	☐ 적정 ☐ 부적정
굴착작업 운행의 안전성	운전자의 시야 확보 (전면 유리상태 및 후사경 설치상태)	☐ 적정 ☐ 부적정
안전작업 을 위한 준수사항	정기검사 실시여부(3톤 이상)	☐ 적정 ☐ 부적정
	유도자 및 신호수 배치(작업지휘자) 유무 확인 (작업반경내 관계근로자와 접근통제조치 등)	☐ 적정 ☐ 부적정
	상·하 동시작업 금지	☐ 적정 ☐ 부적정
	버킷에 근로자 탑승 금지	☐ 적정 ☐ 부적정
	노폭의 유지, 노견(굴착면, 경사면 포함) 무너짐 방지 및 지반 침하방지조치	☐ 적정 ☐ 부적정
	운전원이 운전석 이탈 시 버킷을 지상에 내려놓기	☐ 적정 ☐ 부적정
	양중 및 운반·하역작업 사용금지	☐ 적정 ☐ 부적정

점검결과 주요 조치 요구사항

(주의사항)

3. 턴테이블, 선회기어 등의 볼트, 너트 및 각종 체결핀류 체결상태는 정기적 점검 실시
4. 붐, 암, 버킷 등의 변형 및 손상여부, 밸브, 실린더 누유상태 등은 수시로 점검 후 작업 실시