

# 우수천일염인증에 관한 세부실시 요령

일부개정 2025. 5. 12. 국립수산물품질관리원 고시 제2025-8호

**제1조(목적)** 이 요령은 「소금산업 진흥법」 제39조, 제42조 및 제45조, 같은 법 시행령 제15조제4항과 같은 법 시행규칙 제21조제6항 및 제24조제5항에 따른 우수한 품질의 천일염에 대한 인증 등을 위하여 국립수산물품질관리원장에게 위임한 사항과 그 시행에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

**제2조(정의)** 이 고시에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "원장"이란 국립수산물품질관리원 원장을 말한다.
2. "지원장"이란 해당 관할구역의 국립수산물품질관리원 지원의 장을 말한다.
3. "지원"이란 해당 관할구역의 국립수산물품질관리원 지원을 말한다.
4. "인증"이란 「소금산업 진흥법」(이하 "법"이라 한다) 제39조제1항에 따른 인증을 말한다.
5. "신청인"이란 「소금산업 진흥법 시행규칙」(이하 "규칙"이라 한다) 제21조에 따라 우수천일염인증을 받으려고 신청하는 사람을 말한다.
6. "인증기준"이란 법 제39조제2항에 따른 우수천일염의 생산·관리 및 품질관리에 관한 기준을 말한다.
7. "우수천일염"이란 법 제39조제2항에 따른 우수천일염생산기준에 적합한 천일염으로, 법 제39조제3항에 따라 인증을 받은 천일염 또는 법 제43조제1항에 따라 지정된 천일염인증기관의 인증을 받은 천일염을 말한다.
8. "인증품"이란 법 제39조제1항에 따라 인증을 받은 천일염을 말한다.

9. "인증사업장"이란 법 제39조에 따라 우수천일염인증을 받은 자가 우수천일염생산기준을 적용한 염전 또는 작업장을 말하며, 우수천일염인증을 받은 자가 해당 인증품의 생산·유통·판매 등을 위하여 보관·관리하고 있는 장소도 포함한다.
10. "인증사업자"란 법 제39조에 따라 우수천일염인증을 받은 자를 말한다.
11. "인증기관"이란 법 제43조 및 규칙 제25조에 따라 우수천일염인증에 대한 인증기관으로 지정받은 기관을 말한다.
12. "조사원"이란 인증품 및 인증사업장에 대하여 조사하는 국립수산물품질관리원 소속 관계 공무원과 법 제43조에 따른 인증기관의 담당자를 말한다.
13. "인증심사원"이란 규칙 제21조 또는 제24조에 따라 인증심사를 하는 사람을 말한다.
14. "사후관리"란 다음 각 목의 사항을 수행하는 것을 말한다.
  - 가. 법 제45조에 따른 인증품에 대한 시판품 조사
  - 나. 인증사업자의 사업장에서 인증품의 생산 또는 취급 과정이 인증기준에 맞는지 조사
  - 다. 점검결과에 따라 위반자에 대한 행정처분 등의 조치

**제3조(권한의 재위임)** 원장은 「소금산업 진흥법 시행령」(이하 "영"이라 한다) 제15조제4항에 따라 다음 각 호의 권한을 지원장에게 재위임 한다.

1. 영 제15조제3항제2호에 따른 인증 신청의 접수, 교육훈련 및 필요한 기술·정보의 제공(법 제39조제3항 및 제5항에 따른 우수천일염인증 신청의 접수, 교육훈련 및 필요한 기술·정보의 제공에 한정한다)

2. 영 제15조제3항제3호에 따른 천일염인증 갱신신청의 접수·심사, 유효기간 연장신청의 접수·심사·승인
3. 영 제15조제3항제4호에 따른 천일염인증의 사후관리
4. 영 제15조제3항제5호에 따른 천일염인증품에 대한 시정명령, 판매금지 또는 표시정지의 조치
5. 영 제15조제3항제6호에 따른 천일염인증의 취소
6. 영 제15조제3항제7호에 따른 천일염인증 지위 승계 신고의 처리 및 신고처리 여부의 통지
7. 영 제15조제3항제8호에 따른 보고 또는 자료제출 요구, 출입·조사·점검·검사·수거 등(이 고시에 따라 재위임된 권한을 행사하기 위하여 필요한 경우에 한정한다)
8. 영 제15조제3항제9호에 따른 명예감시원의 위촉·운영 및 경비 지급
9. 영 제15조제3항제10호에 따른 청문(법 제57조제5호에 따른 천일염인증품의 판매금지 또는 표시정지 및 법 제57조제6호에 따른 천일염인증의 취소에 한정한다)
10. 영 제15조제3항제11호에 따른 과태료의 부과·징수(이 고시에 따라 재위임된 권한에 관한 과태료만 해당한다)

**제4조(다른 규정과의 관계)** 천일염인증은 법, 영 및 규칙에서 정한 것은 제외하고 이 고시에서 정하는 바에 따른다.

**제5조(우수천일염 생산기준)** 법 제39조제2항에 따른 우수천일염의 생산·관리 및 품질관리에 관한 기준은 별표 1과 같다.

**제6조(인증신청서의 접수 및 처리)** ① 지원장 또는 인증기관의 장(이하 "심

사기관"이라 한다)은 규칙 제21조제1항에 따라 인증 신청을 받으면 다음의 각 호와 같이 처리한다.

1. 인증신청 서류의 사전 검토가 필요하다고 판단하면 검토기간을 정하여 신청인에게 알림
  2. 사전 검토 종료 즉시 별지 제1호서식의 인증신청서 접수 및 처리 대장에 기록
  3. 인증신청 서류의 접수 및 처리기간의 계산 등에 관한 사항은 「민원 처리에 관한 법률」에서 정한 바에 따름
- ② 심사기관의 장은 인증신청서를 접수할 때에는 신청인의 과거 인증내용을 확인하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 신청서를 접수하지 않고 신청인에게 그 사유를 구체적으로 밝히고 반송 처리해야 한다.

1. 법 제39조제3항 단서에 따른 신청 제한 자에 해당하는 경우
2. 인증을 받은 사업장을 인증 유효기간에 중복하여 인증을 신청하려는 경우. 다만, 갱신 신청 또는 연장 신청을 하는 경우는 중복하여 인증을 신청한 것으로 보지 않는다.

**제7조(인증심사의 절차와 방법 등)** ① 심사기관의 장은 인증 신청을 받은 경우에는 문서, 전화, 문자메시지, 팩스(FAX) 또는 전자우편 등으로 심사일정을 통지해야 한다.

② 인증심사원은 인증기준에 적합한지를 서류심사와 현장심사를 실시해야 한다.

③ 규칙 제21조제6항에 따른 인증의 심사에 필요한 세부적인 절차 및 방법은 별표 2와 같다.

- 제8조(심사결과 통보)** ① 심사기관의 장은 제7조에 따라 심사한 결과 인증 적합으로 판정한 경우에는 신청인에게 규칙 별지 제22호서식의 우수천일염 인증서를 발급해야 한다.
- ② 심사기관의 장은 제1항에 따라 인증서를 발급할 경우 규칙 제21조제5항에 따라 인증번호를 부여해야 한다.
- ③ 규칙 제21조제6항에 따른 천일염인증번호 부여방법 및 표시 형식에 관한 세부적인 사항은 별표 3과 같다.
- ④ 심사기관의 장은 제1항에 따라 인증 받은 업체의 갱신 또는 인증취소 등에 따른 신규 신청이 있는 경우에는 심사결과에 따라 인증서를 신규로 발급하되, 인증번호는 종전의 번호를 부여할 수 있다.
- ⑤ 심사기관의 장은 심사결과 인증기준에 적합하지 않다고 판정한 경우에는 신청인에게 그 사유를 서면으로 알려야 한다.

- 제9조(인증의 갱신 등)** ① 인증사업자는 인증을 갱신하려면 규칙 제24조제1항에 따라 해당 심사기관의 장에게 유효기간이 끝나기 30일 이전까지 규칙 별지 제21호서식의 신청서를 제출해야 한다. 다만, 인증을 한 인증기관이 폐업, 업무정지 또는 그 밖의 부득이한 사유로 인증의 갱신 신청이 불가능한 경우에는 관할 지원장 또는 다른 인증기관의 장에게 제출할 수 있다.
- ② 심사기관의 장은 제1항에 따라 인증의 갱신 신청을 받으면 제7조에 따라 인증심사를 하고 제8조에 따라 심사결과를 통보해야 한다.
- ③ 심사기관의 장은 제1항에 따라 인증의 갱신 신청을 받은 경우 신청인이 종전의 인증 신청 시 제출한 신청 및 심사자료 등 필요한 서류의 원본 또는 사본을 해당 지원장 또는 종전의 인증기관의 장에게 요청할 수 있으며,

요청을 받은 해당 지원장 또는 인증기관의 장은 요구한 자료를 제공해야 한다.

**제10조(인증의 유효기간 연장 등)** ① 인증사업자는 규칙 제24조제3항에 따라 인증의 유효기간을 연장 받으려면 해당 심사기관의 장에게 유효기간이 끝나기 30일 이전까지 규칙 별지 제21호서식의 신청서를 제출해야 한다. 다만, 인증을 한 인증기관이 폐업, 업무정지 또는 그 밖의 부득이한 사유가 발생하여 인증의 유효기간 연장 신청이 불가능한 경우에는 관할 지원장 또는 다른 인증기관의 장에게 제출할 수 있다.

② 심사기관의 장은 제1항에 따라 인증의 유효기간 연장 신청을 받으면 제7조에 따라 인증심사를 하고 제8조에 따라 심사결과를 통보해야 한다. 다만, 유효기간 연장 신청의 경우 현장심사를 생략할 수 있다.

③ 심사기관의 장은 제1항에 따라 인증의 유효기간 연장 신청을 받은 경우 신청인이 종전의 인증 신청 시 제출한 신청 및 심사자료 등 필요한 서류의 원본 또는 사본을 해당 지원장 또는 종전의 인증기관의 장에게 요청할 수 있으며, 요청을 받은 해당 지원장 또는 인증기관의 장은 요구한 자료를 제공해야 한다.

**제11조(재검토기한)** 원장은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2025년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.

## 부 칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

## 우수천일염 생산기준(제5조 관련)

### 1. 바닷물, 갯벌, 시설, 기구 및 자재 등에 관한 사항

| 항목                                                                                                                                                                                                                                                         | 기준                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |          |    |     |    |            |          |            |           |                      |          |               |          |            |          |       |           |       |         |       |          |        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----|-----|----|------------|----------|------------|-----------|----------------------|----------|---------------|----------|------------|----------|-------|-----------|-------|---------|-------|----------|--------|--|
| 가. 바닷물<br><br>* 바닷물은 「해양환경보전 및 활용에 관한 법률」 제13조 제1항에 따른 「해양환경기준」의 해수수질에 관한 기준에 적합해야 한다.                                                                                                                                                                     | 1) 취수해역: 염전에서 사용하는 바닷물이 유입되는 입구로부터 100m*이내의 해역<br><br>* 조수간만 등의 사유에 따라 가감할 수 있음.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |          |    |     |    |            |          |            |           |                      |          |               |          |            |          |       |           |       |         |       |          |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | <table><tr><th colspan="2">항목</th><th>기준</th></tr><tr><td rowspan="3">생활환경기준</td><td>수소이온농도(pH)</td><td>6.5~8.5</td></tr><tr><td>총대장균군(총대장균군수/100 ml)</td><td>1,000 이하</td></tr><tr><td>용매 추출유분(mg/L)</td><td>0.01 이하</td></tr><tr><td rowspan="4">사람의 건강보호기준</td><td>비소(μg/L)</td><td>50 이하</td></tr><tr><td>카드뮴(μg/L)</td><td>10 이하</td></tr><tr><td>납(μg/L)</td><td>50 이하</td></tr><tr><td>수은(μg/L)</td><td>0.5 이하</td></tr></table> |                      |          |    | 항목  |    | 기준         | 생활환경기준   | 수소이온농도(pH) | 6.5~8.5   | 총대장균군(총대장균군수/100 ml) | 1,000 이하 | 용매 추출유분(mg/L) | 0.01 이하  | 사람의 건강보호기준 | 비소(μg/L) | 50 이하 | 카드뮴(μg/L) | 10 이하 | 납(μg/L) | 50 이하 | 수은(μg/L) | 0.5 이하 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 항목                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      | 기준       |    |     |    |            |          |            |           |                      |          |               |          |            |          |       |           |       |         |       |          |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 생활환경기준                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 수소이온농도(pH)           | 6.5~8.5  |    |     |    |            |          |            |           |                      |          |               |          |            |          |       |           |       |         |       |          |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 총대장균군(총대장균군수/100 ml) | 1,000 이하 |    |     |    |            |          |            |           |                      |          |               |          |            |          |       |           |       |         |       |          |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 용매 추출유분(mg/L)        | 0.01 이하  |    |     |    |            |          |            |           |                      |          |               |          |            |          |       |           |       |         |       |          |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 사람의 건강보호기준                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 비소(μg/L)             | 50 이하    |    |     |    |            |          |            |           |                      |          |               |          |            |          |       |           |       |         |       |          |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 카드뮴(μg/L)            | 10 이하    |    |     |    |            |          |            |           |                      |          |               |          |            |          |       |           |       |         |       |          |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 납(μg/L)              | 50 이하    |    |     |    |            |          |            |           |                      |          |               |          |            |          |       |           |       |         |       |          |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 수은(μg/L)             | 0.5 이하   |    |     |    |            |          |            |           |                      |          |               |          |            |          |       |           |       |         |       |          |        |  |
| 2) 저수지: 취수해역으로부터 유입되는 바닷물을 염전에 사용하기 위해 저장하는 곳                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |          |    |     |    |            |          |            |           |                      |          |               |          |            |          |       |           |       |         |       |          |        |  |
| <table><tr><th colspan="2">항목</th><th>기준</th></tr><tr><td rowspan="4">사람의 건강보호기준</td><td>비소(μg/L)</td><td>50 이하</td></tr><tr><td>카드뮴(μg/L)</td><td>10 이하</td></tr><tr><td>납(μg/L)</td><td>50 이하</td></tr><tr><td>수은(μg/L)</td><td>0.5 이하</td></tr></table> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |          | 항목 |     | 기준 | 사람의 건강보호기준 | 비소(μg/L) | 50 이하      | 카드뮴(μg/L) | 10 이하                | 납(μg/L)  | 50 이하         | 수은(μg/L) | 0.5 이하     |          |       |           |       |         |       |          |        |  |
| 항목                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 기준                   |          |    |     |    |            |          |            |           |                      |          |               |          |            |          |       |           |       |         |       |          |        |  |
| 사람의 건강보호기준                                                                                                                                                                                                                                                 | 비소(μg/L)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50 이하                |          |    |     |    |            |          |            |           |                      |          |               |          |            |          |       |           |       |         |       |          |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 카드뮴(μg/L)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10 이하                |          |    |     |    |            |          |            |           |                      |          |               |          |            |          |       |           |       |         |       |          |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 납(μg/L)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50 이하                |          |    |     |    |            |          |            |           |                      |          |               |          |            |          |       |           |       |         |       |          |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 수은(μg/L)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.5 이하               |          |    |     |    |            |          |            |           |                      |          |               |          |            |          |       |           |       |         |       |          |        |  |
| 나. 갯벌 및 염전의 토양                                                                                                                                                                                                                                             | 1) 「토양환경보전법 시행규칙」 제1조의5 별표 3의 ‘토양오염우려기준’ 중 카드뮴, 구리, 비소, 수은, 납이 1지역 기준을 초과해서는 안 된다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |          |    |     |    |            |          |            |           |                      |          |               |          |            |          |       |           |       |         |       |          |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | ○ 갯벌 및 염전 토양의 기준                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |          |    |     |    |            |          |            |           |                      |          |               |          |            |          |       |           |       |         |       |          |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | (단위: mg/kg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |          |    |     |    |            |          |            |           |                      |          |               |          |            |          |       |           |       |         |       |          |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 카드뮴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 구리                   | 비소       | 수은 | 납   |    |            |          |            |           |                      |          |               |          |            |          |       |           |       |         |       |          |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 150                  | 25       | 4  | 200 |    |            |          |            |           |                      |          |               |          |            |          |       |           |       |         |       |          |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | * 갯벌: 바다와 저수지 사이의 취수구가 위치한 인근지역을 말한다.<br>* 염전 토양: 저수지와 제1증발지의 토양을 말한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |          |    |     |    |            |          |            |           |                      |          |               |          |            |          |       |           |       |         |       |          |        |  |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 다. 시설 | <p>1) 저수지</p> <p>가) 해수 및 증발지의 취수구는 부유물질 등을 제거하기 위한 여과망 등이 설치되어 있어야 한다.</p> <p>나) 농업용수와 축산폐수 등이 유입될 수 있는 수로와 독립되어야 한다.</p> <p>2) 증발지(제1·2증발지)</p> <p>가) 표면에 부유하거나 흡착된 이끼 등은 주기적으로 제거되어야 하고, 관리일지를 기록·보관해야 한다.</p> <p>나) 독·물꼬·바닥 등은 목재나 개흙 등 식품에 적합한 재질이거나 품질에 영향을 미치지 않는 소재이어야 한다.</p> <p>다) 수분증발을 촉진할 목적으로 장판을 사용하지 않아야 한다. 다만, 옹기·타일은 제외한다.</p> <p>3) 해주(함수저장고)</p> <p>가) 지붕과 벽면은 파손되거나 해충 및 설치류(齧齒類) 등이 침입할 수 있는 구멍 등이 없거나 수리되어야 하며, 부득이할 경우 망과 트랩(trap) 등을 설치하여 관리해야 한다.</p> <p>나) 골조·지붕·벽면과 접합에 사용되는 못 등은 식품에 적합한 재질이거나 품질에 영향을 미치지 않는 소재이어야 한다.</p> <p>다) 청소 및 청결상태를 확인할 수 있는 문서를 정기적으로 기록·보관해야 한다.</p> <p>4) 결정지</p> <p>가) 독·물꼬·바닥·수로 등은 목재나 개흙 등 식품에 적합한 재질이어야 한다. 다만, 결정지 옹기·타일판의 품질기준은 다음과 같다.</p> <p>○ 납(<math>\mu\text{g}/\text{cm}^2</math>): 8이하, 카드뮴(<math>\mu\text{g}/\text{cm}^2</math>): 0.7이하</p> <p>나) 접합에 사용되는 못 등은 부식(腐蝕)이 안 되는 재질이어야 한다.</p> <p>5) 소금창고</p> <p>가) 창고의 골조는 목재 또는 친환경소재로 시공하고, 골조·지붕·벽</p> |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <p>면과 접합에 사용하는 못 등은 목재나 부식이 안되는 재질을 사용해야 한다.</p> <p>나) 바닥은 간수(소금에서 흘러나오는 물)가 배출될 수 있는 구조이어야 하며, 배수구가 설치되어 있어야 한다.</p> <p>다) 채광 및 조명시설은 부식이 안 되는 자재로 되어 있으며, 파손 등의 방지를 위한 보호 장치가 되어 있어야 한다.</p> <p>라) 지붕과 벽면은 파손되거나 해충 및 설치류 등이 침입할 수 있는 구멍 등이 없어야 하며, 부득이한 경우 망과 트랩 등을 설치하여 관리해야 한다.</p> <p>마) 내벽은 파손된 부분이 없도록 관리하며, 오물이나 곰팡이, 미생물 등이 번식되지 않도록 청결하게 관리해야 한다.</p> <p>바) 내부에 소금을 오염시킬 수 있는 기구나 자재 또는 인체에 유해한 물질을 보관하지 않아야 한다.</p> <p>사) 청소 및 청결상태를 확인할 수 있는 문서를 정기적으로 기록·보관해야 한다.</p> <p>6) 수로</p> <p>가) 바닥과 옆면의 재질은 목재나 개흙 등 식품에 적합한 재질이거나 품질에 영향을 미치지 않는 소재이어야 한다.</p> <p>나) 일정한 간격으로 여과망을 설치하여 부유이물(異物)의 혼입을 차단해야 한다.</p> |
| 라. 기구 및 자재 | <p>1) 염전에서 사용하는 모든 기구 및 자재들은 식품용에 적합한 재질로 청소·소독·관리·보수가 가능하게 제작된 것을 사용해야 한다.</p> <p>2) 기구 및 자재들은 오염을 방지할 수 있도록 주기적으로 청소하고 관리해야 한다.</p> <p>3) 그 밖에 필요한 경우 「식품위생법」 제9조제1항에 따른 「기구 및 용기·포장의 기준 및 규격」을 적용할 수 있다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## 2. 염전.작업장 및 주변 환경에 관한 사항

| 항목       | 기준                                   |
|----------|--------------------------------------|
| 가. 염전작업장 | 1) 방진막 등 주변오염을 차단할 수 있는 시설을 갖추어야 한다. |

|        |                                                                        |
|--------|------------------------------------------------------------------------|
| 및 주변환경 | 2) 염전은 공장, 축사로부터 200m 이상 거리를 두어야 한다. 다만, 공장의 경우 소금가공공장 등 식품제조공장은 제외한다. |
|--------|------------------------------------------------------------------------|

### 3. 생산·관리 및 품질관리에 관한 사항

| 항목            | 기준                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                         |  |      |              |  |         |           |  |         |            |  |                         |           |  |         |          |  |        |            |  |         |           |  |         |          |  |     |     |  |    |               |                  |        |                                       |        |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|--|------|--------------|--|---------|-----------|--|---------|------------|--|-------------------------|-----------|--|---------|----------|--|--------|------------|--|---------|-----------|--|---------|----------|--|-----|-----|--|----|---------------|------------------|--------|---------------------------------------|--------|
| 가. 생산관리       | 1) 생산·출하 내역을 일 단위로 기록·관리하고, 유통 중 이상품에 대한 사후관리체계를 갖추어야 한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                         |  |      |              |  |         |           |  |         |            |  |                         |           |  |         |          |  |        |            |  |         |           |  |         |          |  |     |     |  |    |               |                  |        |                                       |        |
|               | 2) 인증품은 다른 소금과 분리된 구역·공간에서 보관하며, 주기적으로 위생관리를 해야 한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                         |  |      |              |  |         |           |  |         |            |  |                         |           |  |         |          |  |        |            |  |         |           |  |         |          |  |     |     |  |    |               |                  |        |                                       |        |
|               | 3) 석탄연료로 구동되는 모터를 사용해서는 안 된다                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                         |  |      |              |  |         |           |  |         |            |  |                         |           |  |         |          |  |        |            |  |         |           |  |         |          |  |     |     |  |    |               |                  |        |                                       |        |
|               | 4) 작업환경(고정·간이화장실, 사무실 등), 종사자(작업복·작업모·장화 등)에 대한 위생관리를 주기적으로 실시해야 한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                         |  |      |              |  |         |           |  |         |            |  |                         |           |  |         |          |  |        |            |  |         |           |  |         |          |  |     |     |  |    |               |                  |        |                                       |        |
| 나. 품질관리       | 1) 품질기준은 다음과 같다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                         |  |      |              |  |         |           |  |         |            |  |                         |           |  |         |          |  |        |            |  |         |           |  |         |          |  |     |     |  |    |               |                  |        |                                       |        |
|               | <table><tr><th colspan="2">항목</th><th>성분기준</th></tr><tr><td colspan="2">염화나트륨(% w/w)</td><td>83.0 이상</td></tr><tr><td colspan="2">수분(% w/w)</td><td>11.0 이하</td></tr><tr><td colspan="2">불용분(% w/w)</td><td>0.15 이하(토판 천일염은 0.3 이하)</td></tr><tr><td colspan="2">비소(mg/kg)</td><td>0.25 이하</td></tr><tr><td colspan="2">납(mg/kg)</td><td>1.0 이하</td></tr><tr><td colspan="2">카드뮴(mg/kg)</td><td>0.25 이하</td></tr><tr><td colspan="2">수은(mg/kg)</td><td>0.05 이하</td></tr><tr><td colspan="2">페로시아나화이온</td><td>불검출</td></tr><tr><td colspan="2">대장균</td><td>음성</td></tr><tr><td rowspan="2">방사능(Bq/kg, L)</td><td><sup>131</sup>I</td><td>100 이하</td></tr><tr><td><sup>134</sup>Cs + <sup>137</sup>Cs</td><td>100 이하</td></tr></table> |        | 항목                      |  | 성분기준 | 염화나트륨(% w/w) |  | 83.0 이상 | 수분(% w/w) |  | 11.0 이하 | 불용분(% w/w) |  | 0.15 이하(토판 천일염은 0.3 이하) | 비소(mg/kg) |  | 0.25 이하 | 납(mg/kg) |  | 1.0 이하 | 카드뮴(mg/kg) |  | 0.25 이하 | 수은(mg/kg) |  | 0.05 이하 | 페로시아나화이온 |  | 불검출 | 대장균 |  | 음성 | 방사능(Bq/kg, L) | <sup>131</sup> I | 100 이하 | <sup>134</sup> Cs + <sup>137</sup> Cs | 100 이하 |
|               | 항목                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 성분기준                    |  |      |              |  |         |           |  |         |            |  |                         |           |  |         |          |  |        |            |  |         |           |  |         |          |  |     |     |  |    |               |                  |        |                                       |        |
|               | 염화나트륨(% w/w)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 83.0 이상                 |  |      |              |  |         |           |  |         |            |  |                         |           |  |         |          |  |        |            |  |         |           |  |         |          |  |     |     |  |    |               |                  |        |                                       |        |
|               | 수분(% w/w)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 11.0 이하                 |  |      |              |  |         |           |  |         |            |  |                         |           |  |         |          |  |        |            |  |         |           |  |         |          |  |     |     |  |    |               |                  |        |                                       |        |
|               | 불용분(% w/w)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 0.15 이하(토판 천일염은 0.3 이하) |  |      |              |  |         |           |  |         |            |  |                         |           |  |         |          |  |        |            |  |         |           |  |         |          |  |     |     |  |    |               |                  |        |                                       |        |
|               | 비소(mg/kg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 0.25 이하                 |  |      |              |  |         |           |  |         |            |  |                         |           |  |         |          |  |        |            |  |         |           |  |         |          |  |     |     |  |    |               |                  |        |                                       |        |
|               | 납(mg/kg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 1.0 이하                  |  |      |              |  |         |           |  |         |            |  |                         |           |  |         |          |  |        |            |  |         |           |  |         |          |  |     |     |  |    |               |                  |        |                                       |        |
|               | 카드뮴(mg/kg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 0.25 이하                 |  |      |              |  |         |           |  |         |            |  |                         |           |  |         |          |  |        |            |  |         |           |  |         |          |  |     |     |  |    |               |                  |        |                                       |        |
|               | 수은(mg/kg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 0.05 이하                 |  |      |              |  |         |           |  |         |            |  |                         |           |  |         |          |  |        |            |  |         |           |  |         |          |  |     |     |  |    |               |                  |        |                                       |        |
|               | 페로시아나화이온                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 불검출                     |  |      |              |  |         |           |  |         |            |  |                         |           |  |         |          |  |        |            |  |         |           |  |         |          |  |     |     |  |    |               |                  |        |                                       |        |
|               | 대장균                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 음성                      |  |      |              |  |         |           |  |         |            |  |                         |           |  |         |          |  |        |            |  |         |           |  |         |          |  |     |     |  |    |               |                  |        |                                       |        |
| 방사능(Bq/kg, L) | <sup>131</sup> I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100 이하 |                         |  |      |              |  |         |           |  |         |            |  |                         |           |  |         |          |  |        |            |  |         |           |  |         |          |  |     |     |  |    |               |                  |        |                                       |        |
|               | <sup>134</sup> Cs + <sup>137</sup> Cs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100 이하 |                         |  |      |              |  |         |           |  |         |            |  |                         |           |  |         |          |  |        |            |  |         |           |  |         |          |  |     |     |  |    |               |                  |        |                                       |        |

### 4. 사회적 책임성에 관한 사항

| 항목         | 기준                                                                                                                                 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 가. 사회적 책임성 | 1) 근로자를 위해 안전하고 쾌적한 근무 환경을 제공해야 하며, 근로자에 대한 안전사고 일지를 기록, 관리해야 한다.<br>2) 생산작업 후 발생한 폐기물, 생활폐기물 등은 분리 배출해야 하며, 관리대장을 작성하여 갖춰 두어야 한다. |

## 인증 세부심사절차와 방법(제7조제3항 관련)

### 1. 인증심사원의 지정

- 가. 지원장 또는 인증기관의 장은 인증신청서를 접수한 경우에는 2명 이상의 인증심사원을 지정하여 규칙 제21조제2항에 따라 인증기준에 적합한지 등에 대한 인증심사를 실시해야 한다.
- 나. 지원장 또는 인증기관의 장은 인증심사원이 다음의 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 해당 신청 건에 대한 인증심사원으로 지정해서는 안 된다.
- 1) 자신이 신청인이거나 신청인 등과 「민법」 제777조 각 호에 해당하는 친족관계인 경우
  - 2) 신청인과 경제적인 이해관계가 있는 경우
  - 3) 그 밖에 공정한 심사가 어렵다고 판단되는 경우
- 다. 인증심사원은 신청인에 대해 공정한 인증심사를 할 수 없는 사정이 있는 경우 기피신청을 해야 하며, 이 경우 지원장 또는 인증기관의 장은 해당 인증심사원을 지체 없이 교체해야 한다.

### 2. 서류심사

- 가. 인증심사원은 신청인이 제출한 관련 자료가 인증기준에 적합한지에 대해 심사(이하 “서류심사”라 한다)해야 한다.
- 나. 서류심사는 신청서류와 인증심사를 위해 신청인이 제출한 관련자료 전체를 대상으로 인증기준에 적합한지에 대해 심사해야 한다.
- 다. 서류심사 과정에서 확인해야 할 내용은 다음과 같다.
- 1) 규칙 제21조제1항에 따른 신청서와 그 첨부서류가 갖추어져 있는지
  - 2) 각 기록항목이 빠짐없이 모두 기록되어 있는지와 기록되거나 첨부된 서류의 내용이 인증기준에 적합한지
  - 3) 법 제39조제3항에 해당하는지
  - 4) 그 밖에 현장심사 시 확인이 필요한 사항의 점검
- 라. 인증심사원은 신청인이 제출한 관련 자료에 기록해야 할 사항이 기록되어 있지 않거나 제출해야 하는 자료가 누락된 경우 「민원 처리에 관한 법률」 제22조제1항에 따라 적절한 기간을 정하여 신청인에게 보완을 요구할

수 있다.

### 3. 현장심사

가. 인증심사원은 염전·작업장 등을 방문하고 신청인을 면담하여 염전·작업장 및 그 주변환경 등이 인증기준에 적합한지에 대하여 심사(이하 “현장심사”라 한다)해야 한다.

나. 현장심사는 천일염의 생산 과정을 확인할 수 있는 시기에 실시하고, 인증 신청한 천일염의 생산이 완료된 시기에는 현장심사를 할 수 없다.

다. 현장심사 과정에서 확인해야 할 사항은 다음과 같다.

- 1) 인증 신청한 내역과 일치하는지
- 2) 규정된 인증기준의 각 항목에 대해 인증기준에 적합한지
- 3) 그 밖에 인증을 위해 현장 확인이 필요한 사항

라. 인증심사원은 인증기준의 적합 여부를 확인하기 위해 필요한 경우 조사·분석(이하 “검사”라 한다)을 실시할 수 있다.

마. 규칙 제21조제2항에 따른 별표 1의 우수천일염 생산기준 제3호나목1)의 대장균을 제외한 나머지 품질기준 항목의 경우에는 인증 신청일을 기준으로 1년 이내에 실시한 소금 정밀검사 성적서로 확인할 수 있다.

바. 시험·검사 대상물 수거 방법은 다음과 같다.

- 1) 인증심사원은 신청인 또는 그 대리인을 참관시켜 시험·검사 대상물을 채취하고, 별지 제2호서식의 시험·검사 대상물 수거증을 작성하여 별지 제3호 서식의 우수천일염 (인증, 인증 갱신) 심사 결과보고서에 첨부해야 한다.
- 2) 검사 대상물 수거량은 시험·검사에 필요한 수량으로 한다.
- 3) 검사 대상물 수거 과정에서 시험·검사 대상물이 오염되지 않도록 적절한 수거 기구 및 용기를 사용한다.
- 4) 채취한 시험·검사 대상물은 신청인 또는 그 대리인이 참관하여 봉인 조치한 후 가능한 빠른 시간 내에 시험·검사기관에 송부한다.

사. 바목에 따라 수거한 시험·검사 대상물에 대한 시험·검사기관은 국립수산물품질관리원 또는 다음의 시험·검사기관으로 하며, 각 시험·검사기관의 시험·검사 분야는 개별 법령에 따라 지정·공인된 분야로 한다.

- 1) 「국가표준기본법」 제23조에 따라 인정을 받은 시험·검사기관
- 2) 「식품·의약품분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제6조제2항제1호에 따른 식품 등 시험·검사기관
- 3) 「소금산업 진흥법」 제43조제1항에 따라 지정받은 천일염인증기관

- 4) 「해양환경관리법」 제13조제1항에 따른 측정·분석능력인증을 받은 측정·분석기관
- 5) 그 밖의 시험·검사 대상 및 항목 등을 감안하여 1)부터 4)까지와 같은 수준인 것으로 국립수산물품질관리원장이 인정하는 시험·검사기관

#### 4. 심사결과의 보고

- 가. 인증심사원은 인증심사를 마치면 별지 제3호서식의 심사 결과보고서를 작성하여 지원장 또는 인증기관의 장에게 보고해야 한다.
- 나. 인증심사원은 심사 결과보고서와 인증심사 서류에 인증기준의 모든 요건에 대한 서류심사와 현장심사 결과를 기록해야 하며, 심사 과정에서 확인한 증빙서류를 첨부해야 한다.
- 다. 현장심사 과정에서 시험·검사를 실시한 경우 반드시 시험·검사 결과를 첨부해야 한다.

#### 5. 심사결과의 판정

- 가. 지원장 또는 인증기관의 장은 인증심사원으로부터 인증심사 결과를 보고받은 경우에는 인증기준에 따라 적합한지를 판정해야 한다.
- 나. 지원장 또는 인증기관의 장은 인증심사 결과 보고를 통해 인증기준의 모든 항목에 적합한 것으로 확인된 경우에만 적합 판정을 할 수 있다.

## 천일염인증번호 부여방법 및 표시 형식(제8조제3항 관련)

### 1. 천일염인증번호 부여방법

- 가. 국립수산물품질관리원이 인증한 경우: 시·도별 지정번호(00) - 시·군·구별 지정번호(00) - 해당 시·군·구별로 인증된 순위의 일련번호(0000)를 결합하여 부여한다.
- 나. 인증기관이 인증한 경우: 인증기관 지정번호(000) - 시·도별 지정번호(00) - 시·군·구별 지정번호(00) - 천일염인증 구분번호(0) - 천일염인증기관으로부터 부여받은 일련번호(000)를 결합하여 부여한다. 인증기관 지정번호는 천일염인증기관 지정서 발급대장에 기록된 인증기관의 일련번호를 적어 넣고, 천일염인증 구분번호는 우수천일염인증(1)으로 한다.
- 다. 시·도, 시·군·구의 지정번호는 아래의 시·도, 시·군·구별 코드번호표와 같으며, 시·군·구가 없는 특별시·광역시는 시·군·구별 지정 번호란을 “00”으로 한다.
- 라. 지정번호가 부여된 시·군·구 외에 시·군·구가 추가로 생기는 경우 시·도내 시·군·구의 마지막 일련번호를 부여하고, 시·군·구가 통합되는 경우 통합된 시·군·구 지정번호 중 선순위 지정번호를 사용한다.

<시·도, 시·군·구별 코드번호표>

| 시·도별 지정번호 | 시·군·구별 지정번호                                                                                                                               | 비고 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 서울특별시(01) |                                                                                                                                           |    |
| 부산광역시(02) | 기장군(01)                                                                                                                                   |    |
| 대구광역시(03) | 달성군(01)                                                                                                                                   |    |
| 인천광역시(04) | 강화군(01), 옹진군(02)                                                                                                                          |    |
| 광주광역시(05) |                                                                                                                                           |    |
| 대전광역시(06) |                                                                                                                                           |    |
| 울산광역시(07) | 울주군(01)                                                                                                                                   |    |
| 경기도 (10)  | 수원시(01), 성남시(02), 의정부시(03), 안양시(04), 부천시(05), 광명시(06), 동두천시(07), 안산시(08), 고양시(09), 과천시(10), 구리시(11), 평택시(12), 남양주시(13), 오산시(14), 시흥시(15), |    |

| 시·도별 지정번호    | 시·군·구별 지 정 번 호                                                                                                                                                                                                | 비고 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|              | 군포시(16), 의왕시(17), 하남시(18), 파주시(19), 이천시(20), 용인시(21), 양주군(22), 여주군(23), 화성시(24), 광주시(25), 연천군(26), 포천군(27), 가평군(28), 양평군(29), 안성시(30), 김포시(31)                                                                |    |
| 강원도 (11)     | 춘천시(01), 원주시(02), 강릉시(03), 동해시(04), 태백시(05), 속초시(06), 삼척시(07), 홍천군(08), 횡성군(09), 영월군(10), 평창군(11), 정선군(12), 철원군(13), 화천군(14), 양구군(15), 인제군(16), 고성군(17), 양양군(18)                                              |    |
| 충청북도 (12)    | 청주시(01), 충주시(02), 제천시(03), 청원군(04), 보은군(05), 옥천군(06), 영동군(07), 진천군(08), 괴산군(09), 음성군(10), 단양군(11), 증평군(12)                                                                                                    |    |
| 충청남도 (13)    | 천안시(01), 공주시(02), 보령시(03), 아산시(04), 서산시(05), 논산시(06), 금산군(07), 연기군(08), 부여군(09), 서천군(10), 청양군(11), 홍성군(12), 예산군(13), 태안군(14), 당진군(15), 계룡시(16)                                                                |    |
| 전라북도 (14)    | 전주시(01), 군산시(02), 익산시(03), 정읍시(04), 남원시(05), 김제시(06), 완주군(07), 진안군(08), 무주군(09), 장수군(10), 임실군(11), 순창군(12), 고창군(13), 부안군(14)                                                                                  |    |
| 전라남도 (15)    | 목포시(01), 여수시(02), 순천시(03), 나주시(04), 광양시(05), 담양군(06), 곡성군(07), 구례군(08), 고흥군(09), 보성군(10), 화순군(11), 장흥군(12), 강진군(13), 해남군(14), 영암군(15), 무안군(16), 함평군(17), 영광군(18), 장성군(19), 완도군(20), 진도군(21), 신안군(22)          |    |
| 경상북도 (16)    | 포항시(01), 경주시(02), 김천시(03), 안동시(04), 구미시(05), 영주시(06), 영천시(07), 상주시(08), 문경시(09), 경산시(10), 군위군(11), 의성군(12), 청송군(13), 영양군(14), 영덕군(15), 청도군(16), 고령군(17), 성주군(18), 칠곡군(19), 예천군(20), 봉화군(21), 울진군(22), 울릉군(23) |    |
| 경상남도 (17)    | 창원시(01), 진주시(03), 통영시(05), 사천시(06), 김해시(07), 밀양시(08), 거제시(09), 양산시(10), 의령군(11), 함안군(12), 창녕군(13), 고성군(14), 남해군(15), 하동군(16), 산청군(17), 함양군(18), 거창군(19), 함천군(20)                                              |    |
| 제주특별자치도 (18) | 제주시(01), 서귀포시(02)                                                                                                                                                                                             |    |
| 세종특별자치시      |                                                                                                                                                                                                               |    |

| 시·도별 지정번호 | 시·군·구별 지 정 번 호 | 비고 |
|-----------|----------------|----|
| (19)      |                |    |

## 2. 인증기관 및 인증번호의 변경에 따른 기존 포장재의 사용기간

가. 인증기관 또는 인증번호가 변경된 경우에는 인증품의 포장에 변경된 사항을 표시해야 한다.

나. 가목에도 불구하고 기존에 제작된 포장재 재고량이 남아 있는 경우에는 포장재 재고량 및 그 사용기간에 대해 해당 인증기관의 승인을 받아 기존 포장재를 사용할 수 있다. 이 경우 기존 포장재의 사용기간은 변경사항 발생일부터 1년을 초과할 수 없으며 관련 증빙자료를 갖추어 놓아야 한다.

## 3. 표시 형식

가. 생산자가 표시하는 경우 우수천일염인증 표시의 예시는 다음과 같다.

1) 국립수산물품질관리원이 인증한 경우

| 인증품의 표시사항                                                                           |                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 생산자: 대표자명(생산자명)</li> <li>• 업체명 : ○○○○</li> <li>• 품목: 우수천일염</li> <li>• 생산지: 전남 신안군 000 000</li> <li>• 주소: 전남 신안군 000 00</li> <li>• 전화번호: ***-****-****</li> </ul> |
| 국립수산물품질관리원<br>인증번호: **-*-*-****                                                     |                                                                                                                                                                                                           |

2) 인증기관이 인증한 경우

| 인증품의 표시사항                                                                         |                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 생산자: 대표자명(생산자명)</li> <li>• 업체명 : ○○○○</li> <li>• 품목: 우수천일염</li> <li>• 생산지: 전남 신안군 000 000</li> <li>• 주소: 전남 신안군 000 00</li> <li>• 전화번호: ***-****-****</li> </ul> |
|                                                                                   | <p>인증기관명: ○○○○</p> <p>인증번호: ***-**-**-1-***</p>                                                                                                                                                           |

나. 각 항목의 구체적인 표시방법은 다음과 같다.

- 1) 표시도형은 인증 받은 종류에 맞게 사용하고, 인증기관이 인증한 경우에는 표시도형 아래쪽의 인증기관명을 인증서를 발급한 인증기관 명칭으로 표시한다.
- 2) 생산자는 천일염인증서에 기록된 대표자명을 표시한다. 다만, 대표자와 생산자가 다를 경우 대표자명 다음에 생산자명을 괄호로 표시한다.
- 3) 업체명은 천일염인증서에 기록된 업체명을 표시한다.
- 4) 인증번호는 천일염인증번호 부여방법에 따라 표시한다.
- 5) 전화번호는 생산자의 연락처를 표시한다.
- 6) 품목은 천일염인증서에 기록된 천일염인증 구분을 표시한다.
- 7) 생산지는 시·군·구(리)명을 표시한다.
- 8) 주소는 생산자의 실거주지를 적어 넣는다.
- 9) 인증 표시는 제품 상표, 포장, 송장 또는 거래명세서표 등에 붙이거나 함께 인쇄하여 표시할 수 있다.

우수천일염인증 신청 접수 및 처리대장

| 접수<br>번호 | 접수<br>일자 | 신청인           |            |             |    | 신청내용     |                 |          |          | 처리 내역    |          |          |            | 비고 |
|----------|----------|---------------|------------|-------------|----|----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----|
|          |          | 소금제조업<br>허가번호 | 상호<br>(명칭) | 성명<br>(대표자) | 주소 | 염전<br>시설 | 생산<br>능력<br>(톤) | 생산<br>방식 | 시설<br>연도 | 심사<br>일자 | 처리<br>결과 | 인증<br>번호 | 인증서<br>발급일 |    |
|          |          |               |            |             |    |          |                 |          |          |          |          |          |            |    |
|          |          |               |            |             |    |          |                 |          |          |          |          |          |            |    |
|          |          |               |            |             |    |          |                 |          |          |          |          |          |            |    |
|          |          |               |            |             |    |          |                 |          |          |          |          |          |            |    |
|          |          |               |            |             |    |          |                 |          |          |          |          |          |            |    |
|          |          |               |            |             |    |          |                 |          |          |          |          |          |            |    |
|          |          |               |            |             |    |          |                 |          |          |          |          |          |            |    |
|          |          |               |            |             |    |          |                 |          |          |          |          |          |            |    |
|          |          |               |            |             |    |          |                 |          |          |          |          |          |            |    |
|          |          |               |            |             |    |          |                 |          |          |          |          |          |            |    |

시험·검사 대상물 수거증

|                 |                                  |                   |
|-----------------|----------------------------------|-------------------|
| 소유자<br>·<br>점유자 | 성 명                              | 생년월일<br>(외국인등록번호) |
|                 | 주 소                              | 전화번호              |
| 상 호<br>(법인명)    |                                  | 전화번호              |
| 수거 품명<br>및 수량   |                                  |                   |
|                 |                                  |                   |
|                 |                                  |                   |
|                 |                                  |                   |
|                 |                                  |                   |
|                 |                                  |                   |
| 수거 사유           |                                  |                   |
| 수거 일자           | 년 월 일(요일)                        |                   |
| 수거 장소           |                                  |                   |
| 참 관 자           | (서명 또는 인) (인증·인증갱신 신청 업체와의 관계: ) |                   |

「소금산업 진흥법」 제39조제1항 및 같은 법 시행규칙 제21조제2항 및 제24조제2항에 따라 우수천일엽인증(인증 갱신) 심사를 위한 시험·검사 대상물을 위와 같이 수거하였음을 증명합니다.

년 월 일

수거자 소속: 직급: 성명: (서명 또는 인)

소속: 직급: 성명: (서명 또는 인)

우수천일염

[ ]인증  
[ ]인증 갱신

심사 결과보고서

※ [ ]에는 해당되는 곳에 √ 표시를 합니다.

1. 신청내용

|      |               |              |                        |        |  |
|------|---------------|--------------|------------------------|--------|--|
| 신청인  | 소금제조업<br>허가번호 |              |                        | 상호(명칭) |  |
|      | 성명(대표자)       |              |                        | 생년월일   |  |
|      | 주소            |              | (전화번호: )               |        |  |
| 신청내용 | 생산<br>시설      | 염전시설<br>(자재) | 소금창고, 해 주, 결정지의 바닥 소재, |        |  |
|      |               | 생산능력         |                        |        |  |
|      |               | 생산방식         |                        |        |  |
|      |               | 시설연도         |                        |        |  |
|      | 그 밖의 사항       |              |                        |        |  |

2. 심사결과

| 항목                              |                | 평가 |     | 비고 |
|---------------------------------|----------------|----|-----|----|
|                                 |                | 적합 | 부적합 |    |
| ① 바닷물, 갯벌, 시설, 기구 및 자재 등에 관한 사항 | 바닷물            |    |     |    |
|                                 | 갯벌 및 염전의 토양    |    |     |    |
|                                 | 시설             |    |     |    |
|                                 | 기구 및 자재        |    |     |    |
| ② 염전·작업장 및 주변 환경에 관한 사항         | 염전·작업장 및 주변 환경 |    |     |    |
| ③ 생산·관리 및 품질관리에 관한 사항           | 생산관리           |    |     |    |
|                                 | 품질관리           |    |     |    |
| ④ 사회적 책임성에 관한 사항                | 사회적 책임성        |    |     |    |

3. 심사의견: ☐ 적합 ☐ 부적합

- 붙임
1. 우수천일염인증(인증 갱신) 현장심사 점검표 1부

2. 시험·검사 대상물 수거증 1부

3. 우수천일염 생산기준 점검표 1부

4. 그 밖의 인증(인증 갱신) 심사자료 각 1부.

심사 결과를 위와 같이 보고합니다.

|       |    |    |    |           |   |
|-------|----|----|----|-----------|---|
|       |    |    | 년  | 월         | 일 |
| 인증심사원 | 소속 | 직급 | 성명 | (서명 또는 인) |   |
|       | 소속 | 직급 | 성명 | (서명 또는 인) |   |

## 우수천일염 [ ]인증      현장심사 점검표

### [ ]인증 갱신

※ [ ]에는 해당되는 곳에 √ 표시를 합니다.

점검일자:                      년            월            일

#### 1. 점검대상

|    |        |                               |         |  |
|----|--------|-------------------------------|---------|--|
| 염전 | 상호(명칭) |                               | 성명(대표자) |  |
|    | 주소     | (전화번호:                      ) |         |  |

#### 2. 점검사항

| 구 분                     |                  | 항 목                                                                                            | 점검결과 |     | 비고 |
|-------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----|
|                         |                  |                                                                                                | 적합   | 부적합 |    |
| 가. 시설, 기구 및 자재 등에 관한 사항 | 저수지              | 1) 해수 및 증발지의 취수구는 부유물질 등을 제거하기 위한 여과망 등이 설치되어 있는가?                                             |      |     |    |
|                         |                  | 2) 농업용수와 축산폐수 등이 유입될 수 있는 수로와 독립되어 있는가?                                                        |      |     |    |
|                         | 증발지<br>(제1·2증발지) | 3) 표면에 부유하거나 흡착된 이끼 등은 주기적으로 제거하고, 관리일지를 기록·보관하고 있는가?                                          |      |     |    |
|                         |                  | 4) 독·물꼬·바닥 등은 목재나 개흙 등 식품에 적합한 재질이거나 품질에 영향을 미치지 않는 소재를 사용하고 있는가?                              |      |     |    |
|                         |                  | 5) 수분증발을 촉진할 목적으로 장판을 사용하지 않는가?                                                                |      |     |    |
|                         | 해주<br>(함수저장고)    | 6) 지붕과 벽면은 파손되거나 해충 및 설치류(齧齒類) 등이 침입할 수 있는 구멍 등이 없거나 수리되어 있으며, 부득이할 경우 망과 트랩 등을 설치하여 관리하고 있는가? |      |     |    |
|                         |                  | 7) 골조·지붕·벽면과 접합에 사용되는 못 등은 식품에 적합한 재질이거나 품질에 영향을 미치지 않는 소재를 사용하고 있는가?                          |      |     |    |
|                         |                  | 8) 청소 및 청결상태를 확인할 수 있는 문서를 정기적으로 기록·보관하고 있는가?                                                  |      |     |    |
|                         | 결정지              | 9) 독·물꼬·바닥·수로 등은 목재나 개흙 등 식품에 적합한 재질을 사용하고 있는가?                                                |      |     |    |
|                         |                  | 10) 접합에 사용되는 못 등은 부식(腐蝕)이 안 되는 재질을 사용하고 있는가?                                                   |      |     |    |
|                         | 소금창고             | 11) 창고의 골조는 목재 또는 친환경소재로 시공하고, 골조·지붕·벽면과 접합에 사용하는 못 등은 목재나 부식이 안되는 재질을 사용하고 있는가?               |      |     |    |

## 1. 점검대상

|                        |      |        |     |                   |  |
|------------------------|------|--------|-----|-------------------|--|
| 인증<br>(인증 갱신)<br>신청 업체 | 업체명  |        | 대표자 | 성 명               |  |
|                        | 인증번호 |        |     | 생년월일<br>(외국인등록번호) |  |
|                        | 소재지  | (전화번호: |     |                   |  |

| 구 분                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 항 목                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 점검결과     |     | 비고 |           |    |        |           |        |         |  |                         |          |     |               |         |    |    |     |  |    |   |  |  |   |     |  |  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----|-----------|----|--------|-----------|--------|---------|--|-------------------------|----------|-----|---------------|---------|----|----|-----|--|----|---|--|--|---|-----|--|--|
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 적합       | 부적합 |    |           |    |        |           |        |         |  |                         |          |     |               |         |    |    |     |  |    |   |  |  |   |     |  |  |
| 가. 바닷물과 갯벌 및 염전 토양에 관한 사항 | 바닷물                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1) 생활환경기준                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |     |    |           |    |        |           |        |         |  |                         |          |     |               |         |    |    |     |  |    |   |  |  |   |     |  |  |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <table border="1"> <thead> <tr> <th>항목</th> <th>기준</th> <th>측정값</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>수소이온농도</td> <td>6.5~8.5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>총대장균군<br/>(총대장균군수/100ml)</td> <td>1,000 이하</td> <td></td> </tr> <tr> <td>용매 추출유분(mg/L)</td> <td>0.01 이하</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |          |     |    |           | 항목 | 기준     | 측정값       | 수소이온농도 | 6.5~8.5 |  | 총대장균군<br>(총대장균군수/100ml) | 1,000 이하 |     | 용매 추출유분(mg/L) | 0.01 이하 |    |    |     |  |    |   |  |  |   |     |  |  |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 항목                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 기준       | 측정값 |    |           |    |        |           |        |         |  |                         |          |     |               |         |    |    |     |  |    |   |  |  |   |     |  |  |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 수소이온농도                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.5~8.5  |     |    |           |    |        |           |        |         |  |                         |          |     |               |         |    |    |     |  |    |   |  |  |   |     |  |  |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 총대장균군<br>(총대장균군수/100ml)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,000 이하 |     |    |           |    |        |           |        |         |  |                         |          |     |               |         |    |    |     |  |    |   |  |  |   |     |  |  |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 용매 추출유분(mg/L)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.01 이하  |     |    |           |    |        |           |        |         |  |                         |          |     |               |         |    |    |     |  |    |   |  |  |   |     |  |  |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2) 사람의 건강보호기준<br>(단위: µg/L)                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |     |    |           |    |        |           |        |         |  |                         |          |     |               |         |    |    |     |  |    |   |  |  |   |     |  |  |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <table border="1"> <thead> <tr> <th>항목</th> <th>기준</th> <th>측정값</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>비소</td> <td>50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>카드뮴</td> <td>10</td> <td></td> </tr> <tr> <td>납</td> <td>50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>수은</td> <td>0.5</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>        |          |     |    |           | 항목 | 기준     | 측정값       | 비소     | 50      |  | 카드뮴                     | 10       |     | 납             | 50      |    | 수은 | 0.5 |  |    |   |  |  |   |     |  |  |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 항목                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 기준       | 측정값 |    |           |    |        |           |        |         |  |                         |          |     |               |         |    |    |     |  |    |   |  |  |   |     |  |  |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 비소                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50       |     |    |           |    |        |           |        |         |  |                         |          |     |               |         |    |    |     |  |    |   |  |  |   |     |  |  |
|                           | 카드뮴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |     |    |           |    |        |           |        |         |  |                         |          |     |               |         |    |    |     |  |    |   |  |  |   |     |  |  |
|                           | 납                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |     |    |           |    |        |           |        |         |  |                         |          |     |               |         |    |    |     |  |    |   |  |  |   |     |  |  |
|                           | 수은                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |     |    |           |    |        |           |        |         |  |                         |          |     |               |         |    |    |     |  |    |   |  |  |   |     |  |  |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |     |    |           |    |        |           |        |         |  |                         |          |     |               |         |    |    |     |  |    |   |  |  |   |     |  |  |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |     |    |           |    |        |           |        |         |  |                         |          |     |               |         |    |    |     |  |    |   |  |  |   |     |  |  |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |     |    |           |    |        |           |        |         |  |                         |          |     |               |         |    |    |     |  |    |   |  |  |   |     |  |  |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |     |    |           |    |        |           |        |         |  |                         |          |     |               |         |    |    |     |  |    |   |  |  |   |     |  |  |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |     |    |           |    |        |           |        |         |  |                         |          |     |               |         |    |    |     |  |    |   |  |  |   |     |  |  |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |     |    |           |    |        |           |        |         |  |                         |          |     |               |         |    |    |     |  |    |   |  |  |   |     |  |  |
| 갯벌 및 염전 토양                | 3) 갯벌 및 염전 토양의 기준<br>(단위: mg/kg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |     |    |           |    |        |           |        |         |  |                         |          |     |               |         |    |    |     |  |    |   |  |  |   |     |  |  |
|                           | <table border="1"> <thead> <tr> <th>항목</th> <th>기준</th> <th>갯벌 측정값</th> <th>염전 토양 측정값</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>카드뮴</td> <td>4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>구리</td> <td>150</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>비소</td> <td>25</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>수은</td> <td>4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>납</td> <td>200</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |     |    | 항목        | 기준 | 갯벌 측정값 | 염전 토양 측정값 | 카드뮴    | 4       |  |                         | 구리       | 150 |               |         | 비소 | 25 |     |  | 수은 | 4 |  |  | 납 | 200 |  |  |
|                           | 항목                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 기준                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 갯벌 측정값   |     |    | 염전 토양 측정값 |    |        |           |        |         |  |                         |          |     |               |         |    |    |     |  |    |   |  |  |   |     |  |  |
|                           | 카드뮴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |     |    |           |    |        |           |        |         |  |                         |          |     |               |         |    |    |     |  |    |   |  |  |   |     |  |  |
|                           | 구리                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |     |    |           |    |        |           |        |         |  |                         |          |     |               |         |    |    |     |  |    |   |  |  |   |     |  |  |
|                           | 비소                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |     |    |           |    |        |           |        |         |  |                         |          |     |               |         |    |    |     |  |    |   |  |  |   |     |  |  |
| 수은                        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |     |    |           |    |        |           |        |         |  |                         |          |     |               |         |    |    |     |  |    |   |  |  |   |     |  |  |
| 납                         | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |     |    |           |    |        |           |        |         |  |                         |          |     |               |         |    |    |     |  |    |   |  |  |   |     |  |  |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |     |    |           |    |        |           |        |         |  |                         |          |     |               |         |    |    |     |  |    |   |  |  |   |     |  |  |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |     |    |           |    |        |           |        |         |  |                         |          |     |               |         |    |    |     |  |    |   |  |  |   |     |  |  |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |     |    |           |    |        |           |        |         |  |                         |          |     |               |         |    |    |     |  |    |   |  |  |   |     |  |  |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |     |    |           |    |        |           |        |         |  |                         |          |     |               |         |    |    |     |  |    |   |  |  |   |     |  |  |

| 구 분                                   | 항 목              | 점검결과                                                                                      |     | 비고 |
|---------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
|                                       |                  | 적합                                                                                        | 부적합 |    |
| 나. 시설<br>과 기구<br>및 자재<br>등에 관<br>한 사항 | 저수지              | 4) 해수 및 증발지의 취수구는 부유물질 등을 제거하기 위한 여과망 등이 설치되어 있는가?                                        |     |    |
|                                       |                  | 5) 농업용수와 축산폐수 등이 유입될 수 있는 수로와 독립되어 있는가?                                                   |     |    |
|                                       | 증발지<br>(제1·2증발지) | 6) 표면에 부유하거나 흡착된 이끼 등을 주기적으로 제거하고, 관리일지를 기록·보관하고 있는가?                                     |     |    |
|                                       |                  | 7) 독·물꼬·바닥 등은 목재나 개흙 등 식품에 적합한 재질이거나 품질에 영향을 미치지 않는 소재를 사용하고 있는가?                         |     |    |
|                                       |                  | 8) 수분증발을 촉진할 목적으로 장판을 사용하지 않고 있는가?                                                        |     |    |
|                                       | 해주<br>(함수저장고)    | 9) 지붕과 벽면은 파손되거나 해충 및 설치류 등이 침입할 수 있는 구멍 등이 없거나 수리되어 있으며, 부득이할 경우 망과 트랩 등을 설치하여 관리하고 있는가? |     |    |
|                                       |                  | 10) 골조·지붕·벽면과 접합에 사용되는 못 등은 식품에 적합한 재질이거나 품질에 영향을 미치지 않는 소재를 사용하고 있는가?                    |     |    |
|                                       |                  | 11) 청소 및 청결상태를 확인할 수 있는 문서를 정기적으로 기록·보관하고 있는가?                                            |     |    |
|                                       | 결정지              | 12) 독·물꼬·바닥·수로 등은 목재나 개흙 등 식품에 적합한 재질을 사용하고 있는가?                                          |     |    |
|                                       |                  | 13) 접합에 사용되는 못 등은 내부식성 재질을 사용하고 있는가?                                                      |     |    |
|                                       | 소금창고             | 14) 창고의 골조는 목재 또는 친환경소재로 시공하고, 골조·지붕·벽면과 접합에 사용하는 못 등은 목재나 내부식성의 재질을 사용하고 있는가?            |     |    |
|                                       |                  | 15) 바닥은 간수가 배출될 수 있는 구조이고, 배수구가 설치되어 있는가?                                                 |     |    |
|                                       |                  | 16) 채광 및 조명시설은 내부식성 자재로 되어 있고, 파손 등의 방지를 위한 보호 장치가 되어 있는가?                                |     |    |
|                                       |                  | 17) 지붕과 벽면은 파손되거나 해충 및 설치류 등이 침입할 수 있는 구멍 등이 없고, 부득이할 경우 망과 트랩 등을 설치하여 관리하고 있는가?          |     |    |
|                                       |                  | 18) 내벽은 파손된 부분이 없도록 관리하고 있고, 오물이나 곰팡이, 미생물 등이 번식되지 않도록 청결하게 관리하고 있는가?                     |     |    |
|                                       |                  | 19) 내부에 소금을 오염시킬 수 있는 기구나 자재 또는 인체에 유해한 물질을 보관하지 않고 있는가?                                  |     |    |
|                                       |                  | 20) 청소 및 청결상태를 확인할 수 있는 문서를 정기적으로 기록·보관하고 있는가?                                            |     |    |

| 구 분                                   |                                          | 항 목                                                                          | 점검결과                        |     | 비고 |  |
|---------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|----|--|
|                                       |                                          |                                                                              | 적합                          | 부적합 |    |  |
| 나. 시설<br>과 기구<br>및 자재<br>등에 관<br>한 사항 | 수로                                       | 21) 바닥과 옆면의 재질은 목재나 개흙 등 식품에 적합한 재질이거나 품질에 영향을 미치지 않는 소재를 사용하고 있는가?          |                             |     |    |  |
|                                       |                                          | 22) 일정한 간격으로 여과망을 설치하여 부유이물의 혼입을 차단하고 있는가?                                   |                             |     |    |  |
|                                       | 기구 및 자재                                  | 23) 염전에서 사용하는 모든 기구 및 자재들은 식품 용에 적합한 재질로 청소·소독·관리·보수가 가능 하게 제작된 것을 사용하고 있는가? |                             |     |    |  |
|                                       |                                          | 24) 기구 및 자재들은 오염을 방지할 수 있도록 주 기적으로 청소하고 관리하고 있는가?                            |                             |     |    |  |
| 다. 염전·작업장 및 주변<br>환경에 관한 사항           |                                          | 25) 방진막 등 주변오염을 차단할 수 있는 시설을 갖추었는가?                                          |                             |     |    |  |
|                                       |                                          | 26) 염전은 공장, 축사로부터 200m 이상 거리를 두 고 있는가? 단, 공장의 경우 소금가공공장 등 식품제조공장은 제외한다.      |                             |     |    |  |
| 라. 생산<br>관리 및<br>품질관리<br>에 관한<br>사항   | 생산관리                                     | 27) 생산·출하 내역을 일 단위로 기록·관리하고, 유통 중 이상품에 대한 사후관리체계를 두고 있는가?                    |                             |     |    |  |
|                                       |                                          | 28) 인증품은 다른 소금과 분리된 구역·공간에서 보관하고 있고, 주기적으로 위생을 관리하고 있 는가?                    |                             |     |    |  |
|                                       |                                          | 29) 석탄연료로 구동되는 모터는 사용하지 않고 있는가?                                              |                             |     |    |  |
|                                       |                                          | 30) 작업환경(고정·간이화장실, 사무실 등), 종사자 (작업복·작업모·장화 등)에 대한 위생 관리를 주 기적으로 실시하고 있는가?    |                             |     |    |  |
|                                       | 품질관리                                     | 31) 품질기준                                                                     |                             |     |    |  |
|                                       |                                          |                                                                              |                             |     |    |  |
|                                       |                                          | 항목                                                                           | 기준                          | 측정값 |    |  |
|                                       |                                          | 염화나트륨(% , w/w)                                                               | 83.0 이상                     |     |    |  |
|                                       |                                          | 수분(% , w/w)                                                                  | 11.0 이하                     |     |    |  |
|                                       |                                          | 불용분(% , w/w)                                                                 | 0.15 이하<br>(토판 천일염은 0.3 이하) |     |    |  |
|                                       |                                          | 비소(mg/kg)                                                                    | 0.25 이하                     |     |    |  |
|                                       |                                          | 납(mg/kg)                                                                     | 1.0 이하                      |     |    |  |
|                                       |                                          | 카드뮴(mg/kg)                                                                   | 0.25 이하                     |     |    |  |
|                                       |                                          | 수은(mg/kg)                                                                    | 0.05 이하                     |     |    |  |
|                                       |                                          | 페로시아화이온                                                                      | 불검출                         |     |    |  |
| 대장균                                   | 음성                                       |                                                                              |                             |     |    |  |
| 방 사 능<br>(Bq/kg , L)                  | <sup>131</sup> I                         | 100 이하                                                                       |                             |     |    |  |
|                                       | <sup>134</sup> Cs +<br><sup>137</sup> Cs | 100 이하                                                                       |                             |     |    |  |

| 구 분                  | 항 목                                                                     | 점검결과 |     | 비고 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|-----|----|
|                      |                                                                         | 적합   | 부적합 |    |
| 마. 사회적 책임성에<br>관한 사항 | 32) 근로자를 위해 안전하고 쾌적한 근무 환경을 제공<br>하며, 근로자에 대한 안전사고 일지를 기록, 관리하고<br>있는가? |      |     |    |
|                      | 33) 생산작업 후 발생된 폐기물, 생활폐기물 등은 분리<br>배출하고, 관리대장을 작성, 비치하고 있는가?            |      |     |    |

### 3. 그 밖의 사항

|       |     |     |     |           |
|-------|-----|-----|-----|-----------|
| 인증심사원 | 소속: | 직급: | 성명: | (서명 또는 인) |
|       | 소속: | 직급: | 성명: | (서명 또는 인) |

210mm×297mm[백상지(80g/㎡)]