

석면함유가능물질 수입·생산 승인 업무지침

I. 일반사항

1. 목적

이 지침은 「석면안전관리법」 제11조제1항 및 제2항에 따른 석면함유가능물질 수입·생산 승인에 관한 업무를 처리함에 있어 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

2. 관련 근거

- 가. 「석면안전관리법」 제11조제1항, 제2항, 같은 법 시행령 제13조, 제14조, 같은 법 시행규칙 제8조, 제9조
- 나. 「석면을 함유할 가능성이 있는 물질」 (환경부고시 제2012-72호)
- 다. 「석면함유가능물질 조사·분석을 위한 시료채취 및 분석방법」 (기후에너지환경부고시 제2025-165호)

II. 석면함유가능물질 수입 승인

1. 석면함유가능물질이 분말 형태 [KS E 3605 또는 KS M ISO 8213 시험기준이 적용되는 분말 또는 괴 상태(액상 형태는 전처리(건조, 회화 등) 후 적용)인 경우를 말한다. 이하 같다.] 인 경우

수입자
석면환경센터에 석면함유가능물질에 대한 석면조사·분석을 의뢰

○ 별지 제1호 서식



석면환경센터
석면조사·분석 결과서 발급

○ 별지 제2호 서식



수입자
유역(지방)환경청에 수입 승인신청서 제출(석면조사분석 결과서, 국내 유통계획서 첨부)

- 석면안전관리법 시행규칙 별지 제2호 서식
- 별지 제4호 서식
- 수입승인 관할 : 수입업체 소재지 관할 유역(지방)환경청



유역(지방)환경청
수입 승인 또는 불승인 통보

- 석면안전관리법 시행규칙 별지 제3호 서식
- 수입자가 제출한 국내 유통계획서 상 타 유역(지방)환경청 관할 업체에 대한 유통계획이 있는 경우 해당 유역(지방)환경청에 해당 유통계획 통보



수입자
통보서 세관 제출



세관
통관 또는 반송 조치

2. 석면함유가능물질이 원석 형태(분말 형태 이외의 경우를 말한다. 이하 같다)인 경우

가. 수입 통관 단계

수입자
유역(지방)환경청에 수입 승인신청서 제출(가공·변형 계획서, 국내 유통계획서 첨부)

- 석면안전관리법 시행규칙 별지 제2호 서식
- 별지 제3호 서식
- 별지 제4호 서식
- 수입승인 관할 : 수입업체 소재지 관할 유역(지방)환경청



유역(지방)환경청
조건부 수입 승인 통보

- 승인 조건
 - ① 석면함유가능물질 수입 후 유역(지방)환경청장의 유통가능통보를 받기 전에는 유통 금지
 - ② 수입한 석면함유가능물질 가공·변형(원석 형태를 분말 형태로 만드는 것을 의미한다. 이하 같다) 후 지체 없이 석면환경센터에 의뢰하여 석면조사·분석을 실시
 - ③ 석면조사·분석 결과를 즉시 유역(지방)환경청에 제출
- 수입자가 제출한 국내 유통계획서 상 타 유역(지방)환경청 관할 업체에 대한 유통계획이 있는 경우 해당 유역(지방)환경청에 해당 유통계획 통보
- 석면안전관리법 시행규칙 별지 제3호 서식




수입자
통보서 세관 제출



세관
통관 조치

나. 수입 후 가공·변형 단계



Ⅲ. 석면함유가능물질 생산 승인

1. 채굴계획 인가 또는 토석채취 허가 이전 단계

생산자
유역(지방)환경청에 생산 승인신청서 제출 (가공·변형 계획서, 국내 유통계획서 첨부)



유역(지방)환경청
조건부 생산 승인 통보



생산자
채굴계획 인가 또는 토석채취 허가를 얻어 생산 개시

- 석면안전관리법 시행규칙 별지 제2호 서식
- 별지 제3호 서식
- 별지 제4호 서식
- 생산승인 관할 : 생산업체 소재지 관할 유역(지방)환경청

- 승인 조건
 - ① 석면함유가능물질 생산 후 유역(지방)환경청장의 유통가능통보를 받기 전에는 유통 금지
 - ② 생산한 석면함유가능물질 가공·변형 후 지체 없이 석면환경센터에 의뢰하여 석면조사·분석을 실시
 - ③ 석면조사·분석 결과를 즉시 유역(지방)환경청에 제출
 - ④ 유역(지방)환경청장의 최초 유통가능통보 이후 생산된 석면함유가능물질은 별도의 유통가능통보를 받지 않고도 유통이 가능하나, 주기적으로 석면조사·분석을 실시하고 그 결과를 유역(지방)환경청에 제출하여야 하며, 석면함유기준 초과 사실이 확인될 경우 즉시 모든 제품의 유통을 중지
 - ⑤ 최초 유통가능통보 이후의 석면조사·분석 주기
 - (1) 원칙적으로 매 3개월에 1회 실시
 - (2) (1)에 따른 조사·분석 결과 석면이 검출되지 않은 경우 차회 조사·분석을 6개월 이내에 실시할 수 있으며, 이 조사·분석 결과도 석면이 검출되지 않은 경우는 향후 매 12개월마다 조사·분석을 실시할 수 있다.
 - (3) (2)에 따른 조사·분석 결과 석면이 검출된 경우에는 다시 (1)에 따른다.
- 생산자가 제출한 국내 유통계획서 상 타 유역(지방)환경청 관할 업체에 대한 유통계획이 있는 경우 해당 유역(지방)환경청에 해당 유통계획 통보
- 석면안전관리법 시행규칙 별지 제3호 서식

2. 생산 후 가공·변형 단계

생산자
최초 생산된 석면함유가능물질을 가공·변형한 이후 유통시키기 전에 석면조사·분석을 석면환경센터에 의뢰

○ 별지 제1호 서식



석면환경센터
석면조사·분석 실시 후 석면조사·분석 결과서 발급

○ 별지 제2호 서식



생산자
유역(지방)환경청에 석면조사·분석 결과서 제출



유역(지방)환경청
유통가능여부 통보(최초)

○ 공문 시행
○ 처리기간 3일

생산자
승인조건에 따라 주기적으로 석면조사·분석을 실시하여 그 결과를 유역(지방)환경청에 제출하고, 석면함유기준 초과 사실이 확인될 경우 즉시 모든 제품의 유통을 중지

○ 공문 시행
○ 처리기간 3일

유역(지방)환경청
유통재개 가능여부 통보

○ 공문 시행
○ 생산자가 석면함유기준 초과 석면함유
가능물질을 폐기하고, 새로이 생산된
석면함유가능물질의 석면함유농도가
석면함유기준을 만족하는 사실이 증명될
경우 유통재개 가능 통보

Ⅳ. 행정사항

1. 재검토기한

기후에너지환경부장관은 이 예규에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2025년 7월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

1. 시행일

이 예규는 발령한 날부터 시행한다.

■ [별지 제1호서식]

석면함유가능물질 조사·분석 의뢰서

※ []에는 해당되는 곳에 V표시를 합니다.

접수번호

신청인	상호:					
	성명(대표자):			사업자등록번호:		
	사업장 소재지:			전화번호:		
조사분석 대상	석면함유가능물질의 종류 및 용도:					
	[] 수입품의 경우					
	HSK No.:			관할세관:		
	B/L No.	품목명	수량 (톤 또는 kg)	수출국/ 수출자	시료형태	보관방법
			톤		분말 []	컨테이너 []
	Lot No.		Kg		원석 []	야적 []
			기타		액상 []	보세창고 []
	[] 국내 생산품의 경우					
	광산명:			광산 소재지:		
월간 생산량(톤 또는 kg):						
시료채취 방법	[] 더미 시료채취 [] 용기 시료채취([] 전수조사, [] 표본조사)					
분석방법	[] 편광현미경법 [] X선 회절분석기법 [] 투과전자현미경법					
위 내용에 따라 석면함유가능물질의 조사·분석을 의뢰합니다.						
제출인 성명(대표자)			년 월 일 (서명 또는 인)			
석면환경센터장			귀하			
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]						

■ [별지 제2호서식]

석면함유가능물질 조사·분석 결과서

※ []에는 해당되는 곳에 V표시를 합니다.

접수번호				
신청인	상호:			
	성명(대표자):			
조사분석 대상	석면함유가능물질의 종류 및 용도			
	수입 또는 생산 : []수입, []생산			
	수량(톤 또는 kg):			
시료채취 방법	[]더미 시료채취 []용기 시료채취([]전수조사, []표본조사)			
분석방법	[]편광현미경법 []X선 회절분석기법 []투과전자현미경법			
분석결과	시료번호	시료성상	시료채취량(g)	함유량
위 내용과 같이 석면함유가능물질의 조사·분석 결과를 알려드립니다.				
년 월 일				
제출인 성명(대표자) (서명 또는 인)				
귀하				
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]				

석면함유가능물질 가공·변형 계획서

※ []에는 해당되는 곳에 V표시를 합니다.

접수번호				접수일자			
신청인	상호:						
	성명(대표자):				사업자등록번호:		
	사업장 소재지:						
석면함유가능물질의 종류 및 용도							
[]수입품의 경우	수입품 내역						
	HSK No.:				관할세관:		
	B/L No.	품목명	최대입자 크기	수량(톤 또는 kg)	수출국	수출자	장치장소 (전화번호)
	가공변형 계획						
	수량(톤 또는 kg)		가공·변형 예정일		가공·변형 장소		비고
[]생산품의 경우	생산품 내역						
	광산명:			광산 소재지:			
	수량(톤 또는 kg)						
	가공변형 계획						
	수량(톤 또는 kg)		가공·변형 장소			비고	
위 내용에 따라 석면함유가능물질 가공·변형 계획서를 제출합니다.							
년 월 일							
제출인 성명(대표자)				(서명 또는 인)			
유역(지방)환경청장 귀하							
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]							

■ [별지 제4호서식]

국내 유통 계획서

※ []에는 해당되는 곳에 V표시를 합니다.

상 호(명 칭)			
성명(대 표 자)		사업자등록번호	
주 소(사업장)	(전화번호:)		
석면함유가능물질 종류			

[] 수입품의 경우

B/L No.	품목명(형태)	수량(톤 또는 kg)	수출국	수출자	장치장소 (전화번호)

[] 생산품의 경우

광산명	광산 소재지	연간 생산량(톤 또는 kg)

판 매 (유통) 계 획

수량(kg)	판매처(주소지)	전화번호	용도
※ 추후 판매계획(판매처)이 변경될 시 반드시 유역(지방)환경청에 통보하여 주시기 바랍니다.			

위 내용에 따라 석면함유가능물질 국내 유통계획서를 제출합니다.

년 월 일

제출인 성명(대표자)

(서명 또는 인)

유역(지방)환경청장 귀하