

자연·인공지명 정비 및 관리 등에 관한 규정

제1장 총칙

제1조(목적) 이 규정은 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 제91조에서 제91조의4에 따라 국가 및 지방자치단체에서 결정하는 지명에 대한 정비 방법과 절차 및 효율적 관리에 관한 사항을 규정하는 것을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "지명"(地名)은 산, 하천, 호수 등과 같이 자연적으로 형성된 지형(地形)(이하 "자연지형물"이라 한다)이나 교량, 터널, 교차로 등 지물(地物)·지역(地域)(이하 "인공시설물"이라 한다)에 부여된 이름을 말한다.
- 1의2. "지명 정비"란 지명을 표준화하여 표기할 목적으로 지명을 결정하고 고시하는 일련의 과정 및 그 과정에 의해 생성된 결과를 말한다.
2. "지명결정대상"이란 지명의 제정이나 변경, 폐지의 대상이 되는 자연지형물과 인공시설물로서 제5조제1항에 따른 것을 말한다.
3. "자연지명"이란 자연지형물의 지명을 말한다.
4. "인공지명"이란 인공시설물의 지명을 말한다.

5. "산지"란 일정 정도 이상의 상대적인 고도를 가지는 지표면에서의 돌출부를 가리키는 것으로, 그 주위의 상대적으로 낮고 평평한 지역에 대비되는 지표를 뜻한다.
6. "하천"이란 일정한 물이 흐르는 길을 가지고, 그 길의 시작점과 끝점 사이에 흐르는 물로 인한 다양한 지형적 특성을 보이는 지표(폭포, 여울 등의 자연지형물을 포함하며, 「하천법」 및 「소하천정비법」에 따라 명칭이 결정·고시된 것은 제외한다)를 뜻한다.
7. "저수지"란 인위적으로 물이 꺾여 있도록 형성된 치수시설로, 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우를 뜻한다.
 - 가. 식용, 관개용 등 각종 용수를 확보할 목적으로 만들어진 것(나목에 해당하지 않는 것으로 한정한다)
 - 나. 「댐건설·관리 및 주변지역지원 등에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 "댐" 및 「방조제 관리법」 제2조제1호에 따른 "방조제" 건설로 인해 만들어진 것
8. "명칭 전부 요소"(名稱 前部 要素)란 "OO산"의 "OO"과 같이 어떤 지명결정대상의 개별적이고 고유한 특성을 반영하는 부분을 뜻한다.
9. "명칭 후부 요소"(名稱 後部 要素)란 "OO산"의 "산"과 같이 어떤 지명결정대상의 일반적이고 보편적인 특성을 반영하는 부분을 뜻한다.
10. 삭제 <2026. 5. 4.>
11. 삭제 <2026. 5. 4.>
12. 삭제 <2026. 5. 4.>

13. "로마자 표기"란 국어의 표준 발음법에 따라 해당 음을 로마자로 적어서 나타낸 것을 뜻한다.

14. "의미역"이란 명칭 후부 요소의 의미를 살려 번역한 것을 뜻한다.

15. "시설관리주체"란 관계 법령에 따라 해당 시설물의 관리자로 규정된 자나 해당 시설물의 소유자를 뜻한다.

제3조(다른 규정과의 관계) ① 지명의 결정(「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 제91조의3에 따른 재심의를 포함한다. 이하 같다)에 관하여 다른 규정에 특별한 사항이 있는 경우를 제외하고는 이 규정에 따른다.

② 이 규정에서 정하지 않은 지명결정의 세부 업무기준 등에 관한 사항은 국토지리정보원이 발간하는 「지명업무편람」에 따른다.

제4조(적용범위) 이 규정은 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다), 법 시행령(이하 "령"이라 한다) 및 법 시행규칙(이하 "시행규칙"이라 한다)에 따라 지명을 결정하는 경우에 적용한다.

제2장 지명의 결정

제5조(지명결정대상) ① 법 제91조의2 및 이 규정 제2조제2호에 따른 지명결정대상은 자연지형물과 인공시설물 중에서 선정한다. 다만 별표 1에서 정하는 사항은 지명의 결정 및 고시 대상에서 제외한다.

② 시장·군수·구청장은 법 제91조의2제1항 본문에 따라 시·군·구

의 인공시설물의 지명에 관한 사항을 관할 지명위원회에 상정할 때에는 해당 시설관리주체에 이를 통보하고 기한을 정하여 의견을 들어야 한다.

③ 국토지리정보원장 또는 시·도지사는 법 제91조의2제1항 단서에 따라 둘 이상의 시·도 또는 둘 이상의 시·군·구에 걸치는 지명에 관한 사항을 국가지명위원회 또는 시·도 지명위원회에 상정할 때에는 해당 시설관리주체에 이를 통보하고 기한을 정하여 의견을 들어야 한다.

④ 제2항 또는 제3항에 따라 지명위원회 상정에 대해 통보받은 시설관리주체는 통보받은 기한 내에 해당 인공시설물의 지명에 관한 의견을 제시할 수 있다.

⑤ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제2항에서 제4항에 따른 절차를 생략할 수 있다.

1. 시설관리주체가 해당 또는 관내 지방자치단체(소속기관, 산하기관·단체 등을 포함한다)인 경우
2. 지명위원회 상정 과정에서 시설관리주체의 의견이 제시되었거나 반영된 경우
3. 시설관리주체를 특정하기 어려운 경우

제5조의2(지명 분류 체계) ① 지명의 분류체계는 제24조에 따른 지명관리시스템에 따른다.

② 국토지리정보원장은 지명의 효율적인 관리를 위해 지명관리시스템

에 등록된 지명(법 제91조의2에 따라 시·도지사로부터 통보받은 지명을 포함한다)의 종류를 수정하거나 재분류할 수 있다.

③ 시·도지사는 필요하다고 판단하는 경우 국토지리정보원장에게 개별 지명 종류를 수정·재분류 요청할 수 있으며, 국토지리정보원장은 특별한 사유가 없는 경우 이를 지명관리시스템에 반영하여야 한다.

제6조(지명의 제정, 변경, 폐지) 지명의 결정은 다음 각 호로 구분한다.

1. 지명의 제정 : 법 제91조의2에 따라 최초로 지명을 결정·고시하는 경우

2. 지명의 변경 : 법 제91조의2에 따라 결정·고시된 지명[「표준지명 사용에 관한 건」(국무원고시 제16호, 1961.4.22.)으로 고시된 지명을 포함한다]을 변경하는 경우로서 다음 각 목에 해당하는 경우

가. 지명의 변경

나. 소재지(행정구역으로 표시한다)의 변경. 다만, 행정구역의 명칭 변경이나 경계 조정 등으로 인해 소재지 표기를 현행화하는 것은 제외한다.

다. 위치(경도 및 위도로 표시한다) 또는 범위의 변경

3. 지명의 폐지 : 법 제91조의2에 따라 결정·고시된 지명[「표준지명 사용에 관한 건」(국무원고시 제16호, 1961.4.22.)으로 고시된 지명을 포함한다]을 폐지하는 경우

제3장 지명 기본원칙 및 상정 권고기준

제7조(기본 원칙) ① 영 제96조의3제2항에 따른 지명결정 원칙에 관한 세부 사항은 다음 각 호와 같다.

1. 지명을 부여할 때에는 다음의 기본 원칙을 따른다. 단, 둘 이상의 지명이 경쟁하는 경우에는 각 호에 가장 부합하는 지명을 존중한다.

가. 하나의 객체에 하나의 지명을 부여한다.

나. 지명은 문화체육관광부고시 「한글 맞춤법」, 「표준어 규정」 등에 따라 표기한다.

다. 지역의 정체성, 역사성 및 장소의 의미 등을 반영하는 지명을 존중한다.

라. 지명 정비 과정에서는 현지 주민들의 견해를 존중한다.

마. 현지에서 전승하여 부르고 있는 지명을 존중한다.

바. 지역 실정에 부합된 지명을 존중한다.

사. 간결하고 사용에 편리한 지명을 존중한다.

2. 제1호의 기본 원칙에도 불구하고 다음의 경우는 지명으로 채택하는 것을 지양한다.

가. 현대국어 사용의 관습에서 벗어난 지명은 지양한다.(외국어, 잘못된 맞춤법 등)

나. 지명의 사용 근거가 부정확하거나 의심스러운 지명은 지양한다.

다. 생존 인물의 이름을 이용한 지명은 지양한다.

라. 상업화의 동기에서 비롯된 지명은 지양한다.

마. 자연지형물의 요소를 이용하여 배타적으로 이용한 지명은 지양

한다.

바. 가까운 거리에 동일 지명이나 명칭이 있어 혼동을 유발할 가능성이 있는 지명은 지양한다.

사. 지나치게 길어서 사용자 편의에 지장을 주는 지명은 지양한다.

아. 일련의 숫자를 이용한 지명은 지양한다.

② 제1항제2호제바목 본문 중에서 "가까운 거리"라 함은 다음 각 호 중 어느 하나에 해당하는 것을 말한다. 다만, 자연부락의 지명에 대해서는 다음 각호를 적용하지 아니한다.

1. 같은 시·군·구 내인 경우

2. 시·군·구를 달리하더라도 해당 지명결정대상의 위치(영 제86조제3호에 따른 위치로서, 경도 및 위도가 가리키는 지점을 말한다)로부터 반경 5킬로미터 이내인 경우

제7조의2(주요지명 상정 권고기준) ① 지명위원회에 상정하는 주요지명 항목의 권고기준은 별표 2와 같으며, 권고기준에 해당하는 대상물 중 필요성과 중요성 등을 고려하여 선정·상정한다.

② 제1항의 상정 권고기준에 부합하지 않은 지명이라도 지명의 제정 가치가 높을 경우에는 지명위원회에 상정을 요청할 수 있다.

제4장 지명 부여기준

제8조(산지와 하천 지명 부여) ① 산지와 하천에 해당하는 지명에 대한 기본 속성과 부가 속성은 별표 3, 별표 4의 내용을 원칙적으로 고려한

다.

② 산지와 하천에 해당하는 지명결정대상에 새롭게 지명을 부여할 경우, 다음의 기준을 따르는 것을 원칙으로 한다.

1. 명칭 전부 요소를 현재의 인근 자연마을명이나 행정구역명에 일치시키지 않고 독립적으로 정하고자 하는 경우에는 다음을 따른다.

가. 특유의 유래를 담을 수 있는 고유한 명칭을 정하는 것을 권장하며, 제7조에 위배되지 않는 한 이러한 명칭을 채택한다.

나. 지금은 사용되지 않는 인근 자연마을명이나 행정구역명에 일치시켜 명칭 전부 요소를 부여하고자 하는 경우, 그 지역 주민들이 널리 사용하고 있고 해당 명칭의 유래가 뚜렷이 남아 있다면 고유한 명칭으로 보아 채택할 수 있다.

2. 명칭 전부 요소를 현재의 인근 자연마을명이나 행정구역명에 일치시키고자 하는 경우에는 다음을 따른다.

가. 지명결정대상이 하나의 자연마을에 있거나 그 인근에 위치하고 있는 경우에는 해당 자연마을명에 일치시킨다.

나. 지명결정대상의 규모가 커서 여러 자연마을에 걸치거나, 해당 행정구역(동, 읍, 면 등)의 대표적인 장소가 되는 경우에는 행정구역명에 일치시킨다.

3. 행정구역상 경계에 위치하고 있는 하천의 명칭을 각 행정구역명의 일부를 합성하여 만들하고자 하는 경우에는 다음을 따른다.

가. 각 행정구역명의 일부를 따서 합성 지명을 만든다.

나. 합성 순서는 기존에 통용되어 오던 방식이 있을 경우 그 방식을 따르고, 그렇지 않은 경우 해당 지방자치단체 및 관계자가 협의하여 결정한다.

4. 명칭 후부 요소는 역사성이 증명되거나, 현지 주민들이 관습적으로 불려오던 명칭 후부 요소가 있는 경우 우선적으로 채택할 수 있다.

5. 기존에 불려오던 명칭 후부 요소가 없거나 혹은 여러 가지가 있지만 그 사용 양상이 혼란스러운 경우, 별표 3, 별표 4 및 제5조의2제1항에 따른 분류체계를 참고하여 해당 지명결정대상의 특성을 가장 잘 드러내는 명칭 후부 요소를 채택한다.

③ 산지와 하천 지명의 변경 사유가 발생한 경우, 다음의 기준을 따르는 것을 원칙으로 한다.

1. 명칭 전부 요소·명칭 후부 요소에 대해 지역 주민들이 문제를 제기한 경우 다음의 기준을 따르는 것을 원칙으로 한다.

가. 명칭 전부 요소에 대해 문제를 제기한 경우 사유가 공익적이거나, 제7조에 위배되지 않는 한 특유의 유래를 담거나 선호되는 고유 명칭을 수용한다.

나. 문제 제기 사유가 공익적이라고 하더라도 기존 고시 지명의 명칭 후부 요소를 우선적으로 존중한다.

다. 대안으로 제안되는 명칭 후부 요소가 별표 3, 별표 4에서 각 소분류 항목에 대해 규정한 기본 속성 및 부가 속성과 부합되는지 원칙적으로 고려한다.

2. 둘 이상의 지방자치단체에서 주장하는 명칭 전부 요소·명칭 후부 요소가 다른 경우에는 다음을 따른다.

가. 기존 고시 지명의 명칭 전부 요소·명칭 후부 요소를 우선적으로 존중하고, 대안으로 제시되는 지명들 중 제7조에 제시된 원칙에 부합하는 것을 함께 고려한다.

나. 우선권을 판단하기 힘든 경우에는 신규 지명을 부여하는 과정에 준하는 것으로 보고, 제8조제2항의 기준을 따르는 것을 원칙으로 한다.

제9조(저수지 지명 부여) ① 저수지에 해당하는 지명에 대한 명칭 후부 요소는 별표 5의 내용을 원칙적으로 고려한다.

② 제2조제7호가목에 해당하는 지명결정대상의 명칭 전부 요소 부여 기준은 다음과 같다.

1. 저수지의 명칭을 "고유하게 정하고자 하는 경우"에는 다음을 따른다.

가. 특유의 유래를 담을 수 있는 고유한 명칭을 정하는 것을 권장하며, 제7조에 위배되지 않는 한 이러한 명칭을 우선적으로 채택한다.

나. 이미 폐지된 자연마을명에 일치시켜 지은 명칭이지만, 그 지역 주민들이 널리 사용하고 있거나 폐지된 자연마을명의 유래가 뚜렷하게 남아 있다면 고유한 명칭으로 보아 우선적으로 채택할 수 있다.

2. 저수지의 명칭을 "자연마을명이나 행정구역명에 일치시키고자 하는 경우"에는 다음을 따른다.

가. 저수지가 1개의 자연마을에 위치하고 있는 경우에는 해당 자연마을명에 일치시킨다.

나. 저수지가 2개 이상의 자연마을 경계에 위치하고 있으나, 1개의 마을에서 주로 사용하는 경우에는 저수지를 주로 사용하는 마을명에 일치시킨다.

다. 저수지의 규모가 커서 여러 자연마을에서 사용하거나 해당 행정구역(리, 동, 읍 등)의 대표적인 장소가 되는 경우에는 해당 행정구역명에 일치시킨다.

3. 행정구역상 경계에 위치하고 있는 저수지의 명칭을 "각 행정구역명의 일부를 더하여 만들고자 하는 경우"에는 다음을 따른다.

가. 각 행정구역명의 일부를 따서 합성지명을 만든다.

나. 합성 순서는 통용되어 오던 방식이 있을 경우 그 방식을 따르고, 그렇지 않은 경우 해당 지방자치단체 및 관계자가 협의하여 결정한다.

4. 삭제 <2026. 5. 4.>

③ 제2조제7호가목에 해당하는 저수지의 명칭 후부 요소로 '저수지'를 사용하는 것을 원칙으로 하며, 다음과 같은 경우는 예외로 한다.

1. 유적지 등의 기능이 더하여진 경우에는 명칭 후부 요소로 '지, 방죽, 거, 제' 등을 사용할 수 있다. 단, '소류지'는 명칭 후부 요소로 사용하

지 않으며, '방축'은 '방죽'으로 순화한다.

2. 주변이 공원으로 조성된 경우에는 명칭 후부 요소로 '호'를 사용할 수 있다.

④ 제2조제7호나목에 해당하는 저수지의 명칭 전부 요소 부여기준은 다음과 같다.

가. 「댐건설·관리 및 주변지역지원 등에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 "댐" 건설로 형성된 저수지의 경우에는 댐 명칭에 일치시킨다.

나. 「방조제 관리법」 제2조제1호에 따른 "방조제" 건설로 형성된 저수지의 경우에는 방조제 명칭에 일치시킨다.

⑤ 제2조제7호나목에 해당하는 저수지의 명칭 후부 요소로 '호'를 사용하는 것을 원칙으로 한다.

⑥ 삭제 <2026. 5. 4.>

제10조 삭제 <2026. 5. 4.>

제5장 지명의 로마자 표기

제11조(로마자 표기 원칙) 지명의 로마자 표기는 「국어의 로마자 표기법」(문화체육관광부고시)에 따른다.

제12조(자연지명의 로마자 표기) 자연지명을 지도 및 관련자료에 표기할 경우 명칭 전부 요소와 명칭 후부 요소를 모두 로마자로 표기하는 것을 원칙으로 한다.

[보기] 태봉산 Taebongsan, 원고개 Wongogae

제13조(인공지명의 로마자 표기) 인공지명의 경우 명칭 전부 요소는 로마자로 표기하고, 명칭 후부 요소는 인공지형물의 속성을 드러내는 의미역으로 표기한다.

[보기] 나들광장 Nadeul Square, 푸른돌공원 Pureundol Park,
수릿재터널 Suritjae Tunnel, 상탐저수지 Sangtap Reservoir

다만, 교량의 경우에는 명칭 전부 요소와 명칭 후부 요소를 모두 로마자로 표기하고 교량의 의미역(Bridge)을 병기한다.

[보기] 모래바리교 Moraebarigyo Bridge, 동백대교 Dongbaekdaegyo Bridge

제14조(속성의 의미역) ① 자연지명 및 인공지명의 속성 의미역이 필요한 경우 별표 6의 내용에 따라 표기한다.

② 속성의 의미역이 제시되지 않았거나 지명결정대상의 특수성, 지명의 수용성과 사용성 등을 특별하게 고려해야 할 경우에는 「공공 용어의 외국어 번역 및 표기 지침」(문화체육관광부훈령) 및 영어권 국가에서 통용되는 의미역을 사용하여 영문으로 표기할 수 있다.

제6장 지명결정 절차 등

제15조 삭제 <2026. 5. 4.>

제16조 삭제 <2026. 5. 4.>

제17조(정비계획 수립) ① 국토지리정보원장 및 시·도지사는 관할구역에 대하여 지명정비에 관한 계획(이하 "지명정비계획")을 수립할 수

있다.

② 제1항에 따른 지명정비계획에 시·도 경계에 있는 지명이 포함된 경우에는 해당 시·도와 사전에 협의해야 하며, 필요한 경우 해당 지명에 대하여 공동으로 지명정비계획을 수립할 수 있다.

제18조(현장조사) 지명 세부내용 조사표를 작성할 때에는 현장조사를 수행하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 현지 여건 등으로 현장조사가 어려운 경우에는 이미지 또는 영상 자료, 관련 문헌 등을 활용할 수 있다.

제18조의2(공청회) 국토지리정보원장 또는 지방자치단체의 장은 지명 결정 과정에서 주민과 관계 전문가 등의 의견을 듣기 위하여 공청회를 개최할 수 있다.

제19조(지명위원회 상정자료 작성) 지명위원회에 지명 안건을 상정할 때에는 별지 제1호서식의 지명 세부내용 조사표를 작성·제출하여야 한다.

제19조의2(지명 세부내용 조사표) 시행규칙 제99조제2항제1호 및 제99조의2제1호에 따른 지명 세부내용 조사표는 별지 제1호서식의 지명 세부내용 조사표 양식을 따른다.

제20조(지명위원회 운영) 이 규정에서 정한 사항 이외에 안건 심의(재심의를 포함한다)·의결 절차 및 방식 등 지명위원회의 운영에 관하여 필요한 사항은 영 제96조에 따라 지명위원회의 의결을 거쳐 운영세칙으로 정할 수 있다.

제20조의2(안건의 선정) ① 지명위원회 상정 안건은 제5조에 따른 지명 결정대상 중에서 선정한다.

② 상정안건을 선정할 때에는 지명표준화 필요성, 안건의 중요성·시급성, 행정의 효율성, 지명의 사용 관습, 사회적 수용성, 주요지명 상정 권고기준 등을 고려할 수 있다.

제20조의3(안건의 회부) ① 지명위원회 담당 부서는 지명결정대상과의 업무관련성 등을 고려하여 상정 안건 담당 부서를 지정하거나 조정할 수 있다. 다만, 해당 기관에서 업무 분장 또는 조정에 관하여 별도로 정한 사항이 있을 경우에는 이를 따른다.

② 상정 안건 담당부서는 안건 상정시 지명 세부내용 조사표 등 지명위원회 심의·의결에 필요한 자료를 준비·작성하여 지명위원회 담당 부서에 지명 결정을 요청하여야 한다.

제20조의4(기타 명칭의 자문) 지명위원회가 제4조에 따른 적용범위에 포함되지 않는 명칭에 대하여 다른 규정, 조례, 영 제96조에 따라 정한 운영세칙 및 해당 기관의 필요에 따라 자문 등을 한 사항에 대해서는 법 제91조의2에 따른 결정·고시를 하지 아니한다.

제21조(지명 결정 절차) 지명의 결정은 법 제91조의2에서 제91조의4까지 정한 절차에 따른다.

제21조의2(날짜의 기산) 법 제91조의2 및 제91조의3, 영 제95조 및 제96조의2에 따른 날짜의 기산은 「민법」 제157조 및 「행정업무의 운영 및 혁신에 관한 규정」 제6조에 따른다.

제21조의3(영토의 경계) 영 제96조의2제1항제1호에 따른 대한민국의 영토의 경계와 관련된 지명을 결정하는 경우란 「영해 및 접속수역법 시행령」 제2조 및 별표1에 기재된 기점의 지명을 이 규정에 따라 결정하는 경우(지명결정대상의 위치와 범위가 동일한 경우를 말한다)를 말한다.

제7장 지명의 고시 및 관리

제22조(지명의 고시) ① 국토지리정보원장은 제21조에 따라 결정된 지명을 국토지리정보원 홈페이지에 고시하고 국가기본도 등에 표기한다.

② 국토지리정보원장은 지명의 결정을 통보한 시·도지사에게 지명의 고시에 필요한 자료를 요청할 수 있다. 이 요청을 받은 시·도지사는 특별한 사유가 없으면 요청에 따라야 한다.

③ 지방자치단체 및 시설관리주체는 해당 지명을 고시 내용에 따라 표기하는 등 필요한 조치를 해야 한다.

제23조(지명의 관리) 국토지리정보원은 고시된 지명을 지명관리시스템에 등록하여 관리하고, 지방자치단체 및 시설관리주체는 고시된 지명이 널리 사용될 수 있는 방안을 강구하여야 한다.

제24조(지명관리시스템 운용) ① 국토지리정보원, 광역지방자치단체 및 기초지방자치단체는 지명을 체계적으로 관리하고 지속적으로 유지하기 위하여 지명관리시스템(<https://jimyeong.ngii.go.kr>)을 활용하도록

노력하여야 한다.

② 국토지리정보원은 지명위원회 위원, 시·도 공무원 및 시·군·구 공무원이 지명관리시스템을 이용하고 활용할 수 있도록 시스템 교육과 사용방법 등을 안내하여야 한다.

제25조(재검토기간) 국토지리정보원은 「행정규제기본법」 제8조 및 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」 제7조에 따라, 이 고시에 대하여 2026년 7월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙 <제2026-2143호, 2026. 5. 4.>

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(지명 결정에 관한 경과조치) 이 고시 시행 당시 국가지명위원회나 지방자치단체에 설치된 지명위원회에 계류 중인 안건은 종전의 규정에 따른다.

지명결정대상에서 제외하는 사항(제5조 관련)

종류	제외 사항
1. 행정구역	지방자치단체의 행정구역(읍·면·동·리 포함)의 명칭
2. 해양지형	해양조사정보법에 따른 해양지명의 명칭
3. 교통노선	도로·철도·수로(운하 포함) 등의 교통노선 명칭
4. 도로명주소	도로명주소 체계에서의 도로명
5. 정거장	공항, 항만(어항 포함), 버스정류장, (도시)철도역, 각종 터미널, 환승시설 및 이에 준하는 각종 정거장 시설 등의 명칭
6. 하천	국가, 지방, 소하천 명칭
7. 자연공원등	국립, 도립, 군립, 지질공원의 명칭 및 해당 명칭에 포함된 자연지명
8. 문화유산	지정문화유산(보호물, 보호구역, 역사문화환경 보존지역 포함), 등록문화유산, 예비문화유산, 근현대문화유산지구 등의 명칭
9. 사업구역	택지, 신도시, 주거환경정비, 도시개발, 산업단지, 기업도시, 혁신도시, 행복도시, 기타 계획적인 개발·개선을 목적으로 추진한 주거·산업·도시·교통·문화 등의 사업구역·지역·지구·단지 또는 이와 유사한 구역(개발지역에 조성된 마을 등의 거주지역 포함한다) 등의 명칭
10. 수목원·정원	수목원정원법에 따라 지정, 등록된 수목원, 정원의 명칭
11. 업무시설	기관·법인·단체 등의 청사·업무시설 또는 이에 준하는 시설의 명칭
12. 군사·보안시설	일반에게 공개할 수 없는 군사·보안시설의 명칭
13. 상업·유통시설	시장, 상가, 휴게소, 영업소, 유통·물류시설 등 각종 상업·영업·유통 관련 시설의 명칭
14. 기타	공공성과 공익성이 없다고 판단되는 시설

주요 지명 상정 권고기준(제7조2 관련)

상정 대상 항목		권 고 기 준
자연지명	산·봉	기복량 100m이상
	골짜기	산의 주능선에서 파생된 골짜기
	폭포	낙차 5m이상
인공지명	교차로·지하차도·터널	「도로법」 제10조에 따른 도로들이 서로 교차하는 경우의 시설물이나, 그 도로의 통행을 위해 설치된 시설물
	교량	「하천법」에 따른 하천과 「도로법」에 따른 도로 및 계곡, 해안, 해협, 철도 위·아래 등을 건너는 경우에 사용되는 교량
	공원	「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」에 따른 도시공원으로서 면적이 1,500㎡이상
	광장	「도시·군 계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙」 제49조에 따른 광장으로서 면적이 3,000㎡ 이상인 경우
	거주	도시개발 등으로 새로이 신설되는 아파트는 공공성이 부족하고 역사성, 문화유산으로서의 가치가 없는 점을 고려하여 상정 제외

산지의 소분류 항목별 세부 내용(제8조 관련)

종류	기본 속성	부가 속성
산맥	산의 산봉우리로부터 시작해 여러 산의 산봉우리들이 연속적으로 이어진 산지를 일컫는다.	- 국가 내 행정구역뿐 아니라 국가 간에 걸쳐 있을 수 있다.
산	주변 지면보다 상대적으로 높은 곳으로 인식되고, 경사면을 이루며 높게 돌출된 지형을 일컫는다.	- 연속적인 측면에서 산맥을 이룰 수 있고, 불연속적인 측면에서 산지를 이룰 수 있다. - 골짜기, 동굴, 바위, 절벽, 능선 등의 지형이 있을 수 있다. - 여러 행정구역에 걸쳐 있을 수 있다.
봉	산에서 상대적으로 높게 솟은 꼭대기 부분을 일컫는다.	- 봉이 길게 이어져 산맥을 형성한다. - 하나의 산에 봉이 여러 개 있을 수 있다. - 봉과 봉 사이에 고개가 있을 수 있다
오름	행정구역상 제주특별자치도에 위치한 기생화산인 ‘산’ 또는 ‘산봉우리’의 다른 명칭을 일컫는다.	- 오름은 화구를 갖고 있어야 한다. - 오름은 화산분출물에 의해 형성되어야 한다. - 명칭 후부 요소가 오름, 오리, 산, 봉, 약, 메, 미, 동산 등으로 다양하다.
바위	산지에 위치하며 자연 현상에 의해 생성된 부피가 매우 큰 암석 덩어리를 일컫는다.	- 사자, 코끼리, 촛대 등 특정한 형상을 보이거나, 흔들리는 등의 물리적 특성을 가질 수 있다. - 바위와 관련된 전설이나 민담이 있는 경우가 많다. - 명칭 후부 요소로는 바위, 돌, 암 등이 있다.
언덕	평지보다는 비고가 크고, 산지보다는 비고가 작은, 지면이 비탈져 있는 지형을 일컫는다.	- 고갯길이 만들어지기도 한다. - 목초지가 형성되어 있어 가축을 방목하기도 한다. - 명칭 후부 요소로는 언덕, 동산 등이 있다.
고개	산이나 언덕으로 가로막힌 두 지역을 넘어 다니도록 길이 나 있는 비탈진 지형을 일컫는다.	- 산지에서의 이동로로 활용된다. - 철도, 도로, 터널 등의 시설이 만들어지기도 한다. - 명칭 후부 요소가 고개, 재, 령, 티, 치, 현 등으로 다양하다.

하천의 소분류 항목별 세부 내용(제8조 관련)

종류	기본 속성	부가 속성
능선	여러 산봉우리가 연속적으로 이어져 있는 산지의 등줄기를 일컫는다.	- 한 근원의 물이 두 갈래 이상으로 갈라져 흐르는 경계의 기준이 된다. - 능선의 양쪽에는 골짜기가 있다. - 주로 등산로로 이용된다.
고원	주변지역보다 해발고도가 높은 곳에 위치하고 수평지면이 연속적으로 평탄한 지형을 일컫는다. 고위평탄면을 포함하는 넓은 지형을 가리킨다.	- 수평지면의 둘레는 완만하거나 급한 경사면을 이루는 경우가 많다. - 큰 강으로 합류하는 지류가 흐르기도 한다. - 농작물을 재배하는 토지로 이용하기도 한다.
고위 평탄면	물, 빙하, 바람 따위가 땅이나 바위를 깎아 형성된 기복이 적은 지면이 융기하여 높은 고도에 위치하게 된 지형을 일컫는다.	- 주로 목초지로 이용되며, 과거에는 산성이 구축되기도 하였다. - 지역에 따라서 습기가 많은 초원이 발달하기도 한다.
골짜기	산과 산 사이, 혹은 절벽과 절벽 사이 등에 만들어진 움푹 파인 지형을 일컫는다.	- 골짜기 사이로 계곡물이 흐르는 경우가 많다. - 주변에 댐이 건설되어 수력발전에 이용되기도 한다. - 레저 스포츠를 즐기거나 휴양을 할 수 있는 시설이 만들어지기도 한다. - 명칭 후부 요소로는 골짜기, 골, 계곡 등이 있다.
동굴	자연적으로 안으로 깊숙이 패여 들어간 지형을 일컫는다.	- 일반적으로 사람이 들어갈 수 있는 크기의 공간을 말한다. - 동굴 생물들이 서식한다. - 명칭 후부 요소로는 동굴, 굴 등이 있다.

종류	기본 속성	부가 속성
폭포	수직 또는 급격한 경사를 이루는 유수를 일컫는다.	- 폭포의 낙하점에는 지반이 깎여서 만들어진 소가 있다.
소	강 또는 계곡 바닥의 약한 부분이 폭포나 빠른 물살에 의해 깎여 만들어지는 웅덩이로 비교적 깊은 수심을 보인다.	- 폭포 아래에 발달하는 폭호인 경우가 많다. - 명칭 후부 요소가 용소, 용추, 담, 연등으로 다양하다.
여울	하천 바닥이 얇고 좁으며, 작은 급경사를 이루어 물살이 빠르게 흐르는 곳을 일컫는다.	- 하천 바닥이 암반이나 굵은 조약돌로 이루어져 있어 물이 소리를 내어 흐른다. - 명칭 후부 요소로는 여울, 탄 등이 있다
하식애	하천의 침식작용으로 인하여 생성된 절벽을 일컫는다.	- 보통 골짜기 안을 따라 흐르는 하천에서 발달한다.
하천충적지	하천에 의해 운반·퇴적된 지형을 말한다.	- 보통 하천의 중·하류에 발달한다. - 전통적인 토지 이용방식은 논, 밭이 대부분이다. - 선상지, 범람원, 삼각주, 하중도 등의 지형으로 다시 분류할 수 있다.

저수지 명칭 후부 요소 적용기준(제9조 관련)

종류	후부요소 적용기준	후부요소								
저수지 (貯水池)	○ 명칭 후부 요소를 다음과 같이 사용하는 것을 원칙으로 함	. 저수지 . 호(湖) . 지(池) . 방죽 . 거(渠) . 제(堤)								
	<table border="1"><thead><tr><th>기능</th><th>종 류</th><th>후 부 요 소</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2">치수 시설</td><td>① 식용, 관개용 등 각종 용수를 확보할 목적으로 만들어진 것 * ②에 해당하지 않는 것으로 한정함</td><td>저수지</td></tr><tr><td>② 「댐건설·관리 및 주변지역지원 등에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 '댐'(예: 청평댐) 및 「방조제 관리법」 제2조 제1호에 따른 '방조제'(예: 시화방조제) 건설로 인해 만들어진 것</td><td>호</td></tr></tbody></table>	기능	종 류	후 부 요 소	치수 시설	① 식용, 관개용 등 각종 용수를 확보할 목적으로 만들어진 것 * ②에 해당하지 않는 것으로 한정함	저수지	② 「댐건설·관리 및 주변지역지원 등에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 '댐'(예: 청평댐) 및 「방조제 관리법」 제2조 제1호에 따른 '방조제'(예: 시화방조제) 건설로 인해 만들어진 것	호	
	기능	종 류	후 부 요 소							
치수 시설	① 식용, 관개용 등 각종 용수를 확보할 목적으로 만들어진 것 * ②에 해당하지 않는 것으로 한정함	저수지								
	② 「댐건설·관리 및 주변지역지원 등에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 '댐'(예: 청평댐) 및 「방조제 관리법」 제2조 제1호에 따른 '방조제'(예: 시화방조제) 건설로 인해 만들어진 것	호								
○ 단, 다음과 같은 경우는 예외로 함										
	<table border="1"><thead><tr><th>기 능</th><th>후 부 요 소</th></tr></thead><tbody><tr><td>치수시설①+유적지 등</td><td>지, 방죽, 거, 제 등 사용가능</td></tr><tr><td>치수시설①+주변 공원 조성</td><td>'호' 사용가능</td></tr></tbody></table>	기 능	후 부 요 소	치수시설①+유적지 등	지, 방죽, 거, 제 등 사용가능	치수시설①+주변 공원 조성	'호' 사용가능			
기 능	후 부 요 소									
치수시설①+유적지 등	지, 방죽, 거, 제 등 사용가능									
치수시설①+주변 공원 조성	'호' 사용가능									
	* 종류가 저수지인 것은 변하지 않음에도 후부요소를 예외적으로 사용하는 경우에는 후부요소로 '지, 방죽, 거, 제, 호' 등을 사용하게 된 배경을 지명유래에 기록하여 관리 - '소류지'는 아래의 사항을 고려하여 후부요소로 사용하지 않음 * 소류지는 '늪지대'를 잘못 가리켜 이르는 말임 - '방죽'은 아래의 사항을 고려하여 '방죽'으로 순화함 * 저수지의 독 부분을 의미하는 단어로는 '방죽'이 아닌 '축방'이 적합하며, '축방'을 의미하는 순우리말 단어인 '방죽'은 독과 못 부분을 아울러 저수지 전체를 이르는 말임									

로마자 표기 속성 의미역(제14조 관련)

구 분	속성 의미역 표기
산맥	Mountain Range
산	Mountain
봉우리	Peak
오름	Parasitic Cone
고개	Pass
골(짜기), 계곡	Valley
고원	Plateau
암괴류	Block Stream
바위	Rock
절벽	Cliff
분화구	Crater
평야	Plain
들	Field
분지	Basin
숲	Forest
동굴	Cave
폭포	Falls
샘	Spring
약수터	Mineral Spring
온천	Hot Spring 또는 Spa
호	Lake
늪	Marsh
습지	Wetland
서식지	Habitat
해안	Coast
해변	Beach
곶(串)	Cape
갯벌	Tidal Flat
섬	Island
열도, 군도	Islands
반도	Peninsula
선착장, 나루터	Quay
지하차도	Under Passageway
지하도	Underground Passage
나들목	Interchange
교량	Bridge
터널	Tunnel
연못	Pond
정자	Pavilion
공원	Park
광장	Square
전망대	Observatory
댐	Dam
방조제	Sea Wall
저수지	Reservoir

지명 세부내용 조사표

① 보고번호			② 심의종류		
			③ 변경사항(변경의 경우)		
④ 지명종류			⑤ 지명		
⑥ 소재지(현 행정구역)			⑦ 위치(경도/위도)		
⑧ 시설관리명칭			⑨ 시설관리주체		
⑩ 현칭			⑪ 한자정보		
⑫ 기존 고시 정보 (변경·폐지의 경우)	고시번호			고시일자	
	지 명			종 류	
	행정구역			경도/위도	
⑬ 시설관리주체 협의					
⑭ 지자체 심의	기초				
	광역				
⑮ 명명근거 (제정·변경·폐지 근거)					
⑯ 위 치 도					
	출 처		출 처		
⑰ 비 고					