

군용비행장·군사격장 소음영향도 조사 및 소음대책지역 지정 기준

목 차

제 1 장 총 칙

제1조(목적)	1
제2조(적용범위)	1
제3조(정의)	1

제 2 장 소음영향도 작성 및 소음대책지역 지정·고시

제4조(소음영향도 조사 절차)	2
제5조(소음영향도 작성방법)	2
제6조(현황조사)	2
제7조(소음대책지역 지정·고시)	2

제 3 장 보 칙

제8조(재검토 기한)	3
별표	5

제1장 총칙

제1조(목적) 이 기준은 「군용비행장·군사격장 소음 방지 및 피해보상에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제5조 및 같은 법 시행령(이하 "령"이라 한다) 제2조 제3항 및 제3조에 따른 군용비행장 및 군사격장 소음영향도 작성 및 소음대책지역 지정 기준 등 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 이 기준은 법 제2조 제2호 및 제3호에서 정한 군용비행장 및 군사격장에서 실시하는 소음영향도 조사와 소음대책지역의 지정·고시에 적용한다.

제3조(정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 뜻은 다음 각 호와 같다.

1. "소음"이란 군용항공기가 이·착륙, 비행, 지상 활주 및 계류, 시운전 등에서 발생하는 소음 및 군사격장에서 사용하는 화기에서의 사격(발사), 표적지, 군사격장 내에서의 이동(군용항공기, 전차 등), 피탄지(폭발) 등에서 발생하는 소음을 말한다.
2. "소음도"란 소음계의 청감보정회로를 통하여 측정된 지시치를 말한다.
3. "배경소음(Background Noise)"이란 한 장소에 있어서의 특정의 음에 대한 소음이 없을 때 그 장소의 소음을 말한다.
4. "소형화기"란 구경이 20mm 미만인 화기를 말한다.
5. "대형화기"란 소형화기에 속하지 않는 화기를 말한다.
6. "법정동"이란 「지방자치법」 제3조 제3항에 따른 동과 리를 말한다.

다.

제2장 소음영향도 작성 및 소음대책지역 지정·고시

제4조(소음영향도 조사 절차) ① 군용비행장 및 군사격장 소음영향도 조사의 절차는 별표1과 같다.

② 소음영향도 조사를 하는 경우 조사계획과 결과에 대하여 영 제3조 제3항에 따라 해당지역 주민 대표 등의 의견을 듣는 절차를 거쳐야 한다.

③ 소음영향도 조사계획 수립 시 소음측정지점 선정은 해당 비행장 또는 사격장의 자동소음측정망 설치위치, 과거 소음영향도 조사 시 측정 위치 등을 종합적으로 고려하여야 한다.

제5조(소음영향도 조사의 세부사항) 군용비행장 및 군사격장 소음영향도 조사의 세부적인 사항은 별표2와 같다.

제6조(현황조사) ① 소음영향지역에 대한 현황조사는 법 제5조 제1항에 따른 지역에 대하여 각각 구분하여 실시한다.

② 현황조사 내용은 다음 각 호와 같다.

1. 토지이용현황(지목별 면적 포함)
2. 인구현황(가옥수, 세대수, 인구수)
3. 도시·군 기본계획 및 관리계획 결정 현황
4. 군용비행장/군사격장 주변지역 장래 개발계획

제7조(소음대책지역 지정·고시) ① 제5조에 따라 작성된 소음영향도에 대한 주민설명회 또는 관계기관 협의 결과를 바탕으로 소음대책

지역의 경계를 설정하여 지정·고시할 수 있다.

② 소음대책지역 제3종 구역의 경우에는 별표2의 제9호에 따른 의견조치 시 소음영향도 기준과 다른 경계설정 요구가 있는 경우 경계설정 요구가 있는 법정동별로 다음 각 호에 따라 경계를 설정할 수 있다.

1. 도시지역은 소음영향도 조사 시 조사된 소음등고선 내(걸쳐 있는 주택을 포함한다)에 위치한 주택과 연접한 단독주택만 포함하며, 이 경우 주택의 연접 여부는 해당 주택이 속한 필지가 접하고 있는지 여부를 기준으로 판단한다.
2. 비도시지역은 자연촌락의 생활 형태를 감안하여 하천·도로 등 지형지물을 바탕으로 경계를 설정하되, 소음도가 1웨클(WECPNL), 1엘·알디엔(LRdn, dB(C)), 1엘·알디엔(LRdn, dB(A))을 초과하지 않는 범위에서 경계를 설정함을 원칙으로 한다. 다만, 1웨클(WECPNL), 1엘·알디엔(LRdn, dB(C)), 1엘·알디엔(LRdn, dB(A))로 한정 시 촌락 분단 등에 따라 갈등이 예상되는 경우에는 중앙소음대책심의위원회 의견을 참고하여 경계를 조정할 수 있다.

③ 각 법정동별로 도시지역과 비도시지역을 구분하는 기준은 별표3과 같다.

제3장 보칙

제8조(재검토기한) 국방부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에

관한 규정」(대통령훈령)에 따라 이 고시에 대하여 2025년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.


부 칙 <제2025-1, 2025. 01. 01.>

제1조(시행일) 이 고시는 2025년 1월 1일부터 시행한다.

자원관리실 군사시설기획관실 환경소음팀 소음정책담당 / 02) 748-5894

국 방 부 장 관

【별표 1】 소음영향도 조사의 절차(제4조 제1항 관련)



【별표 2】 소음영향도 조사의 세부사항(제5조 관련)

1. 조사계획 수립

가. 조사계획 수립을 위하여 다음의 사항을 조사한다.

- 1) 자동소음측정망 측정값 분석
- 2) 군용항공기 종류, 운항, 항로 등의 운항자료 또는 화기, 사격 횟수 등의 사격자료 분석
- 3) 향후 군용비행장 또는 군사격장 운영여건 및 장래 개발계획
- 4) 기상자료 분석 등 기타 소음 분석에 필요한 자료

나. 조사계획 수립 시 소음 측정지점 선정 등에 대하여 소음대책지역 주민대표, 관할 지자체에서 추천하는 전문가(2인 이내)의 의견을 수렴할 수 있다.

2. 사업설명회

소음대책지역의 지자체, 지역소음대책심의위원회, 지자체 추천 전문가 및 주민대표 등에 소음영향도 조사계획에 대하여 권역별 등 사업설명회를 실시하여 의견을 수렴한다.

3. 군용비행장 또는 군사격장 소음측정

가. 소음 측정 시 관할 지자체 추천 전문가, 주민대표 등의 입회하에 실시할 수 있다.

나. 군용비행장 소음측정 시 해당 군용항공기 기종별, 이·착륙 시간, 활주로 이용 방향, 기상조건, 계류장 소음 등도 함께 조사한다.

다. 군사격장 소음측정 시 화기의 종류, 사격위치, 포탄의 폭발소음, 기상조건, 군사격장내의 발생소음 등도 함께 조사한다.

라. 측정값의 결과, 지점별 배경소음 등의 자료를 정리하고 분석한다.

마. 측정결과는 관련 전문가의 검토 및 의견 등을 반영하여 확정한다.

4. 소음측정값 자료정리 및 분석

소음측정값의 결과, 지점별 배경소음 등 자료를 정리 및 분석한다.

5. 측정 소음 모델링 및 적정성 검토

- 가. 소음 측정결과를 바탕으로 분석프로그램을 이용하여 측정 소음 모델링을 한다.
- 나. 측정 당시 상황을 반영할 수 있도록 입력 자료를 작성한다.
- 다. 실측값 등과 비교·검토하여 측정 소음 모델링을 최적화 한다.

6. 소음영향도 작성

- 가. 측정 소음 모델링 및 적정성 검토결과를 고려하여 소음등고선을 작성하되, 기상, 군용비행장 또는 군사격장 운용자료 등 과거 1년간 평균조건과 자동소음측정망 결과 및 기존 주민 소송에 따른 소음도 조사결과 등을 종합적으로 고려하여 당해 연도 소음 영향도를 작성한다.
- 나. 군용비행장 또는 군사격장 운용자료는 측정연도를 기준으로 과거 1년간 군용항공기 기종, 장주, 운항 절차, 운항시간, 활주로 이용, 훈련방법, 군사격장의 운용화기, 사격위치, 포탄, 장약 등의 자료를 사용한다.
- 다. 군용항공기 운행대수, 군용비행장 시운전, 계류 소음, 군사격장 사격 발수, 피탄지 폭발 소음 등은 연간 운영일 평균으로 소음 영향도를 작성하고, 제병협동 또는 복합화기 군사격장은 운용화기를 고려하여 복합 소음영향도를 작성한다.
- 라. 군용비행장의 소음등고선은 79, 80, 85, 90, 95 WECPNL, 대형 화기 군사격장의 소음등고선은 LRdn 83, 84, 90, 94 dB(C), 소형화기 군사격장의 소음등고선은 LRdn 68, 69, 77, 82 dB(A)의 레벨로 구분한다.
- 마. 소음등고선 작성에는 1:5,000 이하의 축적지도를 사용한다.

7. 소음영향도의 검증

- 가. 작성된 소음영향도의 적절성 여부 등을 검증하여야 하며, 검증 결과 보완이 필요한 사항은 조사 결과에 반영하여야 한다.

- 나. 검증 시기는 소음영향도가 작성된 후, 소음영향도 확정 이전으로 하며, 필요시 조사계획 시점부터 실시할 수 있다.
- 다. 소음영향도의 검증을 실시하고자 하는 경우 소음영향도 조사에 대하여 관련 전문가에게 검증을 의뢰한다.
- 라. 소음지도 작성 시 적용한 각종 영향인자 값을 확인할 수 있는 자료, 군용비행장 또는 군사격장 소음 측정자료(실측치, 자동소음측정망 자료 등) 등을 바탕으로 작성된 소음영향도를 검증한다.

8. 소음영향 지역 현황조사

- 가. 토지이용현황(지목별 면적 포함)
- 나. 수치지도에 따른 현황(가옥수, 세대수, 인구수)
- 다. 도시·군기본계획 및 관리계획 결정 현황
- 라. 군용비행장/군사격장 주변지역 장래 개발계획

9. 의견조치

관할 자치단체, 지역소음대책심의위원회 위원, 지자체 추천 전문가 및 주민대표 등을 대상으로 관련 전문가 검증 등을 통해 마련된 소음영향도에 대해 최종 확정 전 의견을 듣도록 한다.

10. 소음영향도 확정

관할 지자체, 주민대표 협의 결과 등을 검토하여 소음영향도를 확정한다.

11. 소음영향도 고시 및 공람

- 가. 소음영향도(각 구역의 위치 및 면적, 지적이 표시된 지형도)를 고시한다.
- 나. 공시된 도면을 관할 지자체에 송부하여 관할 지자체가 이용규제에 활용토록 한다.
- 다. 해당지역에 관한 도면 등을 송부받은 관할 지자체는 1개월 이상 지역주민에게 공람을 실시한다.

【별표 3】 지역의 구분(제7조 제2항 및 제3항 관련)

1. 도시지역

경계 설정 요구가 있는 법정동별로 소음영향도 조사 시 조사된 해당 법정동의 소음대책지역 내(비행장·사격장 부지 제외) 경작지(토지등기부 상 지목이 전, 답, 과수원인 경우에 한정한다. 이하 같다) 면적의 비율이 전국 평균 경작지 비율(최근 통계청 공시 자료 기준, 이하 같다)과 같거나 그보다 낮은 지역은 도시지역으로 구분한다. 다만, 비도시지역 중 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제50조에 따라 지구단위계획이 결정(「도시개발법」 또는 「도시 및 주거환경정비법」 등 다른 법률에 따라 지구단위계획이 의제되는 지역을 포함한다)되는 등 체계적·계획적인 관리 또는 개발계획이 결정된 지역은 도시지역으로 간주한다.

2. 비도시지역

경계 설정 요구가 있는 법정동별로 소음영향도 조사 시 조사된 해당 법정동의 소음대책지역 내(비행장·사격장 부지 제외) 경작지 면적의 비율이 전국 평균 경작지 비율보다 높은 지역은 비도시지역으로 구분한다.

3. 기타 경작지 비율만으로 지역의 구분이 곤란한 경우

- 가. 해당 법정동의 소음대책지역 내 임야 비율이 전국 평균 임야 비율보다 높은 경우 비도시지역으로 간주
- 나. 해당 법정동의 농·어촌가구 또는 농·어촌 인구 비율이 전국 평균 비율보다 높은 경우 비도시지역으로 간주
- 다. 해당 법정동의 인구밀도가 전국 평균보다 낮은 경우 비도시지역으로 간주
- 라. 기타 토지의 형상이나 이용 상태 등을 고려할 때 도시지역으로 보기 어려운 지역의 경우 비도시지역으로 간주