

댐과 보 등의 연계운영규정

제1장 총칙

제1조(목적) 이 규정은 「하천법」 제14조 제4항에 따라 댐, 보 등의 하천 시설 및 독높임 농업용저수지 등 하천시설에 준하여 관리하여야 하는 시설의 연계운영을 통하여 갈수 및 홍수로 인한 재해의 방지와 물환경의 적정한 관리 및 수자원의 효율적인 운용을 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "연계운영"이란 수계별로 댐, 보, 독높임 농업용저수지 등 하천시설 및 이에 준하여 관리하여야 하는 시설(이하 '시설'이라 한다)들을 유기적으로 연계하여 기준지점의 유량과 수위를 관리하는 것을 말한다.
2. "기준지점"이란 홍수를 관리하기 위한 홍수예보지점과 하천수 사용 등을 고려하여 하천유량의 상황을 대표하는 하천유지유량 고시 지점을 말한다.
3. "홍수기"란 홍수 피해가 발생할 가능성이 있는 6월 21일부터 9월 20일까지의 기간을 말한다.
4. "갈수기"란 "홍수기"를 제외한 나머지 기간을 말한다.
5. "시설관리자"란 별표1에 따른 시설을 직접 관리·운영하는 자를 말한

다.

6. "관계기관"이란 별표2에 따른 수계 내 시설관리자와 이와 관계가 있는 농림축산식품부, 국토교통부와 그 소속기관 및 해당 지방자치단체를 말한다.

7. 이 규정에서 정의하지 않은 용어는 관계 법령 및 규정을 준용한다.

제3조(적용범위) 이 규정은 별표1에 따른 댐, 보, 독높임 농업용저수지 등의 시설간 연계운영 업무에 적용한다.

제4조(다른 규정과의 관계) 개별 시설의 관리규정에서 정한 사항 이외에는 이 규정을 따른다.

제2장 연계운영

제5조(연계운영의 원칙) 시설의 연계운영으로 하천의 기능 보전과 효율을 증진하고 홍수, 갈수 및 수질악화로 인한 피해를 줄여 모든 국민이 수자원 이용에 따른 혜택을 고루 향유하도록 하여야 하며, 공공의 이익을 침해하지 아니하고 물 관리에 지장이 없는 범위에서 시설관리자의 정당한 권리를 보장하도록 별표1에 따른 시설들을 연계 운영하여야 한다.

제6조(홍수기 운영) ① 홍수기 중 시설관리자는 「자연재해대책법」, 「하천법」, 「수자원의 조사·계획 및 관리에 관한 법률」, 「댐 건설 및 주변지역지원 등에 관한 법률」 등 관련 법령과 그 밖의 관련 규정을 준수하여야 한다.

② 시설관리자는 각 시설의 홍수기 제한수위를 준수하여야 하고, 홍수조절을 위한 수문조작이 필요한 경우에는 홍수통제소장의 사전 승인을 받

아야 한다.

③ 홍수통제소장은 하천에 홍수주의보 또는 경보의 발령이 필요하거나 홍수관련 피해 발생의 우려가 있다고 판단할 경우 기상, 하천 상황과 댐과 보의 저수량 상황 등 수계 전체 홍수 상황을 고려하여 시설물관리자에게 별표3에 따라 시설별 최저 운영수위까지의 저류공간을 홍수조절에 이용하는 등 필요한 조치를 지시할 수 있다.

제7조(갈수기 운영) ① 갈수기 중 시설관리자는 「자연재해대책법」, 「하천법」, 「수자원의 조사·계획 및 관리에 관한 법률」 등 관련 법령을 준수하고 연계운영계획에 따라 시설을 운영하여야 한다.

② 홍수통제소장은 하천유량의 상황을 대표할 수 있는 하천유지유량 고시 지점에 대하여 갈수상황이 발생할 우려가 있다고 판단할 경우 기상, 하천 상황과 댐과 보 및 독높임 농업용 저수지의 저수량, 물사용 현황 등 수계 전체 물수급 상황을 고려하여 시설물관리자에게 필요한 조치를 지시할 수 있다.

제8조(하천수질 개선을 위한 저수량 활용) 홍수통제소장은 하천에서 깨끗한 물의 확보를 위하여 기상, 하천 상황과 댐과 보 및 독높임 농업용 저수지의 저수된 물, 물사용현황 등을 고려하여 저수량을 활용할 수 있다. 이 경우 시설관리자 및 관계기관과 협의를 하여야 한다.

제9조(연계운영계획의 수립) ① 홍수통제소장은 다음 각 호의 사항이 포함된 연간 연계운영계획을 수립하여야 한다. 이 경우 제2호부터 제4호까지의 사항은 분기별, 월별 연계운영계획을 별도로 수립하여야 한다.

1. 연계운영 목표와 기본방향

2. 시설의 목표수위 및 방류계획에 관한 사항
3. 물 사용 시설의 물 사용실적 및 계획
4. 댐과 보의 수면 상황 및 수면관리 계획에 관한 사항
5. 적절한 수질 관리를 위한 시설 운영에 관한 사항
6. 연계운영의 실적에 관한 사항
7. 제15조부터 제17조까지의 댐·보 등의 연계운영협의회의 운영에 관한 사항
8. 그 밖의 연계운영에 필요한 사항
9. 관계기관과의 연락체계에 관한 사항

② 연간 및 분기별 운영계획은 수계 댐·보 등의 연계운영협의회의 의결로써 확정된다.

③ 시설관리자는 연계운영계획에 따라 별표1의 각 시설을 운영하여야 한다.

제10조(자료수집 및 공동 활용) ① 홍수통제소장은 제9조에 따른 연계운영계획 수립을 위해 필요한 경우 「수자원의 조사·계획 및 관리에 관한 법률」 제25조제2항에 따라 관계기관에 관련 자료의 제공을 요청할 수 있으며, 자료 제출의 요청을 받은 관계기관의 장은 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

② 홍수통제소장은 제1항에 따라 수집한 자료를 관계기관과 공동 활용하여야 한다.

제11조(연계운영 모니터링 등) ① 홍수통제소장은 시설관리자에 대해 제9조에 따라 수립된 연계운영계획 이행 여부를 모니터링하고 계획과 차질

이 발생할 경우 관련 사유를 제출하게 하거나 계획의 조정, 이행을 지시할 수 있다.

② 홍수통제소장은 제6조부터 제8조까지의 사항을 상시 모니터링하고 필요한 경우 관계기관과의 협의를 통하여 방류 등의 조치를 취할 수 있다. 다만, 홍수예보·갈수예보 및 수질오염 경보가 발령된 경우에는 관련 규정에 따른다.

제12조(연계운영계획의 변경) ① 홍수통제소장은 기상, 하천 상황, 전력 상황 및 취수 상황 등의 변경이 있거나 관계기관의 조정 요구가 있을 때에는 댐·보 등의 연계운영협의회의 의결을 거쳐 연계운영계획을 변경할 수 있다.

② 시설관리자는 시설사용에 지장을 주는 등의 특별한 사유가 없으면 제1항에 따라 변경된 연계운영계획을 따라야 한다.

제13조(운영실적 평가) ① 홍수통제소장은 다음 각 호의 내용을 포함하여 연 1회 연계운영의 실적을 평가하여야 한다.

1. 댐, 보 및 독높임 농업용저수지 시설관리자 : 월별 저수위, 유입량, 방류량, 발전량 등 운영실적
2. 물 사용 시설관리자 : 월별 사용량, 월평균·최대·최소사용량 등 운영실적
3. 그 밖의 운영자료

② 홍수통제소장은 제1항에 따른 운영실적 평가 결과 연계운영에 개선이 필요할 경우 댐·보 등의 연계운영협의체에 안건으로 상정할 수 있다.

제14조(비상방류) ① 시설관리자는 예상치 못한 기상변화, 하천의 유량

및 수질변화, 안전관리 등과 관련한 긴급한 사유가 발생하여 방류량을 조정할 필요가 있는 경우에 방류량을 조정하고 그 결과를 관할 홍수통제소장에게 지체없이 통보하여야 한다.

② 관계기관은 기상변화, 하천의 유량 및 수질변화와 안전관리 등과 관련한 긴급한 사유가 발생한 경우에 관할 홍수통제소장에게 비상방류를 요청할 수 있다.

③ 제2항에 따라 비상방류를 요청받은 관할 홍수통제소장은 물수급 상황을 고려하여 필요할 경우 시설관리자에게 비상방류를 지시할 수 있으며, 시설관리자는 시설사용에 지장을 주지 않는 한 이에 따라야 한다.

제3장 댐·보 등의 연계운영협의회

제15조(구성 및 임무) ① 수자원 이용과 관련된 관계기관 상호간의 유기적인 협조체제를 구축하고 댐·보 등의 연계운영에 필요한 기본사항을 정하기 위하여 기후에너지환경부장관 소속으로 댐·보 등의 연계운영협의회(이하 ‘협의회’라 한다)를 중앙과 수계별로 둔다.

② 협의회의 위원장과 부위원장(중앙협의회에 한한다) 및 위원은 별표2에 따라 구성한다.

③ 민간전문가는 중앙과 수계별로 5인 내외로 위원장이 임명하고, 임기는 3년으로 하되 한 차례 연임할 수 있다. 다만, 위원의 결원에 따른 보궐위원의 임기는 전임위원의 잔여임기로 한다.

④ 위원장은 협의회를 대표하고 협의회의 업무를 총괄한다. 다만, 위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없을 때에는 중앙협의회의 경우

부위원장이, 수계별 협의회의 경우 위원장이 미리 지명한 위원이 그 직무를 대행한다.

⑤ 협의회의 사무처리 및 업무지원을 위해 중앙협의회에 간사 1명을 두며, 수계별 협의회에 간사 2명을 둔다. 중앙협의회의 간사는 기후에너지환경부 물관리총괄과장이 되며, 수계별 협의회 간사는 협의회에 소속된 위원 중에서 위원장이 지정하는 자가 된다.

제16조(기능) ① 중앙 협의회는 다음 각 호의 사항을 의결한다.

1. 수계에 공통적으로 적용 및 결정하여야 할 사항
2. 수계간 연계운영 필요시 관련 기본 계획
3. 그 밖에 효율적인 연계운업을 위하여 필요한 사항

② 수계 협의회는 다음 각 호의 사항을 의결한다.

1. 연계운영계획의 수립, 변경 및 평가에 관한 사항
2. 연계운영 관련 이해관계자간의 상호 의견조정
3. 수계간 연계운영 필요시 관련 세부 계획
4. 그 밖에 효율적인 연계운업을 위하여 필요한 사항

제17조(회의 등) ① 중앙 협의회 정기회의는 매년 2월에 개최함을 원칙으로 하며, 협의회 위원장은 재적위원 과반수의 요청이 있을 경우 또는 효율적인 연계운업을 위해 필요가 인정될 경우 임시회의를 소집할 수 있다.

② 수계 협의회 정기회의는 매년 12월에 개최하고 분기회의는 매분기 시작전월에 개최함을 원칙으로 하며, 협의회 위원장은 재적위원 과반수의 요청이 있는 경우 또는 효율적인 연계운업을 위해 필요가 인정될 경우

임시회의를 소집할 수 있다.

③ 회의는 과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원 2/3의 찬성으로 의결한다. 다만, 서면심의의 경우 과반수의 심의 답변, 심의 답변 2/3의 찬성으로 의결한다.

④ 위원이 회의 또는 표결에 참여하지 못할 불가피한 사유가 있는 때에는 그 직무대리자가 회의에 출석하여 발언하거나 표결에 참여할 수 있다. 이 경우 대리참석자는 회의 출석, 표결 또는 의결참여에 대하여 해당위원의 위임장을 소지하여야 한다. 단, 민간전문가는 직무대리자의 참석이 불가하며, 서면으로 의견을 제시할 수 있다.

⑤ 위원장은 심의안건 표결시 협의회에 참여하지 못한 위원이 제출한 의견을 다른 위원들이 참고할 수 있도록 공유하여야 한다.

⑥ 간사는 제2항에 따른 의결 결과를 문서로 작성하여 관계기관에 통보하고, 기후에너지환경부장관에게 보고하여야 한다.

제18조(수당 및 여비) 협의회회의 회의에 참석 또는 연계운영계획을 심의한 위원에 대해서는 예산의 범위에서 수당과 여비를 지급할 수 있다. 다만, 공무원인 위원이 그 소관 업무와 직접적으로 관련되어 회의에 출석하는 경우에는 지급하지 않는다.

제4장 기타

제19조(세칙) 이 규정에서 정한 것 이외에 연계운영 및 협의회 운영에 필요한 사항은 협의회 의결을 거쳐 따로 정할 수 있다.

제20조(재검토기간) 기후에너지환경부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및

관리에 관한 규정」에 따라 이 훈령에 대하여 2024년 7월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

[별표 1] 연계운영 대상 시설(제2조, 제3조, 제5조, 제9조 관련)

수계	다목적댐 및 용수댐	수력발전댐	보	독높임 및 농업용 저수지(5백만톤이상)	물사용 시설 ¹⁾	기타 ²⁾
한수 강계	소양강댐 충주댐 (조성중) 광동댐	화천댐 천안댐 평안댐 화천의천 괴판도	강여이 천주보 포보	반계, 공촌, 추평, 좌원, 운창수, 개운, 당사, 평곡, 홍소, 대평, 금당, 송토교, 오봉	생활 5,000톤/일 농업 1,000톤/일 이상 취수시설	평화의댐 영월저류지 여주저류지 군남댐 한탄강댐
안성천 수계				고살, 금광, 기흥, 이동, 마문	"	아산호
낙동강 수계	안동댐 안동하천 남강댐 보령댐 보령하천 영동댐 영동하천 영동보 영동댐		상주보 단미보 구미보 칠곡보 강정보 합천보 창녕보	창평, 옥연, 운암, 오태, 금강, 금강, 금강, 손향, 가만, 삼지, 금계, (화장), 죽인, 고진, 동천, 서강, 옥계, 동서, 가덕, 갈성, 단가, 남, 남, 남, 남, 남, 남	"	낙동강하굿둑 대저수문 죽산수문
회야강 수계	회야댐					
형산강 수계	안계댐			보문, 은천	"	
태화강 수계	대암댐 대사연 선암				"	
낙동강 남해수계	연초댐 구천					
금강 수계	용담댐 대보		세종보 공백제	계룡, 괴목, 천룡, 천룡, 방동, 신동, 괴목, 천룡, 천룡, 방동, 화남, 괴목, 천룡, 천룡, 방동, 백곡, 괴목, 천룡, 천룡, 방동, 창공, 괴목, 천룡, 천룡, 방동, 충원, 괴목, 천룡, 천룡, 방동, 원천, 괴목, 천룡, 천룡, 방동, 천천, 괴목, 천룡, 천룡, 방동	"	금강하굿둑
삼교천 수계				예당(대흥), 궁평, 고평, 신대, 봉림	"	삼교호 대호지
영산강 수계	평림댐		승촌보 죽산보	담양호, 만봉, 장치, 백용, 대동호, 창성호, 함동(수양), 나수호, 금진, 광수호, 울치, 유당, 황동, 입석	"	담양호수조절지 화순호수조절지 나주저류지 영산강하굿둑
섬진강 수계	섬진강댐 주암댐 주조지댐 주조지댐 주조지댐 주조지댐	보성강댐		외동, 문수, 장남제, 구성, 금동, 제, 효곡, 용림, 노촌, 주송제, 동화	"	
탐진강 수계	장흥댐				"	
만경강 수계				동상, 구이, 옥구, 경천, 대아	"	
동진강 수계	부안댐			수청, 금평, 흥덕	"	

주) 1) 물사용 시설은 「하천법」에 따른 보고대상 시설로 하되 수계특성을 고려하여 수계별 협의회에서 조정할 수 있음

2) 기타 시설 중 홍수조절지 및 저류지는 홍수기 운영시에만 연계 운영의 대상으로 포함

※ 서해수계와 남해수계 포함 시설은 인접수계 대상시설에 포함

[별표 2] 협의회 구성(제2조, 제15조 관련)

I. 중앙 협의회

구분	위원장	부위원장	위 원		
			물관리 관련 정부부처	수계별 협의회 정부간사	시설 관리자
중앙	물관리정책실장	수자원정책관	·기후에너지환경부 물관리총괄과장 ·기후에너지환경부 물환경정책과장 ·기후에너지환경부 물이용정책과장 ·기후에너지환경부 전력산업정책과장 ·농림축산식품부 농업기반과장	·한강홍수통제소 수자원정보센터장 ·낙동강홍수통제소 소장 ·금강홍수통제소 소장 ·영산강홍수통제소 소장	·한국수자원공사 수자원환경부문 이사 ·한국수력원자력 재생수력사업 본부장 ·한국농어촌공사 수자원관리처장

주) 민간전문가 5인 내외 별도

II. 수계별 협의회

관할 수계	위원장	위 원		
		물관리 관련 정부기관	지자체	시설 관리자
한 강 안성천	한강홍수통제소장	·한강유역환경청 유역관리국장 ·한강유역환경청 하천국장 ·원주지방환경청 하천국장 ·원주지방환경청 수질총량관리과장 ·한강홍수통제소 수자원정보센터장 ·한강통합물환경센터장	·서울특별시 담당과장 ·인천광역시 담당과장 ·경기도 담당과장 ·강원도 담당과장 ·충청북도 담당과장	·한국수자원공사 한강유역본부 한강유역관리처장 ·한국수력원자력 수력운영실장 ·한국농어촌공사 경기·충북지역본부장 중 대표 1인
낙동강 낙동강남해권 형산강 태화강 회야강	낙동강유역환경청장	·낙동강유역환경청 유역관리국장 ·낙동강유역환경청 하천국장 ·대구지방환경청 수질관리과장 ·낙동강홍수통제소 소장 ·낙동강물환경센터장	·부산광역시 담당과장 ·대구광역시 담당과장 ·울산광역시 담당과장 ·경상남도 담당과장 ·경상북도 담당과장	·울산광역시 상수도사업본부 급수부장 ·한국수자원공사 낙동강유역본부 낙동강유역관리처장 ·한국농어촌공사 경북·경남지역본부장 중 대표 1인
금 강 삼교천	금강유역환경청장	·금강유역환경청 유역관리국장 ·금강유역환경청 하천국장 ·전북지방환경청 새만금유역관리단장 ·금강홍수통제소 소장 ·금강물환경센터장	·대전광역시 담당과장 ·충청북도 담당과장 ·충청남도 담당과장 ·전라북도 담당과장 ·세종특별자치시 담당과장	·한국수자원공사 금강유역본부 금강유역관리처장 ·한국농어촌공사 충북·충남·전북지역본부장 중 대표 1인
영산강 섬진강 만경강 동진강 탐진강	영산강유역환경청장	·영산강유역환경청 유역관리국장 ·영산강유역환경청 하천국장 ·전북지방환경청 새만금유역관리단장 ·영산강홍수통제소 소장 ·영산강물환경센터장	·광주광역시 담당과장 ·전라북도 담당과장 ·전라남도 담당과장 ·경상남도 담당과장	·한국수자원공사 영섬유역본부 영섬유역관리처장 ·한국수력원자력 칠보수력발전소장 ·한국농어촌공사 전북·전남지역본부장 중 대표 1인

주) 민간전문가 5인 내외 별도

[별표 3] 댐의 홍수기 제한수위(제6조)

구 분	댐 종류	댐 명	홍수기 제한수위 (EL.m)	시설별 최저 운영수위 (EL.m)
한 강 수 계	다목적댐	소양강댐 충 주 댐 횡 성 댐	190.3 138.0 178.2	- - -
	수력발전댐	화 천 댐 춘 천 댐 의 암 댐 청 평 댐 괴 산 댐 팔 당 댐	175.0 102.0 70.5 50.0 134.0 25.5 ¹⁾	- 98.0 67.0 46.0 - -
낙동강 수 계	다목적댐	안 동 댐 임 하 댐 합 천 댐 남 강 댐 밀 양 댐 군 위 댐 김천부항댐 성 덕 댐 보현산댐 영주댐	160.0 ¹⁾ 161.7 176.0 ¹⁾ 41.0 ¹⁾ 207.2 ¹⁾ 204.0 ¹⁾ 193.5 362.0 236.0 ¹⁾ 156.7	- - - - - - - - -
금 강 수 계	다목적댐	용 담 댐 대 청 댐	261.5 76.5 ¹⁾	- -
영산강 수 계	-	-	-	-
섬진강 수 계	다목적댐	섬진강댐 주 암 댐	194.0 ²⁾ 108.5 ¹⁾	- -
	수력발전댐	보성강댐	126.9	-
기 타 수 계	다목적댐	부 안 댐 보 령 댐 장 흥 댐	41.2 ¹⁾ 74.0 ¹⁾ 79.0	- - -

주) ¹⁾ 표시의 댐의 경우 홍수기 제한수위가 별도로 설정되어 있지 않아
상시만수위를 대신 표기

²⁾ 홍수기 제한수위 하향 시범운영 기간('21~'26년)동안 해당 수위를 적용하며,
시범 운영기간 종료와 동시에 수계별 협의회에서 조정 가능