

1. 제정이유

어선건조·개조업 등록제 시행*('25.12.21)에 따라 「어선법」 시행령(별표1)에서 위임한 어선건조·개조업 등록시 갖추어야 하는 시설기준 및 장비기준에 대한 세부사항을 명확히 규정함으로써 어선건조·개조업 등록제도의 체계적 운영과 어선의 안전성 향상을 도모하고자 함

* 어선건조·개조업자는 시행 1년 후인 '26.12.20까지 어선건조·개조업 등록 필요

2. 주요내용

가. 목적 및 정의 (안 제1조, 제2조)

어선건조·개조업 등록을 위한 시설기준 및 장비기준의 목적과 주요 용어의 정의를 규정

나. 시설·장비 기준 (안 제3조)

시설 및 장비기준에 대한 세부 내용을 별표1에서 규정

다. 시설 및 장비기준 세부내용 (별표1)

- 1) 어선건조·개조업 등록을 위하여 갖추어야 할 시설기준(작업시설, 보관시설)의 세부 사항을 규정
- 2) 어선의 재질별(강화플라스틱, 강재, 알루미늄, 목재 등)로 어선건조·개조업 등록을 위하여 갖추어야 할 장비기준의 세부 사항을 규정

3. 참고사항

가. 관계법령 : 생략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당 사항 없음

라. 기 타 : 생략

어선건조·개조업 등록을 위한 시설·장비 기준

제1조(목적) 이 고시는 「어선법 시행령」 별표 1의 규정에 따라 어선 건조·개조업 등록을 위한 시설기준 및 장비기준을 정하는 것을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 고시에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "매트"란 「어선구조기준」(이하 "기준"이라 한다) 제375조제3호에 따른 유리썬트스트랜드매트를 말한다.
2. "로빙"이란 기준 제375조제4호에 따른 유리로빙클로스를 말한다.
3. "적층"이란 기준 제375조제10호에 따른 유리섬유재에 수지액을 함침시켜 경화되기 전에 유리섬유재를 중첩시키거나 아래층의 경화가 너무 진행되지 않은 상태에서 상층을 겹쳐서 경화시키는 것을 말한다.
4. "탈형"이란 강화플라스틱(FRP)재 어선의 건조 과정에서 형틀(Mould)로부터 선체를 분리하는 것을 말한다.

제3조(시설·장비기준) 어선건조·개조업 등록을 위한 시설기준 및 장비기준은 별표 1과 같다

제4조(재검토기한) 해양수산부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2026년 7월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.

부 칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

[별표 1]

어선건조·개조업 등록을 위한 시설·장비 기준

1. 시설기준

가. 작업시설

세부 기준	비고
1. 시멘트 또는 아스팔트 등 견고한 바닥 구조를 갖추어야 한다. 2. 강화플라스틱(FRP)재 어선을 건조 할 경우, 탈형작업 완료 전까지는 적층 부위가 직사광선·눈·비 등에 노출되지 않도록 형틀(Mould)을 덮고 적절한 환기가 이루어지도록 해야 한다.	건조업에 한함

나. 보관시설

세부 기준	비고
직사광선·눈·비 등을 차단할 수 있어야 한다. 다만, 법 제3조에 따른 설비 중 외부에 보관이 가능하도록 별도의 밀폐조치 등이 되어 있는 경우에는 보관시설 밖에서 관리할 수 있다.	

2. 장비기준

가. 강화플라스틱(FRP) 재질 어선건조·개조

장비명	세부기준	비고
형틀(Mould)	형틀의 변형을 최소화하고 구조적 안전성을 확보할 수 있도록 형틀 외부는 보강재 등으로 보강해야 한다.	건조업에 한함
유리섬유 재단장비	1. 사용하는 매트와 로빙을 재단할 수 있는 충분한 크기의 재단대를 구비해야 한다.	건조업에 한함
	2. 유리섬유의 재단이 가능한 가위 또는 칼 등을 구비해야 한다.	

적층장비	1. 곡면 등 형틀에 함침이 쉬운 함침용 롤러를 구비해야 한다. 2. 곡면 등 형틀에 탈포가 쉬운 탈포용 롤러를 구비해야 한다.	
가공장비	법 제3조에 따른 설비를 가공하기 위한 절단기 (절삭기 또는 샌딩기 등을 포함한다) 등을 구비해야 한다.	

나. 강재 및 알루미늄합금 재질 어선건조·개조

장비명	세부기준	비고
절단장비	강재 또는 알루미늄합금 재료를 절단할 수 있는 가스절단기 또는 기계식 절단기 등을 구비해야 한다.	
가공장비	법 제3조에 따른 설비를 가공하기 위한 절단기 (절삭기 또는 샌딩기 등을 포함한다) 등을 구비해야 한다.	
조립장비	1. 용접을 통해 조립하는 경우, 용접의 종류 및 방법에 맞는 용접기를 구비해야 한다. 2. 리벳을 통해 조립하는 경우, 리벳접합 방법에 따른 조립장비를 구비해야 한다.	

다. 목재 어선건조·개조

장비명	세부기준	비고
가공장비	법 제3조에 따른 설비를 가공하기 위한 절단기 (절삭기 또는 샌딩기 등을 포함한다) 등을 구비해야 한다.	