

신 · 구조문 대조표

현행	개정안
제3조(적용범위 및 대상) ① 본 지침의 적용범위는 방위사업청 및 소속기관 과 국방과학연구소, 국방기술품질원, 연구개발주관기관 등 무기체계 획득사업에 관련되는 기관에 적용한다.	제3조(적용범위 및 대상) ① 본 지침의 적용범위는 방위사업청 과 그 소속기관, 국방과학연구소(이하 "국과연"이라 한다) 와 그 부설기관(국방신속획득기술연구원, 이하 " 신속원 "라 한다), 국방기술품질원(이하 "기품원"이라 한다) 과 그 부설기관(국방기술진흥연구소, 이하 " 국기연 "이라 한다), 연구개발주관기관 등 무기체계 획득사업에 관련되는 기관에 적용한다.
제5조(업무분장) 7. 국군지휘통신사령부 전자기스펙트럼작전실	제5조(업무분장) 7. 통신사 합동스펙트럼작전센터
8. 사이버작전사령부(이하 "사이버작전사") 가. 국방부, 합참이 조정·통제하는 체계에 대한 상호운용성 평가(정보보호 항목 중 사이버 항목) 수행 나. 각 군·기관 상호운용성 관련업무 (정보보호 항목 중 사이버 항목) 기술지원	8. 사이버작전사령부(이하 "사이버작전사") 가. 국방부, 합참이 조정·통제하는 체계에 대한 상호운용성 평가(사이버보안 항목 중 사이버전 대비능력 항목) 수행 나. 각 군·기관 상호운용성 관련업무 (사이버보안 항목 중 사이버전 대비능력 항목) 기술지원
9. 지리공간정보단 935부대(이하 "935부대")	9. 지리공간정보여단 935부대(이하 "935부대")
제7조(상호운용성 기본원칙) 2. 신규 무기체계는 운용개념 ~(생략) 보장된 체계를 구축하여야 한다.	제7조(상호운용성 기본원칙) 2. 신규 무기체계는 운용개념 ~(생략) 보장된 체계 로 구축되어야 한다.

현행	개정안
3. 신규 무기체계는 네트워크 ~(생략) 보장된 체계를 구축하여야 한다. 4. 신규 무기체계는 ~(생략) 국방정보 화표준을 준수하여야 한다. 5. 신규 무기체계는 ~(생략) 정보보호 대책을 수립하여야 한다.	3. 신규 무기체계는 네트워크 ~(생략) 보장된 체계로 구축되어야 한다. 4. 신규 무기체계는 ~(생략) 국방정보 화표준이 준수되어야 한다. 5. 신규 무기체계는 ~(생략) 정보보호 대책이 수립되어야 한다.
6. 사업본부장(통합사업관리팀장)은 주파수 사용이 요구되는 무기체계에 대한 소요 주파수의 특성자료를 확보하여 합참, 소요군 등 관련기관에 제공하고, <u>소요군으로부터 주파수 사용가능성에 대한 검토 및 확인을 받아야 한다.</u>	6. 사업본부장(통합사업관리팀장)은 주파수 사용이 요구되는 무기체계에 대한 소요 주파수의 특성자료를 확보하여 합참, 소요군 등 관련기관에 제공하고, <u>각 군 및 기관이 주파수 사용시기 최소 2년 전에 공공용 주파수 이용계획서를 제출하여 과기부 공공용 주파수 수급계획에 반영토록 지원한다.</u>
제8조(상호운용성 확보계획 작성 및 검토) ① 사업본부장(통합사업관리팀장)은 다음 각 호의 상호운용성 적용항목에 대하여 확보계획을 획득단계별로 구체화하여 작성한다. 또한, 작성 양식은 별표 제2호 ~ <u>제8호</u>를 참고하여 작성하되 사업별 특성에 따라 조정하여 작성할 수 있다. 1. 운용개념 및 체계특성 2. 연동성 및 정보교환(연동합의문서 및 연동통제문서(ICD : Interface Control Document) 포함) 3. 표준 및 아키텍처 4. <u>정보보호</u> 5. 주파수	제8조(상호운용성 확보계획 작성 및 검토) ① 사업본부장(통합사업관리팀장)은 다음 각 호의 상호운용성 적용항목에 대하여 확보계획을 획득단계별로 구체화하여 작성한다. 또한, 작성 양식은 별표 제2호 ~ <u>제3호</u>를 참고하여 작성하되 사업별 특성에 따라 조정하여 작성할 수 있다. 1. 운용개념 및 체계특성 2. 연동성 및 정보교환(연동합의문서 및 연동통제문서(ICD : Interface Control Document) 포함) 3. 표준 및 아키텍처 4. <u>사이버보안</u> 5. 주파수
② ~(생략) <u>방산기술지원센터</u> ~(생략)	② ~(생략) <u>신속원</u> ~(생략)

현행	개정안
③ 사업본부장(통합사업관리팀장)은 소요제기된 사업을 별도의 사업으로 분할하여 추진할 경우 다음 각 호의 대상체계에 따라 국방부 또는 합참에 사업특성분류 검토를 요청할 수 있으며, 이 경우 분할하여 추진하는 사업의 각 사업별 사업특성분류는 국방부 또는 합참의 각 사업별 사업특성분류 검토 결과를 반영하여 적용할 수 있다. 1. 국방부(정보화기획관실) : ~(생략) 2. 합참(사이버·지통부) (그림內문구) 사업특성분류	③ 사업본부장(통합사업관리팀장)은 소요제기된 사업을 별도의 사업으로 분할하여 추진할 경우, 체계개발기본계획수립 이전에 다음 각 호의 대상체계에 따라 국방부 또는 합참에 상호운용성 수정계획(연동대상체계, 상호운용성확보계획, 사업특성분류 등) 검토를 의뢰하여야 하며, 검토 결과를 최대한 반영하여야 한다. 1. 국방부(지능정보화정책관실) : ~(생략) 2. 합참(지통부) (그림內문구) 사업특성분류 등
제10조(소요기획 단계 상호운용성 관리) ① 방위사업분석과장은 ~(생략) 검토를 요청하고, 사업본부장(통합사업관리팀장) 및 방위사업분석과장은 ~(생략) 검토한다. 사업본부장(통합사업관리팀장)은 ~(생략) 방위사업분석과장에게 의견을 제출하고~(생략) 방산기술지원센터 ~(생략)	제10조(소요기획 단계 상호운용성 관리) ① 방위사업정책국장(방위사업분석과장)은 ~(생략) 검토를 요청하고, 사업본부장(통합사업관리팀장) 및 방위사업정책국장(방위사업분석과장)은 ~(생략) 검토한다. 사업본부장(통합사업관리팀장)은 ~(생략) 방위사업정책국장(방위사업분석과장)에게 의견을 제출하고 ~(생략) 신속원 ~(생략)
② 사업본부장(통합사업관리팀장) 및 방위사업분석과장은 ~(생략)	② 사업본부장(통합사업관리팀장) 및 방위사업정책국장(방위사업분석과장)은 ~(생략)
③ 사업본부장(통합사업관리팀장) 및 방위사업분석과장은 ~(생략)	③ 사업본부장(통합사업관리팀장) 및 방위사업정책국장(방위사업분석과장)은 ~(생략)
④ 사업본부장(통합사업관리팀장) 및 방위사업분석과장은 ~(생략) 공통 컴포넌트, 국방표준데이터 ~(생략)	④ 사업본부장(통합사업관리팀장) 및 방위사업정책국장(방위사업분석과장)은 ~(생략) 공통 컴포넌트, 표준데이터 ~(생략)

현행	개정안
④ ~(생략) <u>이때 소요주파수에 대한 사용가능성 검토가 완료되었는지 확인하여야 하며, 사용가능성 검토가 이루어지지 않은 경우에는 소요군에 사용가능성 검토를 요청하고, 이를 지속적으로 확인하여야 한다.</u>	④ ~(생략) <이하 삭제>
⑤ 사업본부장(통합사업관리팀장) 및 <u>방위사업분석과장</u> 은 ~(생략)	⑤ 사업본부장(통합사업관리팀장) 및 <u>방위사업정책국장(방위사업분석과장)</u> 은 ~(생략)
제11조(선행연구 요구서 작성) ② ~(생략) <u>방산기술지원센터</u> ~(생략)	제11조(선행연구 요구서 작성) ② ~(생략) <u>신속원</u> ~(생략)
제12조(선행연구 단계 상호운용성 관리) ① ~(생략) 별표 <u>제22호</u> 를 ~(생략)	제12조(선행연구 단계 상호운용성 관리) ① ~(생략) 별표 <u>제16호</u> 를 ~(생략)
③ ~(생략) 인트라넷 <u>국방정보기술표준 관리체계(DITAMS : DITA Management System)</u> 또는	③ ~(생략) 인트라넷 <u>국방정보화표준관리시스템(DSS : Defence information Standard management System)(이하 "DSS"라 한다)</u> 또는
④ ~(생략) 1. <u>컴포넌트관리시스템(DCMS : Defense Common component Management System)</u> 에 등록된 기존 공통 컴포넌트 재사용 가능성	④ ~(생략) 1. <u>국방정보화표준관리시스템(DSS)</u> 에 등록된 기존 공통 컴포넌트 재사용 가능성
⑤ ~(생략) 개략적인 <u>국방표준데이터</u> 적용 목록 ~(생략)	⑤ ~(생략)개략적인 <u>표준데이터</u> 적용 목록 ~(생략)
⑥ ~(생략) 별표 <u>제13호</u> 에서	⑥ ~(생략) 별표 <u>제8호</u> 에서
제13조(사업추진기본전략 수립) ② ~(생략) 상호운용성 확보계획(별표 <u>제2호</u>)을 작성하고~(생략)	제13조(사업추진기본전략 수립) ② ~(생략) 상호운용성 확보계획(별표 <u>제2호 또는 제3호</u>)을 작성하고~(생략)
⑥ ~(생략) <u>방산기술지원센터</u> ~(생략)	⑥ ~(생략) <u>신속원</u> ~(생략)

현행	개정안
제14조(탐색개발기본계획 수립) ② ~(생략) 상호운용성 확보계획(별표 제3호)을 작성하고~(생략)	제14조(탐색개발기본계획 수립) ② ~(생략) 상호운용성 확보계획(별표 제2호)을 작성하고~(생략)
⑥ ~(생략) 방산기술지원센터 ~(생략)	⑥ ~(생략) 신속원 ~(생략)
제17조(탐색개발 단계 상호운용성 관리) ① ~(생략) 별표 제22호 를 ~(생략)	제17조(탐색개발 단계 상호운용성 관리) ① ~(생략) 별표 제16호 를 ~(생략)
③ ~(생략) 국방정보표준관리체계(DITAMS) 에 등록된 표준 ~(생략)	③ ~(생략) 국방정보화표준관리시스템(DSS) 에 등록된 표준 ~(생략)
④ 사업본부장(통합사업관리팀장)은 컴포넌트관리시스템(DCMS) 에 등록된 ~(생략). 이때 식별된 기능 중 이때 식별된 기능 중 컴포넌트관리시스템(DCMS) 에 등록되지 ~(생략)	④ 사업본부장(통합사업관리팀장)은 국방정보화표준관리시스템(DSS) 에 등록된 ~(생략). 이때 식별된 기능 중 국방정보화표준관리시스템(DSS) 에 등록되지 ~(생략)
⑥ ~(생략) 연동대상체계와 공동으로 활용될 국방표준데이터 를 식별하여야 하며, 연동대상체계의 국방표준데이터 준수 여부를 확인한다. 1. 메타데이터 : 국방메타데이터관리시스템(MDR : Meta Data Registry) 2. 군대부호 : 군대부호표준관리시스템(SCMS : Symbol Code Management System) 3. 부대코드 : 국방부대코드관리시스템(UCMS : Unit Code Management System)	⑥ ~(생략) 연동대상체계와 공동으로 활용될 표준데이터 를 식별하여야 하며, 연동대상체계의 표준데이터 준수 여부를 확인한다. 1. 메타데이터표준 : 국방정보화표준관리시스템(DSS) 2. 표준군대부호 : 국방정보화표준관리시스템(DSS) 3. 표준부대코드 : 국방부대코드관리시스템(UCMS : Unit Code Management System)
⑦ ~(생략) 별표 제13호 에서 ~(생략) 상호운용성센터(EA관리팀)의 기반기술~(생략)	⑦ ~(생략) 별표 제8호 에서 ~(생략) 상호운용성센터(국방아키텍처팀)의 기반기술~(생략)
⑧ ~(생략) 별표 제15호 를 ~(생략)	⑧ ~(생략) 별표 제10호 를 ~(생략)

현행	개정안
⑩ <u>해당 무기체계에 대한 소요 주파수는 ~</u> (생략)	⑩ <삭제>
⑫ 사업본부장(통합사업관리팀장)은 ~ (생략) 변경 <u>하고, 변경된 주파수에 대한 사용가능성 검토를 소요군에 요청하여야 한다.</u>	⑫ 사업본부장(통합사업관리팀장)은 ~ (생략) 변경 <u>할 수 있으며, 소요군이 변경내용을 공공용 주파수 수급계획에 반영하도록 소요군과 협조한다.</u>
제18조(탐색개발 결과 및 관리) ~ (생략) 상호운용성 확보계획(별표 <u>제4호</u>)과 ~ (생략) 다만, 함정사업은 ~ (생략) 확보계획 <u>을 포함한다.</u>	제18조(탐색개발 결과 및 관리) ~ (생략) 상호운용성 확보계획(별표 <u>제2호</u>)과 ~ (생략) 다만, 함정사업은 ~ (생략) 확보계획 <u>이 포함되도록 한다.</u>
제19조(체계개발기본계획 수립) ② ~ (생략) 상호운용성 확보계획(별표 <u>제5호</u>)과 ~ (생략)	제19조(체계개발기본계획 수립) ② ~ (생략) 상호운용성 확보계획(별표 <u>제2호</u>)과 ~ (생략)
⑥ ~ (생략) <u>방산기술지원센터</u> ~ (생략)	⑥ ~ (생략) <u>신속원</u> ~ (생략)
제22조(체계개발 단계 상호운용성 관리) ⑥사업본부장(통합사업관리팀장)은 <u>컴포넌트관리시스템(DCMS)</u> 에 ~ (생략)	제22조(체계개발 단계 상호운용성 관리) ⑥사업본부장(통합사업관리팀장)은 <u>국방정보화표준관리시스템(DSS)</u> 에 ~ (생략)
⑧ 사업본부장(통합사업관리팀장)은 설계 완료 전까지 메타데이터표준 준수율이 측정될 수 있도록 데이터 설계서를 <u>데이터</u> 등록양식(서식 제4호)에 맞춰 작성하고 국방 <u>메타데이터 관리시스템(MDR)</u> 에 등록한다. ~ (생략)	⑧ 사업본부장(통합사업관리팀장)은 설계 완료 전까지 메타데이터표준 준수율이 측정될 수 있도록 데이터 설계서를 <u>모델 정보</u> 등록양식(서식 제4호)에 맞춰 작성하고 국방 <u>데이터가시화체계(이하 "DDVS"라 한다.)</u> ~ (생략)
⑨ 사업본부장(통합사업관리팀장)은 <u>군대부호표준관리시스템(SCMS)</u> 에서 ~ (생략)	⑨ 사업본부장(통합사업관리팀장)은 <u>국방정보화표준관리시스템(DSS)</u> 에서 ~ (생략)
< 신설 >	⑫ 사업본부장(통합사업관리팀장)은 <u>사이버전 대비능력에 대한 사이버작전사의 요구사항을 상세설계검토 전까지 협의하여 확정할 수 있다.</u>

현행	개정안
⑫ ~ (생략) 별표 제13호에서 ~ (생략) 상호운용성센터(EA관리팀)의 기반기술~ (생략)	⑬ ~ (생략) 별표 제8호에서 ~ (생략) 상호운용성센터(국방아키텍처팀)의 기반기술~ (생략)
⑬ ~ ⑭	⑭ ~ ⑮ (※ 번호 변경)
제23조(체계개발 결과 및 관리) ~ (생략) 상호운용성 확보계획(별표 제6호)과 ~ (생략)	제23조(체계개발 결과 및 관리) ~ (생략) 상호운용성 확보계획(별표 제2호)과 ~ (생략)
제24조(양산단계 상호운용성 관리) ① ~ (생략) 상호운용성 확보계획(별표 제6호)과 ~ (생략)	제24조(양산단계 상호운용성 관리) ① ~ (생략) 상호운용성 확보계획(별표 제2호)과 ~ (생략)
제25조(구매사업 수립) ② ~ (생략) 상호운용성 확보계획(별표 제7호)과 ~ (생략)	제25조(구매사업 수립) ② ~ (생략) 상호운용성 확보계획(별표 제3호)과 ~ (생략)
⑥ ~ (생략) 방산기술지원센터 ~ (생략)	⑥ ~ (생략) 신속원 ~ (생략)
제28조(구매사업 상호운용성 관리) ③ 사업본부장(통합사업관리팀장은) 대 상장비 선정을 위한 시험평가 및 기 종 결정 이전에 ~ (생략)	제28조(구매사업 상호운용성 관리) ③ <삭제>
④ 사업본부장(통합사업관리팀장은) 해당 무기체계 전력화 시기 1년 전까지 소요군에 전력화 주파수에 대한 사용 승인을 요청하여야 하며, 수락 검사 6개월 전까지 소요군에 수락검사에 필요한 시험용 주파수의 사용 승인을 요청하여야 한다.	④ 사업본부장(통합사업관리팀장은) 소요군이 해당 무기체계 전력화 시기 1년 전까지 해당 운용 주파수 사용 승인을 신청하도록 지원하며, 수락검사용 주파수는 수락검사 6개월 전까지 소요군이 사용승인 신청서를 작성하도록 지원한다.
제29조(구매사업 결과 및 관리) ~ (생략) 상호운용성 확보계획(별표 제8호)과 ~ (생략)	제29조(구매사업 결과 및 관리) ~ (생략) 상호운용성 확보계획(별표 제3호)과 ~ (생략)

현행	개정안
제32조(연동합의서 확보) ① 연동합의서(별표 제9호)는 (~생략)	제32조(연동합의서 확보) ① 연동합의서(별표 제4호)는 (~생략)
② ~ (생략) 1~3. (생략)	② ~ (생략) 1~3. (생략) <u>4. 합의일자 <신설></u>
제33조(연동통제문서(ICD) 작성 및 관리) ① ~(생략) 별표 제10호 를 ~(생략)	제33조(연동통제문서(ICD) 작성 및 관리) ① ~(생략) 별표 제5호 를 ~(생략)
제34조 (국방정보화표준 기본원칙) ① ~(생략) 이때 상호운용성 지원시스템(별표 제12호)을 활용할 수 있다.	제34조 (국방정보화표준 기본원칙) ① ~(생략) 이때 상호운용성 지원시스템(별표 제7호)을 활용할 수 있다.
④ ~(생략) 방산기술지원센터 ~(생략)	④ ~(생략) 신속원 ~(생략)
	<u>⑤ 국방정보화표준은 국방정보화표준관리시스템(DSS)을 활용하여 관리한다.</u> <u><신설></u>
제35조(표준화 실무회의) ① 2. 위 원 마. 방산기술지원센터 상호운용성 및 표준화 실무자	제35조(표준화 실무회의) ① 2. 위 원 마. 신속원 상호운용성 및 표준화 실무자
제39조(국방표준데이터 관리) ① 사업본부장(통합사업관리팀장)은 해당 무기체계 획득 시 다음 각 호의 국방표준데이터 를 적용한다. 이때 상호운용성 지원시스템(별표 제12호)을 활용할 수 있다. 1. 메타데이터 : 국방메타데이터관리시스템(MDR) 2. 군대부호 : 군대부호표준관리시스템(SCMS) 3. 부대코드 : 국방부대코드관리시스템(UCMS)	제39조(표준데이터 관리) ① 사업본부장(통합사업관리팀장)은 해당 무기체계 획득 시 다음 각 호의 표준데이터 를 적용한다. 이때 상호운용성 지원시스템(별표 제7호)을 활용할 수 있다. 1. 메타데이터표준 : 국방정보화표준관리시스템(DSS) 2. 표준군대부호 : 국방정보화표준관리시스템(DSS) 3. 표준부대코드 : 국방부대코드관리시스템(UCMS)
② 사업본부장(통합사업관리팀장)은 사	② 사업본부장(통합사업관리팀장)은 사

현행	개정안
업추진 간 <u>국방표준데이터</u> 에 등록된 표준의 신규 제정 또는 변경~(생략)	업추진 간 <u>표준데이터</u> 에 등록된 표준의 신규 제정 또는 변경~(생략)
③ ~(생략) 상호운용성 확보를 위해 <u>국방표준데이터</u> 를 적용할 수 있다.	③ ~(생략) 상호운용성 확보를 위해 <u>표준데이터</u> 를 적용할 수 있다.
④ 기타 <u>국방표준데이터</u> 적용과 ~(생략)	④ 기타 <u>표준데이터</u> 적용과 ~(생략)
제41조(무기체계 아키텍처 관리) ① 무기체계 아키텍처는 무기체계의 상호운용성 및 통합성을 보장하고 표준화를 위해 <u>활용한다</u> .	제41조(무기체계 아키텍처 관리) ① 무기체계 아키텍처는 무기체계의 상호운용성 및 통합성을 보장하고 표준화를 위해 <u>활용된다</u> .
③ ~(생략) 국방아키텍처프레임워크 (<u>MND-AF</u>)를 적용하여 획득단계별로 필수 산출물(별표 <u>제13호</u> 참조) ~(생략)	③ ~(생략) 국방아키텍처프레임워크 (<u>MNDAF</u>)를 적용하여 획득단계별로 필수 산출물(별표 <u>제8호</u> 참조) ~(생략)
제48조(외국산(연합) 암호장비 획득절차) ② 사업본부장(통합사업관리팀장)은 소요군이 다음 각 호의 사항을 포함하여 <u>합동참모의장(지휘통신부장)의 승인을 받아</u> 연합작전을 수행하는 외국 해당군과 <u>협조하여</u> 해당 정부의 양도승인(RIP/RIS)을 얻을 수 있도록 지원한다. 이때 양도승인(RIP/RIS)에 대한 세부절차는 별표 <u>제16호</u> 를 참고한다.	제48조(외국산(연합) 암호장비 획득절차) ② 사업본부장(통합사업관리팀장)은 소요군이 다음 각 호의 사항을 포함하여 연합작전을 수행하는 외국 해당군 <u>으로부터 최초 장비 사용의 타당성을 요구하는 CIR/CRR을 승인받고</u> 해당 정부의 양도승인(RIP/RIS)을 얻을 수 있도록 지원한다. 이때 양도승인(RIP/RIS)에 대한 세부절차는 별표 <u>제11호</u> 를 참고한다.
제49조(주파수 획득 기본원칙) ① <u>소요군은 신규 무기체계 및 신개념 기술시범(ACTD) 사업의 소요 주파수를 획득</u> 하고, 사업본부장(통합사업관리팀장)은 주파수 획득에 필요한 자료를 <u>소요군</u> 에 제공하여야 한다.	제49조(주파수 획득 기본원칙) ① <u>각군 및 기관은 중장기무기체계기획서를 근거로 주파수 사용시기 최소 2년 전 2월 말까지 서식 제8호의 공공용 주파수 이용계획서를 합참에 제출하여 과기부 공공용 주파수 수급계획에 반영</u> 하고, 사업본부장(통합사업관리팀장)은 주파수 획득에 필요한 자료를 <u>각군 및 기관</u> 에 제공하여

현행	개정안
	야 한다.
② <u>방위사업정책국장(방위사업분석과장)은 핵심기술 연구개발사업의 소요 주파수를 획득하고, 국방기술보호국장 또는 사업본부장(통합사업관리팀장)은 주파수 획득에 필요한 자료를 방위사업정책국장(방위사업분석과장)에게 제공하여야 한다.</u>	② <u>공공용 주파수 수급계획에 반영되지 않은 주파수 소요는 주파수 사용 승인 신청이 불가하다. 다만, 핵심기술/미래도전국방기술, 신속시범사업, 긴급소요 등의 목적으로 단기간 사용하는 주파수는 공공용 주파수 수급계획 반영이 불필요하며, 다음 각 호에 따라 처리한다.(과학기술정보통신부훈령 제217호 공공용 주파수 업무처리지침 제8조 2항에 의거)</u> 1. <u>핵심기술/미래도전, 국방기술연구개발은 해당 연구기관(업체)이 과기부(전파연구원)에 무선국 등록을 신청한다. <신설></u> 2. <u>신속시범사업은 방사청이 사업 초기 단계부터 합참(통신사)의 주파수 획득가능성 및 기술검토를 받아 주파수 소요시기 6개월 전에 합참에 주파수 사용승인을 신청한다. 또한, 주파수 사용승인은 과기부와 협의하여 시험용(단기간) 주파수를 승인받아 운용하고, 유효기간 만료 이후 계속운용이 필요한 경우 공공용 주파수 수급계획에 반영한다. <신설></u> 3. <u>긴급전력 소요 결정으로 인해 주파수 사용승인이 필요한 경우 소요군이 국방부, 합참의 소요결정 문서 등 관련문서를 첨부하여 합참에 주파수 사용승인을 신청한다. <신설></u>

현행	개정안
③ 무기체계 획득 시 소요되는 주파수는 주파수를 사용하는 단위 장비별로 획득 <u>해야</u> 한다.	③ 무기체계 획득 시 소요되는 주파수는 주파수를 사용하는 단위 장비별로 획득 <u>되어야</u> 한다.
④ 신규 무기체계 <u>및 신개념기술시범(ACTD) 사업의</u> 소요 주파수는 <u>소요 결정 시</u> 획득 가능성 검토를 <u>완료하여야 한다.</u> 다만, 소요결정 시 주파수 <u>사용가능성</u> 검토가 완료되지 않을 경우에는 사업단계별로 추가 검토하여 결정할 수 있도록 문서화된 단서조항을 명시하여 검토하여야 한다.	④ 신규 무기체계 소요 주파수 <u>에 대한</u> 획득 가능성 검토는 <u>무기체계 소요 결정 시까지 완료되어야 한다.</u> 다만, 소요결정 시 주파수 <u>가용성</u> 검토가 완료되지 않을 경우에는 사업단계별로 추가 검토하여 결정할 수 있도록 문서화된 단서조항을 명시하여 검토하여야 한다.
⑤ <u>핵심기술 연구개발사업의 소요 주파수는 최초 연구개발 계획 시 소요 주파수의 사용가능성 검토를 합참에 요청하고, 주파수 대역 확정 후 연구를 추진하여야 한다.</u>	⑤ <u>신규 군위성망(주파수, 궤도)은 주관기관이 선행연구를 통하여 주파수 획득 가능성을 검토하고, 합참을 통해 과기부 위성사용계획 및 공공용 주파수 수급계획에 반영을 요청한다. 단, 기존 군위성망의 주파수 활용 시에는 합참 네트워크작전과에 주파수 활용 가능성 여부를 확인하고, 상용 위성망 활용 시에는 상용위성 사업자가 할당받은 주파수를 활용한다.</u>
⑥ 사업본부장(통합사업관리팀장)은 <u>소요군에 주파수 사용가능성 검토 및 사용승인 요청 시</u> 다음 각 호의 사항을 <u>포함하여야 하며,</u> 장비별 기술 제원은 서식 제9호를 참조하여 작성 제출하여야 한다. 1. <u>가용 주파수 대역</u> 2. <u>소요 주파수 대역폭 및 파수</u> 3. <u>주파수 중복 타 무기체계 및 민수용 장비와 공유 운용 가능성</u>	⑥ 사업본부장(통합사업관리팀장)은 <u>각 군 및 기관이 공공용 주파수 이용계획서를 제출할 때</u> 다음 각 호의 사항이 <u>포함되도록 협조하여야 하며,</u> 장비별 기술 제원은 서식 제 <u>8</u> 호를 <u>참조한다.</u> 1. <u>주파수의 이용 목적 및 주파수를 이용하려는 업무</u> 2. <u>주파수대역, 주파수의 대역폭, 소요량 및 그 산출근거</u>

현행	개정안
<u>등</u>	3. <u>통신망 구축·운영계획을 포함한 연도별·지역별 주파수 이용 계획</u> 4. <u>전파이용기술방식 및 표준화에 관한 사항 <신설></u> 5. <u>주파수 이용의 공익적 필요성 및 사회적·경제적 파급 효과 <신설></u> 6. <u>통신망 구축·운영비용 및 전파사용료 등 주파수를 이용하기 위한 자원의 확보계획 <신설></u>
⑦ <u>국방기술보호국장 또는</u> 사업본부장(통합사업관리팀장)은 주파수 획득방안에 대한 세부검토가 필요한 경우 방위사업정책국장(방위사업분석과장)에게 검토 의뢰할 수 있다. 이때 방위사업정책국장(방위사업분석과장)은 국과연, 기품원 등 관련기관에 기술검토를 요청할 수 있으며, 국과연 및 기품원 등 관련기관은 2주일 이내에 관련 기술검토를 수행하고, 방위사업정책국장(방위사업분석과장)에게 기술검토 결과를 통보하여야 한다.	⑦ 사업본부장(통합사업관리팀장)은 주파수 획득방안에 대한 세부검토가 필요한 경우 방위사업정책국장(방위사업분석과장)에게 검토 의뢰할 수 있다. 이때 방위사업정책국장(방위사업분석과장)은 국과연, 기품원 등 관련기관에 기술검토를 요청할 수 있으며, 국과연 및 기품원 등 관련기관은 2주일 이내에 관련 기술검토를 수행하고, 방위사업정책국장(방위사업분석과장)에게 기술검토 결과를 통보하여야 한다.
⑧ 사업본부장(통합사업관리팀장)은 주파수 <u>사용가능성</u> 검토결과 사용불가로 통보받은 경우, <u>소요군</u>과 협의하여 다른 주파수 대역을 선정하고, 동일한 절차로 <u>소요군에 재검토를 요청</u>하여야 한다.	⑧ 사업본부장(통합사업관리팀장)은 주파수 <u>이용계획서의 적정성 여부</u> 검토결과 사용불가로 통보받은 경우, <u>각 군 및 기관</u>과 협의하여 다른 주파수 대역을 선정하고, <u>각군 및 기관이</u> 동일한 절차로 <u>이용계획서를 제출토록 협조</u>하여야 한다.
제50조(신개념기술시범(ACTD)사업 주파수 획득절차) 신개념기술시범	제50조(주파수 사용승인의 신청 등) ① <u>사업본부장(통합사업관리팀장)은 공</u>

현행	개정안
(ACTD)사업의 소요 주파수 획득 절차는 제22조 무기체계 연구개발사업의 체계개발 단계 상호운용성 관리 절차를 준용한다.	공용 주파수 수급계획에 반영된 주파수의 사용승인이 필요한 경우 주파수 소요시기 1년 전까지 각군 및 기관이 「전파법 시행규칙」 별지 제6호의2서식에 따라 주파수 사용승인 신청서를 제출토록 지원한다. <신설>
	② 기 승인된 주파수의 지역 추가, 출력 변경 등의 주파수 변경 소요는 수시로 합참에 요청할 수 있으며, 각군 및 기관이 「전파법 시행규칙」 별지 제6호의2서식에 따라 변경 신청서를 제출토록 지원한다. <신설>
	③ 사업본부장(통합사업관리팀장)은 방위사업정책국장(방위사업분석과장)에게 주파수 사용승인 등에 관한 검토를 요청할 수 있으며, 이때 방위사업정책국장(방위사업분석과장)은 합참, 국과연, 기품원 등 관련기관과 협조하여 검토 후 결과를 통보한다. <신설>
제51조(핵심기술 연구개발사업 주파수 획득절차) ① 국방기술보호국장 또는 사업본부장(통합사업관리팀장)은 최초 핵심기술 연구개발 계획 시 소요 주파수에 대한 사용가능성 검토를 방위사업정책국장(방위사업분석과장)에게 요청한다. 이때 주파수 획득에 필요한 자료를 방위사업정책국장(방위사업분석과장)에게 제공하여야 한다. ② 방위사업정책국장(방위사업분석과장)은 해당 핵심기술 소요 주파수에 대한 사용가능성 검토를 수행하고, 필	제51조(주파수 재승인 및 반납) ① 사업본부장(통합사업관리팀장)은 주파수 사용승인의 유효기간이 만료되는 주파수에 대해 다음 각 호의 절차에 따라 각군 및 기관이 주파수 재승인을 요청하도록 지원한다. 1. 합참(전파관리과)은 매년 1월 말까지 다음해 유효기간이 만료되는 주파수 재승인 대상 목록을 각군 및 기관에 통보한다. 2. 방위사업정책국장(방위사업분석과장)은 주파수 재승인 대상 목록을 사업본부장(통합사업관리팀

현행	개정안
<u>요시 국과연, 기품원 등 관련기관에 기술검토를 요청할 수 있다. 이때 국과연, 기품원 등 관련기관은 기술검토 요청 2주 이내에 관련 자료를 검토하여 방위사업정책국장(방위사업분석과장)에게 통보하여야 한다.</u> ③ <u>방위사업정책국장(방위사업분석과장)은 해당 핵심기술 소요 주파수에 대한 기술검토 완료 후 합참에 해당 소요 주파수의 사용가능성 검토를 요청하고, 합참으로부터 소요 주파수를 확정 받아 사업본부장(통합사업관리팀장)에게 통보한다.</u> ④ <u>사업본부장(통합사업관리팀장)은 확정된 주파수로 기초연구를 수행한다.</u> ⑤ <u>방위사업정책국장(방위사업분석과장)은 해당 핵심기술의 응용연구 착수 전에 합참으로 소요 주파수에 대한 사용 승인을 요청하여야 하며, 국방기술보호국장 또는 사업본부장(통합사업관리팀장)은 시험 주파수 획득 후 시험개발을 착수하여야 한다.</u> ⑥ <u>국방기술보호국장 또는 사업본부장(통합사업관리팀장)은 시험평가 6개월 전까지 시험개발에 필요한 시험용 주파수에 대한 사용 승인을 방위사업정책국장에게 요청하여야 한다.</u>	<u>장)에게 통보하며, 사업본부장(통합사업관리팀장)은 재승인 대상 주파수에 대해 사용기간 연장 필요성 및 재승인 대상 전력의 누락 여부 등을 검토하여 유효기간 만료하는 날의 전년도 2월 말까지 재승인 대상목록을 각군 및 기관에 통보한다. <신설></u> ② <u>사업본부장(통합사업관리팀장)은 승인받은 주파수를 운용하는 장비의 운영 중단 등이 결정된 날로부터 1개월 이내에 해당 주파수의 재사용 여부 등을 각군 및 기관과 협의하여 그 결과를 각군 및 기관이 합참(전파관리과)으로 통보(제출)하도록 협조한다. <신설></u>
제53조(상호운용성 평가 기본원칙) ② ~ (생략) 통신사(<u>전자기스펙트럼작성실</u>) 및 사이버작전사, ~ (생략) 각 군 요청 시 국방부 및 합참 통제 하에 상호운용성센터 <u>등 평가기관이</u> 지원할 수 있다.	제53조(상호운용성 평가 기본원칙) ② ~ (생략) 통신사(<u>합동스펙트럼작성센터</u>) 및 사이버작전사, ~ (생략) 각 군 요청 시 국방부 및 합참 통제 하에 상호운용성센터, <u>통신사(합동스펙트럼작성센터), 사이버작전사(이하 "평가기</u>

현행	개정안
1. 통신사(<u>전자기스펙트럼작전실</u>)~(생략) 2. 사이버작전사 : <u>정보보호</u> 항목 중 <u>사이버</u> 항목 3. (생략)	<u>관")</u> 가 지원할 수 있다. 1. 통신사(<u>합동스펙트럼작전센터</u>)~(생략) 2. 사이버작전사 : <u>사이버보안</u> 항목 중 <u>사이버전 대비능력</u> 항목 3. (현행과 같음)
	④ <u>사업본부장(통합사업관리팀장)은 상호운용성평가 연간계획 수정소요 발생시 평가기관과 협의 후 방위사업정책국장(방위사업분석과장)에게 평가계획 변경을 건의하고, 방위사업정책국장(방위사업분석과장)은 연간계획 수정소요를 국방부, 합참 및 상호운용성센터에 제출한다. <신설></u>
	⑦ <u>미 합동상호운용성시험사령부(이하 "미 JITC"라 한다)에서 표준적합성시험을 수행할 경우에는 별도 절차에 따른다. <신설></u>
제54조(상호운용성 평가 수행 및 검증) ① ~(생략) 상정 대상에서 <u>제외한다.</u> ② ~(생략) 승인 불가로 통보된 경우 ~(생략)	제54조(상호운용성 평가 수행 및 검증) ① ~(생략) 상정 대상에서 <u>제외할 수 있다.</u> ② ~(생략) 승인 불가, <u>조건부 승인</u> 으로 통보된 경우 ~(생략)
제55조(운용성확인 기본원칙) ② ~(생략) 국방부, 합참 및 <u>상호운용성센터와</u> 사전 협의하여야 한다.	제55조(운용성확인 기본원칙) ② ~(생략) 국방부, 합참 및 <u>평가기관과</u> 사전 협의하여야 한다.
제56조(운용성확인 절차) ① (생략) 1~5. (생략) 6. <u>MND-AF</u> 산출물 등	제56조(운용성확인 절차) ① (생략) 1~5. (생략) 6. <u>MNDAF</u> 산출물 등
② 상호운용성 분야의 운용성 확인 항목은 다음 각 호와 같다. 1~3. (생략)	② 상호운용성 분야의 운용성 확인 항목은 다음 각 호와 같다. 1~3. (생략)

현행	개정안
4. <u>정보보호</u> 5. (생략)	4. <u>사이버보안</u> 5. (생략)
③ 운용성 확인은 탐색개발단계에서 작성된 <u>결과보고서</u>에 대해 ~(생략)	③ 운용성 확인은 탐색개발단계에서 작성된 <u>보고서(탐색개발기본계획서, 탐색개발결과보고서)</u> 및 <u>운용성확인 대상 산출물(운용요구서(ORD), 체계요구사항명세서(SSRS), 체계설계기술서(SSDD), MND AF 산출물 등)</u>에 대해 ~(생략)
제58조 (수준측정 기본원칙) ① 수준측정은 <u>상호운용성 수준(LISI : Levels of Information Systems Interoperability) 모델에 기반하여</u> 획득단계별로 체계자체 또는 상호운용되는 체계 간 상호운용성 수준을 평가하기 위하여 수행한다. ② 상호운용성 수준측정은 일반 상호운용성 수준 및 특정 상호운용성 수준을 측정하며, 이를 위해 <u>상호운용성 수준측정시스템(SITES : Systems Interoperability Test & Evaluation System)</u>을 활용한다.	제58조 (수준측정 기본원칙) ① 수준측정은 획득단계별로 체계자체 또는 상호운용되는 체계 간 상호운용성 수준을 평가하기 위하여 수행한다. ② 상호운용성 수준측정은 일반 상호운용성 수준 및 특정 상호운용성 수준을 측정하며, 이를 위해 <u>국방정보화표준관리시스템(DSS)</u>을 활용한다.
제61조 (수준측정 절차) ① <u>사업본부장(통합사업관리팀장)은 상호운용성 수준측정 수행에 필요한 SITES 사용자 등록 신청서(서식 제7호)를 방위사업정책국장(방위사업분석과장)에게 제출하고, 방위사업정책국장(방위사업분석과장)은 이를 검토 후 상호운용성센터에 사용자 등록을 요청한다.</u>	제61조 (수준측정 절차) ① <u>상호운용성 수준측정 절차는 별표 제13호와 같다.</u>

현행	개정안
② 사업본부장(통합사업관리팀장)은 <u>SITES</u> 사용자 등록/계정 생성 여부를 확인 하고, 승인된 계정으로 <u>SITES</u> 에 접속하여 수준측정 관련 자료를 입력한다.	② 사업본부장(통합사업관리팀장)은 <u>국방 정보화표준관리시스템(DSS)</u> 에 사용자 등록/계정 생성 여부를 확인 하고, 승인된 계정으로 <u>국방정보화표준관리시스템(DSS)</u> 에 접속하여 수준측정 관련 자료를 입력한다.
③ 사업본부장(통합사업관리팀장)은 <u>SITES</u> 에 입력한 수준측정 자료에 대한 검증을 위해 상호운용성센터가 질의서 및 근거자료 등을 요청 시 이를 지원한다.	③ 사업본부장(통합사업관리팀장)은 <u>국방 정보화표준관리시스템(DSS)</u> 에 입력한 수준측정 자료에 대한 검증을 위해 상호운용성센터가 질의서 및 근거자료 등을 요청 시 이를 지원한다. <u>사업본부장(통합사업관리팀장)은 수준측정 시작일로부터 60일 전까지 MNDAF 산출물을 상호운용성센터에 제출한다. 다만, MNDAF 산출물 제출시기는 사업특성을 고려하여 상호운용성센터와 협의하여 조정할 수 있다.</u>
⑤ 사업본부장(통합사업관리팀장)은 수준측정 <u>보완 및</u> 부적합 사항에 대해 탐색개발 단계는 운용성확인 이전, 체계개발 단계는 표준적합성시험 이전까지 조치하고, 그 결과를 국방부, 합참 및 상호운용성센터에 보고(통보)하여야 한다.	⑤ <u>평가항목별 수준측정 결과 판정기준은 다음 각 호와 같으며,</u> 사업본부장(통합사업관리팀장)은 수준측정 <u>부적합</u> 사항에 대해 탐색개발 단계는 운용성확인 이전, <u>체계개발 단계는 표준적합성시험 이전까지 조치하고,</u> 그 결과를 국방부, 합참 및 상호운용성센터에 보고(통보)하여야 한다. 1. <u>적합 : 상호운용성 요구수준을 충족하고, 상호운용성 요구사항에 따라 산출물이 적절하게 제시된 경우</u> 2. <u>부적합 : 상호운용성 요구수준을 미충족하거나, 상호운용성 요구사항에 따라 산출물이 적절하게 제시되지 않은 경우</u>

현행	개정안
제62조 (표준적합성시험 기본원칙) ③ ~(생략) 4. ~(생략) (Link-16) ~(생략)	제62조 (표준적합성시험 기본원칙) ③ ~(생략) 4. ~(생략) (Link-16, JREAP, Link-22 등) ~(생략)
④ ~(생략) (Link-16) ~(생략) 실시할 수 있다.	④ ~(생략) (Link-16, JREAP, Link-22 등) ~(생략) 실시할 수 있다. 사업본부장(통합사업관리팀장)은 체계개발 기본계획(구매계획) 작성 전까지 연합전술 데이터링크 표준적합성시험 수행기관을 합참과 사전 협의하여야 한다.
제63조 (표준적합성시험 절차) ① (생략) 1. (생략) 2. MND-AF 산출물 ~(생략) 3~4. (생략)	제63조 (표준적합성시험 절차) ① (생략) 1. (생략) 2. MND AF 산출물 ~(생략) 3~4. (생략)
③ 사업본부장(통합사업관리팀장)은 국방부 또는 합참으로부터 통보된 표준적합성시험 검증결과를 확인하고, 부적합으로 판정된 항목은 조치계획을 수립하여 상호운용성시험평가 이전까지 연구개발주관기관으로 하여금 보완하도록 조치한다.	③ 사업본부장(통합사업관리팀장)은 국방부 또는 합참으로부터 통보된 표준적합성시험 검증결과를 확인하고, 미흡으로 판정된 항목은 조치계획을 수립하여 상호운용성시험평가 이전까지(상호운용성시험평가가 없는 경우 납품검사, 수락검사 등 최종검사 이전까지) 연구개발주관기관으로 하여금 보완하도록 조치한다.
	④ 사업본부장(통합사업관리팀장)은 표준적합성시험 보완사항에 대한 확인 점검을 국본, 합참 및 상호운용성센터에 요청한다.
④ 기타 표준적합성시험 세부 수행절차는 「국방상호운용성 관리지시」를 따른다.	⑤ 기타 표준적합성시험 세부 수행절차는 「국방상호운용성 관리지시」를 따른다.

현행	개정안
	⑥ <u>미 JITC에서 표준적합성시험을 수행할 경우에는 별도 절차에 따른다.</u>
제64조 (표준적합성시험 결과 검토 및 승인) ① <u>Link-16</u> 표준적합성시험을 제외한 표준적합성시험의 평가 항목별 결과 판정은 적합, <u>부적합</u> 으로 분류하며, 세부 판정기준은 별표 <u>제19호</u> 를 참조한다.	제64조 (표준적합성시험 결과 검토 및 승인) ① <u>연합전술데이터링크</u> 표준적합성시험을 제외한 표준적합성시험의 평가 항목별 결과 판정은 적합, <u>미흡</u> 으로 분류하며, 세부 판정기준은 별표 <u>제14호</u> 를 참조한다.
② <u>Link-16</u> 표준적합성시험 결과 판정 기준은 <u>완전 임무수행 가능, 부분적 임무수행 가능, 임무수행 불가로 분류하며, 세부 판정기준은 별표 제20호를 참조한다.</u>	② <u>연합전술데이터링크</u> 표준적합성 시험 절차 및 결과 판정은 <u>미JITC가 제공한 최신절차와 기준에 따른다.</u>
제65조 (상호운용성시험평가 기본원칙) ② 함정 무기체계 운용시험평가를 <u>초도</u> 및 후속으로 구분하여 실시하는 경우에는 <u>초도/후속</u> 상호운용성시험평가를 수행하며 평가별 점검목록은 다음 각 호와 같다. 1. <u>초도</u> 상호운용성시험평가: 운용 개념 및 체계특성, 연동성 및 정보교환 2. 후속 상호운용성시험평가: 연동성 및 정보교환, 아키텍처, <u>정보보호</u>	제65조 (상호운용성시험평가 기본원칙) ② 함정 무기체계 운용시험평가를 <u>최초</u> 및 후속으로 구분하여 실시하는 경우에는 <u>최초/후속</u> 상호운용성시험평가를 수행하며 평가별 점검목록은 다음 각 호와 같다. 1. <u>최초</u> 상호운용성시험평가: 운용 개념 및 체계특성, 연동성 및 정보교환 2. 후속 상호운용성시험평가: 연동성 및 정보교환, 아키텍처, <u>사이버보안</u>
제66조(상호운용성 개발시험평가 절차) ① ~(생략) 상호운용성센터에 기술지원을 요청할 수 <u>있다.</u>	제66조(상호운용성 개발시험평가 절차) ① ~(생략) 상호운용성센터에 기술지원을 요청할 수 <u>있으며, 사이버보안 분야 중 사이버전 대비능력 관련 업무는 사이버작전사에 기술지원을 요청할 수 있다.</u>

현행	개정안
② 1~3. (생략) 4. <u>정보보호</u> 5. 주파수	② 1~3. (생략) 4. <u>사이버보안</u> 5. 주파수
제67조(상호운용성 운용시험평가 절차) ① ~(생략) 운용시험평가계획서에 따라 시험평가를 지원한다.	제67조(상호운용성 운용시험평가 절차) ① ~(생략) 운용시험평가계획서에 따라 시험평가를 지원한다. <u>상호운용성 시험평가 평가기관은 필요시 상호운용성 평가 1개월 전 다음 각 호와 같이 상호운용성시험평가 사전 점검회의를 통해 평가환경 구성, 예행연습 등 관련기관 간 협조사항을 확인한다.</u> 1. <u>참석 : 상호운용성시험평가 평가기관, 소요군(평가지원 주관부서), 사업관리기관, 개발기관 (업체)</u> 2. <u>내용 : 상호운용성 평가 준비 및 지원을 위한 관련기관 협의</u>
② 1~3. (생략) 4. <u>정보보호</u> 5. 주파수	② 1~3. (생략) 4. <u>사이버보안</u> 5. 주파수
제77조(재검토기한) ~(생략) 따라 <u>2021년 7월 1일</u> 기준으로 ~(생략)	제77조(재검토기한) ~(생략) 따라 <u>2024년 7월 1일</u> 기준으로 ~(생략)
	부 칙 <제932호, 2024. 6. 4.> <u>제1조(시행일) 이 예규는 발령한 날로부터 시행한다. < 신설 ></u>
별표	별표 <u>및 서식</u>
【별표 1】용어 정의	【별표 1】용어 정의 <u>국방데이터가시화체계(DDVS : Defense Data Visualization System) : 국방 메타데이터 기반의 데이터분석 및 통합검색, 가시화 서비스 포털 < 신설 ></u>

현행	개정안
국방 메타데이터 관리시스템(MDR : Meta Data Registry) 국방 정보화 데이터 표준 및 구조를 전자적으로 저장 및 공유하기 위한 <u>정보체계</u>	국방 메타데이터 관리시스템(MDR : Meta Data Registry) 국방 정보화 데이터 표준 및 구조 <u>메타데이터</u> 를 전자적으로 저장 및 공유하기 위한 <u>저장소로 국방데이터가시화체계(DDVS)를 활용</u>
<u>국방 상호운용성 수준측정 시스템</u> (SITES : System Interoperability Test & Evaluation System) 체계 자체 또는 체계 간 상호운용성 수준을 측정하기 위한 시스템	<삭제>
국방정보기술 아키텍처 프레임워크 (MND-AF: Ministry of National Defense -Architecture Framework) 국방정보시스템 간 ~(생략)	국방아키텍처 프레임워크 (MNDAF : Ministry of National Defense -Architecture Framework) 국방정보시스템 간 ~(생략)
국방정보기술표준(DITA: Defense Information Technology stAndard) <u>국방정보체계 구현시 적용해야 하는 최소한의 기술 표준을 기술 분야별로 분류한 것</u>	국방정보기술표준(DITA: Defense Information Technology stAndard) <u>국방 무기·전력지원 체계를 개발하기 위해 적용되며, 체계 간의 호환성 및 상호운용성을 확보를 위한 강제적이며 최소한의 정보기술표준</u>
국방아키텍처 관리시스템(ARMS) 국방아키텍처 프레임워크(MND-AF) 기준으로 ~(생략)	국방아키텍처 관리시스템(ARMS) 국방아키텍처 프레임워크(MNDAF) 기준으로 ~(생략)
<u>국방정보기술표준관리시스템(DITAMS : DITA Management System)</u> <u>DITA를 관리하는 시스템</u>	<u>국방정보화표준관리시스템(DSS : Defence information Standard management System)</u> <u>국방정보화표준 관리, 표준 제·개정, 상호운용성 설계평가, 데이터베이스 설계 및 통계 등을 지원 및 관리하는 시스템</u>

현행	개정안
사이버방호 전자적 침해행위 등 사이버공격으로부터 국방정보통신 환경을 보호, 방어하기 위한 제반 수단을 강구하고 운영하는 것으로, 정보보호 및 국방정보보호 업무와 활동을 포함한다.	<삭제>
	사이버보안 국방사이버공간에서 정보의 기밀성·무결성·가용성을 보장하기 위하여 취하는 물리적, 기술적, 관리적 활동 < 신설 >
상호운용성 기반기술 국방정보기술표준(DITA), 공통컴포넌트, 표준데이터, 국방아키텍처프레임워크(MND-AF) 등 ~(생략)	상호운용성 기반기술 국방정보기술표준(DITA), 공통컴포넌트, 표준데이터, 국방아키텍처프레임워크(MNDAF) 등 ~(생략)
상호운용성 수준(<u>LISI: Levels of Information Systems Interoperability</u>): 절차(Procedure), 응용체계(Application), 기반구조 (Infrastructure), 데이터(Data) 별로 상호운용성과 관련하여 체계가 구비하여야 하는 특성 및 수준을 말한다.	상호운용성 수준 체계 자체 또는 체계간에 달성된 상호운용성의 능력에 대한 정량적인 표현
상호운용성 수준측정 <u>LISI 모델에 기반하여</u> 획득단계별로 체계 자체 또는 체계 간 상호운용성 수준을 평가하는 일련의 절차를 말한다.	상호운용성 수준측정 획득단계별로 체계 자체 또는 체계 간 상호운용성 수준을 평가하는 일련의 절차를 말한다.
상호운용성 특성자료(Profile) 절차(procedure), 응용체계(application), 기반구조(infrastructure), 데이터(Data) 별로 체계가 구비하고 있는 상호운용성 관련 특성을 표현하는 문서를 말한다.	상호운용성 프로파일 체계에 적용된 기술 및 표준 등 상호운용성 관련 특성을 표현하는 문서

현행	개정안																										
【별표 제2호】 [무기체계명] 상호운용성 확보계획(사업추진기본전략) 1. 운용개념 및 체계특성 가. 사업특성 분류 ※ [별표 20] “상호운용성 적용항목별 점검목록” 사업특성 분류 참조 1) 사업특성 : “II” 형 (0형 ~ III형 까지 분류) 2) 사유 : 전술데이터링크 탑재 무기체계 사업으로서 사업특성 “II형” 분류 나. 운용개념 <그림> 운용개념도 다. 체계특성 1) 운용방식 : 단독체계, 합동체계, 연합체계 2) 생존성 보장능력 라. 주요 응용기술 2. 연동성 및 정보교환 가. 연동성 1) 연동대상체계 2) 연동개념도 <그림> 연동개념도 3) 연동방법 또는 기능 나. 정보교환능력 1) 정보교환내역/목록 다. 상호운용성 수준 1) 일반상호운용성 수준 : Gk(주수준) 2) 특정상호운용성 수준	【별표 제2호】 [무기체계명] 상호운용성 확보계획(연구개발) ※ 체계 특성별 세부 작성항목은 “별표 제17호 상호운용성 적용항목별 평가항목”에 따라 “사업특성 분류” 및 “적용순서”를 고려하여 해당되는 항목을 작성 1. 운용개념 및 체계특성 가. 사업특성 분류 1) 사업특성 “II” 형 (0형 ~ III형 까지 분류) 2) 사유 : 전술데이터링크 탑재 무기체계 사업으로서 사업특성 “II형” 분류 나. 운용개념 ※ 관련 MINOTaur 산출물 : 운용개념도(OV-1) 1) 운용개념 <그림> 운용개념도 다. 운용방식 라. 생존성 보장능력 1) 예비전력 구축 및 주 전투와 전황기능 계획/구현 2) 현실적비: 이집착 계획/구현 3) 예비비: 이집착 계획/구현 4) 네트워크 이집착 계획/구현 나. 주요 응용기술 ※ 최적화, 최적화, 분석유형, 시간관리시스템 등 상호운용을 가능한 최적화/구현 제시 2. 연동성 및 정보교환 (※ 연동대상[별표 제4호 서식] 참조) 가. 연동대상체계 1) 연동대상체계 제시 작성 예) <table><tr><th>구분</th><th>연동대상체계 명칭</th><th>연동구분</th><th>비고</th></tr><tr><td>1</td><td>000004/체계(ATCIS) 2차 상용화용(000000)</td><td>직접연동</td><td>합동체계</td></tr><tr><td>2</td><td>.000000/체계</td><td>간접연동</td><td>비확정/합동체계 + 000000/간접연동</td></tr></table> ※ 운영개념, 운용 및 연동개념도, 정보교환요구사항과 관련된 제시 및 연동/비확정/합동, 직접/간접연동 등을 포함하여 제시 2) 연동대상체계 간 상호작용(연동대상) ※ 참가인구 단계는 연동대상체계, 참가인구 참가인구 단계는 연동대상체계 제시 3) 연동대상체계(체계명) 단계 적용 ※ 연동대상체계 연동대상체계 제시 나. 연동개념도 <그림> 연동개념도 ※ 적대연합, 연동대상체계, 정보교환내용, 정보교환의 방향, 정보교환형태, 이집착과 협정이 포함된 연동개념도 제시 ※ 관련 MINOTaur 산출물(적대연합체계(000000), 적대연합체계(000000))를 참고하여 작성 (합동체계, 적대연합 단계 적용) 다. 정보교환 내용 1) 정보교환요구사항 ※ II형, III형 사업특성별 분류별 요구사항이 포함된 정보교환 내용 (상호운용성평가 기준지침서 제 4장 참조) ※ 관련 MINOTaur 산출물(적대연합체계(000000))를 참고하여 작성 (합동체계, 적대연합 단계 적용) 2) 전술데이터링크 전술링크(000, 000000, 000) 등 모든 정보교환 라. 일반 상호운용성 수준 ※ 상호운용성 수준 값으로 표기를 참고한 연동대상체계 수준 제시(소문자로 기재 적용) ※ 일대일 상호운용성 특성지표(Profile) 참조(합동체계, 적대연합 단계 적용) 라. 특정 상호운용성 수준 ※ 상호운용성 수준 값으로 표기를 참고한 연동대상체계 수준 제시(소문자로 기재 적용) 작성 예) <table><tr><th>연동대상체계</th><th>특정상호운용성 요구수준</th></tr><tr><td>연동대상체계 1 명칭</td><td>1 연동대상체계 간 상호운용성 요구수준</td></tr><tr><td>연동대상체계 n 명칭</td><td>n 연동대상체계 간 상호운용성 요구수준</td></tr></table> ※ 일대일 상호운용성 특성지표(Profile) 참조(합동체계, 적대연합 단계 적용) 3. 표준 및 야기력 가. 국방정보기술표준(DITA) 작성 예) <table><tr><th>국방정보기술표준(DITA)</th><th>신규소요</th></tr><tr><td>국방정보기술표준 중 적용되는 목록</td><td>신규소요 국방정보기술표준 목록</td></tr></table> 나. 국방정보기술표준 작성 예) <table><tr><th>국방정보기술표준</th><th>신규소요</th></tr><tr><td>국방정보기술표준 중 적용되는 목록</td><td>신규소요 국방정보기술표준 목록</td></tr></table> 다. 표준제이더 1) 제이더이더	구분	연동대상체계 명칭	연동구분	비고	1	000004/체계(ATCIS) 2차 상용화용(000000)	직접연동	합동체계	2	.000000/체계	간접연동	비확정/합동체계 + 000000/간접연동	연동대상체계	특정상호운용성 요구수준	연동대상체계 1 명칭	1 연동대상체계 간 상호운용성 요구수준	연동대상체계 n 명칭	n 연동대상체계 간 상호운용성 요구수준	국방정보기술표준(DITA)	신규소요	국방정보기술표준 중 적용되는 목록	신규소요 국방정보기술표준 목록	국방정보기술표준	신규소요	국방정보기술표준 중 적용되는 목록	신규소요 국방정보기술표준 목록
구분	연동대상체계 명칭	연동구분	비고																								
1	000004/체계(ATCIS) 2차 상용화용(000000)	직접연동	합동체계																								
2	.000000/체계	간접연동	비확정/합동체계 + 000000/간접연동																								
연동대상체계	특정상호운용성 요구수준																										
연동대상체계 1 명칭	1 연동대상체계 간 상호운용성 요구수준																										
연동대상체계 n 명칭	n 연동대상체계 간 상호운용성 요구수준																										
국방정보기술표준(DITA)	신규소요																										
국방정보기술표준 중 적용되는 목록	신규소요 국방정보기술표준 목록																										
국방정보기술표준	신규소요																										
국방정보기술표준 중 적용되는 목록	신규소요 국방정보기술표준 목록																										

현행

개정안

연동대상체계

특정상호운용성
요구수준(Sk(주수준))

연동대상체계
명칭

연동대상체계와 상호운용성
요구수준

3. 표준 및 아키텍처

가. 표준

1) 국방정보기술표준(DITA)

2) 공통컴포넌트

3) 표준데이터

나. 아키텍처

1) 아키텍처 프레임워크 버전

2) 아키텍처 산출물

4. 정보보호

가. 정보보호 구현방안

1) 정보보호 수준

※ “가” 급, “나” 급, “다” 급

2) 정보보호 항목

※ 무기체계에 적용할 네트워크, 관제체계, 키 관리체계, 응용체계, 서버, 단말기 관련 정보보호 항목 식별 작성

나. 암호장비 적용방안

다. 사이버위협 대응능력

라. SW 취약점 제거

※ 부칙 제3조에 따라 “다. 사이버위협 대응

참고 예)

메타데이터 표준	신규소호
메타데이터 표준 중 적용되는 항목	신규소호 메타데이터 표준 중 항목

2) 표준부다표준

참고 예)

표준부다표준	신규소호
표준부다표준 중 적용되는 항목	신규소호 표준부다표준 중 항목

3) 표준문다표준

참고 예)

표준문다표준	신규소호
표준문다표준 중 적용되는 항목	신규소호 표준문다표준 중 항목

4) 지합장표

참고 예)

지합장표	신규소호
표준 지합장표 중 적용되는 항목	신규소호 지합장표 중 항목

라. 아키텍처 작성(소프트웨어 설계 적용)

1) 관제시스템 아키텍처 작성대상인 경우 국방아키텍처프레임워크(DDA) 최신버전 적용 제시

2) 관제시스템 아키텍처 적용 계획 제시

참고 예)

→ 수동출력 대상이 아닌 경우
→ 국방아키텍처관리시스템(AHMS) 등록 60일 전에 관제시스템 아키텍처 산출물 00종 제출
* 제출산출물 : AV-1, QY-1, 4, 5, 7, 5Y-1, 44, 6
→ 수동출력 대상인 경우
→ 수동출력 60일 전에 관제시스템 아키텍처 산출물 00종 제출
* 제출산출물 : AV-1, QY-1, 4, 5, 7, 5Y-1, 44, 6

라. 아키텍처 산출물(일반개발/적응설계 단계 적용)

1) 최신 DDAS 버전과 관제시스템 아키텍처(DDAS) 산출물 제시

2) 작성된 관제시스템 아키텍처(AHMS) 등록여부 제시

라. 아키텍처 협업체(적응설계 단계 적용)

1) 기존 아키텍처 범용성으로 불합치, 협업체 계획 제시

→ 범용성평가[서식 적외포] 활용

4. 사이버보안

가. 정보보호 수준

나. 네트워크 정보보호

다. 관제체계 구축

라. 키 관리체계 구축

마. 응용체계 정보보호

라. 서버 정보보호

사. 단말기 정보보호

아. 암호장비 적용

⑥ 국산 암호장비 적용 및 설치준비 방안

→ 통신망이 아닌 경우 기밀을 통한 암호장비 운용가능성 판단 및 신규 암호장비의 개발 필요성 검토

⑦ 국산(국산) 암호장비 적용 및 설치준비 방안

→ 암호문 해독 시 사용되는 암호장비는 지정된 통신망 통신에 할당된 소호(최대 2개)를 이상) 등에 따라 적

→ 암호문 해독하여 사전 확보조건 기반 검토

→ 기밀성을 통한 암호장비로 처리되는 기간 고려 사전 확보조건 기반 검토

가. 사이버위협 대비능력

1) 사이버위협 대응능력

2) 인공 지능 위협 대응능력

3) 데이터 정보 위협 대응능력

4) 인공지능 위협 대응능력

5) 정보보호 위협 대응능력

6) 서비스 거부(DOS) 위협 대응능력

7) 권한 상승 위협 대응능력

8) SW 취약점 제거

9) 시스템운영 규칙 적용

10) 오픈소스 취약점 및 공개 취약점 제거

5. 주파수

가. 주파수 총괄계획

1) 주파수 할당, 용도, 주파수 대역 제시

2) 주파수 할당, 용도, 주파수 대역, 대역폭, 소호대역, 운용방안 제시

나. 주파수 사용가용성

1) 사용가능한 주파수의 사용가능성 검토

2) 할당에 적용된 주파수들의 사용가능 내용

참고 예)

주파수 할당/용도/주파수 대역	용도	소호대역	가용성분석
주파수 할당/용도/주파수 대역	통신망, 데이터 통신	소호 주파수 대역	간섭 및 공존을 고려한 소호 주
주파수 할당/용도/주파수 대역	통신망, 통신	통신망, 통신	주파수 대역의 사용가능성 여부

→ 계획적인 주파수 소호대역 기술

다. 집자전 대비능력

현행	개정안												
능력”, “라. SW 취약점 제거” 항목 적용 제한 시 “사이버전 대비능력” 항목으로 작성 5. 주파수 가. 주파수 확보계획 나. 주파수 사용가능성 ※ 계약적인 주파수 소요내역 기술 <table><tr><th>주파수 소요장비</th><th>용도</th><th>소요 주파 수</th><th>대역폭</th><th>파 수</th><th>사용가능성</th></tr><tr><td>주파수 할당이 필요한 장비(무선 통신장비)</td><td>음성통신 데이터통신 방송통신 등</td><td>00MHz Z ~ xxM Hz</td><td>00KHz (소요 주파수 대역폭)</td><td>00 파</td><td>간섭 및 중복을 고려한 소요 주파수 대역의 사용가능성 여부</td></tr></table> 다. 전자전 대비능력	주파수 소요장비	용도	소요 주파 수	대역폭	파 수	사용가능성	주파수 할당이 필요한 장비(무선 통신장비)	음성통신 데이터통신 방송통신 등	00MHz Z ~ xxM Hz	00KHz (소요 주파수 대역폭)	00 파	간섭 및 중복을 고려한 소요 주파수 대역의 사용가능성 여부	
주파수 소요장비	용도	소요 주파 수	대역폭	파 수	사용가능성								
주파수 할당이 필요한 장비(무선 통신장비)	음성통신 데이터통신 방송통신 등	00MHz Z ~ xxM Hz	00KHz (소요 주파수 대역폭)	00 파	간섭 및 중복을 고려한 소요 주파수 대역의 사용가능성 여부								
【별표 제3호】 [무기체계명] 상호운용성 확보계획(탐색개 발기본계획)	<삭제>												
【별표 제4호】 [무기체계명] 상호운용성 확보계획(탐색개 발결과)	<삭제>												
【별표 제5호】 [무기체계명] 상호운용성 확보계획(체계개 발기본계획)	<삭제>												
【별표 제6호】 [무기체계명] 상호운용성 확보계획(체계개 발결과)	<삭제>												

현행

개정안

【별표 제7호】
「무기체계명」 상호운용성 확보계획(구매계획)

【별표 제8호】
「무기체계명」 상호운용성 확보계획(구매)

본 체계 특성명 세부 작성항목은 “별표 제17호 상호운용성 적용항목별 평가항목”에 따라 “사업 특성 분류” 및 “획득순기”를 고려하여 매달기는 항목을 작성

1. 운용개념 및 체계특성

가. 운용개념

※ 관련 MOD: 산출물: 운용개념도(00)~1)

1) 운용개념

<그림> 운용개념도

체계운용개념 기술

나. 상급성 보장능력

- 1) 예비전력 구축 및 주 전력화 전환가능 계획/구현
- 2) 현실적비 이월화 계획/구현
- 3) 데이터 백업능력 계획/구현

2. 연동성 및 정보교환

가. 연동대상체계

1) 연동대상체계 제시

작성 예)

구분	연동대상체계 명칭	연동구분	비고
1	0000C4(체계/ATC/S) 2차 상급개념(0000번)	주요연동	한국 체계
2	0000체계	간접연동	미의 확보예정 + 0000 연동중

※ 운영개념, 운용 및 운용개념도, 정보교환구사항과 일괄적 제시 및 항목/항목별의종, 직간접연동성을 주용하여 제시

- 2) 연동대상체계 간 상호계획(연동계획서)
- 3) 연동종류분서(체계일체 연계 적용)
- ※ 연동대상체계별 연동종류분서 작성계획 제시

나. 연동개념도

<그림> 연동개념도

※ 체계명칭, 연동대상체계, 정보교환내용, 정보흐름의 방향, 정보유동방향, 비표준명 명칭이 포함된 연동개념도 제시

다. 정보교환 내용

1) 정보교환요구사항

- ※ 1)항, 1)항 사업특성명주요 필요요소가 포함된 항목으로 작입(상호운용성평가) 기술지침서 총 4항목 참고
- 2) 전송데이터종류 및비트문(0000, 00000000) 00 또는 확보계획

3. 사이버보안

가. 만일기 정보보호

나. 암호정보 적용

※ 통신 암호정보 적용 및 일체운용 방안

- ※ 통신정보(전송) 암호정보 적용 시 암호정보의 적용 필요성 검토 내용 포함
- ※ 암호정보(전송) 암호정보 적용 시 암호정보의 적용
- ※ 암호정보(전송) 암호정보 적용 시 암호정보의 적용
- ※ 암호정보(전송) 암호정보 적용 시 암호정보의 적용
- ※ 암호정보(전송) 암호정보 적용 시 암호정보의 적용

다. 사이버보안 대비능력

- 1) 신원 취급 위한 대응능력
- 2) 데이터 접근 위한 대응능력
- 3) 접근제한 처리 위한 대응능력
- 4) 접근제한 처리 위한 대응능력
- 5) 서비스 거부(DOS) 처리 대응능력
- 6) 권한 상승 위한 대응능력
- 7) 신규정보유입 구축 적용
- 8) 유출정보 유출 후 제거 회피할 계획

4. 주파수 가용성

가. 주파수 사용가능성

1) 장비에 적용된 주파수들의 사용승인 내용

작성 예)

주파수 소요장비	종류	소요대역	가용성분석
주파수 할당이 완료된 주파수	통신용신, 데이터통신, 항공통신 등	소모 주파수 대역	간접 및 동시운용 고려한 소모 주파수 대역의 사용가능성 여부

※ 계획적인 주파수 소요내역 기술

나. 허가된 대비능력

【별표 제7호】

개정안

[무기체계명] 상호운용성 확보계획(구매)

4. 문용개념 및 처거특성

- 가. 분류개념
※ 관련 MINDAP 산출물: 분류개념도(CQ-1)
1) 분류개념

<그림> 문명개방도

3. 새 계층을 개척하는 기술

나. 생존설 주장논변

- 1) 2015年5月20日 星期一 晴
- 2) 2015年5月21日 星期二 晴
- 3) 2015年5月22日 星期三 晴

2. 연동성 및 정보교환

- 가. 연봉대 상책계
1) 연봉대 상책계: 계시
작성 예)

번호	작업명	작업시간	비고
1	000004(4) 7(7) ATCIS 1 2(2) 4(4) 5(5) 6(6) 7(7) 8(8) 9(9) 10(10) 11(11) 12(12) 13(13) 14(14) 15(15) 16(16) 17(17) 18(18) 19(19) 20(20) 21(21) 22(22) 23(23) 24(24) 25(25) 26(26) 27(27) 28(28) 29(29) 30(30) 31(31) 32(32) 33(33) 34(34) 35(35) 36(36) 37(37) 38(38) 39(39) 40(40) 41(41) 42(42) 43(43) 44(44) 45(45) 46(46) 47(47) 48(48) 49(49) 50(50) 51(51) 52(52) 53(53) 54(54) 55(55) 56(56) 57(57) 58(58) 59(59) 60(60) 61(61) 62(62) 63(63) 64(64) 65(65) 66(66) 67(67) 68(68) 69(69) 70(70) 71(71) 72(72) 73(73) 74(74) 75(75) 76(76) 77(77) 78(78) 79(79) 80(80) 81(81) 82(82) 83(83) 84(84) 85(85) 86(86) 87(87) 88(88) 89(89) 90(90) 91(91) 92(92) 93(93) 94(94) 95(95) 96(96) 97(97) 98(98) 99(99) 100(100)	00:00:00	작업 완료
2	000000 7(7) 8(8) 9(9) 10(10) 11(11) 12(12) 13(13) 14(14) 15(15) 16(16) 17(17) 18(18) 19(19) 20(20) 21(21) 22(22) 23(23) 24(24) 25(25) 26(26) 27(27) 28(28) 29(29) 30(30) 31(31) 32(32) 33(33) 34(34) 35(35) 36(36) 37(37) 38(38) 39(39) 40(40) 41(41) 42(42) 43(43) 44(44) 45(45) 46(46) 47(47) 48(48) 49(49) 50(50) 51(51) 52(52) 53(53) 54(54) 55(55) 56(56) 57(57) 58(58) 59(59) 60(60) 61(61) 62(62) 63(63) 64(64) 65(65) 66(66) 67(67) 68(68) 69(69) 70(70) 71(71) 72(72) 73(73) 74(74) 75(75) 76(76) 77(77) 78(78) 79(79) 80(80) 81(81) 82(82) 83(83) 84(84) 85(85) 86(86) 87(87) 88(88) 89(89) 90(90) 91(91) 92(92) 93(93) 94(94) 95(95) 96(96) 97(97) 98(98) 99(99) 100(100)	00:00:00	작업 완료

[illegible]

- 2) 天淵(天淵) 天淵(天淵) 天淵(天淵)
- 3) 天淵(天淵) 天淵(天淵) 天淵(天淵)

나. 연봉개념

〈그림〉 연동개념도

[illegible]다. **중보교관** 내연

- [illegible]

3. 사이버보안

- 가. 탄말기 경보보호

나. 압호장비 적용

- [illegible]

다. 사이버전 대응능력

- 1) 신촌출판사, 서울, 한국은행
- 2) 서울출판사, 서울, 한국은행
- 3) 창간출판사, 서울, 한국은행
- 4) 창간출판사, 서울, 한국은행
- 5) 서울출판사, 서울, 한국은행
- 6) 창간출판사, 서울, 한국은행
- 7) 창간출판사, 서울, 한국은행
- 8) 창간출판사, 서울, 한국은행

4. 주파수 가응선


- 가. 부당수 사용가결심
1) 공보에 등록된 부당수 사용자인 내동
(주식회)




1. 项目背景	项目背景	项目背景	项目背景
2. 项目目标	项目目标	项目目标	项目目标
3. 项目范围	项目范围	项目范围	项目范围
4. 项目组织	项目组织	项目组织	项目组织
5. 项目计划	项目计划	项目计划	项目计划
6. 项目执行	项目执行	项目执行	项目执行
7. 项目监控	项目监控	项目监控	项目监控
8. 项目收尾	项目收尾	项目收尾	项目收尾

· 258 · 中国书画函授大学肇庆分校建校二十周年纪念册

나. 전자권 대·비용권

현행	개정안																		
【별표 제8호】 [무기체계명] 상호운용성 확보계획(구매결과)	<삭제>																		
【별표 제9호】 연동합의서	【별표 제4호】 연동합의서																		
【별표 제10호】 연동통제문서(ICD)	【별표 제5호】 연동통제문서(ICD)																		
【별표 제11호】 연동통제문서(ICD) 검토 절차도 1. 전장관리·M&S 체계 연동통제문서(ICD) 검토절차도 (그림 생략) 2. 전술데이터링크 적용 무기체계 연동통제문서(ICD) 검토절차도 (그림 생략)	【별표 제6호】 연동통제문서(ICD) 업무 절차도 																		
【별표 제12호】 상호운용성 지원시스템 1. 시스템 총괄 구성도 가. 국방망 상호운용성 지원시스템	【별표 제7호】 상호운용성 지원시스템 1. 시스템 총괄 구성도 가. 국방망 상호운용성 지원시스템																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>구 분</th><th>지원시스템</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>표준 관리</td><td> - 국방정보기술표준 관리시스템(DITAMS) - 국방컴포넌트 관리시스템(DCMS) - 국방메타데이터 관리시스템(MDR) - 국방부대코드 관리시스템(UCMS) - 군대부호 표준관리시스템(SCMS) - KVMF 표준관리시스템(KVMS) </td></tr> <tr> <td>연동 관리</td><td> - 연동종합관리체계 (IIMS) </td></tr> <tr> <td>상호운용성 평가</td><td> - 상호운용성 수준측정시스템 (SITES) </td></tr> <tr> <td>아키텍처 관리</td><td> - 국방아키텍처 관리시스템 (ARMS) </td></tr> </tbody> </table>	구 분	지원시스템	표준 관리	- 국방정보기술표준 관리시스템(DITAMS) - 국방컴포넌트 관리시스템(DCMS) - 국방메타데이터 관리시스템(MDR) - 국방부대코드 관리시스템(UCMS) - 군대부호 표준관리시스템(SCMS) - KVMF 표준관리시스템(KVMS)	연동 관리	연동종합관리체계 (IIMS)	상호운용성 평가	상호운용성 수준측정시스템 (SITES)	아키텍처 관리	국방아키텍처 관리시스템 (ARMS)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>구 분</th><th>지원시스템</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>표준 관리</td><td> - 국방정보화표준관리시스템(DSS) - 표준 제공 : 국방정보기술표준, 국방컴포넌트, 메타데이터표준, 표준군대부호, KVMF메시지표준, KMTF메시지표준 - 국방데이터가시화체계(DDVS) - 국방부대코드 관리시스템 (UCMS) </td></tr> <tr> <td>연동 관리</td><td> - 연동종합관리체계 (IIMS) </td></tr> <tr> <td>아키텍처 관리</td><td> - 국방아키텍처 관리시스템 (ARMS) </td></tr> </tbody> </table>	구 분	지원시스템	표준 관리	- 국방정보화표준관리시스템(DSS) - 표준 제공 : 국방정보기술표준, 국방컴포넌트, 메타데이터표준, 표준군대부호, KVMF메시지표준, KMTF메시지표준 - 국방데이터가시화체계(DDVS) - 국방부대코드 관리시스템 (UCMS)	연동 관리	연동종합관리체계 (IIMS)	아키텍처 관리	국방아키텍처 관리시스템 (ARMS)
구 분	지원시스템																		
표준 관리	- 국방정보기술표준 관리시스템(DITAMS) - 국방컴포넌트 관리시스템(DCMS) - 국방메타데이터 관리시스템(MDR) - 국방부대코드 관리시스템(UCMS) - 군대부호 표준관리시스템(SCMS) - KVMF 표준관리시스템(KVMS)																		
연동 관리	연동종합관리체계 (IIMS)																		
상호운용성 평가	상호운용성 수준측정시스템 (SITES)																		
아키텍처 관리	국방아키텍처 관리시스템 (ARMS)																		
구 분	지원시스템																		
표준 관리	- 국방정보화표준관리시스템(DSS) - 표준 제공 : 국방정보기술표준, 국방컴포넌트, 메타데이터표준, 표준군대부호, KVMF메시지표준, KMTF메시지표준 - 국방데이터가시화체계(DDVS) - 국방부대코드 관리시스템 (UCMS)																		
연동 관리	연동종합관리체계 (IIMS)																		
아키텍처 관리	국방아키텍처 관리시스템 (ARMS)																		
2. 시스템별 운용개념 가. 국방정보기술표준 관리시스템(DITAMS) 1) 개요: 체계개발 시 준수해야 할 국방정보기술표준을 관리 및 제공하는 시스템 * DITAMS : Defense Information	2. 시스템별 운용개념 가. 국방정보화표준관리시스템(DSS) 1) 개요: 국방정보화표준 관리, 표준제·개정, 데이터베이스 설계 지원 및 통계 등을 서비스를 지원 및 관리하는 시스템																		



현행	개정안
Technology stANDARD Management System * D-STAMIS (Defense stANDARD Management Information System) 에서 명칭 변경 2) 운용개념 가) 표준조회 및 표준 활용 기능을 이용하여 표준 관리 업무 수행 나) ARMS, SITES와의 연계를 통해 표준을 제공하고, 표준 관련 산 출물(아키텍처 표준산출물, 수준 평가 프로파일) 획득 및 적용  3) 주요기능 가) 국방정보기술표준(DITA) 조회 및 다운로드, 신규 정보기술표 준 소요제기 및 기술검토, 체계 적용표준 조회 * DITA : Defense Information Technical stANDARD 나) 국방정보기술표준 제정 절차에 따른 표준 상태 관리 나. 국방컴포넌트 관리시스템(DCMS) 1) 개 요 : 국방정보체계 개발 시 공통 적으로 사용되는 단위 소프트웨어 인 공통컴포넌트를 등록, 관리하는 시스템 * DCMS : Defense Common component Management System 2) 운용개념 가) 공통컴포넌트(공통성+이식성), 참 조컴포넌트(공통성)를 등록 관리 나) 국방정보체계 개발 시 공통컴포 넌트를 조회하여 재사용 가능한 공통컴포넌트 활용	* DSS : Defence information Standard management System 2) 운용개념 가) 국방정보기술표준 등 국방정보 화표준 관리 및 제공 나) 무기 및 전력지원체계 데이터베 이스 설계/표준 제·개정 등 상호 운용성 관련 업무 지원  3) 주요기능 가) 국방정보화표준(국방정보기술표준, 국방컴포넌트표준, 메타데이터표 준, 표준군대부호, KMTF/KVMF 메시지표준) 관리 및 조회 나) 데이터베이스 설계, 체계별 정보 교환목록 작성 및 조회 표준 제· 개정 등의 업무 지원 기능 제공 다) 분야별 통계 및 리포팅, 통합 게 시판 조회 기능 제공 라) 국방부 사용자정보 연계 로그인 서비스 및 통합검색 기능 제공



현행	개정안
 3) 주요기능 가) 국방공통컴포넌트를 서비스컴포넌트 참조모델(SRM) 분류에 따라 검색, 공통컴포넌트 맵, 다운로드 나) 전자정부 표준프레임워크 wiki 가이드 및 다운로드 다) 국방공통컴포넌트 및 전자정부 표준프레임워크 버전관리 라) 국방공통컴포넌트 목록 다운로드 다. 국방메타데이터 관리시스템(MDR) 1) 개요 : 국방정보체계 간 데이터 연동 및 공유 보장을 위해 국방 표준데이터를 표준 적용하고, 데이터 표준 제안 및 소요제기 승인받는 일련의 표준화 활동을 수행 하는 시스템 * MDR: Meta Data Registry 2) 운용개념 : 국방정보체계(전장·자원·M&S 분야) 데이터를 표준화하고 국방 통합 데이터모델을 개발하여 MDR에 등록 관리함으로써 각 군 기관에서 정보체계 개발 시 데이터표준 적용 	개정안 나. 국방데이터가시화체계(DDVS) 1) 개요 : 국방부 예하 각 군 및 기관의 체계별로 분산된 메타데이터를 수집 및 관리하고, 데이터 분석을 통한 연관 관계정보 등을 가시화하여 사용자에게 제공하는 시스템 * DDVS : Defense Date Visualization System 2) 운용개념 가) 데이터에 대한 통합검색, 데이터맵 및 현황 등을 제공 나) 국방정보체계 메타데이터를 수집하고 관리하며 데이터 간 관계정보를 분석·제공 

현행	개정안
3) 주요기능 가) 데이터표준화 제도 및 활용 교육 나) 데이터표준 및 데이터구조 통합 검색 및 다운로드 다) 데이터 표준 소요기획 및 승인 라) 데이터표준 및 데이터구조 등록 현황 통계 및 리포트 마) 데이터모델의 표준 적용현황 분석 라. 국방부대코드 관리시스템(UCMS) 1)~2) (생략) 3) 주요기능 가) 조직 및 정원관리시스템 연동으로 (한국군)부대코드 등록 / 관리 나)~마) (생략) 바) 예비군부대코드 지원점검	3) 주요기능 가) 분류체계별 데이터 현황정보 제공 나) 국방정보체계 메타데이터 간 관계데이터 현황 제공 다) 데이터 간 관계도맵 제공 라) 국방정보체계 메타데이터 관리 및 조회 마) 체계별·데이터별 메타데이터표준 적용수준 현황 제공 다. 국방부대코드 관리시스템(UCMS) 1)~2) (현행과 같음) 3) 주요기능 가) 국방조직정원체계 연동으로 (한국군) 부대코드 연동 / 관리 나)~마) (현행과 같음) 바) 비표준부대코드 및 부대코드일치화
마. 군대부호 표준관리시스템(SCMS) 1) 개 요: 군대부호를 표준화하여 관리하는 시스템으로써 체계구축 시 군대부호를 재사용 할 수 있도록 하며, 군대부호 표준을 신속하고 정확하게 전파 하도록 지원. * SCMS: Symbol Code Management System 2) 운용개념 가) SCMS를 통해서 표준제안 및 기술 검토협의회 심의 및 의결하여 표준 제정 나) 상호운용성센터는 제정된 표준을 SCMS에 탑재하고, 변경 관리 다) 무기체계 및 전력지원체계 개발 시 군대부호 표준 활용  The diagram illustrates the SCMS (Symbol Code Management System) architecture. It shows a central 'SCMS 운영관리시스템' (SCMS Operation Management System) box. To its left is a 'KIMS-HR' box, and to its right is a 'KIMS-DB' box. Below these are '메시지관리' (Message Management) and '데이터관리' (Data Management) boxes. The central system is connected to a '표준관리기' (Standard Management Unit) box. Below this are '표준관리기' and '표준관리기' boxes. The diagram also shows a '표준관리기' box at the bottom. The diagram is labeled 'SCMS 운영관리시스템' at the top.	<삭제>
3) 주요기능 가) 군대부호소개: 표준서 및 적용가이드 등 소개자료 제공 나) 군대부호제안: 군대부호표준화 절차를 탑재하여 제안 / 기술검토협	

현행	개정안
의회 / 작도 / 표준 등록 기능 다) 내려받기: 군대부호 자료 패치파일 내려 받기 라) 관리기능: 체계에서 관리되는 패치파일, 표준서, 가이드 관리 기능	
바. KVMF 표준관리시스템(KVMS) 1) 개 요: KVMF 표준메시지와 자료항목에 대한 설계와 형상이력을 관리하여 KVMF 메시지 표준화 지원, KVMF 표준 통합데이터베이스 구축, 체계적인 KVMF 표준 관리를 지원하는 시스템 * KVMS : Korean Variable Message Format (한국형가변메시지 포맷) Management System 2) 운용개념 가) KVMF 표준 관리 및 활용 (응용헤더, 메시지, 자료항목, 사례 및 조건) 나) 연동체계간 송수신 메시지(IER) 등록 및 관리 다) 체계별 적용 메시지 상호운용성 분석 기능 지원 라) 운용개념 및 활용 3) 주요기능 가) KVMF 표준 조회 (메시지, 자료항목, 사례 및 조건) 나) KVMF 표준 상호운용성분석 (체계간, 체계별, 연관메시지) 다) KVMF 평가 관리 (표준적합성 시험, 운용시험 평가)	<삭제>
사. 연동종합관리체계(IIMS)	라. 연동종합관리체계(IIMS)

현행	개정안
아. 상호운용성 수준측정시스템(SITES) 1) 개 요: 체계자체 및 연동대상체계 간 상호운용성 수준측정을 자동화한 시스템 * SITES : Systems Interoperability Test and Evaluation System 2) 운용개념 가) 수준측정 요청기관 (1) 평가대상체계 상호운용성 수준측정 질의서 자료 입력 (2) 평가대상체계 및 연동대상체계와의 프로파일 생성 나) 상호운용성센터 (1) SITES 운영 및 관리 (2) 요청기관 입력자료 근거 검토 등 입력자료 검증 (3) 평가대상체계 프로파일 및 연동대상체계 프로파일 분석 다) 국본 : 최종 확정된 평가대상체계 및 연동대상체계 프로파일 승인 라) 운용개념도  3) 주요기능 가) 설문지 형식의 최신화된 질의서에 대한 질의 및 응답처리 기능 제공 나) 체계자체(일반) 및 연동대상체계(특정) 간 프로파일 생성/분석/관리 다) 사용자 유형별 접근 권한 차등 제공	<삭제>
자. 국방아키텍처 관리시스템(ARMS)	마. 국방아키텍처 관리시스템(ARMS)
차. 합동 전파관리시스템(JSMS) 1) 개 요: 군 승인주파수와 전파방사 장비, 무선국 DB를 이용하여 무기체계 도입 간 신규 주파수 획득 업무와 기존 주파수의 할당 등 전반적인 주파수 관리 업무와 3차원 GIS 지리정보를 활용하여 무기체계 간 전파간섭분	바. 합동 전파관리시스템(JSMS) 1) 개 요: 군 전파자원을 효율적으로 관리하고, 전파(스펙트럼)에 대한 간섭분석업무를 시스템화하여 최적의 주파수 운영여건을 보장하기 위한 주파수 획득 및 관리 자동화 시스템 * JSMS : Joint Spectrum Management System

현행	개정안
석으로 최적 주파수 선정 을 하기 위한 전파관리 및 분석 자동화체계 * JSMS : Joint Spectrum Management System 2) 운용개념 가) 군 전파자원을 데이터베이스 구축 하여 군 주파수 관리업무 처리 절차 체계화 나) 합참을 중심으로 각 군 및 작전사급 부대 간 KJCCS망을 통한 실시간 주파수 소요요청, 승인 및 할당 다) 과학적 전파간섭분석으로 주파수 소요예측, 작전운용에 따른 적절성 판단, 소요군 요청 시 분석자료 결과 제공 라) 통신사는 서버 운용·관리, 합참을 포함한 모든 부대는 KJCCS 체계 배너 이용, 주파수관리 및 분석체계 서버 접속운용 마) 보안성이 확보된 KJCCS망을 활용한 체계 구축 운용  3) 주요기능 가) 주파수 획득 및 할당 관리 나) 전파측정관리 (환경측정 / 주파수 시험평가 / 영향평가) 다) 무선국 및 장비 관리 라) 전파간섭 (지형분석 / 동적시뮬레이션 / 전파분석)	2) 운용개념 가) 전·평시 국방분야의 주파수 소요 판단, 획득 및 관리를 위해 합참부터 작전사 및 군단급 주파수 관련 부서에서 운용한다. 나) B2 및 U3에 서버를 이중화하여 구성하고 KJCCS 망을 통하여 연결되며, KJCCS 단말기를 통해 운용된다. 다) 분석용 단말기는 군단급 이상제대에 배치되어 전술제대의 기본적인 혼·간섭 및 전파분석 업무를 지원한다. 라) 주파수 소요평가, 기술검토, 영향평가 등의 업무를 요청 및 수행하는데 사용되며, 운용절차는 합참 『합동전파관리시스템 운용지침서(‘22.12.9)』에 따른다.  3) 주요기능 가) 전파자원(군 승인주파수, 부대별 운용주파수, 제한주파수 등) 관리 나) 통합 스펙트럼 DB(스펙트럼 측정, 무선국/장비제원 현황 등) 관리 다) 전파간섭분석(3D GIS 기반 전파분석, 지형분석, 동적시뮬레이션) 수행 라) 주파수 정책지원(주파수 소요제기 ~ 사용승인까지의 프로세스 관리)

현행	개정안																						
【별표 제13호】 국방정보기술아키텍처 필수 작성 산출물	【별표 제8호】 국방정보기술아키텍처 필수 작성 산출물																						
【별표 제14호】 지형정보의 구분 및 분류	【별표 제9호】 지형정보의 구분 및 분류																						
【별표 제15호】 국방정보시스템 보호대책서	【별표 제10호】 국방정보시스템 보호대책서																						
【별표 제16호】 외국산(연합) 암호장비 획득 절차	【별표 제11호】 외국산(연합) 암호장비 획득 절차																						
【별표 제17호】 획득단계별 주파수 확보 절차도	【별표 제12호】 획득단계별 주파수 확보 절차도																						
【별표 제18호】 상호운용성 수준측정 절차도	【별표 제13호】 상호운용성 수준측정 절차도																						
																							
【별표 제19호】 표준적합성시험 세부 판정기준 2. 부적합 3. 소결함	【별표 제14호】 표준적합성시험 세부 판정기준 2. 미흡 다. 소결함																						
【별표 제20호】 Link-16 표준적합성시험 세부 판정기준	<삭제>																						
【별표 제21호】 상호운용성 적용항목	【별표 제15호】 상호운용성 적용항목																						
<table><tr><td rowspan="5">정 과 매 체</td><td>· 정보보호 수준</td><td>· 네트워크 정보보호</td></tr><tr><td>· 관제체계 구축</td><td>· 키 관리체계 구축</td></tr><tr><td>· 응용체계 정보보호</td><td>· 서버 정보보호</td></tr><tr><td>· 단말기 정보보호</td><td>· 암호장비 적용</td></tr><tr><td>· 사이버 위협대응능력</td><td>· SW 취약점 제거</td></tr></table>	정 과 매 체	· 정보보호 수준	· 네트워크 정보보호	· 관제체계 구축	· 키 관리체계 구축	· 응용체계 정보보호	· 서버 정보보호	· 단말기 정보보호	· 암호장비 적용	· 사이버 위협대응능력	· SW 취약점 제거	<table><tr><td rowspan="5">사 이 보 안</td><td>· 정보보호 수준</td><td>· 네트워크 정보보호</td></tr><tr><td>· 관제체계 구축</td><td>· 키 관리체계 구축</td></tr><tr><td>· 응용체계 정보보호</td><td>· 서버 정보보호</td></tr><tr><td>· 단말기 정보보호</td><td>· 암호장비 적용</td></tr><tr><td>· 사이버전 대비능력</td><td></td></tr></table>	사 이 보 안	· 정보보호 수준	· 네트워크 정보보호	· 관제체계 구축	· 키 관리체계 구축	· 응용체계 정보보호	· 서버 정보보호	· 단말기 정보보호	· 암호장비 적용	· 사이버전 대비능력	
정 과 매 체		· 정보보호 수준	· 네트워크 정보보호																				
		· 관제체계 구축	· 키 관리체계 구축																				
		· 응용체계 정보보호	· 서버 정보보호																				
		· 단말기 정보보호	· 암호장비 적용																				
	· 사이버 위협대응능력	· SW 취약점 제거																					
사 이 보 안	· 정보보호 수준	· 네트워크 정보보호																					
	· 관제체계 구축	· 키 관리체계 구축																					
	· 응용체계 정보보호	· 서버 정보보호																					
	· 단말기 정보보호	· 암호장비 적용																					
	· 사이버전 대비능력																						
【별표 제22호】 상호운용성 적용항목별 평가항목 □ 사업특성 분류(생략)	【별표 제16호】 상호운용성 적용항목별 평가항목 □ 사업특성 분류(생략)																						

현행

□ 학력인증제 평가분위 및 점권대상

구분	학력수거						구제
	소요필기	필기시험	종강시험	선형연구	임제제법	제정제법	
평가분위	소요필기				수준측정, 문헌성취인	수준측정	평가
점권대상	소요필기시험			제정제법	선형제법	선형제법	선형제법 또는 선형제법

※ 적용

상호인증제 평가분위		학력수거									
구분	학력	사학		사립		사립		사립		사립	
		필기	필기	필기	필기	필기	필기	필기	필기	필기	필기
초·중·고등학교	1. 사립초·중·고등학교(2~3학년) 학력수거	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	2. 사립초·중·고등학교(4~5학년) 학력수거	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	3. 사립초·중·고등학교(6~7학년) 학력수거	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	4. 사립초·중·고등학교(8~9학년) 학력수거	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	5. 사립초·중·고등학교(10~11학년) 학력수거	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	6. 사립초·중·고등학교(12학년) 학력수거	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
고등학교	7. 사립고등학교(1학년) 학력수거	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	8. 사립고등학교(2학년) 학력수거	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
고등학교	9. 사립고등학교(3학년) 학력수거	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	10. 사립고등학교(4학년) 학력수거	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
고등학교	11. 사립고등학교(5학년) 학력수거	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	12. 사립고등학교(6학년) 학력수거	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
고등학교	13. 사립고등학교(7학년) 학력수거	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	14. 사립고등학교(8학년) 학력수거	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
고등학교	15. 사립고등학교(9학년) 학력수거	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	16. 사립고등학교(10학년) 학력수거	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
고등학교	17. 사립고등학교(11학년) 학력수거	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	18. 사립고등학교(12학년) 학력수거	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
고등학교	19. 사립고등학교(13학년) 학력수거	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	20. 사립고등학교(14학년) 학력수거	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
고등학교	21. 사립고등학교(15학년) 학력수거	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	22. 사립고등학교(16학년) 학력수거	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
고등학교	23. 사립고등학교(17학년) 학력수거	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	24. 사립고등학교(18학년) 학력수거	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
고등학교	25. 사립고등학교(19학년) 학력수거	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	26. 사립고등학교(20학년) 학력수거	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
고등학교	27. 사립고등학교(21학년) 학력수거	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	28. 사립고등학교(22학년) 학력수거	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
고등학교	29. 사립고등학교(23학년) 학력수거	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	30. 사립고등학교(24학년) 학력수거	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
고등학교	31. 사립고등학교(25학년) 학력수거	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	32. 사립고등학교(26학년) 학력수거	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
고등학교	33. 사립										

개정안

□ 학력단계별 평가분류 및 점격대상

구분	학력소거					구분
	정기연구	소요평가	정기평가	선행연구	일반계발	
평가분류		소요평가			수준측정 문형상학인	평가
점격대상		소요요청서		적용제거	산출물	산출물

※ 적용

상호연결성 평가항목		핵심기준									
구분	세부항목	자료 수집 방법		핵심기준							
		비	비	소요평가	연구개발	연구개발	연구개발	연구개발	연구개발	연구개발	연구개발
초·중·고등학교 일반학생	1. 상호연결성(연구) 평가 항목 및 내용	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	2. 상호연결성(연구) 평가 항목 및 내용	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	3. 기타 상호연결성(연구) 평가 항목 및 내용	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	4. 연구개발(연구) 평가 항목 및 내용	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	5. 연구개발(연구) 평가 항목 및 내용	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	6. 연구개발(연구) 평가 항목 및 내용	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	7. 연구개발(연구) 평가 항목 및 내용	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	8. 연구개발(연구) 평가 항목 및 내용	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	9. 연구개발(연구) 평가 항목 및 내용	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	10. 연구개발(연구) 평가 항목 및 내용	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

상호연결성 평가항목		핵심기준									
구분	세부항목	자료 수집 방법		핵심기준							
		비	비	소요평가	연구개발	연구개발	연구개발	연구개발	연구개발	연구개발	연구개발
초·중·고등학교 일반학생	1. 상호연결성(연구) 평가 항목 및 내용	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	2. 상호연결성(연구) 평가 항목 및 내용	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	3. 기타 상호연결성(연구) 평가 항목 및 내용	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	4. 연구개발(연구) 평가 항목 및 내용	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	5. 연구개발(연구) 평가 항목 및 내용	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	6. 연구개발(연구) 평가 항목 및 내용	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	7. 연구개발(연구) 평가 항목 및 내용	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	8. 연구개발(연구) 평가 항목 및 내용	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	9. 연구개발(연구) 평가 항목 및 내용	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	10. 연구개발(연구) 평가 항목 및 내용	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

상호연결성 평가항목		핵심기준									
구분	세부항목	자료 수집 방법		핵심기준							
		비	비	소요평가	연구개발	연구개발	연구개발	연구개발	연구개발	연구개발	연구개발
초·중·고등학교 일반학생	1. 상호연결성(연구) 평가 항목 및 내용	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	2. 상호연결성(연구) 평가 항목 및 내용	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	3. 기타 상호연결성(연구) 평가 항목 및 내용	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	4. 연구개발(연구) 평가 항목 및 내용	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	5. 연구개발(연구) 평가 항목 및 내용	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	6. 연구개발(연구) 평가 항목 및 내용	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	7. 연구개발(연구) 평가 항목 및 내용	○	○	○	○	○					

[illegible][illegible]

【별표 제24호】

서 식

【서식 제4호】 데이터구조 등록양식

【별표 제18호】

서 식

【서식 제4호】 모델 정보 등록양식

엔티티명*	엔티티 경의*	속성명*	속성경의*	식별자 여부*	데이터 타입*	데이터 길이	NULL 허용 여부

예제 설명(* : 필수 항목)

- ① 엔티티명 : 개념 데이터 모델의 엔티티 명칭
- ② 엔티티정의 : 엔티티 설명
- ③ 속성명 : 속성명칭
- ④ 속성정의 : 속성명칭의 정의
- ⑤ 식별자여부 : 속성의 식별자여부(식별자 : "Y", 일반속성 : "N")
- ⑥ 데이터타입 : 데이터타입
- ⑦ 데이터길이 : 데이터길이(소수점이 있을 경우 12,2로 표시)
- ⑧ NULL허용여부 : 속성 값 허용 여부(허용 : "Y", 불허용 : "N")

2. 개념모델관계정보

PARENT- CHILD 관계명	PARENT- CHILD- 관계명	PARENT 엔티티명*	CHILD 엔티티명*	식별자 상속여부*	PARENT 속성 NULL 허용여부	관계 카드inality	PARENT 속성명*	CHILD 속성명*

예제 설명(* : 필수 항목)

- ① 관계명 : 관계 한결명칭
- ② PARENT-CHILD관계중시
- ③ CHILD-PARENT관계중시
- ④ PARENT엔티티명 : 관계의 시작이 되는 엔티티 한결명
- ⑤ CHILD엔티티명 : 관계의 끝이 되는 엔티티 한결명
- ⑥ 식별자상속여부 : 부모 엔티티의 식별자를 자식 엔티티가 식별자로 상속하는가에 대한 여부(상속 : "Y", 비상속 : "N")
- ⑦ PARENT 속성 NULL 허용여부 : 부모 엔티티에 데이터가 발생하지 않아도 자식 엔티티에 데이터가 발생할 수 있는가에 대한 여부(가능 : "Y", 불가능 : "N")
- ⑧ 관계커디널리티 : 부모 엔티티와 자식 엔티티 간의 기수성
(예 : 부모 1, 자식 M → 1:M, 부모 1, 자식 1 → 1:1)
- ⑨ PARENT속성명 : 관계의 시작이 되는 엔티티 속성 한결명
- ⑩ CHILD 속성명 : 관계의 끝이 되는 엔티티 속성 한결명

1. 엔티티 정보

엔티티명(논리)*	데이터블럼(물리)*	정의*

예제 설명(*: 필수 항목)

① 엔티티명(논리): 데이터 모델의 논리 엔티티 한글명

② 데이터블럼(물리): 물리 테이블 명문명

③ 정의: 엔티티 설명

2. 컨셉 정보

엔티티명 (논리)*	데이터블럼 (물리)*	속성명 (논리)*	컬럼명 (물리)*	도메인명*	논리데이터 타입*	물리데이터 타입*

예제 설명 (*: 필수 항목)

① 엔티티명(논리): 데이터 모델의 논리 엔티티 한글명

② 데이터블럼(물리): 물리 테이블 명문명

③ 속성명(논리): 논리 속성 한글명

④ 컬럼명(물리): 물리 컬럼 명문명

⑤ 도메인명: 표준 논리 도메인명



⑥ 논리데이터타입: 예) "논리데이터타입(데이터길이)"

⑦ 물리데이터타입: 예) "물리데이터타입(데이터길이)"

현행	개정안																																																																																	
3. 주제영역정보 <table><thead><tr><th>주제영역명*</th><th>엔티티명*</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></tbody></table> 예제 설명(* : 필수 항목) ① 주제영역명 : 업무 영역명 ② 엔티티명 : 엔티티 한글명 4. 논리물리모델정보 <table><thead><tr><th>엔티티명*</th><th>엔티티 정의*</th><th>개념 엔티티명</th><th>데이터형*</th><th>관계 속성명*</th><th>영문 속성명*</th><th>개념 속성명*</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> 예제 설명(* : 필수 항목) ① 엔티티 : 엔티티 한글명 ② 엔티티정의 : 엔티티 설명 ③ 개념엔티티명 : 논리 엔티티가 상속한 개념 모델의 한글 엔티티명 ④ 데이터형 : 물리 테이블 영문명, ⑤ 한글속성명 : 논리 속성 한글명 ⑥ 영문속성명 : 물리 컬럼 영문 명 ⑦ 개념속성명 : 개념 속성 한글 명 <table><thead><tr><th>속성 정의*</th><th>도메인명</th><th>데이터타입*</th><th>데이터 길이</th><th>식별자 여부(PK)*</th><th>NULL 허용여부*</th><th>데이터 베이스명</th><th>프주 미준수 사유</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> 예제 설명(* : 필수 항목) ① 속성정의 : 속성의 정의 ② 도메인명 : 표준 논리도메인명 ③ 데이터타입 : 물리 데이터타입 ④ 데이터길이 : 데이터길이 ⑤ 식별자여부(PK) : 속성의 식별자 여부 (예 : 식별자 - "Y", 일반 속성 - "N") ⑥ 데이터베이스명 : 데이터베이스를 운영할 데이터베이스 종류(예: Oracle, sybase, informix 등) ⑦ NULL허용여부 : (예: 허용 - "Y", 불허용 - "N") ⑧ 표준미준수사유 : 표준을준수하지 못하는 사유를 등록 5. 논리물리모델관계정보 <table><thead><tr><th>관계명*</th><th>PARENT-CHILD 관계명*</th><th>CHILD-PARENT 관계명*</th><th>PARENT 엔티티명*</th><th>CHILD 엔티티명*</th><th>식별자 상속여부*</th><th>PARENT 속성 NULL 허용여부</th><th>관계 데이터형</th><th>PARENT 속성명*</th><th>CHILD 속성명*</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> 예제 설명(* : 필수 항목) ① 관계명 : 관계 한글명칭 ② PARENT-CHILD관계명 ③ CHILD-PARENT관계명 ④ PARENT엔티티명 : 관계의 시작이 되는 엔티티 한글명 ⑤ CHILD엔티티명 : 관계의 끝이 되는 엔티티 한글 명 ⑥ 식별자상속여부 : 부모 엔티티의 식별자를 자식 엔티티가 식별자로 상속하는가에 대한 여부 (상속 : "Y", 비상속 : "N"), ⑦ PARENT속성NULL허용여부 : 부모 엔티티에 데이터가 발생하지 않아도 자식 엔티티에 데이터가 발생할 수 있는가에 대한 여부(가능 : "Y", 불가능 : "N"), ⑧ 관계카드inality : 부모 엔티티와 자식 엔티티 간의 기수성 (예: 부모 1, 자식 M -> 1:M, 부모 1, 자식 1 -> 1:1) ⑨ PARENT속성명 : 관계의 시작이 되는 엔티티 속성 한글 명 ⑩ CHILD 속성명 : 관계의 끝이 되는 엔티티 속성 한글 명	주제영역명*	엔티티명*					엔티티명*	엔티티 정의*	개념 엔티티명	데이터형*	관계 속성명*	영문 속성명*	개념 속성명*															속성 정의*	도메인명	데이터타입*	데이터 길이	식별자 여부(PK)*	NULL 허용여부*	데이터 베이스명	프주 미준수 사유																	관계명*	PARENT-CHILD 관계명*	CHILD-PARENT 관계명*	PARENT 엔티티명*	CHILD 엔티티명*	식별자 상속여부*	PARENT 속성 NULL 허용여부	관계 데이터형	PARENT 속성명*	CHILD 속성명*																					
주제영역명*	엔티티명*																																																																																	
엔티티명*	엔티티 정의*	개념 엔티티명	데이터형*	관계 속성명*	영문 속성명*	개념 속성명*																																																																												
속성 정의*	도메인명	데이터타입*	데이터 길이	식별자 여부(PK)*	NULL 허용여부*	데이터 베이스명	프주 미준수 사유																																																																											
관계명*	PARENT-CHILD 관계명*	CHILD-PARENT 관계명*	PARENT 엔티티명*	CHILD 엔티티명*	식별자 상속여부*	PARENT 속성 NULL 허용여부	관계 데이터형	PARENT 속성명*	CHILD 속성명*																																																																									
【서식 제7호】 SITES 사용자 등록 양식	<삭제>																																																																																	
【서식 제8호】 임시(TET) 연합 암호장비 /자재 요청 양식	【서식 제7호】 임시(TET) 연합 암호장비 /자재 요청 양식																																																																																	

현행	개정안																																																																																																																																																																																								
	【서식 제8호】 국방분야 공공용 주파수 이용계획서																																																																																																																																																																																								
	가. 국방분야 주파수 이용계획 목록 <table><tr><th rowspan="2">이용주제</th><th colspan="3">무기체계</th><th colspan="4">주파수 소요내역</th><th rowspan="2">운용사절</th><th rowspan="2">운용개념</th><th rowspan="2">우선순위</th></tr><tr><th>대분류</th><th>소분류</th><th>대상장비</th><th>소요영역</th><th>주파수</th><th>출력</th><th>전파영역 및 소요영역</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><th>항목</th><th>기술요령</th></tr><tr><td>이용주제</td><td>○ ㉠ 육군 ㉡ 해군 ㉢ 공군 ㉣ 주한미군으로 구분 작성</td></tr><tr><td>무기체계</td><td>○ 「방위사업법 시행령」 제2조 및 「국방전자발전업무관리법」 제2조에 따른 군 무기체계 분류</td></tr><tr><td>주파수 소요내역</td><td>○ (소요영역) ㉠ 전파 ㉡ 전파와 공동사용 ㉢ 주파수 공동사용 ㉣ 해역(공역)의 타 용도 화주 후 사용도 구분 ○ (주파수) 사용할 공인주파수 (예 : 14.6GHz) ○ (출력) 사용할 장비의 출력 (예 : 50W) ○ (전파영역 및 소요영역) 전파영역과 파수 (예 10MHz, 800KHz 등)</td></tr><tr><td>획득 방법</td><td>○ ㉠ 주파수 매 ㉡ 해역구 매 ㉢ 연구개발 등으로 구분</td></tr><tr><td>운용사절</td><td>○ 무기 운용사절 (예 : 22년)</td></tr><tr><td>운용개념</td><td>○ 무기체계 개요 및 동선망 운영개념 등 참고사항 (기재량이 없을 경우 별지에 작성)</td></tr><tr><td>우선순위</td><td>○ 국방분야 주파수 이용계획 제출건에 대한 정도 우선순위</td></tr></table> ※ 강기 소요는 가. 이용계획 목록 작성 ※ 중기 소요는 가. 이용계획 목록, 나. ~ 라. 항목에 해당되는 시설개요서, 마. 운용개념 작성 나. 통신망 시설개요서 <table><tr><th colspan="5">시설개요서(통신망)</th></tr><tr><td colspan="5">1. 체계명</td></tr><tr><td colspan="5">2. 요청주파수</td></tr><tr><td colspan="2">a. 주파수범위(회랑주파수)</td><td colspan="3">(동조범위 및 간격 포함)</td></tr><tr><td colspan="5">b. 분배 용도와 적합성(주파수 분배표 참조)</td></tr><tr><td colspan="5">c. 소요파수</td></tr><tr><td colspan="5">d. 소요파수 산출근거 (첨부분류 제출)</td></tr><tr><td colspan="2">e. 주파수 대역폭(전파영역)</td><td colspan="2">f. 대역폭 산출근거</td><td>(첨부분류 제출)</td></tr><tr><td colspan="5">3. 송신국</td></tr><tr><td colspan="2">a. 운용지역/장소 (경도, 위도)</td><td colspan="2">b. 송출거리(km)</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">c. 출력(W)</td><td colspan="2">d. 변조방식</td><td></td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="2">e. 스펙트럼마스크</td><td>-3dB 또는 -20dB</td><td>-60dB</td><td rowspan="2">(첨부분류 제출)</td></tr><tr><td>-40dB</td><td>특성표</td></tr><tr><td colspan="5">4. 수신국</td></tr><tr><td colspan="2">a. 설치장소</td><td colspan="2">b. 해발고</td><td></td></tr><tr><td colspan="5">5. 안테나</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">송신국</td><td>수신국</td></tr><tr><td colspan="5">a. 형식명</td></tr><tr><td colspan="5">b. 지상고</td></tr><tr><td rowspan="2">c. 이득(dB)</td><td colspan="2">수평</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">수직</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">d. 패턴도(수평, 수직)</td><td colspan="3">(첨부분류 제출)</td></tr></table> ※ 강기 소요는 가. 이용계획 목록 작성 ※ 중기 소요는 가. 이용계획 목록, 나. ~ 라. 항목에 해당되는 시설개요서, 마. 운용개념 작성	이용주제	무기체계			주파수 소요내역				운용사절	운용개념	우선순위	대분류	소분류	대상장비	소요영역	주파수	출력	전파영역 및 소요영역																																													항목	기술요령	이용주제	○ ㉠ 육군 ㉡ 해군 ㉢ 공군 ㉣ 주한미군으로 구분 작성	무기체계	○ 「방위사업법 시행령」 제2조 및 「국방전자발전업무관리법」 제2조에 따른 군 무기체계 분류	주파수 소요내역	○ (소요영역) ㉠ 전파 ㉡ 전파와 공동사용 ㉢ 주파수 공동사용 ㉣ 해역(공역)의 타 용도 화주 후 사용도 구분 ○ (주파수) 사용할 공인주파수 (예 : 14.6GHz) ○ (출력) 사용할 장비의 출력 (예 : 50W) ○ (전파영역 및 소요영역) 전파영역과 파수 (예 10MHz, 800KHz 등)	획득 방법	○ ㉠ 주파수 매 ㉡ 해역구 매 ㉢ 연구개발 등으로 구분	운용사절	○ 무기 운용사절 (예 : 22년)	운용개념	○ 무기체계 개요 및 동선망 운영개념 등 참고사항 (기재량이 없을 경우 별지에 작성)	우선순위	○ 국방분야 주파수 이용계획 제출건에 대한 정도 우선순위	시설개요서(통신망)					1. 체계명					2. 요청주파수					a. 주파수범위(회랑주파수)		(동조범위 및 간격 포함)			b. 분배 용도와 적합성(주파수 분배표 참조)					c. 소요파수					d. 소요파수 산출근거 (첨부분류 제출)					e. 주파수 대역폭(전파영역)		f. 대역폭 산출근거		(첨부분류 제출)	3. 송신국					a. 운용지역/장소 (경도, 위도)		b. 송출거리(km)			c. 출력(W)		d. 변조방식			e. 스펙트럼마스크		-3dB 또는 -20dB	-60dB	(첨부분류 제출)	-40dB	특성표	4. 수신국					a. 설치장소		b. 해발고			5. 안테나							송신국		수신국	a. 형식명					b. 지상고					c. 이득(dB)	수평				수직				d. 패턴도(수평, 수직)		(첨부분류 제출)		
이용주제	무기체계			주파수 소요내역				운용사절	운용개념				우선순위																																																																																																																																																																												
	대분류	소분류	대상장비	소요영역	주파수	출력	전파영역 및 소요영역																																																																																																																																																																																		
항목	기술요령																																																																																																																																																																																								
이용주제	○ ㉠ 육군 ㉡ 해군 ㉢ 공군 ㉣ 주한미군으로 구분 작성																																																																																																																																																																																								
무기체계	○ 「방위사업법 시행령」 제2조 및 「국방전자발전업무관리법」 제2조에 따른 군 무기체계 분류																																																																																																																																																																																								
주파수 소요내역	○ (소요영역) ㉠ 전파 ㉡ 전파와 공동사용 ㉢ 주파수 공동사용 ㉣ 해역(공역)의 타 용도 화주 후 사용도 구분 ○ (주파수) 사용할 공인주파수 (예 : 14.6GHz) ○ (출력) 사용할 장비의 출력 (예 : 50W) ○ (전파영역 및 소요영역) 전파영역과 파수 (예 10MHz, 800KHz 등)																																																																																																																																																																																								
획득 방법	○ ㉠ 주파수 매 ㉡ 해역구 매 ㉢ 연구개발 등으로 구분																																																																																																																																																																																								
운용사절	○ 무기 운용사절 (예 : 22년)																																																																																																																																																																																								
운용개념	○ 무기체계 개요 및 동선망 운영개념 등 참고사항 (기재량이 없을 경우 별지에 작성)																																																																																																																																																																																								
우선순위	○ 국방분야 주파수 이용계획 제출건에 대한 정도 우선순위																																																																																																																																																																																								
시설개요서(통신망)																																																																																																																																																																																									
1. 체계명																																																																																																																																																																																									
2. 요청주파수																																																																																																																																																																																									
a. 주파수범위(회랑주파수)		(동조범위 및 간격 포함)																																																																																																																																																																																							
b. 분배 용도와 적합성(주파수 분배표 참조)																																																																																																																																																																																									
c. 소요파수																																																																																																																																																																																									
d. 소요파수 산출근거 (첨부분류 제출)																																																																																																																																																																																									
e. 주파수 대역폭(전파영역)		f. 대역폭 산출근거		(첨부분류 제출)																																																																																																																																																																																					
3. 송신국																																																																																																																																																																																									
a. 운용지역/장소 (경도, 위도)		b. 송출거리(km)																																																																																																																																																																																							
c. 출력(W)		d. 변조방식																																																																																																																																																																																							
e. 스펙트럼마스크		-3dB 또는 -20dB	-60dB	(첨부분류 제출)																																																																																																																																																																																					
		-40dB	특성표																																																																																																																																																																																						
4. 수신국																																																																																																																																																																																									
a. 설치장소		b. 해발고																																																																																																																																																																																							
5. 안테나																																																																																																																																																																																									
		송신국		수신국																																																																																																																																																																																					
a. 형식명																																																																																																																																																																																									
b. 지상고																																																																																																																																																																																									
c. 이득(dB)	수평																																																																																																																																																																																								
	수직																																																																																																																																																																																								
d. 패턴도(수평, 수직)		(첨부분류 제출)																																																																																																																																																																																							

현행	개정안																																																																																																						
	다. 레이더망 시설개요서 <table><tr><th colspan="5">시설개요서(레이더망)</th></tr><tr><td colspan="2">1. 제계명</td><td>2. 호칭 주파수</td><td colspan="2">(필요시 표필데이틀 제출)</td></tr><tr><td colspan="5">3. 운용제원</td></tr><tr><td colspan="2">a. 운용지역/장소</td><td colspan="3">(경도, 위도)(이동국인 경우 지역표기-반경)</td></tr><tr><td colspan="2">b. 탐지범위</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="5">4. 요청주파수</td></tr><tr><td colspan="2">a. 주파수 범위(최대주파수/조정범위)</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="2">b. 소요주파수(동심주파수/파수)</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="2">c. 주파수 대역폭(전파형식)</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="5">5. 송신기</td></tr><tr><td>a. 출력</td><td>입력전력(kW)</td><td></td><td>평균전력(kW)</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">b. 펄스폭(μs)</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td rowspan="2">c. 스펙트럼마스크</td><td>-3dB</td><td></td><td>-60dB</td><td></td></tr><tr><td>-40dB</td><td></td><td>특성표</td><td>(정부몰트 제출)</td></tr><tr><td colspan="2">d. RCS(레이더반사단면적)(m²)</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="5">6. 안테나</td></tr><tr><td colspan="2">a. 안테나 높이</td><td colspan="3">(해발고 + 지상고)</td></tr><tr><td rowspan="2">b. 송신이득(dBi)</td><td>수평</td><td></td><td rowspan="2">c. 송신이득(dBi)</td><td>수평</td></tr><tr><td>수직</td><td></td><td>수직</td></tr><tr><td colspan="2">d. 회전속도(rpm)</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="2">e. 패턴도(수평, 수직)</td><td colspan="3"></td></tr></table> ※ 강기 소요는 가, 이용계획 목록 작성 ※ 중기 소요는 가, 이용계획 목록, 나, ~ 라, 항목에 해당되는 시설개요서, 마, 운용개념 작성	시설개요서(레이더망)					1. 제계명		2. 호칭 주파수	(필요시 표필데이틀 제출)		3. 운용제원					a. 운용지역/장소		(경도, 위도)(이동국인 경우 지역표기-반경)			b. 탐지범위					4. 요청주파수					a. 주파수 범위(최대주파수/조정범위)					b. 소요주파수(동심주파수/파수)					c. 주파수 대역폭(전파형식)					5. 송신기					a. 출력	입력전력(kW)		평균전력(kW)		b. 펄스폭(μs)					c. 스펙트럼마스크	-3dB		-60dB		-40dB		특성표	(정부몰트 제출)	d. RCS(레이더반사단면적)(m²)					6. 안테나					a. 안테나 높이		(해발고 + 지상고)			b. 송신이득(dBi)	수평		c. 송신이득(dBi)	수평	수직		수직	d. 회전속도(rpm)					e. 패턴도(수평, 수직)				
시설개요서(레이더망)																																																																																																							
1. 제계명		2. 호칭 주파수	(필요시 표필데이틀 제출)																																																																																																				
3. 운용제원																																																																																																							
a. 운용지역/장소		(경도, 위도)(이동국인 경우 지역표기-반경)																																																																																																					
b. 탐지범위																																																																																																							
4. 요청주파수																																																																																																							
a. 주파수 범위(최대주파수/조정범위)																																																																																																							
b. 소요주파수(동심주파수/파수)																																																																																																							
c. 주파수 대역폭(전파형식)																																																																																																							
5. 송신기																																																																																																							
a. 출력	입력전력(kW)		평균전력(kW)																																																																																																				
b. 펄스폭(μs)																																																																																																							
c. 스펙트럼마스크	-3dB		-60dB																																																																																																				
	-40dB		특성표	(정부몰트 제출)																																																																																																			
d. RCS(레이더반사단면적)(m²)																																																																																																							
6. 안테나																																																																																																							
a. 안테나 높이		(해발고 + 지상고)																																																																																																					
b. 송신이득(dBi)	수평		c. 송신이득(dBi)	수평																																																																																																			
	수직			수직																																																																																																			
d. 회전속도(rpm)																																																																																																							
e. 패턴도(수평, 수직)																																																																																																							
	라. 위성망 시설개요서 <table><tr><th colspan="5">시설개요서(위성망)</th></tr><tr><td colspan="2">1. 등록 위성망 명 (MFR)</td><td>2. 운용궤도</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="5">우주국</td></tr><tr><td rowspan="4">3.송신기</td><td>a. 주파수(MHz)</td><td></td><td>b. 대역폭(MHz)</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">c. 안테나평균전력 (dBW)</td><td colspan="2">d. 안테나 이득 (dBi)</td></tr><tr><td colspan="2">e. 안테나 패턴</td><td colspan="2">(정부몰트 제출)</td></tr><tr><td colspan="4"></td></tr><tr><td rowspan="2">4.수신기</td><td colspan="2">a. 안테나 이득 (dBi)</td><td>b. 안테나 패턴</td><td></td></tr><tr><td colspan="4"></td></tr><tr><td colspan="5">지구국</td></tr><tr><td rowspan="5">5.송신기</td><td>a. 주파수(MHz)</td><td></td><td>b. 대역폭(MHz)</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">c. 전송률 (dBW/Hz)</td><td colspan="2">d. 안테나이득 (dBi)</td></tr><tr><td colspan="2">e. 안테나패턴</td><td colspan="2">(정부몰트 제출)</td></tr><tr><td colspan="2">f. 편파</td><td>g. 안각(도)</td><td></td></tr><tr><td colspan="4"></td></tr><tr><td rowspan="2">6.수신기</td><td colspan="2">a. 안테나이득 (dBi)</td><td>b. 안테나 패턴</td><td>(정부몰트 제출)</td></tr><tr><td colspan="4"></td></tr></table> ※ 강기 소요는 가, 이용계획 목록 작성 ※ 중기 소요는 가, 이용계획 목록, 나, ~ 라, 항목에 해당되는 시설개요서, 마, 운용개념 작성	시설개요서(위성망)					1. 등록 위성망 명 (MFR)		2. 운용궤도			우주국					3.송신기	a. 주파수(MHz)		b. 대역폭(MHz)		c. 안테나평균전력 (dBW)		d. 안테나 이득 (dBi)		e. 안테나 패턴		(정부몰트 제출)						4.수신기	a. 안테나 이득 (dBi)		b. 안테나 패턴						지구국					5.송신기	a. 주파수(MHz)		b. 대역폭(MHz)		c. 전송률 (dBW/Hz)		d. 안테나이득 (dBi)		e. 안테나패턴		(정부몰트 제출)		f. 편파		g. 안각(도)						6.수신기	a. 안테나이득 (dBi)		b. 안테나 패턴	(정부몰트 제출)																														
시설개요서(위성망)																																																																																																							
1. 등록 위성망 명 (MFR)		2. 운용궤도																																																																																																					
우주국																																																																																																							
3.송신기	a. 주파수(MHz)		b. 대역폭(MHz)																																																																																																				
	c. 안테나평균전력 (dBW)		d. 안테나 이득 (dBi)																																																																																																				
	e. 안테나 패턴		(정부몰트 제출)																																																																																																				
4.수신기	a. 안테나 이득 (dBi)		b. 안테나 패턴																																																																																																				
지구국																																																																																																							
5.송신기	a. 주파수(MHz)		b. 대역폭(MHz)																																																																																																				
	c. 전송률 (dBW/Hz)		d. 안테나이득 (dBi)																																																																																																				
	e. 안테나패턴		(정부몰트 제출)																																																																																																				
	f. 편파		g. 안각(도)																																																																																																				
6.수신기	a. 안테나이득 (dBi)		b. 안테나 패턴	(정부몰트 제출)																																																																																																			

현행	개정안																	
	마. 운용개념 000 장비(장비명 또는 무기체계명) 1. 개 요 2. 필요성 가. ----- 주파수 승인 필요성 나. -- 다. 요청대역을 사용하려는 이유 기술, 가급적 국가주파수 분배 용도에 맞도록 대역 설정 요청 3. 내 용 가. 운용개념 1) 2) 나. 운영도 4. 참고자료 / 산출근거 가. 스펙트럼 마스크  나. 빔 패턴도 																	
	【서식 제11호】 국방정보기술아키텍처 변경요청서 <table border="1"> <tr> <td>계 목</td><td></td></tr> <tr> <td rowspan="4">요청기관</td><td>요청기관</td></tr> <tr> <td>담당자</td></tr> <tr> <td>연락처</td></tr> <tr> <td>요청일자</td></tr> <tr> <td>변경요청 사유</td><td> ☐ 소프트웨어 ☐ 무기체계예산결산 ☐ 개념연구발표개발 ☐ 체계개발실용개선 ☐ 유지보수 ☐ 프레이밍 ☐ 기타 () </td></tr> <tr> <td>변경요청 내용</td><td></td></tr> <tr> <td>변경요청 관련 아키텍처 산출물</td><td></td></tr> <tr> <td>참조문서</td><td>* 아키텍처 산출물의 수정요구 대상의 확립이 가능한 것지 아닐지</td></tr> <tr> <td>비 고</td><td></td></tr> </table> <신설>	계 목		요청기관	요청기관	담당자	연락처	요청일자	변경요청 사유	☐ 소프트웨어 ☐ 무기체계예산결산 ☐ 개념연구발표개발 ☐ 체계개발실용개선 ☐ 유지보수 ☐ 프레이밍 ☐ 기타 ()	변경요청 내용		변경요청 관련 아키텍처 산출물		참조문서	* 아키텍처 산출물의 수정요구 대상의 확립이 가능한 것지 아닐지	비 고	
계 목																		
요청기관	요청기관																	
	담당자																	
	연락처																	
	요청일자																	
변경요청 사유	☐ 소프트웨어 ☐ 무기체계예산결산 ☐ 개념연구발표개발 ☐ 체계개발실용개선 ☐ 유지보수 ☐ 프레이밍 ☐ 기타 ()																	
변경요청 내용																		
변경요청 관련 아키텍처 산출물																		
참조문서	* 아키텍처 산출물의 수정요구 대상의 확립이 가능한 것지 아닐지																	
비 고																		

- 41 -