

## 의료기기 표시·기재 등에 관한 규정

식품의약품안전처 고시 제2012-113호(2012.11. 23, 제정)  
식품의약품안전처 고시 제2013-57호(2013. 4. 5, 개정)  
식품의약품안전처 고시 제2015-86호(2015. 11. 27, 개정)  
식품의약품안전처 고시 제2018-110호(2018. 12. 26, 개정)  
식품의약품안전처 고시 제2020-29호(2020. 5. 1, 타법개정)  
식품의약품안전처 고시 제2020-71호(2020. 8. 24, 개정)  
식품의약품안전처 고시 제2024-77호(2024. 12. 4, 개정)

제1조(목적) 이 규정은 「의료기기법」 제23조 및 「의료기기법 시행규칙」 제44조제1항제2호에 따라 의료기기의 용기나 외장, 외부의 용기나 포장 및 첨부문서에 기재하는 사항의 글자 크기, 줄 간격 및 그 밖의 기재방법을 정함으로써 정확하고 이해하기 쉬운 의료기기 정보를 제공하는 것을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "포인트"란 한국산업표준 KS A 0201(활자의 기준 치수)이 정하는 바에 따라 활자의 크기를 표시하는 단위를 말한다.
2. "줄 간격"이란 문단의 줄 사이 간격 크기로서 윗줄 글자 제일 아래와 아랫줄 글자 제일 위 사이의 여백을 말한다.

제3조(일반적 기재 요령) ① 기재사항은 잘 지워지지 아니하는 잉크·각인 또는 소인 등을 사용하고, 고딕체류와 같은 읽기 쉬운 글자체의 한글을 사용하며, 각각의 글자가 겹쳐지지 않도록 하고, 백색바탕에 흑색 글씨 등과 같이 바탕색과 구별되는 색상으로 기재하여야 한다.

② 의료기기의 용기나 외장, 외부포장 등에 기재사항을 부착할 경우 의료기기를 구매할 때나 의료기기를 설치한 후 소비자에게 통상적으로 보이는 면에 기재하는 등 소비자가 쉽게 찾을 수 있는 위치에 부착하며, 제품에서 쉽게 떨어지지 않도록 하여야 한다.

③ 기재사항은 허가·인증·신고 사항을 기준으로 작성하여야 한다.

제4조(글자 크기 및 줄 간격) ① 용기, 외장, 외부포장 및 첨부문서에 기재하는 사항의 글자 크기는 6포인트 이상으로 한다. 다만, 다음 각 호의 경우는 7포인트 이상으로 한다.

1. 「의료기기 품목 및 품목별 등급에 관한 규정」에 명시된 의료기기 품목명에 "개인용"이라는 용어가 포함된 의료기기(이하 "개인용 의료기기"라 한다)
2. 명칭[제품명, 품목명, 모델명], 제조 연월(사용기한 포함), "의료기기", "일회용", "재사용 금지", "임상시험용" 및 "임상시험용 외의 목적으로 사용할 수 없음"이라는 문자

② 제1항에 따른 기재사항의 줄 간격은 0.5포인트 이상이어야 한다.

제5조(쉬운 용어) ① 개인용 의료기기의 기재사항은 별표의 쉬운 용어 목록, 「의약품 표시 등에 관한 규정」(식품의약품안전처 고시) 별표의 쉬운 용어 목록을 순차적으로 적용하여 쉬운 용어를 함께 기재하고 그 밖의 용어는 의학용어사전 등을 참고하여 이해하기 쉽도록 현대용어를 함께 기재한다.

② 제1항에도 불구하고 같은 용어가 반복 사용되는 경우에는 주석을

달아 쉬운 용어를 표시할 수 있다.

제6조(용기나 외장의 기재 방법) ① 「의료기기법」(이하 "법"이라 한다) 제20조에 따라 의료기기의 용기나 외장에 기재하는 사항은 허가(신고)사항에 따라 작성하되 항목별 기재방법은 다음 각 호와 같다

1. 제조업자 또는 수입업자의 상호와 주소는 제조(수입)업 허가를 기준으로 기재한다. 이 경우 주소는 주된 제조소(상시 연락 또는 방문 가능한 장소)를 말한다.)의 주소만을 기재할 수 있다.

2. 제조연월은 "○○년○○월", "○○.○○.", "○○/○○", 또는 "○○-○○", "○○○○년○○월", "○○○○.○○.", "○○○○/○○", 또는 "○○○○-○○"의 방법으로 기재하되 일자를 추가로 기재하는 경우에는 "○○년○○월○○일", "○○.○○.○○.", "○○/○○/○○", 또는 "○○-○○-○○", "○○○○년○○월○○일", "○○○○.○○.○○.", "○○○○/○○/○○", 또는 "○○○○-○○-○○"의 방법으로 기재한다. 다만, 연, 월 또는 연, 월, 일의 기재순서가 전단의 기재순서와 다를 경우 소비자가 알아보기 쉽도록 연, 월 또는 연, 월, 일의 기재순서를 용기나 외장에 예시한다.

3. 사용기한은 2호와 같은 방법으로 기재한다. 다만, 다음 각 목의 구분에 따라 기재할 수 있다.

가. 사용기한을 제조일과 함께 기재하는 경우 사용기한이 1월 이내이면 "제조일로부터 ○○일까지", 사용기한이 1월 이상 12월 미만이면 "제조일로부터 ○○개월까지" 또는 사용기한이 1년 이상이면 "

제조일로부터 ○○년까지"로 기재

나. 사용기한이 서로 다른 여러 가지 제품을 함께 포장하였을 경우 그 중 가장 짧은 사용기한 하나만을 기재

4. 중량 또는 포장단위는 허가·인증·신고사항을 토대로 판매되는 단위를 구체적으로 기재한다.

5. "의료기기"라는 표시는 굵은 글씨 또는 글상자 등을 사용하여 기재한다.

② 「의료기기법 시행규칙」(이하 "시행규칙"이라 한다) 제42조제1호에 해당하는 경우 법 제20조 각 호의 사항을 외부의 용기나 포장에 기재한다.

제7조(첨부분서의 기재 방법) 법 제22조 및 시행규칙 제43조에 따른 의료기기의 첨부분서는 허가·인증·신고된 사항에 따라 작성하되 항목별 기재방법은 다음 각 호와 같다.

1. 사용방법

가. 허가·인증·신고된 사용방법을 기재한다.

나. 가목의 사용방법을 추가적으로 설명할 필요가 있는 경우 사용설명서에 그 구체적인 사항을 추가로 기재할 수 있다. 이 경우 첨부분서에 "자세한 사항은 사용설명서 참조"라는 문구를 기재한다.

다. 개인용 의료기기의 경우 사용 전의 준비사항, 조작방법, 사용 후의 보관 및 관리방법을 소비자들이 쉽게 따라할 수 있도록 실제 제품을 사용하는 순서에 따라 기재한다.

## 2. 사용 시 주의사항

가. 허가·인증·신고된 사용 시 주의사항을 기재한다.

나. 사용 시 주의사항 중 "경고" 항목은 굵은 글씨 또는 글상자 등을 사용하여 다른 항목과 비교하여 눈에 띄게 기재하고 그 밖의 항목의 제목은 굵은 글씨 또는 글상자 등을 사용하여 눈에 띄게 기재할 수 있다.

## 3. 보수점검이 필요한 경우 보수점검에 관한 사항

가. 허가·인증·신고사항에 따라 보수점검 방법 및 절차를 순서대로 기재한다.

나. 반복 사용하는 의료기기 중 재사용을 위해 필요한 조치가 있는 경우에는 보수점검 사항에 기재한다. 다만, 사용 시 주의사항에 기재되는 내용과 중복되는 경우에는 이를 생략할 수 있다.

다. 보수점검에 대한 정보를 얻거나 관련 서비스를 받을 수 있는 경로가 있는 경우에는 이를 기재한다.

## 4. 보관 또는 저장방법은 허가·인증·신고사항에 따라 해당 의료기기에 적합한 보관 또는 저장방법을 기재한다.

## 5. "의료기기", "일회용", "재사용 금지", "임상시험용" 또는 "임상시험용외의 목적으로 사용할 수 없음"이라는 표시는 굵은 글씨 또는 글상자 등을 사용하여 기재한다.

제8조(권장사항) ① 법 제20조부터 제23조까지의 기재사항 외에 사용자에게 정확하고 이해하기 쉬운 의료기기 정보를 제공하기 위하여 용기

나 외장 또는 첨부문서에 다음 각 호 사항을 품목의 특성을 고려하여 적절히 기재할 것을 권장한다.

1. 개인용 의료기기의 경우에는 "사용 시 주의사항을 반드시 읽을 것"이라는 문구

2. 제조업자 또는 수입업자의 홈페이지 또는 식품의약품안전처 홈페이지(의료기기전자민원시스템) 등 해당 의료기기에 대한 자세한 허가·인증·신고사항을 확인할 수 있는 방법

## 3. 제조업자 또는 수입업자의 전화·팩스번호

② 법 제22조 및 시행규칙 제43조에서 정한 첨부문서의 기재사항은 용기나 외장에 기재하고 용기나 외장의 면적이 좁거나 용기 또는 외장에 모두 기재할 수 없는 경우에는 외부의 용기나 포장에 기재할 것을 권장한다. 다만, 「제품의 포장재질·포장방법에 관한 기준 등에 관한 규칙」(환경부령) 등에 위배되어 외부의 용기나 외부의 포장을 크게 할 수 없는 경우에는 첨부문서에 기재하고 용기나 외장에 "첨부문서 참조"라는 표시를 할 것을 권장한다.

③ 추적관리대상의료기기는 "추적관리대상의료기기"라는 표시를 굵은 글씨 또는 글상자 등을 사용하여 용기 또는 외장에 기재할 것을 권장한다.

④ 의료기기 제조업자 또는 수입업자는 첨부문서만으로 의료기기의 안전한 사용과 관련한 정보를 제공하는 것이 충분하지 못하다고 판단하는 경우에는 첨부문서 외에 사용설명서를 추가적으로 제공하고, 첨

부문서에 "자세한 사항은 사용설명서 참조"라는 문구를 기재할 것을 권장한다.

제9조(장애인·고령자 등을 위한 권장사항) ① 장애인·고령자 등의 올바른 의료기기 사용을 위하여 표시기재사항은 점자 또는 음성·수어영상변환용 코드 등을 병행하여 기재할 것을 권장한다.

② 홈페이지를 통하여 자세한 의료기기 허가·인증·신고내용을 제공할 때에는 수어, 자막, 음성, 확대문자 등을 활용하여 장애인·고령자 등이 별도의 보조기기를 사용하지 않고서도 장애를 가지지 않은 자와 동등한 수준으로 활용할 수 있도록 할 것을 권장한다.

제10조(규제의 재검토) 「행정규제기본법」 제8조 및 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제334호)에 따라 2016년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

#### **부칙<제2012-113호, 2012.11.23>**

제1조(시행일) 이 고시는 2012년 11월 26일부터 시행한다.

제2조(적용례) 이 고시는 고시 시행 후 최초로 제조(수입)하는 의료기기부터 적용한다.

제3조(용기 등의 기재사항에 대한 경과 조치) 이 고시 시행 당시 이미 허가를 받거나 신고한 의료기기를 제조 또는 수입한 자가 이 고시 시행 이후에도 동일한 의료기기를 제조 또는 수입하고자 하는 경우 제조

또는 수입일자를 기준으로 2013년 11월 26일까지는 종전과 같이 표시할 수 있다. 이 경우 해당 의료기기를 그 사용기한까지 판매·임대·수리하거나 판매·임대·수리의 목적으로 진열 또는 운반하거나 사용할 수 있다.

#### **부칙<제2013-57호, 2013.4.5>**

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

#### **부칙<제2015-86호, 2015.11.27>**

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

#### **부칙<제2018-110호, 2018.12.26>**

제1조(시행일) 이 고시는 공포한 날부터 시행한다.

제2조(적용례) 이 고시는 시행 후 최초로 제조 또는 수입하는 의료기기부터 적용한다.

#### **부칙<제2020-29호, 2020. 5. 1.>**

##### **(체외진단의료기기 허가·신고·심사 등에 관한 규정)**

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

#### **부칙<제2020-71호, 2020.8.24.>**

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부칙<제2024-77호, 2024.12.4.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

[별표] 쉬운 용어 목록(제5조 관련)

| 연번 | 어려운 단어/문구 | 쉬운 용어                    | 영어 또는 한자                                              |
|----|-----------|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1  | 가변적인      | 변경이 가능한                  | 可變/<br>variableness                                   |
| 2  | 가성관절증     | 거짓관절증                    | pseudoarthrosis                                       |
| 3  | 가압        | 가해지는 압력                  | 加壓/<br>pressurization                                 |
| 4  | 가연성       | 불에 잘 타는                  | 可燃/<br>combustibility                                 |
| 5  | 가용        | 사용할 수 있는                 | 可用                                                    |
| 6  | 가우스       | 자기장의 세기를 표시하는<br>단위      | gauss                                                 |
| 7  | 가이드 윈도우   | 안내창                      | guide window                                          |
| 8  | 가임기       | 임신가능기간                   | 可妊/<br>childbearing                                   |
| 9  | 가피        | 딱지                       | 痂皮                                                    |
| 10 | 감광재료      | 빛에 반응하는 재료               | 感光/<br>sensitization                                  |
| 11 | 감쇠        | 에너지 또는 입자가 감소함           | 減衰/<br>attenuation                                    |
| 12 | 감압밸브      | 압력조절장치                   | 減壓/<br>reduction of pressuring valve                  |
| 13 | 개구경       | 구멍이 난 곳을 통해서 안을<br>보는 거울 | 開口鏡/<br>burholemirror                                 |
| 14 | 개심술       | 심장수술                     | 開心術/<br>openheartoperation                            |
| 15 | 갠트리       | 운반용 지지대                  | gantry                                                |
| 16 | 거골        | 발목뼈                      | 距骨/<br>the anklebone;<br>the talus;<br>the astragalus |

| 연번 | 어려운 단어/문구 | 쉬운 용어                | 영어 또는 한자                  |
|----|-----------|----------------------|---------------------------|
| 17 | 거상기       | 목표물을 들어올리는 기구        |                           |
| 18 | 거치형(모듈형)  | 고정형, 설치형             | 据置(module)                |
| 19 | 건         | 힘줄                   | 腱/<br>tendon              |
| 20 | 검사개구부     | 검사를 위한 입구            | 検査口蓋/ inspection palatine |
| 21 | 검상돌기      | 명치쪽의 돌기              | 劍狀突起/<br>ileoxiphopagus   |
| 22 | 검영기       | 눈의 굴절 이상을 검사하는 기구    | retinoscope               |
| 23 | 검출        | 검사하여 알아냄             | 檢出/<br>detection          |
| 24 | 게실        | 장기의 일부가 주머니모양으로 튀어나옴 | diverticulation           |
| 25 | 게이지       | 측정기                  | gauge                     |
| 26 | 견갑골       | 어깨뼈                  | 肩胛骨/<br>elevatedscapula   |
| 27 | 견관절       | 어깨관절                 | 肩關節/<br>shoulde rjoint    |
| 28 | 견인        | 끌어당김                 | 牽引/<br>pulling            |
| 29 | 결로        | 이슬 맺힘                | 結露                        |
| 30 | 검자        | 집게                   | forceps                   |
| 31 | 경감        | 줄임                   | 輕減/<br>reduction          |
| 32 | 경근병       | 뼈 주변의 근육과 신경 통증      |                           |
| 33 | 경미한       | 가벼운                  | 輕微                        |

| 연번 | 어려운 단어/문구          | 쉬운 용어              | 영어 또는 한자                                           |
|----|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------|
| 34 | 경사자장시스템            | 기울어진 자기장 시스템       | 傾斜磁場/<br>slope magnetic field system               |
| 35 | 경적기                | 울림장치               | 警笛/<br>alarm whistle                               |
| 36 | 경피                 | 피부를 통한             | 經皮/<br>percutaneous                                |
| 37 | 계기치                | 측정된 값              | 計器値/<br>instruments value                          |
| 38 | 고관절                | 엉덩이관절              | 股關節/胯關節/<br>hip joint                              |
| 39 | 곡률반경 <sup>1)</sup> | 굽은 정도              | 曲率半徑/<br>base curve                                |
| 40 | 골                  | 뼈                  | 骨/<br>bone                                         |
| 41 | 골관와                | 관절의 오목한 부분         | 骨管窩/<br>glenoid fossa                              |
| 42 | 골수 <sup>2)</sup>   | 뺧속물질               | 骨髓/<br>bone marrow                                 |
| 43 | 골수강                | 뼈 내부의 공간           | 骨髓腔/<br>intramedullary cannel,<br>medullary cavity |
| 44 | 골수만출               | 분만 시 뺧속물질이 배출되는 현상 | 骨髓娩出/<br>expulsion of bone marrow                  |
| 45 | 골용해                | 뼈가 녹아내림            | 骨溶解/<br>osteolysis                                 |
| 46 | 골융합                | 뼈가 붙음              | 骨融合/<br>synostosis                                 |
| 47 | 골절                 | 뼈가 부러짐             | 骨折/<br>fracture                                    |
| 48 | 골절합용판              | 부러진 뼈를 고정시키는 판     | 骨折合用板/<br>fracture plate                           |
| 49 | 골정복                | 뼈를 맞춤              | 骨整復/<br>diaplasis                                  |
| 50 | 공기격막               | 공기차단막              | 空氣膈膜/<br>air diaphragm                             |

| 연번 | 어려운 단어/문구                 | 쉬운 용어                          | 영어 또는 한자                              |
|----|---------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| 51 | 공압                        | 공기압                            | 空壓/<br>air pressure                   |
| 52 | 공여                        | 제공                             | 供與/<br>donation                       |
| 53 | 공장                        | 작은 창자의 왼쪽 위 부분                 | 空腸/<br>jejunum                        |
| 54 | 공차                        | 차이                             | 公差/<br>tolerance                      |
| 55 | 공칭                        | 설정 값                           | 公稱/<br>nominal                        |
| 56 | 과관절                       | 발목관절                           | 顳關節/<br>condyloid joint               |
| 57 | 과부하                       | 지나치게 처리해야 할 양이 많음              | 過負荷/<br>overload                      |
| 58 | 관동맥 <sup>3)</sup><br>관상동맥 | 심장을 둘러싼 동맥                     | 冠(狀)動脈/<br>arteria coronaria          |
| 59 | 관혈적                       | 혈액누출이 있는 시술의                   | 觀血的/<br>invasive                      |
| 60 | 광학부                       | 렌즈의 볼 수 있는 부분                  | 光學部/<br>optical zone                  |
| 61 | 광휘진성<br>형광관용카세트           | 빛에 반응하는 형관관용<br>카세트            | 光輝眞性螢光板用카세트/fluore<br>scence cassette |
| 62 | 괴사                        | 세포나 조직의 죽음                     | 壞死/<br>necrosis                       |
| 63 | 구강전정                      | 구강의 앞 및 옆에 있는<br>말굽형 공간        | 口腔前庭/<br>oral vestibule               |
| 64 | 구동부                       | 움직이게 하는 부분                     | 驅動部/<br>drive zone                    |
| 65 | 구면설계                      | 렌즈의 중심부와 주변부의<br>굽은 정도를 같게 설계함 | 球面設計/<br>spherical design             |
| 66 | 구치부                       | 어금니 부분                         | 臼齒部/<br>molar                         |
| 67 | 국소                        | 부분                             | 局所/<br>local                          |

| 연번 | 어려운 단어/문구         | 쉬운 용어                         | 영어 또는 한자                                                  |
|----|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 68 | 궤양                | 피부 또는 점막에 상처가<br>혈은 상태        | 潰瘍/<br>ulcer                                              |
| 69 | 귀독성               | 귀에 대한 독성                      | 耳毒性/ototoxicity                                           |
| 70 | 굴절력 <sup>4)</sup> | 렌즈의 도수                        | 屈折力/<br>refractive power                                  |
| 71 | 그리드               | 격자 모양                         | grid                                                      |
| 72 | 그리스               | 윤활유                           | grease                                                    |
| 73 | 극성마크              | 양극과 음극의 표시                    | 極性마크/<br>polarity mark                                    |
| 74 | 근긴장도              | 근육의 긴장정도                      | 筋緊張度/<br>degree of muscle tone                            |
| 75 | 근위부               | 몸 쪽에 가까운 부분                   | 近位部/<br>proximal                                          |
| 76 | 급심정지              | 갑작스런 심장 멈춤                    | 急心停止/<br>sudden cardiac arrest                            |
| 77 | 기도                | 공기통로                          | 氣道/<br>the respiratory tract                              |
| 78 | 기도양압              | 기도 내 압력이 대기압보다<br>높은 상태       | 氣道陽壓/<br>positive airway pressure                         |
| 79 | 기도형               | 공기전달방식                        | 氣道形/<br>air conduction                                    |
| 80 | 기선                | 기본 값                          | 基線/<br>base line                                          |
| 81 | 기차                | 조직을 들어 올리는 기구                 | 起子/<br>elevator                                           |
| 82 | 기화기               | 액체를 기체로 만드는 장치                | 氣化器/<br>vaporizer                                         |
| 83 | 날숨                | 내쉬는 숨                         | expiration                                                |
| 84 | 내피이영양증            | 선천적으로 각막 내피세포에<br>이상인 나타나는 질환 | 內皮異營養症/<br>congenital hereditary<br>endothelial dystrophy |

| 연번  | 어려운 단어/문구 | 쉬운 용어         | 영어 또는 한자                         |
|-----|-----------|---------------|----------------------------------|
| 85  | 냉각소자      | 냉각장치          | 冷却素子/<br>cooling element         |
| 86  | 냉액        | 차가운 액체        | 冷液/<br>cold fluid                |
| 87  | 노면        | 표면            | 路面/<br>surface                   |
| 88  | 노브        | 손잡이           | knob                             |
| 89  | 노이즈       | 잡음            | noise                            |
| 90  | 농         | 고름            | 膿/<br>pus                        |
| 91  | 농가진       | 고름 딱지증        | impetigo                         |
| 92  | 농루        | 고름이 흘러나옴      | 膿漏/<br>blennorrhea               |
| 93  | 뇌심부       | 뇌중심부          | 腦深部/<br>deep brain               |
| 94  | 뇌혈관발작     | 뇌졸중           | 腦血管發作/<br>cerebrovascular attack |
| 95  | 누공        | 통로            | 漏孔/<br>fistula                   |
| 96  | 누관        | 눈물관           | 淚管/<br>lacrimal canal            |
| 97  | 누기        | 촉촉한 느낌        | 漏氣/<br>damp                      |
| 98  | 누도경       | 눈물샘을 관찰하는 내시경 | 淚道鏡/<br>lacrimal endoscope       |
| 99  | 누수        | 액체가 새         | 漏水/<br>leakage                   |
| 100 | 누액        | 눈물            | 淚液/<br>lachryma lfluid           |
| 101 | 다공성       | 구멍이 많음        | 多空性/<br>porosity                 |

| 연번  | 어려운 단어/문구      | 쉬운 용어               | 영어 또는 한자                      |
|-----|----------------|---------------------|-------------------------------|
| 102 | 다발성            | 여러 부위에서 발생하는(성질)    | 多發性/<br>multicentric          |
| 103 | 단극             | 하나의 극성              | 單極/<br>unipolar,<br>monopolar |
| 104 | 단락             | 합선                  | 短絡/short circuit              |
| 105 | 단수             | 물 끊김                | 斷水/<br>cut off the water      |
| 106 | 단초점            | 하나의 초점              | 單焦點/<br>monofocal             |
| 107 | 단파             | 짧은 파장               | 短波/short wave                 |
| 108 | 당해             | 당분의 부정적인 영향         | 糖害/harmfulness of sugar       |
| 109 | 대구치부           | 큰어금니 부분             | 大臼齒部/molar teeth              |
| 110 | 대퇴             | 넓적다리                | 大腿/femur                      |
| 111 | 대퇴경부/<br>대퇴골경부 | 넓적다리뼈와 영치뼈의<br>연결부위 | 大腿(骨)頸部/<br>femoral neck      |
| 112 | 대합치            | 서로 맞물려 부딪치는 치아      | antagonist tooth              |
| 113 | 도자             | 자극 전달부              | 導子                            |
| 114 | 도재             | 세라믹재료               | 陶材/porcelain                  |
| 115 | 도즈미터,도시미터      | 방사선 측정 장치           | dosimeter                     |
| 116 | 도포             | 퍼 바름                | 塗布/spread                     |
| 117 | 도해적            | 그림으로 보여주는           | 圖解的/illustrate                |
| 118 | 돔              | 반구형                 | dome                          |



| 연번  | 어려운 단어/문구         | 쉬운 용어     | 영어 또는 한자           |
|-----|-------------------|-----------|--------------------|
| 119 | 동정                | 확인        |                    |
| 120 | 통통                | 통증        | 疼痛/ache            |
| 121 | 동요                | 흔들림       | 動搖/flail           |
| 122 | 듀얼                | 이중        | dual               |
| 123 | 드레싱 <sup>5)</sup> | 상처치료재료    | dressing           |
| 124 | 드레인               | 배출        | drain              |
| 125 | 들숨                | 들이마시는 숨   | inspiration        |
| 126 | 등가                | 동일함       | 等價/<br>equivalence |
| 127 | 디텍터               | 탐지기, 검출기  | detector           |
| 128 | 라텍스               | 탄성 고무     | latex              |
| 129 | 란셋 / 랜셋           | 혈액 채취침    | lancet             |
| 130 | 레스트               | 받침대       | rest               |
| 131 | 레시버               | 신호를 받는 부분 | receiver           |
| 132 | 로드                | 막대        | rod                |
| 133 | 로커                | 잠금(장치)    | locker             |
| 134 | 로터                | 회전기       | rotor              |
| 135 | 루워                | 이중 고리형    |                    |

| 연번  | 어려운 단어/문구           | 쉬운 용어         | 영어 또는 한자                                |
|-----|---------------------|---------------|-----------------------------------------|
| 136 | 리드선                 | 유도선           | lead wire                               |
| 137 | 리어                  | 뒤쪽            | rear                                    |
| 138 | 리어 포크               | 충격 흡수 장치      | rear fork                               |
| 139 | 마모                  | 닳음            | 磨耗/<br>wear                             |
| 140 | 마손부식                | 마찰로 인한 부식     | 磨損腐蝕/<br>fretting                       |
| 141 | 마이크로플로우             | 미세한 흐름        | micro flow                              |
| 142 | 만곡 사출레일             | 휨 형태의 레일      | 彎曲射出rail/<br>bended(curved)ejectionrail |
| 143 | 만곡증                 | 뼈 굽음 증        | 彎曲症/kyphosis                            |
| 144 | 말렛                  | 나무망치          | mallet                                  |
| 145 | 매뉴얼                 | 사용설명서         | manual                                  |
| 146 | 매식                  | 심음/이식         | 媒植/implant                              |
| 147 | 맥동                  | 맥박의 움직임       | 脈動/<br>pulsatory motion,<br>pulsation   |
| 148 | 멀티루멘                | 여러 개의 관으로 구성된 | multiple lumen                          |
| 149 | 메니스커스 <sup>6)</sup> | 초승달형          | meniscus                                |
| 150 | 메모리 보드              | 기억장치          | memory board                            |
| 151 | 메쉬 / 매쉬             | 그물모양의 천       | mesh                                    |
| 152 | 메인                  | 주된            | main                                    |

| 연번  | 어려운 단어/문구               | 쉬운 용어                             | 영어 또는 한자                                         |
|-----|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| 153 | 메타                      | 측정용 기구                            | meter                                            |
| 154 | 멤브레인                    | 막                                 | membrane                                         |
| 155 | 모노머                     | 중합되지 않은 화학물질                      | monomer                                          |
| 156 | 모듈                      | 구성단위                              | module                                           |
| 157 | 모듈식환자감시장치 <sup>7)</sup> | 조합형 환자 감시장치                       | Patient monitoring system,<br>transportable      |
| 158 | 묘출                      | 나타냄                               | 描出/<br>depiction,<br>description                 |
| 159 | 무산증                     | 위산 결핍증                            | 無酸症/<br>anacidity,<br>inacidity,<br>achlorhydria |
| 160 | 무자계코인                   | 전자파가 발생되지 않는 코인                   | 無磁界coin<br>/non-magnetic coin                    |
| 161 | 무치악                     | 치아가 없음                            | 無齒顎/<br>edentulous jaw                           |
| 162 | 물질 대사                   | 생물체 내의 물질 분해나<br>합성과 같은 모든 물질적 변화 | 物質代謝/<br>metabolism                              |
| 163 | 미골                      | 꼬리뼈                               | 尾骨/<br>coccyx,<br>coccygeal                      |
| 164 | 미란                      | 썩거나 헐어서 문들어짐                      | 糜爛, 糜爛/<br>inflammation, ulceration              |
| 165 | 밀리암페어초                  | 1초당 흐르는 전류의<br>양(mAs)             | milliampere second                               |
| 166 | 바이알                     | 유리용기                              | vial                                             |
| 167 | 박리                      | 벗겨짐                               | 剝離/<br>detachment                                |
| 168 | 박테리아                    | 세균                                | bacteria<br>(bacterium)                          |

| 연번  | 어려운 단어/문구           | 쉬운 용어                  | 영어 또는 한자                                                   |
|-----|---------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|
| 169 | 반관절성형술              | 부분적 인공 관절 이식수술         | 半關節成形術/<br>hemiarthroplasty                                |
| 170 | 반사 교감               | 반사적 반응에 관여하는<br>교감(신경) | 反射交感/<br>reflex sympathy                                   |
| 171 | 반치환술                | 부분적인 인공 관절 치환수술        | 半置換術/<br>hemiarthroplasty, hemi-prosthe-<br>ticreplacement |
| 172 | 반투막                 | 일부 성분만 통과시키는 막         | 半透膜/<br>semipermeablemembrane                              |
| 173 | 반흔                  | 흉터                     | 瘢痕/<br>cicatrix                                            |
| 174 | 발열소자                | 열을 내는 장치               | 發熱素子                                                       |
| 175 | 발적                  | 붉어짐                    | 發赤/<br>flare                                               |
| 176 | 발진                  | 피부의 작은 종기 병변           | 發疹/<br>eruption                                            |
| 177 | 방광루                 | 방광셋길                   | 膀胱樓                                                        |
| 178 | 방폭형                 | 폭발 방지형                 | 防爆型/<br>explosion proof type                               |
| 179 | 방호                  | 보호                     | 防護/<br>protection                                          |
| 180 | 배기                  | 환기                     | 排氣/<br>exhaustion                                          |
| 181 | 배농                  | 고름 배출                  | 排膿/<br>drainage                                            |
| 182 | 배액관                 | 액체배출관                  | 排液管/<br>drainage tube                                      |
| 183 | 배전반                 | 전기 분배장치                | 配電盤                                                        |
| 184 | 밴드                  | 띠                      | band                                                       |
| 185 | 밸리데이션 <sup>8)</sup> | 확인                     | validation                                                 |

| 연번  | 어려운 단어/문구 | 쉬운 용어                | 영어 또는 한자                      |
|-----|-----------|----------------------|-------------------------------|
| 186 | 범용        | 여러 가지로 사용 가능한        | 汎用                            |
| 187 | 베이스       | 지시대                  | base                          |
| 188 | 변연절제술     | 죽은 조직을 잘라내는 수술       | 邊緣切除術/<br>debridement         |
| 189 | 병발감염      | 중간에 발생한 감염           | 竝發感染/<br>intercurrent disease |
| 190 | 병변        | 병이 발생한 부위            | 病變/<br>lesion                 |
| 191 | 병용        | 같이 사용                | 竝用                            |
| 192 | 보호접지      | 감전예방장치               | 保護接地                          |
| 193 | 복강        | 배안                   | 腹腔/<br>abdominal cavity       |
| 194 | 복막        | 복부 내장을 싸고 있는 막       | 腹膜/<br>peritoneum             |
| 195 | 볼륨        | 양<br>양/부피            | volume                        |
| 196 | 부대품       | 선택 부품                | 附帶品                           |
| 197 | 부비공       | 코 주위의 얼굴 뼈 속 빈<br>공간 | 副鼻空                           |
| 198 | 부식        | 녹슴                   | 腐蝕                            |
| 199 | 부저음       | 경보음                  | buzzer                        |
| 200 | 부전        | 기능장애                 | 不全                            |
| 201 | 부정맥       | 불규칙 맥박               | 不整脈/<br>arrhythmia            |
| 202 | 부종        | 부기                   | 浮腫/<br>edema                  |

| 연번  | 어려운 단어/문구 | 쉬운 용어                                 | 영어 또는 한자                            |
|-----|-----------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 203 | 분광기       | 물질이 방출 또는 흡수하는<br>빛의 스펙트럼을 측정하는<br>장치 | 分光器/<br>spectroscope                |
| 204 | 분기전       | 연결관                                   |                                     |
| 205 | 분시환기량     | 분당 호흡량                                | 分時換氣量/<br>respiratory minute volume |
| 206 | 분진        | 먼지                                    | 粉塵                                  |
| 207 | 브라켓       | 받침대                                   | bracket                             |
| 208 | 브러시       | 솔                                     | brush                               |
| 209 | 블록        | 덩어리                                   | block                               |
| 210 | 블리스터팩     | 플라스틱으로 된 개별 포장                        | blister pack                        |
| 211 | 비구        | 엉덩이관절의 오목하게<br>들어간 부분                 | 髌臼/<br>acetabulum                   |
| 212 | 비스        | 인체 내 삽입물질                             |                                     |
| 213 | 비재호흡      | 내쉬는 숨(날숨) 흡입 방지                       | 非再呼吸/<br>non-rebreathing            |
| 214 | 비탁        | 혼탁도 비교                                | 比濁                                  |
| 215 | 비프음       | 경보음                                   | beep                                |
| 216 | 삭피        | 피부를 얇게 벗겨냄                            |                                     |
| 217 | 산소투과율     | 산소가 통과하는 정도                           | 酸素透過率                               |
| 218 | 산화전류      | 산화반응이 일어날 때의 전류                       | 酸化電流                                |
| 219 | 삼출물/삼출액   | 상처에서 나온 액체물질                          | 滲出液                                 |

| 연번  | 어려운 단어/문구              | 쉬운 용어                   | 영어 또는 한자                     |
|-----|------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 220 | 상기도                    | 기도 윗부분                  | 上氣道                          |
| 221 | 상박동맥 <sup>9)</sup>     | 위팔동맥                    | 上膊動脈/<br>brachial artery     |
| 222 | 상악                     | 위턱                      | 上顎/<br>maxilla               |
| 223 | 상온                     | 상온(15~25℃)              | 常溫                           |
| 224 | 상완골                    | 위팔뼈                     | 上腕骨/<br>humerus              |
| 225 | 상용전원                   | 일상적으로 사용하는 전원           | 常用電源                         |
| 226 | 상전도자석                  | 전기저항성 전자석               | 常電導磁石                        |
| 227 | 샌드블라스트팅 <sup>10)</sup> | 모래를 이용한 표면 처리           | sand blasting                |
| 228 | 서브                     | 보조                      | sub                          |
| 229 | 서킷                     | 순환                      | circuit                      |
| 230 | 서혜부                    | 사타구니                    | 鼠蹊部/<br>inguinal region      |
| 231 | 선량한도                   | 방사선량 최대치<br>방사선량 제한 값   | 線量限度/<br>dose limit          |
| 232 | 설비대증                   | 혀 비대증                   | 舌肥大症                         |
| 233 | 세드필터                   | 부피가 큰 침전물로 만들어진<br>여과장치 | sediment filter              |
| 234 | 세라믹볼                   | 도자기로 만들어진 작은<br>알갱이     | ceramic ball                 |
| 235 | 세차운동                   | 물체의 회전축이 회전을 하는<br>운동   | 歲差運動/<br>precessional motion |
| 236 | 소수성                    | 물과 친화력이 적은              | 疏水性/<br>hydrophobic          |

| 연번  | 어려운 단어/문구   | 쉬운 용어                  | 영어 또는 한자                |
|-----|-------------|------------------------|-------------------------|
| 237 | 소식자         | 측정부위, 측정기구 탐색자         | 消息子/<br>probe           |
| 238 | 소인속도        | 주파수 변화 조절속도            | 掃引速度/<br>sweep velocity |
| 239 | 소작          | 지짐                     | 燒灼                      |
| 240 | 소켓          | 구멍                     | socket                  |
| 241 | 솔레노이드<br>밸브 | 밸브개폐장치                 | solenoid valve          |
| 242 | 쇼트          | 합선                     | short                   |
| 243 | 수밀          | 물이 새지 않는 상태            | 水密/<br>water tight      |
| 244 | 수복용         | 복구용                    | 修復/<br>repair           |
| 245 | 수봉          | 물을 부어 공기가 나가지 않도록<br>함 | 水封/<br>wawter seal      |
| 246 | 수압          | 물의 압력                  | 水壓/<br>water pressure   |
| 247 | 수요법장치       | 물을 이용한 치료 장치           |                         |
| 248 | 술식          | 수술방법                   | 術式                      |
| 249 | 쉐이드         | 치아색 판정표                | shade                   |
| 250 | 쉴드          | 보호대                    | shield                  |
| 251 | 스냅          | 단추                     | snap                    |
| 252 | 스크류         | 나사                     | screw                   |
| 253 | 스터드         | 금속으로 된 정               | stud                    |

| 연번  | 어려운 단어/문구 | 쉬운 용어                    | 영어 또는 한자                       |
|-----|-----------|--------------------------|--------------------------------|
| 254 | 스트랩       | 고정 끈                     | strap                          |
| 255 | 스트리퍼      | 긁어내는 기구                  | stripper                       |
| 256 | 스트렌게이지    | 미세변화측정                   | strain gauge                   |
| 257 | 치과연삭용스트립  | 치아표면을 긁어내는 테이프           | ~ strip                        |
| 258 | 스트립       | 검사지                      | strip                          |
| 259 | 스페이서      | 일정한 간격을 유지시켜 주는 기구       | spacer                         |
| 260 | 슬리브       | 원통형 부품                   | sleeve                         |
| 261 | 습윤제       | 수분보충물질                   | 濕潤劑/<br>wetting agent          |
| 262 | 시료        | 검사대상물                    | 試料/<br>sample                  |
| 263 | 시상하부      | 시상의 아랫 쪽에서 뇌하수체로 이어지는 부분 | 視床下部/<br>hypothalamus          |
| 264 | 시온안료 잉크   | 온도에 따라 색상이 변하는 잉크        | 示溫顏料/<br>heat sensitive paints |
| 265 | 시준기       | 평행광선을 만드는 장치             | 視準器/<br>collimator             |
| 266 | 시치계       | 신경근 자극을 측정하는 기구          | 時值械/<br>chronaximeter          |
| 267 | 식립하다      | 심다                       | 植立-/<br>plant                  |
| 268 | 신경병증      | 신경질환                     | 神經病症/<br>neuropathies          |
| 269 | 신독성       | 신장독성                     | 腎毒性/<br>nephrotoxicity         |
| 270 | 심도배율      | 초점이 맞는 거리의 배율            | 심도倍率                           |

| 연번  | 어려운 단어/문구 | 쉬운 용어                      | 영어 또는 한자                     |
|-----|-----------|----------------------------|------------------------------|
| 271 | 심동도계      | 심장 박동에 따른 생체의 움직임을 기록하는 기구 | 心動도械/<br>ballistocardiograph |
| 272 | 심 진피증     | 피부 깊은 부분에 생긴 질환            | 深部 眞皮症                       |
| 273 | 썸네일       | 매우 작은                      | thumbnail                    |
| 274 | 씨씨디 / CCD | 전하결합장치                     | charge-coupled device        |
| 275 | 아나토믹      | 해부학적                       | anatomic                     |
| 276 | 아나필락시스성   | 과민성                        | anaphylactic                 |
| 277 | 아문점       | 뒤통수 중 움푹 들어간 곳             | 亞門點                          |
| 278 | 아웃렛       | 배출구                        | outlet                       |
| 279 | 아프타성 궤양   | 입 점막 상처                    | aphtous stomatitis           |
| 280 | 악골        | 턱뼈                         | 顎骨/<br>jawbone               |
| 281 | 안검        | 눈꺼풀                        | 眼瞼/<br>eyelid, lid, palpebra |
| 282 | 안과용철조기    | 망막검사기구                     | ophthalmodiaphanoscope       |
| 283 | 안방        | 안구                         | 眼-                           |
| 284 | 안저        | 안구 안쪽                      | 眼底/<br>ocular fundus         |
| 285 | 안진계       | 안구의 움직임을 측정하고 기록하는 장치      | 眼振計/<br>nystagmograph        |
| 286 | 암         | 팔                          | arm                          |
| 287 | 압통        | 누를 때의 통증                   | 壓痛/<br>tenderness            |

| 연번  | 어려운 단어/문구 | 쉬운 용어                    | 영어 또는 한자                           |
|-----|-----------|--------------------------|------------------------------------|
| 288 | 엔드 캡      | 끝부분의 뚜껑                  | end cap                            |
| 289 | 양극도자      | 양극과 음극에 모두 반응하는<br>자극전달부 | 兩極導子                               |
| 290 | 양안        | 양쪽 눈                     | 兩眼                                 |
| 291 | 양압        | 대기압보다 높은 상태의 압력          | 陽壓/<br>positive pressure           |
| 292 | 어바트먼트     | 받침대                      | abutment                           |
| 293 | 어셈블리      | 조립상태                     | assembly                           |
| 294 | 어스        | 접지                       | earth                              |
| 295 | 업스트림      | 위로 흐름                    | upstream                           |
| 296 | 엉치뼈       | 엉덩이뼈                     | 薦骨/<br>sacrum                      |
| 297 | 에어졸       | 분무제                      | aerosol                            |
| 298 | 에칭        | 화학적 부식을 이용한 가공           | etching                            |
| 299 | 역행사정      | 정액이 요도가 아닌 방광으로<br>사정됨   | 逆行射精/<br>retrograde<br>ejaculation |
| 300 | 연부/연성     | 부드러운, 무른                 | 軟性/<br>soft                        |
| 301 | 연축        | 수축                       | 攣縮/<br>contracture                 |
| 302 | 연화        | 물러짐                      | 軟化/<br>softening                   |
| 303 | 열개        | 찢겨서 벌어짐                  | 裂開/<br>dehiscenced                 |
| 304 | 열상        | 찢긴 상처                    | 裂傷/<br>lacerated wound             |

| 연번  | 어려운 단어/문구 | 쉬운 용어                  | 영어 또는 한자                           |
|-----|-----------|------------------------|------------------------------------|
| 305 | 열원        | 열 공급원                  | 熱源/<br>heat source                 |
| 306 | 오실로메트릭    | 진동법에 의한                | oscillometric                      |
| 307 | 오토클레이브    | 고압 멸균기                 | autoclave                          |
| 308 | 옥시미터      | 혈액 내 산소측정기             | oxymeter                           |
| 309 | 온구기       | 뜸기                     | 溫灸器                                |
| 310 | 온도 휴즈     | 온도 상승 차단 장치            | 溫度 fuse                            |
| 311 | 와류        | 소용돌이 전류                | 渦流/<br>eddy current                |
| 312 | 와셔        | 너트, 볼트 밑에 끼우는 얇은<br>금속 | washer                             |
| 313 | 완대/박대     | 팔 압박대(혈압계)             | 緩帶/<br>armslings                   |
| 314 | 외경        | 바깥 지름                  | 外徑                                 |
| 315 | 외음압       | 외부로부터 들어오는 압력          | 外陰壓/<br>external negative pressure |
| 316 | 외통        | 한쪽으로만 뚫림               |                                    |
| 317 | 요도부지      | 요도에 삽입하는 봉             | 尿道 bougie                          |
| 318 | 요추        | 허리뼈                    | 腰椎/<br>lumbar vertebra             |
| 319 | 용천혈       | 발바닥혈                   | 湧泉穴                                |
| 320 | 울혈        | 혈액 고임                  | 鬱血/<br>congestion                  |
| 321 | 워터 트랩     | 역류방지장치                 | water trap                         |

| 연번  | 어려운 단어/문구 | 쉬운 용어                       | 영어 또는 한자                 |
|-----|-----------|-----------------------------|--------------------------|
| 322 | 원수유량      | 물 유동량                       | 原水流量                     |
| 323 | 원주축       | 난시축                         |                          |
| 324 | 웨지        | 치아사이에 끼우는 조각                | wedge                    |
| 325 | 유기용제      | 유기화합물질                      | 有機溶劑/<br>organic solvent |
| 326 | 유동식       | 씹지 않고 삼킬 수 있는 음식            | 流動食                      |
| 327 | 유량패턴      | 공기가 흐르는 량의 패턴               | 流量/<br>flux              |
| 328 | 유로        | 물길                          | 流路/<br>water way         |
| 329 | 유리        | 방출                          | 遊離/<br>extrication       |
| 330 | 유압식       | 압력을 사용하여 작동하는               | 油壓式/<br>oil pressure     |
| 331 | 유양돌기뼈     | 귀 뒷부분의 돌출된 뼈                | 乳樣突起/<br>mastoid         |
| 332 | 유탄        | 남아 있는                       | 流彈/<br>stray bullet      |
| 333 | 유합        | 아물, 붙음, 결합                  | 癒合/<br>agglutination     |
| 334 | 음압        | 대기 압력보다 낮은 압력               | 陰壓/<br>negative pressure |
| 335 | 음용하다      | 마시다                         | 飲用/<br>drinking          |
| 336 | 음원        | 소리 발생원                      | 音源/<br>sound source      |
| 337 | 의치상       | 틀니에서 인공치를 지지하고<br>점막을 덮는 부분 | 義齒床/<br>denture base     |
| 338 | 이격        | 벌어짐                         | 離隔                       |

| 연번  | 어려운 단어/문구      | 쉬운 용어                | 영어 또는 한자                  |
|-----|----------------|----------------------|---------------------------|
| 339 | 이무노 어세이        | 면역분석                 | immunoassay               |
| 340 | 이미지<br>인텐시화이어  | 영상증폭기                | image intensifier         |
| 341 | 이상가압           | 비정상적으로 압력이 가해짐       | 異狀加壓                      |
| 342 | 이소성            | 비정상위치에 생긴            | 異所性/<br>ectopic           |
| 343 | 이종이식           | 다른 종의 조직이식           | 異種移植/<br>xenograft        |
| 344 | 이질성            | 성질이 다른               | 異質性/<br>heterogeneity     |
| 345 | 이형성증           | 이상 형태증               | 異形成症/<br>dysplasia        |
| 346 | 인가             | 인정하여 허가함             | 認可                        |
| 347 | 인버터방식/<br>인버터식 | 전류의 종류를 바꾸는 방식       | inverter                  |
| 348 | 인상체            | 치아모형 틀               | 印象體                       |
| 349 | 인서트/인서트        | 삽입기/삽입               | insert                    |
| 350 | 인장강도           | 당기는 힘에 대해 견디내는<br>능력 | 引張強度/<br>tensile strength |
| 351 | 인젝터            | 주입기                  | injector                  |
| 352 | 인지             | 두번째 손가락              | 人指/<br>forefinger         |
| 353 | 인후두            | 목구멍                  | 咽喉頭/<br>laryngopharynx    |
| 354 | 일렉트로드핸들        | 전극 손잡이               | electrode handle          |
| 355 | 임계값            | 급격한 변화가 일어나는 경계<br>값 | 臨界/<br>critical value     |

| 연번  | 어려운 단어/문구 | 쉬운 용어              | 영어 또는 한자                            |
|-----|-----------|--------------------|-------------------------------------|
| 356 | 입상        | 과립상태(둥글고 잔 알갱이 상태) | 粒狀/<br>granula                      |
| 357 | 입수구       | 물이 들어가는 곳          | 入水口                                 |
| 358 | 입위이동      | 서있는 상태에서 이동함       | 立位移動                                |
| 359 | 자계        | 발생되는 자장을 측정하는 기구   | 磁計                                  |
| 360 | 자바라       | 망                  | net                                 |
| 361 | 자비        | 끓임                 | 煮沸/<br>boiling                      |
| 362 | 자켓치관      | 치아 표면을 덮는 관        | jacket齒冠/<br>jacket crown           |
| 363 | 작열감       | 화끈거림               | 灼熱感/<br>ardor,<br>burning sensation |
| 364 | 장골        | 엉덩이뼈               | 腸骨/<br>iliac                        |
| 365 | 재상피화      | 새살 돋음              | 再上皮化/<br>re-epithelization          |
| 366 | 저감        | 낮추어 줄임             | 低減                                  |
| 367 | 저작        | 씹음                 | 咀嚼/<br>chewing                      |
| 368 | 적응증       | 치료대상이 되는 병         | 適應症/<br>indication                  |
| 369 | 적층형       | 층이 쌓인 형태           | 積層型/<br>laminating                  |
| 370 | 전만        | 앞굽음증               | 前彎/<br>lordosis                     |
| 371 | 전위        | 전기의 위치에너지 차이       | 電位/<br>electric potential           |
| 372 | 전자        | 대퇴골 상부돌기           | 轉子/<br>trochanter                   |

| 연번  | 어려운 단어/문구            | 쉬운 용어                     | 영어 또는 한자                     |
|-----|----------------------|---------------------------|------------------------------|
| 373 | 전장관                  | 완전히 씌우는 덮개                | 前裝冠/<br>crown                |
| 374 | 전치부                  | 앞니                        | 前齒部                          |
| 375 | 전해조                  | 전기분해장치                    | 電解槽/<br>electrolytic cell    |
| 376 | 절연선                  | 전기가 통하지 않게 만든 선           | 絕緣線/<br>insulated wire       |
| 377 | 점멸                   | 깜박임                       | 點滅/<br>blinking              |
| 378 | 점액낭염                 | 점액 주머니염                   | 粘液囊炎/<br>bursitis            |
| 379 | 점적                   | 액체를 떨어뜨림                  | 點滴                           |
| 380 | 접안부                  | 눈이 닿는 부분                  | 接眼部/<br>ocular               |
| 381 | 정용세척제 (크리너)          | 전용세척제 (크리너)               |                              |
| 382 | 정점 굴절력 <sup>1)</sup> | 도수                        | 頂點屈折力/<br>vertex diopter     |
| 383 | 제세동기                 | 심장충격기                     | 除細動器/<br>defibrillator       |
| 384 | 제어온도                 | 조절온도                      | 制御溫度                         |
| 385 | 조사야                  | 광선이나 방사선을 쏘는 영역           | 照射野/<br>radiation field size |
| 386 | 조영제                  | 조직이나 혈관을 잘 볼 수 있도록 해주는 약품 | 造影劑/<br>contrastmedium       |
| 387 | 조작패널                 | 조작판                       | 操作 panel                     |
| 388 | 조향휠                  | 방향조정바퀴                    | 操向wheel/<br>steering wheel   |
| 389 | 종격                   | 폐 사이의 세로로 빈 공간            | 縱隔 / mediastinum             |



| 연번  | 어려운 단어/문구 | 쉬운 용어                             | 영어 또는 한자                       |
|-----|-----------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 390 | 주사        | 스캔                                | 走査/<br>scan                    |
| 391 | 주정        | 에탄올                               | 酒精/<br>ethanol                 |
| 392 | 죽종        | 등맥 안 쪽 벽에 쌓인 지방질 덩어리              | 粥腫/<br>atheroma                |
| 393 | 중공        | 구멍이 있는                            | 中空/<br>hollowness              |
| 394 | 중합        | 단위 화합물이 2개 이상 결합함                 | 重合/<br>polymerization          |
| 395 | 지각장애      | 물체나 상황을 바르게 인식하는 감각 처리의 결함에 따른 장애 | 知覺障礙/<br>perceptualdisturbance |
| 396 | 진피        | 표피의 아랫부분                          | 真皮                             |
| 397 | 징후        | 조짐                                | 徵候                             |
| 398 | 차폐        | 차단                                | 遮蔽/<br>shield                  |
| 399 | 착색렌즈      | 색을 넣은 렌즈                          | 着色lens/<br>coloring lens       |
| 400 | 창상        | 상처                                | 創傷/<br>wound                   |
| 401 | 채널        | 경로                                | channel                        |
| 402 | 챔버        | 통, 물통                             | chamber                        |
| 403 | 천공        | 구멍                                | 穿孔/<br>perforation             |
| 404 | 총의치       | 전체 틀니                             | 總義齒<br>full denture            |
| 405 | 최대등판능력    | 올라갈 수 있는 최대 각도                    | 最大登板能力/<br>maximum gradability |
| 406 | 최저 지상고    | 차의 가장 낮은 부분과 지면과의 거리              | 地上高/<br>ground clearance       |

| 연번  | 어려운 단어/문구 | 쉬운 용어                  | 영어 또는 한자                                   |
|-----|-----------|------------------------|--------------------------------------------|
| 407 | 추간체고정재    | 척추뼈 사이 고정재료            | 椎間體固定材/<br>spinal internal fixation system |
| 408 | 출수구       | 물이 나오는 곳               | 出水口                                        |
| 409 | 측두엽       | 관자놀이 부근에 위치한 뇌         | 側頭葉/<br>temporal lobe                      |
| 410 | 치경        | 치과용 거울                 | 齒莖/<br>gingiva                             |
| 411 | 치골        | 두덩뼈(골반의 앞쪽을 에워싸고 있는 뼈) | 恥骨/<br>pubis                               |
| 412 | 치근단       | 치아뿌리의 끝부분              | 齒根端/<br>root apex                          |
| 413 | 치수        | 치아속질                   | 齒髓/<br>dental pulp,<br>tooth pulp          |
| 414 | 치은        | 잇몸                     | 齒各/<br>gums/gingiva                        |
| 415 | 치조/이틀     | 치아가 박혀있는 공간            | 齒槽/<br>alveolu                             |
| 416 | 친수성       | 물에 잘 녹는<br>물과 친화력이 큰   | 親水性/<br>hydrophile property                |
| 417 | 침윤        | 배어 들                   | 浸潤/<br>infiltration                        |
| 418 | 카본블럭      | 탄소 덩어리                 | carbon block                               |
| 419 | 카올린       | 고령토                    | kaolin                                     |
| 420 | 칼리브레이션    | 보정                     | calibration                                |
| 421 | 캐놀라       | 삼입관                    | cannula                                    |
| 422 | 캡퍼서티      | 용량                     | capacity                                   |
| 423 | 커넥터/컨넥터   | 연결 장치                  | connector                                  |

| 연번  | 어려운 단어/문구     | 쉬운 용어                 | 영어 또는 한자                  |
|-----|---------------|-----------------------|---------------------------|
| 424 | 커프            | 띠, 압박대                | cuff                      |
| 425 | 커플러           | 결합장치, 연결기             | coupler                   |
| 426 | 컨트롤러/<br>콘트롤러 | 조절기                   | controller                |
| 427 | 컴포넌트          | 구성품                   | component                 |
| 428 | 컴프레서          | 압축기                   | compressor                |
| 429 | 코어            | 중심부                   | core                      |
| 430 | 콜리메이터         | 방사선 방향, 확산<br>제한기구    | collimator                |
| 431 | 트레드           | 닿는 면, 접지면             | tread                     |
| 432 | 탈력            | 몸의 힘이 빠짐              | 脫力/<br>lassitud           |
| 433 | 탈착지           | 붙이는 부분을 보호하기 위한<br>종이 | 脫着紙                       |
| 434 | 탐촉자           | 탐촉 기구                 | 探觸子/<br>transducer probe  |
| 435 | 텐션내피          | 신축성이 있는 안쪽의 천         | tension 內皮                |
| 436 | 템플릿           | 기본 형판, 견본             | template                  |
| 437 | 토릭렌즈          | 난시 교정 렌즈              | toric lens                |
| 438 | 토출구           | 배출구                   | 吐出口/<br>discharge port    |
| 439 | 통전시간          | 전류를 통과시키는 시간          | 通電時間/<br>energizing cycle |
| 440 | 퇴행성           | 기능 감퇴로 인한             | 退行性/<br>degenerative      |

| 연번  | 어려운 단어/문구  | 쉬운 용어                    | 영어 또는 한자                    |
|-----|------------|--------------------------|-----------------------------|
| 441 | 투광법        | 빛을 쏘여 측정하는 방법            | 投光法                         |
| 442 | 투석         | 거름                       | 透析<br>/dialysis             |
| 443 | 튜브/튜브링     | 배관, 삽입관                  | tube, tubing                |
| 444 | 트레드밀       | 러닝 머신                    | treadmill                   |
| 445 | 티너         | 희석제                      | thinner                     |
| 446 | 티비아        | 정강이뼈                     | tibia                       |
| 447 | 틴트(tinted) | 색깔을 넣은                   | tinted                      |
| 448 | 틸팅         | 젓혀지는/기울여지는               | tilting                     |
| 449 | 팁          | 끝부분                      | tip                         |
| 450 | 파이로젠       | 발열물질                     | pyrogen                     |
| 451 | 파킹브레이크     | 휠체어가 움직이지 않도록<br>잠아주는 장치 | parking brake               |
| 452 | 팔꿈치머리      | 팔꿈치끝부분                   | olecranon                   |
| 453 | 팬필터        | 접시모양 여과장치                | fan filter                  |
| 454 | 페이스메이커     | 심장박동기                    | pacemaker                   |
| 455 | 편광         | 한 방향으로만 진동하는 빛           | 偏光/<br>polarized light      |
| 456 | 폐색         | 막힘                       | 閉塞/<br>blocking             |
| 457 | 폐색전증       | 폐의 혈관이 막히는 질환            | 肺塞栓症/<br>pulmonary embolism |

| 연번  | 어려운 단어/문구     | 쉬운 용어                    | 영어 또는 한자                              |
|-----|---------------|--------------------------|---------------------------------------|
| 458 | 폐쇄성수면<br>무호흡증 | 수면 시 숨길이 막혀<br>발생하는 무호흡증 | 閉鎖性睡眠無呼吸症/<br>obstrcutive sleep apnea |
| 459 | 포셉            | 집게                       | forceps                               |
| 460 | 포터블           | 이동형                      | portable                              |
| 461 | 포트            | 연결부                      | port                                  |
| 462 | 폴리머           | 중합체                      | polymer                               |
| 463 | 폼(FOAM)       | 거품                       | FOAM                                  |
| 464 | 표재성           | 표면에 있는                   | 表在性/<br>superficial                   |
| 465 | 프레임           | 틀, 장치                    | frame                                 |
| 466 | 프로브/플로브       | 측정기구 탐색자,<br>온도감지부(체온계)  | probe                                 |
| 467 | 프로토콜          | 절차                       | protocol                              |
| 468 | 프론트           | 앞쪽                       | front                                 |
| 469 | 프리즘발라스트렌즈     | 난시교정렌즈                   | prism balast lens                     |
| 470 | 프리필드<br>시린지   | 약액이 들어가 있는 주사기           | pre-filled syringe                    |
| 471 | 프리휠 레버        | 조정막대                     | free wheel lever                      |
| 472 | 플레이트          | 판                        | plate                                 |
| 473 | 플로방식          | 액체 흘림식                   | flow 方式                               |
| 474 | 피막            | 바깥쪽 막, 피부막               | 皮膜/<br>outer membrane                 |

| 연번  | 어려운 단어/문구 | 쉬운 용어                          | 영어 또는 한자                            |
|-----|-----------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 475 | 피복재       | 상처덮개                           | 被覆材/<br>covering material           |
| 476 | 피사체       | 사진에 찍히는 물체                     | 被寫體/<br>subject                     |
| 477 | 피팅        | 맞추는 것                          | fitting                             |
| 478 | 피폭        | 방사선 노출                         | 被曝/<br>exposed to radiation         |
| 479 | 필터        | 여과장치                           | filter                              |
| 480 | 하드코팅렌즈    | 금힘 방지 렌즈                       | hard coating lens                   |
| 481 | 하악        | 아래턱                            | 下顎/<br>mandible                     |
| 482 | 하중        | 무게, 외부로부터 받는 힘                 | 荷重/<br>load                         |
| 483 | 하퇴        | 종아리                            | 下腿/<br>(lower)leg                   |
| 484 | 함수율       | 수분함유량                          | 含水率/<br>percentage of water content |
| 485 | 항온항습기     | 온도 및 습도 유지기                    | 恒溫恒濕器/<br>thermo-hygrostat          |
| 486 | 항혈전효과     | 혈액이 굳는 것을 방지하는<br>효과           | 抗血栓效果/<br>antithrombotic effect     |
| 487 | 해리        | 분리되는 현상                        | 解離/<br>dissociation                 |
| 488 | 해면체       | 스폰지 형태                         | 海綿體/<br>corpus spongiosum           |
| 489 | 핸드-캐리     | 손으로 운반함                        | hand-carry                          |
| 490 | 핸드피스      | 손으로 잡고 조작하여<br>치료행위를 할 수 있는 기구 | handpiece                           |
| 491 | 허혈        | 혈액부족                           | 虛血/<br>ischemia                     |

| 연번  | 어려운 단어/문구 | 쉬운 용어             | 영어 또는 한자                           |
|-----|-----------|-------------------|------------------------------------|
| 492 | 헤드커버      | 머리덮개              | head cover                         |
| 493 | 헤마토크릿 수치  | 적혈구 양             | hematocrit numerical value         |
| 494 | 혈전        | 혈관 내에서 혈액이 굳어진 상태 | 血栓/<br>blood clot                  |
| 495 | 혈종        | 혈액이 고인 상태         | 血腫/<br>hematoma                    |
| 496 | 협착        | 좁아짐               | 狹窄/<br>stricture                   |
| 497 | 호기        | 날숨                | 呼氣/<br>exhalation                  |
| 498 | 호전        | 나아짐               | 好轉/<br>turn[change] for the better |
| 499 | 환부        | 병이 난 부위           | 患部/<br>affected[diseased] part     |
| 500 | 활성감염      | 전염될 수 있는 감염       | 活性感染/<br>activated infection       |
| 501 | 회장        | 장자                | 回腸/<br>ileum                       |
| 502 | 후광라이트     | 뒤쪽에서 비치는 불빛       | 後光/<br>light                       |
| 503 | 후방외상      | 뒷부분의 상처           | 後方外傷/<br>rear external wound       |
| 504 | 훅크        | 걸이                | hook                               |
| 505 | 흉추        | 등뼈                | 胸椎/<br>thoracic vertebrae          |
| 506 | 흡기        | 들숨                | 吸氣/<br>inspiration                 |
| 507 | 흡인기       | 빨아들이는 기구          | 吸引器/<br>aspirator                  |
| 508 | 히트 플레이트판  | 열판                | heat plate                         |

| 연번  | 어려운 단어/문구      | 쉬운 용어                 | 영어 또는 한자                              |
|-----|----------------|-----------------------|---------------------------------------|
| 509 | Base curve     | 곡률반경                  | 曲率半徑/<br>base curve                   |
| 510 | BF 형           | 직접 신체가 닿아도 감전의 위험이 없는 |                                       |
| 511 | CF 형           | 심장에 바로 닿아도 문제가 없는     |                                       |
| 512 | deep-cycle 배터리 | 장시간 배터리               |                                       |
| 513 | EMI            | 전자파 방해                | electromagnetic interference          |
| 514 | HIV            | 인간면역결핍바이러스            | human immunodeficiency virus          |
| 515 | Insp Time      | 들숨 시간                 | inspiration time                      |
| 516 | IR             | 적외선                   | infrared (ultrared) light             |
| 517 | VTI            | 혈류량                   | velocity time integral                |
| 518 | Push 다이얼       | 누름단추                  |                                       |
| 519 | RFI            | 전파간섭                  | radio frequency interference          |
| 520 | RFID시스템        | 전자태그를 이용한 인식 시스템      | radio frequency identification system |
| 521 | SMPS 전원공급장치    | 전원변환장치                | switch mode power supply              |
| 522 | Spot 장비        | 순간측정장비                |                                       |
| 523 | VTE            | 심부정맥혈전증               | 深部靜脈血栓症/<br>venous thromboembolism    |

- 1) 각막에 여러 개의 원형 이미지를 투영하고 반사된 이미지의 거리를 측정하여 각막의 굽은 정도를 측정
- 2) 뼈 속을 채우고 있는 조직
- 3) 심장근육에 혈액을 공급하는 동맥
- 4) 빛의 방향을 바꾸는 힘
- 5) 상처를 치료하기 위해 덮는 재료
- 6) 안경의 전면, 후면을 오목 또는 볼록으로 각기 다르게 연마하는 것

- 
- 7) 혈압, 체온, 산소포화도 등 환자의 신체 상태를 나타내는 측정 장비가 개별적으로 구성되어 필요한 부분을 조합하여 사용할 수 있도록 구성된 장비
  - 8) 실제로 기대되는 결과를 얻는다는 것을 객관적으로 확인하는 것
  - 9) 겨드랑 동맥위 위팔로 계속된 줄기
  - 10) 특정 입자의 매질을 분사하여 표면을 거칠게 형성하는 표면처리
  - 11) 렌즈 뒤 쪽 정점으로부터 상 초점까지의 거리를 미터로 나타낸 수치의 역수