

지정폐기물 공공처리시설 반입수수료

[시행 2025. 10. 1.] [기후에너지환경부고시 제2025-165호, 2025. 10. 1., 전부개정]

기후에너지환경부(폐자원관리과), 044-201-7367, 7362

가. 소각대상폐기물 반입수수료

(단위 : 원/톤)

처리 시설	폐기물종류		구분	분류 번호	개정(안)
소각 시설	폐유		발열량 3,000kcal/kg미만	가-1	113,600
			발열량 3,000kcal/kg이상 ~5,000kcal/kg 미만	가-2	100,000
			발열량 5,000kcal/kg이상 ~7,000kcal/kg 미만	가-3	92,000
			고상	가-4	150,000
	폐유기 용제	할로겐족		가-5	250,000
		비할로겐족	발열량 3,000kcal/kg미만	가-6	113,600
			발열량 3,000kcal/kg이상 ~5,000kcal/kg 미만	가-7	100,000
			발열량 5,000kcal/kg이상 ~7,000kcal/kg 미만	가-8	92,000
	폐합성 고분자 화합물	폐합성수지		가-9	230,000

(단위 : 원/톤)

처 리 사 설	폐기물종류		구 분	분류 번호	개정(안)
소 각 시 설	폐합성 고분자 화합물	폐합성고무		가-10	230,000
		폐페인트 및 페락카		가-11	260,900
	PCB함유폐기물		PCB 농도 50% 이상	가-12	28,232,100
			PCB 농도 30% 이상 ~ 50%미만	가-13	18,617,100
			PCB 농도 20% 이상 ~ 30% 미만	가-14	13,640,100
			PCB 농도 10% 이상 ~ 20% 미만	가-15	8,964,100
			PCB 농도 10% 미만	가-16	2,595,100
	폐 농 약 (액상)		발열량 3,000kcal /kg미만	가-17	677,100
			발열량 3,000kcal /kg이상 ~ 5,000kcal /kg 미만	가-18	643,100
			발열량 5,000kcal /kg이상 ~ 7,000kcal /kg 미만	가-19	627,100
			발열량 7,000kcal /kg이상	가-20	603,100
	오 니		유기성의 것	가-21	140,000

나. 매립대상 폐기물 반입수수료

(단위 : 원/톤)

처 리 사 설	폐기물 종류	구 분	분류 번호	개정(안)
매 립 시 설	광재, 분진, 폐주물사 및 샌드블라스 트페사, 폐내화물 및 도자기조각, 소 각잔재물, 고형화처리물, 폐촉매폐흡 착제 및 폐흡수제, 오니류	직접매립	나-1	65,410~85,400
	폐합성수지, 폐합성고무, 폐석면,	비 중 0.80이상	나-2	68,480~89,400
		0.60이상~ 0.80미만	나-3	77,210~100,800
		0.60미만	나-4	92,910~121,300
	폐산, 폐알칼리	고 상	나-5	65,410~85,400

다. 운반비

폐기물 종류	성상	운반차종	구분	비중	개정(안)
폐산, 폐알카리, 폐농약, 폐유 폐유기용제, 폐페인트 등	액상	탱크로리	고정비(원/톤) 변동비(원/톤·10km)	1	17,800 237
광재, 분진, 폐주물사 및 샌드 블라스트폐사, 폐내화물 및 도자기조각, 조각잔재물, 안 정화 또는고형화처리물, 폐촉 매, 폐 흡착제 및 폐흡수제, 오니류, PCB함유폐기물	고상	암물트럭	고정비(원/톤) 변동비(원/톤·10km)	1	20,500 176
폐석면, 폐합성수지, 폐합성 고무, 폐페인트및폐락카	고상	암물트럭	고정비(원/톤) 변동비(원/톤·10km)	0.8 이상	22,700 196
			고정비(원/톤) 변동비(원/톤·10km)	0.60이상 ~ 0.80미만	29,200 251
			고정비(원/톤) 변동비(원/톤·10km)	0.60미만	40,900 352

라. 재검토기한

- **기후에너지환경부장관**은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2025년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

《 주 》

- (1) 유해폐기물 함유농도 시험은 폐기물공정시험방법에 의한다.
- (2) 기준이라 함은 폐기물관리법 시행규칙 제2조 제3항 별표 3의 유해물질 함유기준을 말한다.
- (3) 발열량은 저위발열량을 말한다.
- (4) 변압기, 콘덴서, 드럼통 등 밀폐용기에 들어있는 폐기물로서 처리시설에 투입하기 위하여 절단, 파쇄, 용융 등의 별도작업이 필요한 경우에는 지정폐기물공공처리시설 위탁운영자(이하 공공처리시설 운영자라 한다)가 정하는 처리 수수료를 추가 적용 할 수 있다.
- (5) 2종류 이상의 처리대상 폐기물이 혼합되어 있는 경우에는 상위의 반입수수료(이하 "수수료" 라 한다)를 적용한다.
- (6) 조각처리수수료는 반입폐기물의 성상, 종류 등에 따라 처리방법이 다양하므로 반입폐기물의 성상, 처리시설의 특성 등을 감안하여 공공처리시설운영자가 고시된 수수료범위 내에서 결정·적용하되, 조각대상일반폐기물의 반입수수료는 성상이 유사한 지정폐기물 수수료의 90%를 상회 할 수 없다.
- (7) 기타 위의 수수료 분류에 해당되지 않는 폐기물의 수수료는 공공처리시설 운영자가 **기후에너지환경부** 장관과 사전 협의하여 결정한다.
- (8) 반입수수료 및 운반비중 고정비는 십원 단위에서 반올림하여 백원단위로 하고, 운반비중 변동비는 원단위로 한다.
- (9) 처리위탁 받은 폐기물을 공공처리시설 운영자가 운반하는 경우에는 위에 정한 수수료에 종류별 운반비를 합산하며, 운반비는 운반차종을 우선하여 적용한다.
- (10) 국가를당사자로하는계약에관한법률에 따라 공공기관 등에서 입찰을 실시하는 경우에는 낙찰가격을 반입수수료로 징수할 수 있다.

부 칙 <제2009-141호,2009.8.21.>

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(중전 고시의 폐지) 중전의 ‘지정폐기물 공공처리시설 반입수수료(환경부고시 제2002-63호, 2002.4.22.)’ 고시는 이를 폐지한다.

부 칙 <제2012-163호,2012.8.16.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 (규제 재검토기한 설정을 위한 전기·전자제품의 재질·구조개선지침 등 일부개정) <2015-200호, 2015.10.7.>

이 규칙은 2016년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙 (규제 재검토기한 해제를 위한 5개 고시의 일부개정에 관한 환경부고시) <2025-64호, 2025.04.11.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <제2025-165호,2025.10.01.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.