

환경부 고시 제2021 - 4호

「물환경보전법」 제49조 제3항의 규정에 의하여 경산 공공폐수처리시설 기본계획을 다음과 같이 변경하였기에 경산 공공폐수처리시설 공동처리구역 지정 고시(환경부고시 제2015-235호)를 다음과 같이 개정 고시합니다.

2021.1.8

환경부장관

경산 공공폐수처리시설 기본계획(변경) 승인

1. 사업계획내용

가. 사업지역(공동처리구역)

○ 면 적 : (당초)18,327,355m² → (변경) 54,110,000m²(조정 후* 26,330,000m²)

구 분		당 초	변 경	
공 동 처 리 구 역	산 업 단 지	명 칭	면 적(m ²)	면적(m ²)
				금 회 조정 후*
		경산1산단	1,927,000	1,530,000 1,530,000
		경산2산단	429,000	480,000 480,000
		경산3산단	1,511,000	1,660,000 1,660,000
		경산4산단	2,504,474	2,420,000 2,420,000
		지식산단	3,798,881	3,910,000 3,910,000
		압량공업	-	560,000 560,000
		진량공업	-	1,270,000 1,270,000
	배 수 구	정평배수구	1,500,000	1,570,000 1,570,000
		사정배수구	981,000	1,020,000 1,020,000
		중앙배수구	1,862,000	1,940,000 1,940,000
		백천배수구	419,000	440,000 440,000
		계양배수구	1,168,000	1,220,000 -
		임당배수구	661,000	690,000 690,000
		압량배수구	1,566,000	6,880,000 950,000
		진량읍(신상,황제 등)	-	4,770,000 4,260,000
		남천면	-	3,630,000 3,630,000
		자인,남산,용성,동부	-	20,120,000 -
		계	18,327,355	54,110,000 26,330,000

* 경산 제4 일반산단 및 경산지식산업지구 활성화로 공장 오·폐수 발생량 증가 시 조정 예정

2. 오염원분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항

- 오염원 분포 : 공동처리구역에서 발생하는 오·폐수 등
- 오·폐수 배출량 : (당초)84,891m³/일 → (변경)98,802m³/일(조정 후 87,870 m³)

3. 폐수처리계통도, 처리능력 및 처리방법

가. 폐수처리계통도

- 유입 → 유량조정조 → 1차침전조 → 생물반응조 → 2차침전조
→ 총인처리시설(응집가압부상) → 소독·방류

나. 처리능력 : 100,000m³/일

다. 처리방법 : 생물학적 고도처리공법(ACS공법 + S-DAF공법)

4. 기본계획서 열람 장소 및 기간

가. 열람장소 : 환경부 수질관리과(전화 : 044-201-7064)

대구지방환경청 수질총량관리과(전화 : 053-230-6410)

나. 열람기간 : 30일 이상

5. 기본계획 승인조건

가. 승인조건 1부.

부 칙

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

승인 조건

- 『물환경보전법』에 따른 공공폐수처리구역 내 주거지역(압량, 진량읍 신상·황제, 자인, 남산, 용성, 동부 배수구)을 『하수도법』에 따른 공공하수처리구역으로 조정 하더라도, 상기 주거지역 발생 하수는 국가소유 공공폐수처리시설 개량 민간투자사업(BTO-a)[동부권역] 시행에 따른 민투자사업 사업시행자의 시설물 운영기간인 2034년 10월 31일까지는 경산 공공폐수처리시설로 유입처리 하여야 함.
- 압량, 진량읍 신상·황제, 자인, 남산, 용성, 동부 배수구 등 주거지역 발생 생활하수는 상기 시설물 운영기간이 만료되는 2034년 10월 31일 이후부터 공공하수처리시설로 유입처리 가능하며, 추후 '하수도정비 기본계획 변경' 시 주거지역 발생 생활하수만을 공공하수처리시설로 유입처리하기 위한 계획을 수립하여야 함.
 - 상기 주거지역 발생 생활하수만을 공공하수처리시설로 유입·처리하기 위한 계획(분배조 등) 수립 시 환경부(수질관리과)와 관련 내용을 사전협의하여야 함.
- 공공폐수처리시설 기본계획(변경)으로 공공폐수처리구역 내 생활하수 발생구역 조정 시, 산업단지에서 발생하는 공장 오·폐수는 가급적 공공하수처리시설로 유입처리 되지 않아야 함.
- 그 외 사항은 『물환경보전법』, 『하수도법』 및 『공공폐수처리시설 설치 및 운영관리 지침』 등 관련 규정을 반드시 준수하여야 함.

- 별첨 1. 처리구역별 면적 및 계획 하·폐수 발생량 1부.
2. 경산 공공폐수처리시설 처리구역 계획평면도 1부.

첨부 1

처리구역별 면적 및 계획 하·폐수 발생량

구 분			당초		변경(안)			
처리 구역	명 칭		면적(㎡)	오·폐수량	면적(㎡)		오·폐수량	
					조정 전	조정 후	조정 전	조정 후
	산업 단지	경산1	1,927,000	8,360	1,530,000	1,530,000	4,971	4,971
		경산2	429,000	2,700	480,000	480,000	1,307	1,307
		경산3	1,511,000	3,200	1,660,000	1,660,000	1,084	1,084
		경산4	2,504,474	5,311	2,420,000	2,420,000	5,757	5,757
		지식	3,798,881	5,402	3,910,000	3,910,000	7,829	7,829
		압량공업	-	-	560,000	560,000	284	284
		진량공업	-	-	1,270,000	1,270,000	334	334
	배수구	정평	1,500,000	53,252	1,570,000	1,570,000	47,835	47,835
사정		981,000	1,020,000		1,020,000			
중앙		1,862,000	1,940,000		1,940,000			
백천		419,000	440,000		440,000			
계양		1,168,000	1,220,000		-			
임당		661,000	690,000		690,000			
압량		1,566,000	6,880,000		950,000	7,267	3,918	
진량읍 (신상, 황제 등)		-	-		4,770,000	4,260,000	14,044	13,717
남천면		-	-		3,630,000	3,630,000	833	833
자인, 남산, 용성, 동부		-	-	20,120,000	-	7,256	-	
계		18,327,355	84,891	54,110,000	26,330,000	98,802	87,870	
계 획 오·폐수발생량			84,891 ㎥/일		87,870 ㎥/일			

경산 공공폐수처리시설 처리구역 계획평면도

