

의약품 제조 및 품질관리에 관한 규정

제1조(목적) 이 규정은 「약사법」 제31조, 제34조, 제38조제1항, 제38조의2, 제38조의3 및 「첨단재생의료 및 첨단바이오의약품 안전 및 지원에 관한 법률」 제23조 및 제26조제1항, 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」(이하 "규칙"이라 한다) 제4조제1항제6호마목, 제4조제2항제2호, 제30조제1항제9호, 제48조제5호가목부터 마목까지, 같은 조 제5호의2 및 제9호, 제48조의2, 제48조의3, 제48조의4 별표1 제15.4호나목, 별표 1의2 제19.4호나목 및 별표 4의2 제13.3호 및 「첨단바이오의약품 등의 안전 및 지원에 관한 규칙」 제12조제1항 및 제20조제3항제7호, 「마약류 관리에 관한 법률」 제57조 규정에 따라, 품목허가를 신청하는 품목이 규칙 제48조의2에 따른 제조 및 품질관리기준 적합판정서가 있는 경우에도 규칙 제4조제1항제6호에 해당하는 자료를 제출하여야 하는 의약품, 적합판정서의 유효기간에 대한 세부사항, 적합판정 대상 완제의약품 세부제형, 적합판정 또는 변경적합판정의 절차나 방법에 필요한 세부사항 및 규칙 별표 1, 별표 1의2, 별표 4의2 기준의 실시예에 관한 세부사항을 각각 정함으로써 의약품 제조 및 품질관리에 적정을 기함을 목적으로 한다.

제2조(제조 및 품질관리기준 적합여부 평가자료 제출대상 의약품) 규칙 제4조제2항제2호 중 "그 밖에 식품의약품안전처장이 고시하는 의약품은 대한민국약전 제제총칙 제4.1.1호 복막투석제, 제4.2호 관류제,

제6.1호 점안제 및 제6.2호 안연고제를 말한다.

제2조의2(무균제제등 작업소의 중요한 사항의 변경) 규칙 제48조의3제

6항제3호에서 "그 밖에 공기조화장치의 교체 등 식품의약품안전처장이 정하여 고시하는 중요한 사항의 변경"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

1. 다음의 작업실에 공기조화장치를 신규로 설치하는 경우

무균조작 공정 중 의약품이 직접 노출되는 작업실. 다만, 멸균이나 제균여과 공정을 실시하는 경우에 해당 공정 이전에 실시되는 공정의 작업실은 예외로 한다.

2. 제1호에 따른 작업실에 급·배기구의 크기 또는 위치를 변경하는 경우

제2조의3(제조 및 품질관리 실시상황 평가자료 제출 등 제외 대상 의약품) 규칙 제4조제1항제6호마목, 제48조제5호마목 및 같은 조 제9호

마목에서 '인체에 직접 적용하지 않은 소독제 제품 중 식품의약품안전처장이 정하여 고시하는 제품'이란 '산화에틸렌 등 의료기기 멸균용 고압가스'를 말한다.

제3조(제조 및 품질관리기준 적합판정서의 유효기간 등) ① 규칙 제48

조의2제5항에 따라 적합판정서를 발급하는 경우 그 유효기간은 발급한 날부터 3년으로 한다.

② 규칙 제48조의4제1항 본문에 따라 현장조사로 적합판정 확인·조사를 하여 기존 발급된 적합판정서의 유효기간을 연장하는 경우 그 유효

효기간은 기존 유효기간 만료일 다음 날부터 3년으로 한다.

③ 규칙 제48조의4제1항 단서에 따라 현장조사 이외 방법으로 적합판정 확인·조사를 하여 기존 발급된 적합판정서의 유효기간을 연장하는 경우 그 유효기간은 기존 유효기간 만료일 다음 날부터 2년으로 한다. 이 경우 그 다음 유효기간 연장을 위한 적합판정 확인·조사는 현장조사로 해야 한다.

④ 적합판정서의 유효기간 중에 규칙 제48조의3제4항에 따라 변경사항을 반영하여 적합판정서를 재발급하는 경우에는 그 유효기간을 기존 적합판정서 유효기간의 남은 기간으로 한다.

제3조의2(적합판정 대상 완제의약품의 세부제형) ① 규칙 제48조의2제

1항제1호에서 "식품의약품안전처장이 정하여 고시하는 세부 제형"은 공정특성, 물질특성, 제형특성을 기준으로 구분한 최소 단위의 것을 말한다.(예: 비무균-일반제제-내용고형제)

② 제1항에 따른 세부 제형의 기준은 다음 각 호와 같다.

1. 공정특성은 다음 각 목과 같다.

가. 무균(「의약품 등의 제조업 및 수입자의 시설기준령 시행규칙」 제2조제1항제1호에 따른 무균제제를 말한다.)

나. 비무균

다. 생물(규칙 별표 3에 따른 생물학적제제등)

2. 제1호 가목 및 나목에 해당하는 물질특성은 다음 각 목과 같다.

가. 일반제제

나. 페니실린제제

다. 세팔로스포린제제

라. 카바페넴제제

마. 모노박탐제제

바. 성호르몬제제

사. 세포독성항암제제

3. 제1호 다목에 해당하는 물질특성은 다음 각 목과 같다.

가. 백신

나. 혈장분획제제

다. 독소

라. 항독소

마. 유전자재조합의약품

바. 세포배양의약품

사. 세포치료제

아. 유전자치료제

자. 그 밖의 제제

4. 제형특성은 다음 각 목과 같다.

가. 내용고형제

나. 주사제

다. 점안제

라. 내용액제

마. 외용액제

바. 연고제

사. 첩부제

아. 가스제

자. 그 밖의 고형제

차. 그 밖의 액제

제3조의3(적합판정 또는 변경적합판정 절차 및 방법 등) ① 지방식품의

약품안전청장은 규칙 제48조의2제4항 또는 제48조의3제3항에 따른 실태조사를 실시하려는 경우 확정된 실태조사 일정을 신청인에게 통보하여야 한다. 다만, 신청인에게 실태조사 일정을 통보한 날부터 실태조사 시작일까지의 기간은 민원 처리기간에 산입하지 아니한다.

② 적합판정 또는 변경적합판정 평가결과 보완사항이 있는 경우 신청인에게 보완절차, 보완기한 등 민원처리에 관한 법률에서 정한 바에 따라 보완을 요구하고, 신청인이 제출한 보완요구 관련 자료를 검토한 후 적합 여부를 평가한다.

제4조(제조 및 품질관리 기준 실시에 관한 세부사항) ① 규칙 별표 1 제

15.4호나목, 별표 1의2 제19.4호나목 및 별표 4의2 제13.3호에 따른 제조 및 품질관리 기준 실시에 관한 세부사항은 이 고시 별표 1부터 별표 17까지와 같다.

② 별표 1부터 별표 17까지에서 규정한 사항 중 "재시험 일자", "실시간 출하", "매개변수기반 출하" 및 "방사선 처리"는 의약품 제조판매품

목허가증 또는 의약품 제조판매품목신고(변경신고)증 또는 원료의약품등록증의 해당 항목(예: 저장방법 및 사용(유효)기간, 제조방법)에 기재된 경우에 한하여 적용할 수 있다.

③ 규칙 별표 1 제6호(밸리데이션)의 실시에 관한 세부사항은 이 고시 별표 13 및 다음 각 호와 같다.

1. 시험방법 밸리데이션 방법 등

가. 시험방법 밸리데이션을 실시하여야 하는 시험방법은 다음과 같다.

1) 확인시험

2) 순도시험 중 불순물의 정량 및 한도시험

3) 유효성분 또는 기타 특정 성분에 대한 함량 또는 역가시험, 함량균일성 시험, 용출시험 중 분석법

나. 시험방법 밸리데이션 파라미터(Parameter)로는 특이성, 정확성, 정밀성, 검출한계, 정량한계, 직선성, 범위 및 완전성이 있고 각 시험방법의 목적에 맞는 밸리데이션 파라미터를 선정·평가하여야 한다.

다. 원료의약품의 합성방법, 제제의 조성 및 시험방법이 변경되는 경우에는 재밸리데이션을 실시하여야 한다. 다만, 변경사항 및 변경정도에 따라 재밸리데이션의 정도는 달라질 수 있다.

라. 다음 사항의 경우 별표 13의 적격성 평가 및 밸리데이션에 따른 시험방법 밸리데이션을 생략할 수 있다.

- 1) 대한민국약전에 실려 있는 품목
- 2) 식품의약품안전처장이 인정하는 공정서 및 의약품집에 실려 있는 품목
- 3) 식품의약품안전처장이 기준 및 시험방법을 고시한 품목
- 4) 밸리데이션을 실시한 품목과 제형 및 시험방법은 동일하나 주성분의 함량만 다른 품목
- 5) 원개발사의 시험방법 밸리데이션 자료, 시험방법 이전을 받았음을 증빙하는 자료 및 제조원의 실험실과의 비교시험 자료가 있는 품목

2. 공정 밸리데이션

가. 부득이한 사유로 예측적 밸리데이션을 실시하지 못하는 경우에 동시적 밸리데이션을 실시할 수 있는 경우는 다음과 같다.

- 1) 적용대상이 드물고 대체의약품이 없어 긴급한 도입이 요구되는 의약품인 경우
- 2) 희귀질환자치료용 의약품인 경우
- 3) 연간 생산하는 제조단위가 1개 이하 의약품인 경우
- 4) 마약
- 5) 제조소 이전으로 인하여 이미 밸리데이션을 실시한 의약품의 공급 차질이 우려되는 경우. 다만, 무균적 조작이 필요한 제제(최종 멸균을 하지 않는 제제) 및 생물학적제제등은 제외한다.
- 6) 「국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙」 제13조제4항제

7호에 따라 보건복지부장관이 지정한 의약품 등 기타 식품의약품안전처장이 인정하는 경우

나. 비무균제제로서 밸리데이션을 실시한 품목과 제형, 주성분, 제조공정 및 제조시설이 동일한 품목의 경우 공정밸리데이션을 생략할 수 있다.

3. 위·수탁 제조 및 시험

가. 위·수탁 계약에 의하여 제조·시험되는 품목의 경우에는 수탁업체가 실시하는 제조공정, 시험 및 세척 등에 대해서는 수탁업체가 밸리데이션을 실시하여야 한다.

나. 위탁업체는 수탁업체가 실시한 밸리데이션에 대하여 관리·감독을 철저히 하여야 한다.

④ 이 고시 별표 17에 따른 ‘제조소 총람’ 작성은 이 고시 별표 18 제조소 총람 구성을 따른다.

제5조(재검토기한) 식품의약품안전처장은 「행정규제기본법」 및 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2017년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

제2조(제조 및 품질관리기준 적합판정 유효기간 연장에 관한 적용례) 제

3조제2항 및 제3항의 개정규정은 이 고시 시행일 당시 기존 발급된 적합판정서의 유효기간을 연장하여 발급하는 경우부터 적용한다.

[별표 18]

제조소 총람 구성(제4조제4항 관련)

1. 제조소 관련 일반정보
1.1 제조소의 연락처
1.2 허가된 의약품 제조활동
1.3 기타 제조활동
2. 의약품품질시스템
2.1 의약품품질시스템
2.2 완제품 출하승인 절차
2.3 공급자 및 계약자 관리
2.4 품질위험관리(QRM)
2.5 제품품질평가(PQR)
3. 작업원
4. 시설 및 장비
4.1 시설
4.1.1 작업소, 보관소 개요
4.1.2 공기조화장치 개요
4.1.3 제조용수 시스템 개요
4.1.4 기타 제조지원설비(압축공기, 질소, 증기 등) 개요
4.2 장비
4.2.1 주요 제조 및 시험 장비 목록
4.2.2 청소 및 소독
4.2.3 컴퓨터화 시스템
5. 문서관리
6. 제조
6.1 생산하는 제품의 유형(완제의약품의 경우 세부제형, 원료의약품의 경우 성분명, 시설 분리가 필요한 특수제제 또는 특수성분, 독성물질 생산여부 등)
6.2 공정밸리데이션
6.3 원자재 관리 및 보관
7. 품질관리(QC)
8. 운송, 불만처리 및 회수
8.1 운송(제조소 책임 범위 이내)
8.2 불만처리 및 회수
9. 자율점검
10. 첨부 자료
첨부 1) 유효한 제조업허가증 사본
첨부 2) 생산 제품의 유형 목록*
* 생산하는 완제의약품 관련 세부제형 목록 및 해당하는 경우 생산하는 원료의약품 성분명 목록
첨부 3) 유효한 GMP 증명서 사본 또는 제조증명서 사본
첨부 4) 위·수탁 제조업체 및 시험실 목록(주소와 연락처를 포함)과 위·수탁 범위
첨부 5) 조직도
첨부 6) 작업소 평면도(청정등급, 인동선 및 물동선, 차압 포함)와 제품 유형별 제조공정 흐름도
첨부 7) 제조지원설비(제조용수) 계통도
첨부 8) 주요 제조 및 시험 장비 목록
첨부 9) 기타 참고자료