

해양오염방제 및 해상교통관제요원 복제 규칙

제1조(목적) 이 규칙은 「국가공무원 복무규정」 제8조의2에 따라 해양 오염방제업무 또는 해상교통관제업무를 담당하는 일반직공무원의 복제(服制: 제복 규정)와 그 착용에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(착용수칙) 해양오염방제요원 및 해상교통관제요원은 이 규칙에서 정하는 바에 따라 제복을 착용하고, 용모를 단정히 하며, 항상 품위를 유지해야 한다.

제3조(제복의 종류 및 제작양식) ① 제복은 근무복, 기동복, 활동복, 기타 제복(점퍼, 비옷, 파카 등) 및 그 부착물과 부속물로 구분한다.

② 제1항에 따른 제복의 도형·제작양식 등은 「해양경찰청 소속 경찰공무원 복제에 관한 규칙」의 별표 2와 같으며, 부착물과 부속물의 도형·제작양식 등은 이 규칙의 별표와 같다.

③ <삭제>

④ 해양경찰청장은 해양오염방제요원 및 해상교통관제요원의 원활한 직무수행을 위하여 필요한 경우 이 규정에 따른 제복 이외의 피복 등을 추가로 착용하게 할 수 있다.

제4조(착용기간) 제복의 착용기간은 「해양경찰청 소속 경찰공무원 복제에 관한 규칙」 제16조를 준용한다.

제5조(제복의 차림) 해양오염방제요원 및 해상교통관제요원은 제복을 착용할 때에는 다음 각 호의 차림새를 갖추어야 한다.

1. 근무복: 근무모, 견장, 지휘관표장, 단화, 넥타이, 넥타이핀 및 그 밖

에 해양경찰청장이 지정하는 부착물 및 부속물(단, 넥타이 및 넥타이
핀의 착용은 「해양경찰청 소속 경찰공무원 복제에 관한 규칙」 제1
4조제1항을 준용한다)

2. 기동복: 근무모, 견장, 단화 및 그 밖에 해양경찰청장이 지정하는 부
착물 및 부속물

제6조(해양오염방제요원의 제복 착용) 해양오염방제요원의 근무복과
기동복은 다음 각 호의 경우에 착용한다.

1. 근무복

가. 복장 통일이 필요한 의식 또는 행사에 참석할 때

나. 소속기관의 장이 지정할 때

2. 기동복

가. 방제정에 근무할 때

나. 방제작업 및 훈련에 참가할 때

다. 소속기관의 장이 지정할 때

제7조(해상교통관제요원의 제복 착용) 해상교통관제요원의 근무복과
기동복은 다음 각 호의 경우에 착용한다.

1. 근무복

가. 평상시 근무할 때

나. 복장 통일이 필요한 의식 또는 행사에 참석할 때

2. 기동복

가. 복장 통일이 필요한 훈련에 참석할 때

나. 소속기관의 장이 지정할 때

[별표] 부착물 및 부속물(제3조 관련)

[별표]

부착물 및 부속물(제3조 관련)

1. 부착물

가. 명찰

도형	제작양식	색상 및 재질
	가) 크기 : 8센티미터 x 2.5센티미터 나) 글씨 : 휴먼명조 다) 글씨 : 근무복은 검정색, 기동복 및 점퍼는 흰색 라) 위치 : 근무복, 기동복, 점퍼, 활동복의 우측 상단	상의와 같은 원단

나. 가슴 표지장

도형	제작양식	색상 및 재질
	가) 근무복, 기동복 : 가로 8센티미터 X 4센티미터 나) 점퍼, 파카, 비옷 : 8센티미터 X 4.8센티미터 다) 활동복 : 6센티미터 X 3.5센티미터 라) 글씨 : “해양오염방제” 및 “해상교통관제”는 흰색바탕에 검정색, “Marine Pollution Response” 및 “Vessel Traffic Service”는 검정색 바탕에 흰색	직조라벨 또는 실리콘 등

다. 어깨 표지장, 태극마크, 넥타이, 넥타이 핀, 단추, 허리띠

「해양경찰청 소속 경찰공무원 복제에 관한 규칙」의 “별표 5” 또는 “별표 6”과 같은 도형, 제작양식, 색상 및 재질로 한다.

라. 견장

도형	제작양식	색상 및 재질
1) 본청 국장급 	가) 전체 크기는 가로 9센티미터, 세로 4.5센티미터로 하고, 가로 3.5센티미터, 세로 4.5센티미터의 큰금줄 하나와 가로 0.9센티미터, 세로 4.5센티미터의 작은 금줄 하나를 넣는다. 나) 견장용 배지를 금줄 왼쪽에 배치한다.	진청색의 원단에 금색
2) 본청·지방청 과장급 	가) 전체 크기는 가로 9센티미터, 세로 4.5센티미터로 하고, 가로 3.5센티미터, 세로 4.5센티미터의 큰 금줄 하나를 넣는다. 나) 견장용 배지를 금줄 좌측에 배치한다.	
3) 본청·지방청 계장, 경찰서 과장급 	가) 전체 크기는 가로 9센티미터, 세로 4.5센티미터로 하고, 가로 0.8센티미터, 세로 4.5센티미터의 작은 금줄을 등 간격으로 4개를 넣는다. 나) 견장용 배지를 금줄 좌측에 배치한다.	

4) 6급 및 경찰서 계장급 	가) 전체 크기는 가로 9센티미터, 세로 4.5센티미터로 하고, 가로 0.8센티미터, 세로 4.5센티미터의 작은 금줄을 등간격으로 3개를 넣는다. 나) 견장용 배지를 금줄 좌측에 배치한다.	
5) 7급 이하 일반직원 	가) 전체 크기는 가로 9센티미터, 세로 4.5센티미터로 하고, 가로 0.8센티미터, 세로 4.5센티미터의 작은 금줄을 등간격으로 2개를 넣는다. 나) 견장용 배지를 금줄 좌측에 배치한다.	
6) 배지 	크기 가로 26.5밀리미터, 세로 23밀리미터 크기로 하고, 재단된 황동판을 금형위에 놓고 압축성형한다. 방제요원 휘장위에 금색의 흰꼬리 수리를 접착시킨다.	

마. 지휘관표장

도 형	제작양식	색상 및 재질
1) 4급 · 5급 	가운데에 삼태극과 날개를 펴고 있는 모양의 흰꼬리수리를 배치하고, 그 하단에 무궁화 봉오리를 양손 모양으로 받힌다.	황동판에 크롬도금
2) 6급 이하 	가운데에 삼태극과 날개를 펴고 있는 모양의 흰꼬리수리를 배치하고, 상단에 “해양경찰 POLICE” 글씨를 새긴다.	황동판에 크롬도금


2. 부속물

가. 단 화 및 안전화


도 형	제작양식	색상 및 재질
1) 남성용 단화 	가) 장식이 없고 끈이 있는 남자 단화로 한다. 나) 여름 단화는 단화의 안쪽 발허리 부분에 35~37개의 구멍을 뚫는다.	검정색, 소가죽

2) 여성용 단화 	가) 장식이 없고 끈이 있는 여자 단화로 한다. 나) 여름 단화는 단화의 안쪽 발허리 부분에 35~37개의 구멍을 뚫는다.	검정색, 소가죽
3) 순찰단화 	가) 장식이 없으며, 쿠션형으로 한다. 나) 동계·하계 순찰단화로 한다. 다) 끈이 없는 다이얼식으로 한다.	검정색, 소가죽
4) 안전화 	가) 일반 안전화와 대전방지 안전화로 구분한다. 나) 일반 안전화는 해상·육상 겸용으로 한다. 다) 대전방지안전화는 인체에 대전된 정전기를 대지로 흘려보내는 대전방지 기능을 갖추어야 한다.	목적에 맞는 재질, 색상

나. 모 자

도 형	제작양식	색상 및 재질
   <본청 국장급>  <본청 및 지방청 과장급> 	가) 운동모 모양으로 하고, 차양은 넓게 하여 앞면은 세운다. 나) 차양은 반원형으로 한다. 다) 모자표장은 상징표지를 부착하고, 뒷면에는 “해양경찰청”을 표시한다. 라) 6급 및 경찰서 계장급 이상 모자 창자수는 무궁화 잎 16매(좌우 각 8매)로 한다. 마) 본청 국장급 모자 좌측면에는 견장 자수와 동일한 비율로 굵은 줄 및 얇은 줄을 60도 각도 사선으로 자수한다. 바) 본청, 지방청 과장급 모자 좌측면에는 견장 자수와 동일한 비율로 굵은 줄 한줄을 60도 각도 사선으로 자수한다.	1)감색, 폴리에스터혼방 원단 2)고무 해양경찰 상징 부착


<본청 및 지방청 계장급>



<본청·지방청 6급 및 경찰서 계장급>



<7급이하>



사) 본청 및 지방청 계장급 모자 좌측면에는 견장자수와 동일한 비율로 얇은 줄 네줄을 60도 각도 사선으로 자수한다.

아) 본청·지방청 6급 및 경찰서 계장급 모자 좌측면에는 견장자수와 동일한 비율로 얇은 줄 세줄을 60도 각도 사선으로 자수한다.

자) 7급 이하 직원 모자 좌측면에는 견장자수와 동일한 비율로 얇은 줄 두줄을 60도 각도 사선으로 자수한다.