

●국토해양부고시제2011-280호

항공법 제74조의2에 따라 제정한 운항기술기준을 다음과 같이 개정하여 고시합니다.

2011년 6월 13일

국토해양부장관

1. 개정사유

- 항공사가 신규 형식 항공기 도입 시에 실시토록 한 비상탈출시범 규정을 ICAO 부속서 6(항공기 운항)에 부합토록 개정하고자 함

2. 주요 개정골자

- 현재 항공사가 신규 형식 항공기 도입 시에, 항공사로 하여금 항공기 비상탈출시범을 의무적으로 실시토록 하고 있으나,
 - 제작사 또는 타 항공사에서 비상탈출시범을 성공적으로 수행하였다는 증명자료를 항공사가 제출하는 경우에는 비상탈출시범 중 승무원의 비상탈출절차 수행능력과 비상구 개방능력을 입증할 수 있는 시범만 실시토록 하고 (9.3.2.1 나항)
 - 승무원의 비상탈출절차 수행능력과 비상구 개방능력을 입증할 수 있는 시범만 실시할 경우에도 비상탈출장비(Escape Slide) 팽창시범은 하지 않도록 기준 완화 (9.3.2.1 나항)
- 항공기 비상탈출시범을 실시해야 될 경우에는 항공사의 비상탈출시범계획서에 항공기 좌석 수와 동일한 승객 동원계획을 추가토록 함 (별표 9.3.2.1 나항 5)

부칙

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

※ 고시 전문은 국토해양부 홈페이지(<http://www.mltm.go.kr>) 정보마당의 법령정보(고시) 란에서 열람할 수 있습니다.

●문화재청고시제2011-103호

문화재보호법 제13조 제4항의 규정에 의거 국가지정문화재 주변 현상변경 허용기준을 다음과 같이 고시합니다.

2011년 6월 13일

문 화 재 청 장

1. 고 시 명 : 국가지정문화재 주변 현상변경 허용기준 조정 고시(천연기념물 제250호 한강하류 재두루미 도래지)

※ 조정 내용 : 허용기준 적용 지역 조정(김포 일부지역 허용기준 도면 변경).

2. 고시내용

가. 대상문화재 : 천연기념물 제250호 한강하류재두루미도래지

나. 관련근거

- 문화재보호법 제12조, 제13조, 제35조제1항 제2호
- 문화재보호법 시행령 제21조, 제22조
- 문화재보호법 시행규칙 제2조, 제15조제2항

다. 기준의 적용

- 본 허용 기준은 「문화재보호법」 제13조제4항 및 시행규칙 제15조제2항에 대한 행위를 대상으로 한정하며, 그 외의 사항에 대하여는 현행과 같은 절차에 따라 처리함.
- 본 허용기준 범위 이내의 행위는 「문화재보호법」 제13조제5항에 따라 문화재 영향검토를 생략하고, 고시된 허용기준의 범위를 초과하여 행하여지는 건설공사에 대하여는 현상변경 허가절차를 이행하여야 함.

라. 현상변경 허용기준

- 문화재별 현상변경 허용기준 : 세부내용 별첨
- 현상변경 허용기준 도면
 - 문화재청 홈페이지(www.cha.go.kr) : 정보광장-법령정보-고시 참조
 - 문화재GIS인트라넷시스템(http://gis.cha.go.kr) : 문화재고시-허용기준 참조

3. 기준 시행일 : 관보 고시일

4. 연 락 처

가. 문화재청 천연기념물과

- 주 소 : (우)302-701 대전광역시 서구 선사로 139번지 정부대전청사 1동
- 연락처 : 전화 (042)481-4981~4982

나. 지방자치단체

- 김포시 문화예술과 : 전화 (031)980-2473, 전송 (031)980-2739
- 파주시 문화체육과 : 전화 (031)940-4354, 전송 (031)940-4359

천연기념물 제250호 한강하류 재두루미 도래지

<김포시>

구분	허용기준		비고
	평스라브	경사지붕(3:10 이상)	
제1구역	○ 기존 건축물 범위내 개·재축 허용		
제2구역	○ 건축물 최고높이 5m이하 (1층 이하)	○ 건축물 최고높이 7.5m이하 (1층 이하)	
제3구역	○ 건축물 최고높이 8m이하 (2층 이하)	○ 건축물 최고높이 12m이하 (2층 이하)	
제4구역	○ 건축물 최고높이 11m이하 (3층 이하)	○ 건축물 최고높이 15m이하 (3층 이하)	
제5구역	○ 지방자치단체 도시계획조례 등 관련법에 따라 처리		
공통사항	○ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루 기타 이와 유사한 것을 포함한 높이로 한다.		

<파주시>

구분	허용기준		비고
	평스라브	경사지붕(3:10 이상)	
제1구역	○ 건축물 최고높이 8m이하 (2층 이하)	○ 건축물 최고높이 12m이하 (2층 이하)	
제2구역	○ 건축물 최고높이 14m이하 (4층 이하)	○ 건축물 최고높이 18m이하 (4층 이하)	
제3구역	○ 사적 제351호 파주 오두산성 현상변경허용기준에 따라 처리		
제4구역	○ 지방자치단체 도시계획조례 등 관련법에 따라 처리		
공통사항	○ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루 기타 이와 유사한 것을 포함한 높이로 한다.		

●국립환경과학원고시제2011-14호

폐기물관리법 제17조 제3항제2호 및 동법 시행규칙 제18조 제 2의 규정에 따라 인정한 폐기물분석 전문기관에 대해 인정취소·고시합니다.

2011년 6월 13일

국립환경과학원장

폐기물 분석전문기관 인정취소

기관명	주 소	대표자	인정번호	인정분야
대일개발(주)	경기도 안산시 단원구 성곡동 725-1	주재희	제25호	- 폐기물분석전문기관 (일반분야)

부칙

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

●서울지방국토관리청고시제2011-179호

도로구역결정(변경), 접도구역 및 지형도면 변경

도로법 제24조의 규정에 의하여 서울지방국토관리청 고시 제2003-59(도보 제3093호, 2003.3.31) 및 제2005-52호(관보 제15947호, 2005.3.19) 및 제2005-105(관보 제16164호, 2006.1.4) 및 제2006-28호(관보 제16214호, 2006.3.17) 및 제2008-12(관보 제16693호, 2008.2.21) 및 제2008-228(관보 제16849호, 2008.10.7) 및 제2009-179호(관보 제17041호, 2009.7.9) 및 제2009-197호(관보 제17051호, 2009.7.23) 및 제2009-265호(관보 제17086호, 2009.9.10) 및 제2010-104호(관보 제17247호, 2010.4.29) 및 2011-101호(관보 제17478호, 2011.4.1)로 고시한 도로구역결정(변경), 접도구역 및 지형도면 고시 내용을 도로법 제24조 및 제49조 제2항에 따라 도로의 구역 및 접도구역을 아래와 같이 결정(변경)하여 고시하고, 토지이용규제기본법 제8조 및 동법 시행령 제7조의 규정에 의거 지형도면을 변경 고시합니다.

2011년 6월 13일

서울지방국토관리청장