

건축물 안전영향평가 세부기준

[시행 2026. 4. 24.] [국토교통부고시 제2026-211호, 2026. 4. 24., 일부개정.]

국토교통부(건축안전과), 044-201-4991, 4985

제1조(목적) 이 기준은 「건축법」 제13조의2 및 「건축법 시행령」 제10조의3, 「건축법 시행규칙」 제9조의2 규정에 따른 건축물 안전영향평가 시 안전영향평가기관, 제출도서, 평가절차 및 검토항목 등 필요한 사항을 정하는 것을 목적으로 한다.

제2조(안전영향평가 기관) ① 건축법 제13조의2제2항에 따른 안전영향평가기관(이하 "평가기관"이라 한다)은 다음 각 호와 같다.

1. 「국토안전관리원법」에 따른 국토안전관리원
2. 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」 제8조에 따른 한국건설기술연구원
3. 「한국토지주택공사법」에 따른 한국토지주택공사
4. 「한국부동산원법」에 따른 한국부동산원
- ② 제1항의 평가기관이 당해 안전영향평가 대상 건축물의 발주·설계·시공·감리 등 건설과정에 직·간접적으로 관계되는 경우에는 해당 건축물의 안전영향평가에 참여할 수 없다.
- ③ 제1항에 따른 평가기관은 효율적이고 일원화된 평가업무 수행을 위해 각각의 평가기관이 공동으로 참여하는 운영협의회를 운영할 수 있다.
- ④ 제3항에 따른 운영협의회는 안전영향평가 업무와 관련된 구체적인 방법이나 실시 요령, 평가 비용 등을 정할 수 있으며, 운영협의회에서 결정된 사항은 국토교통부장관에게 통보하여야 한다.
- ⑤ 국토교통부장관은 운영협의회에서 결정된 사항에 대해 시정조치를 요구할 수 있다.

제3조(제출서류) 「건축법 시행령」 제10조의3제2항제3호에 따른 국토교통부장관이 정하여 고시하는 자료는 다음 각 호와 같다.

1. [별표 1]의 도서
2. 설계하중에 대해 주요 구조부재의 응력 및 변위를 산정한 구조해석 전산파일

제4조(검토항목) 「건축법 시행령」 제10조의3제3항에 따른 안전영향평가 검토항목에 대한 세부사항은 [별표 2]와 같다.

제5조(검토방법) ① 평가기관은 허가권자가 안전영향평가 시 제출한 서류를 참고하여 [별표 2]의 항목에 대한 안전영향평가를 실시한다.

- ② 안전영향평가는 건축법령 및 관계법령에서 정하는 기준에 적합하게 실시되어야 한다. 다만 건축법령 및 관계법령에서 정하는 기준에서 정하고 있지 않은 사항에 대해서는 허가권자가 제출한 서류에서 제시한 관련 설계근거를 참고하여 검토를 실시한다.

제6조(관련 자료의 보완) ① 평가기관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 허가권자에게 안전영향평가에 필요한 자료의 보완을 요구할 수 있다.

1. 건축법 시행규칙 제9조의2제1항의 도서와 도서의 표시사항이 누락되었거나 현저히 결여되어 있는 경우
2. 제출된 서류에서 제5조의 검토항목에 대한 내용이 누락·결여되어 있는 경우
3. 그 밖에 보완이 되지 아니하면 평가결과를 제시할 수 없는 등 평가기관이 중요하다고 판단되는 사항이 있는 경우
- ② 제1항에 따라 보완을 요구받은 허가권자는 특별한 사유가 없으면 요구받은 자료를 제출하여야 한다.

제7조(전문가 자문) ① 평가기관은 안전영향평가를 수행함에 있어 공정성과 전문성을 확보하기 위하여 자문단을 구성·운영할 수 있으며, 자문위원은 건축구조, 지반공학, 토질및기초기술 분야 등의 전문가로 학식과 경험이 풍부한 자를 포함하여 구성할 수 있다.

② 평가기관은 사업별 특성을 고려하여 전문가에게 자문을 요청하되, 특정 위원에게 자문요청이 편중되지 않도록 중립성과 공정성이 유지되도록 하여야 한다.

③ 자문단의 구성·운영에 대한 세부사항은 평가기관이 별도로 정한다.

제8조(재검토 기한) 국토교통부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2021년 1월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙 <제2026-211호, 2026. 4. 24.>

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

[별표 1]

건축물 안전영향평가 제출서류(제3조제1호 관련)

1. 대상 건축물

분야	도서종류	표시하여야 할 사항
구조 등	구조도	○ 구조내력상 주요한 부분의 평면 및 단면 ○ 주요한 부분의 상세도면
	구조계산서	○ 중력/횡력저항시스템 선정 및 검토내용 ○ 기초/지하구조시스템의 선정 및 검토내용 ○ 구조내력상 주요한 부분의 응력 및 단면 산정 과정 ○ 내진설계 및 내풍설계의 내용
	풍동실험보고서*	○ 주골조에 대한 풍력실험 결과 ○ 창호, 외벽패널 등 외장재에 대한 풍압실험 결과 ○ 주골조에 대한 공기력진동실험 결과 ○ 대상 건축물 대지 내의 풍환경실험 결과 ○ 대상 건축물 주변 지표부근의 풍환경실험 결과
	피난 계획**	○ 대상 건축물의 피난유도계획 및 피난동선도
지반	지질조사서	○ 최소 2공 이상의 지반조사(전단파시험 포함) ○ 각종 토질시험내용 ○ 지내력 산출근거 ○ 지하수 흐름 분석결과 ○ 지하물리탐사(지하 20미터 이상 터파기 공사시) ○ 흙, 암반의 분류 및 물성치
	흙막이가시설계획서	○ 토지굴착계획 ○ 흙막이공법 선정사유 ○ 흙막이 구조 관련 설계도면 ○ 흙막이 구조계산 내역 ○ 지반굴착으로 인한 지반침하 영향 검토 ○ 흙막이 설치에 따른 지하수위 변화 분석

* 주골조에 대한 풍력실험과 공기력진동실험은 건축구조기준에 따른 특별풍하중 산정대상에 따르며, 그 외 외장재 풍압실험과 풍환경실험 결과는 필수 제출사항임

** 「초고층 및 지하연계 복합건축물 재난관리에 관한 특별법」에 따른 사전재난영향성검토협의를 받은 경우 해당 항목의 평가를 받은 것으로 보고 제출을 생략할 수 있음

2. 인접 대지

분야	도서종류	표시하여야 할 사항
인접 대지	건축물 등 현황도면	○ 인접대지 건축물 배치

건축물 등		○ 인접대지 지상 구조물 및 시설물 현황
인접 대지 지반	지하시설물 현황도 및 영향 검토서	○ 지하시설물*의 현황도 ○ 굴착공사에 따른 지반안전성 영향분석 결과 ○ 주변 시설물의 안전성 분석 결과

* "지하시설물"이란 상수도, 하수도, 전력시설물, 전기통신설비, 가스공급시설, 공동구, 지하차도, 지하철 등 지하를 개발·이용하는 시설물을 말한다.

[별표 2]

건축물 안전영향평가 검토항목(제5조 관련)

1. 건축구조기준에서 규정하고 있는 사항

분야	검토항목	검토내용
구조 등	설계기준 및 하중의 적정성	○ 하중기준의 적정성 ○ 주요 부재 설계기준의 적정성 ○ 하중 산정의 적정성
	사용재료의 적정성	○ 재료의 특성 ○ 내진구조용 재료 적합성
	하중저항시스템의 해석 및 설계 적정성	○ 중력저항시스템의 적정성 ○ 횡력저항시스템의 적정성 ○ 기초 및 지하구조시스템의 적정성
	구조안전성	○ 구조해석 모델의 적정성 ○ 구조내력상 주요한 부분의 응력 및 단면 산정 과정의 적정성 ○ 구조도면의 적정성
	풍동실험의 적정성	○ 풍동실험기준의 적정성 ○ 주골조에 대한 풍력실험 결과 및 설계반영의 적정성 ○ 창호, 외벽패널 등 외장재에 대한 풍압실험 결과 및 설계반영의 적정성 ○ 주골조에 대한 공기력진동실험 결과 및 설계반영의 적정성 ○ 대상 건축물 대지 내의 풍환경실험 결과 및 설계반영의 적정성 ○ 대상 건축물 주변 지표부근의 풍환경실험 결과 및 설계반영의 적정성
지반	지반조사 및 지내력 산정결과의 적정성	○ 지반조사 방법 및 결과의 적합성 ○ 지내력 산정근거의 적정성 ○ 지하수위 산정의 적정성
	흙막이 설계의 적정성	○ 흙막이공법 선정 및 설계 과정의 적정성 ○ 흙막이 설치에 따른 지하수위 변동 분석 결과

2. 건축구조기준에서 규정하지 않은 사항

분야	검토항목	검토내용
구조 등	신재료 및 규격지정 외 재료의 강도	○ 건축구조기준에서 구체적으로 규정하지 않은 재료에 대한 강도 결정의 적합성
	특수한 공법의 안전성	○ 건축구조기준과 일치하지 않는 공법과 설계방법의 적정성 및 안전성
	규정되지 않은 횡력저항시스템의 설계	○ 규정되지 않은 횡력저항시스템의 선정 및 설계 과정의 적정성
	피난계획의 적정성	○ 방화구획 설치의 적정성 ○ 직통·피난·특별피난·옥외계단 및 피난용승강기 설치의 적정성 ○ 최대 피난 보행거리, 옥상광장, 헬리포트 및 피난안전구역 설치의 적정성 ○ 막다른 복도 길이의 적정성 ○ 대상 건축물의 피난유도계획 및 피난동선도의 적정성
지반	인접 대지 지반안전성	○ 지형 및 지질 현황조사의 적정성 ○ 지하수 변화에 의한 영향 검토 결과 ○ 굴착공사에 따른 지반안전성 영향 분석 결과 ○ 주변 시설물 안전성 영향 분석 결과