

농림축산검역본부고시 제2024 - 57호

식물방역법 제7조의3, 제12조2, 제16조, 제28조, 제28조의2, 제28조의3, 제29조, 제40조, 제40조의2, 제40조의3, 제41조, 같은 법 시행령 제6조, 제7조 같은 법 시행규칙 제2조, 제18조의2, 제18조의3, 제23조부터 제27조의2까지, 제35조부터 제37조의3까지, 제43조부터 제47조까지와 농약관리법 제3조의2, 같은 법 시행규칙 제6조의2조의 규정에 따라 「수출입화물의 목재포장재 검역요령」(농림축산검역본부고시 제2023-14호)을 다음과 같이 개정 고시합니다.

2024년 12월 27일

농림축산검역본부장

수출입화물 목재포장재 검역요령

제정 2009.3.20. 국립식물검역원 고시 제2009-6호
개정 2011. 6. 15. 농림수산물검역검사본부 고시 제2011-72호
개정 2012. 1. 16. 농림수산물검역검사본부 고시 제2012-62호
개정 2012. 3. 26. 농림수산물검역검사본부 고시 제2012-105호
개정 2012. 12. 14. 농림수산물검역검사본부 고시 제2012-171호
개정 2013. 3. 23. 농림축산검역본부 고시 제2013-114호
개정 2014. 7. 25. 농림축산검역본부 고시 제2014-12호
개정 2017. 4. 3. 농림축산검역본부 고시 제2017-19호
개정 2017. 12. 6. 농림축산검역본부 고시 제2017-48호
개정 2019. 2. 19. 농림축산검역본부 고시 제2019-9호
개정 2019. 11. 12. 농림축산검역본부 고시 제2019-77호
개정 2020. 3. 17. 농림축산검역본부 고시 제2020-11호
개정 2021. 11. 22. 농림축산검역본부 고시 제2021-60호
개정 2023. 5. 1. 농림축산검역본부 고시 제2023-14호
개정 2024. 12. 27. 농림축산검역본부 고시 제2024-57호

제1장 총칙

제1조(목적) 이 요령은 수출입화물목재포장재 검역과 관련하여 식물방역법령, 농약관리법령 및 국제식물보호협약(IPPC)의 식물위생조치를 위한 국제기준 15(ISPM No 15: 국제교역에서 사용되는 목재포장재 규제지침)에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 세부 사항을 정하여 목재포장재 검역업무를 효율적으로 수행함을 그 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 요령에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "목재포장재"란 목재팰릿(pallet: 화물운반대)·나무상자·받침목(짐갈개)·목재용기·지지목(버팀목) 등이 화물과 결합되어 지지·보호 또는 운반하는데 이용된 목재 또는 목재산물을 말한다. 다만, 가공된 목재는 제외한다.
2. "가공된 목재"란 접착제, 열, 압력을 이용하거나 또는 이러한 방법을 혼합하여 제조된 합판·파티클보드·배향성스트랜드보드·베니어, 두께가 6mm 이하인 얇은 목재 등과 같이 병해충이 제거 또는 사멸된 상태의 목재로 구성되어 있는 산물과 「식물방역법 시행규칙」(이하 "규칙"이라 한다) 제2조제1항제2호 중 가공한 나무제품을 말한다.
3. "국제기준"이란 FAO/IPPC 사무국에서 정한 식물위생조치를 위한 국제기준(ISPM) No. 15 「국제교역에서 사용되는 목재포장재 규제지침」을 말한다.
4. "열처리(Heat Treatment)"란 목재포장재의 중심부 온도를 56℃이

상에서 30분 이상 유지하거나, 전자파(마이크로웨이브)를 이용하여 목재포장재 전체(표면포함)에 최저 60℃에서 지속적으로 1분이상 유지하여 병해충을 사멸시키는 것을 말한다.

5. "MB훈증"이란 목재포장재를 메틸브로마이드(Methyl Bromide)로 처리하여 병해충을 사멸시키는 것을 말한다.
6. "소독"이란 열처리 또는 MB훈증 기타 이와 동등한 소독효과가 있는 방법으로 농림축산검역본부장(이하 "검역본부장"이라 한다)이 인정한 것을 말한다.
7. "수출입목재열처리업자"(이하 "열처리업자"라 한다)란 「식물방역법」(이하 "법"이라 한다) 제40조에 따라 "수출입목재열처리업"(이하 "열처리업"이라 한다)의 등록을 한 자를 말한다.
8. "수출입식물방제업자"(이하 "방제업자"라 한다)란 「농약관리법」 제3조의2 및 같은 법 시행규칙 제5조에 따라 검역본부장으로부터 수출입식물방제업(이하 "방제업"이라 한다) 신고증을 발급받은 자를 말한다.
9. "소독처리업자"란 "열처리업자" 및 "방제업자"를 말한다.
10. "열처리업체"란 열처리업자가, "방제업체"란 방제업자가 직접 운영·관리하는 회사를 말한다.
11. "소독작업결과서"란 "열처리소독작업결과서" 또는 "훈증소독작업결과서"를 말한다.
12. "소독처리마크"란 농림축산검역본부(이하 "검역본부"이라 한다)에

등록(신고)된 소독처리업자가 목재포장재의 소독처리를 하였음을 증명하기 위해 표시하는 별표 2의 마크를 말하거나 국제적으로 인정된 「국제식물보호협약」(IPPC)의 공식 스탬프 또는 소인을 말한다.

13. "수선(Repair)"이란 기존에 사용하였던 목재포장재의 구성요소 일부를 제거하고 소독처리된 다른 목재로 구성요소를 교체하는 것을 말한다.

14. "재제작(Remanufacture)"이란 목재포장재를 전체 해체하여 새로운 목재나 기존의 목재를 구성요소로 하여 목재포장재를 다시 제작하는 것을 말한다.

15. "재사용(Reuse)"이란 목재포장재의 어떠한 구성요소도 교체하거나 변형되지 아니하고 원형 그대로 사용되는 것을 말한다.

16. "나무껍질(수피) 제거(Debarked)"란 공정된 박피작업과정을 거쳐 목재에서 나무껍질이 제거된 것을 말하며, 나무껍질의 허용범위는 별표 1 목재포장재 소독처리기준 제1호와 같다.

17. "열처리소독기술자"란 규칙 제44조에 규정된 자격 요건을 갖춘 자를 말한다.

18. "소독처리증명서"란 소독처리업자가 소독하였음을 증명하기 위하여 발행하는 증명서를 말한다.

제2장 수출화물 목재포장재 검역

제3조(수출화물 목재포장재 검역) ① 목재포장재 검역을 시행하는 국가

로 수출되는 화물에 목재포장재를 사용하고자 하는 자는 **나무껍질을** 제거한 후 소독처리업자에게 의뢰하여 별표 1의 소독처리기준에 따라 열처리 또는 **메틸브로마이드(MB)** 훈증처리를 하고 각각의 목재포장재에 별표 2의 소독처리마크를 표시하여야 한다. 다만, 수입국에서 별표 1 및 별표 2의 규정 외에 별도 또는 추가적인 요구사항이 있는 경우에는 그 요구를 따르거나 식물검역관의 검역을 받아 수출식물검역증명서를 발급받아 수출할 수 있다.

② 제1항에 따라 별표 2의 소독처리마크가 표시되어 있고 병해충에 재감염되어 있지 아니한 목재포장재는 재사용이 가능하다. 다만, 수선된 목재포장재는 교체한 구성요소를 소독한 후 마크를 표시하여야 하며, 재제작된 목재포장재는 기존의 마크를 지우고 다시 소독 후 마크를 표시하여야 한다.

제4조(수출화물 목재포장재 검역신청 및 검역증명서 발급) ① 수출 화

물의 목재포장재에 대한 수출식물검역증명서를 발급 받고자 하는 자는 규칙 제35조 제2항에 따라 규칙 별지 제25호서식의 수출식물검역신청서를 농림축산검역본부 지역본부장 또는 사무소장(이하 "지역본부장 또는 사무소장"이라 한다)에게 제출하여야 한다.

② 제1항에 따른 수출식물검역신청서에는 소독처리업자가 발행한 별지 제1호서식 또는 별지 제2호서식의 소독작업결과서와 별지 3호서식의 원자재소요량확인서(각재 등 반제품에 한한다)가 첨부되어야 한다.

③ 식물검역관은 제1항에 따른 수출검역 신청이 있는 경우에는 현장

검역, 실험실정밀검역 및 소독처리이행결과 확인 등을 생략하고 제2항에 따른 소독작업결과서의 적정여부 확인으로 소독처리사항이 부기된 수출식물검역증명서를 발급할 수 있다. 다만, 필요하다고 판단되는 경우에는 현장검역 및 실험실정밀검역을 실시 할 수 있다.

제3장 열처리업의 등록, 시설 등 검사

제5조(열처리업의 등록기준에 대한 검사 및 등록) ① 규칙 제43조제1항

에 따라 열처리업 등록신청이 있는 경우 지역본부장 또는 사무소장은 별표 3의 열처리시설의 검사방법에 따라 열처리업체의 인력, 시설, 장비 등이 규칙 제44조 별표9의 기준에 적합한지를 별지 제7호서식의 열처리업 등록기준 조사표에 의거 조사하고 조사결과를 별지 제8호서식의 열처리업 등록기준에 대한 조사결과로 검역본부장에게 보고하여야 한다.

② 검역본부장은 제1항에 따라 지역본부장 또는 사무소장이 보고한 조사결과를 검토하여 규칙 제44조 별표 9의 기준에 적합한 경우에는 규칙 별지 제35호서식의 수출입목재 열처리업 등록증(이하 "등록증"이라 한다)을 발급하고 그 사실을 규칙 별지 제36호서식의 수출입목재 열처리업 등록대장에 기록·관리한다. 다만, 검역본부로부터 고유부호(ID) 등을 부여받아 「식물검역통합정보시스템」(이하 "정보시스템"이라 한다)으로 관리하는 경우에는 그 기록을 생략할 수 있다.

제6조(등록증 재발급 및 등록기준 변동통지) ① 규칙 제45조에서 규정

한 등록증 재발급 신청사유가 발생한 열처리업자는 사유 발생일로부터 40일 이내에 시설 소재지 관할 지역본부장 또는 사무소장에게 규칙 별지 제37호서식의 수출입목재 열처리업 등록증 재발급신청서로 재발급신청하여야 한다.

② 열처리업자는 규칙 제43조제1항제2호 신청 장소의 사용권을 증명할 수 있는 서류 또는 제44조에서 규정한 등록기준(인력, 시설 및 장비 등)에 변동이 있는 경우에는 변동 사유 발생일로부터 40일 이내에 시설 소재지 관할 지역본부장 또는 사무소장에게 별지 제9호서식의 ‘열처리업등록기준변동통지서’로 변동 내역을 통지해야 한다. 다만, 소독처리마크 변동 제출은 제7조에 따른다.

③ 등록증의 재발급에 따른 열처리업체에 대한 등록기준 조사, 조사결과 보고, 등록증 발급 및 등록대장 기록 등은 제5조를 준용한다. 다만, 지역본부장 또는 사무소장이 조사결과 보고는 별지 제10호서식의 열처리업 등록기준 변동사항 조사결과 보고로 한다.

④ 열처리업자로부터 제2항의 변동신고를 받은 지역본부장 또는 사무소장은 필요 시 현지 조사를 실시하여야 하며, 조사 결과 변동 사항이 등록증 재발급 사유에 해당되지 아니하고 등록기준에 적합한 경우에는 신고자에게 결과를 통지하고 별지 제10호서식으로 조사결과를 검역본부장에게 보고하여야 한다. 다만, 정보시스템에 변동 사항을 입력한 경우에는 보고를 생략할 수 있다.

제7조(소독처리마크 제출 등) ① 규칙 제46조의2제1항에 따라 소독처리

마크를 최초 사용하고자 하는 열처리업자는 등록증을 발급받은 후 소독처리마크를 제작, 별지 제11호서식으로 "소독처리마크 사용 신청서"를 작성하여 시설 소재지를 관할하는 지역본부장, 사무소장 또는 사단법인 한국수출입목재열처리협회의 장(이하 "열처리협회장"이라 한다)에게 제출하여야 한다. 다만, 사용중인 소독처리마크가 마모 등으로 더 이상 사용할 수 없어 추가 제작하거나 소독처리마크에 부착된 관리용 표찰이 떨어져 분실된 경우 또는 등록증의 내용이 변경되는 경우에는 별지 제12호서식으로 "소독처리마크사용(변동) 신청서"를 작성하여 제출하여야 한다.

② "소독처리마크 사용 신청서" 또는 "소독처리마크 사용(변동) 신청서"를 제출받은 지역본부장, 사무소장 또는 열처리협회장은 별표 2의 기준에 적합한 경우에는 별표 4의 주의사항을 첨부하여 별지 제13호서식의 "소독처리마크 사용 승인서"를 발급하고 별지 제14호서식의 "소독처리마크 사용 승인서 발급대장"에 기록·관리한다. 다만 정보시스템으로 관리하는 경우에는 그 기록을 생략할 수 있다.

③ "소독처리마크 사용 승인서"를 발급한 지역본부장 또는 사무소장은 지체 없이 그 사실을 검역본부장과 다른 지역본부장, 사무소장 또는 열처리협회장에게 통보하여야 한다. 다만 정보시스템으로 관리하는 경우에는 그 통보를 생략할 수 있다.

④ 소독처리업자는 마모 등으로 사용하지 아니하는 소독처리마크를 식물검역관 또는 열처리협회장에게 반납하며, 식물검역관 또는 열처

리협회장은 반납받은 소독처리마크를 폐기하고 각인기, 레이저 또는 잉크젯 방식 마킹기는 식물검역관 또는 열처리협회장이 관리자모드 설정에서 소독처리마크를 사용할 수 없도록 이미지 파일을 초기화한 후 그 사실을 정보통신망에 입력한다.

⑤ 소독처리업자가 열처리협회장에 소독처리마크 제작을 의뢰한 경우 열처리협회가 마크를 제작 배부할 수 있다.

⑥ (삭 제)

⑦ 검역본부장은 소독처리마크 사용 승인서 발급, 소독처리마크 관리 및 폐기에 관하여 열처리협회에서 이행한 사항을 점검할 수 있다.

제8조(열처리업체의 검사 등) ① 지역본부장 또는 사무소장은 관할 지역에 소재하는 열처리업체를 별표 7의 열처리업체 관리등급 기준에 따라 등급을 정하여 규칙 제44조 별표 9의 인력, 시설, 장비 등이 기준에 적합한지와 별표 1의 소독처리기준 준수여부 등에 대하여 다음 각 호에 따라 검사하고 관리하여야 한다.

1. S등급 : 정기검사 면제
2. A등급 : 정기검사 년 1회
3. B등급 : 정기검사 년 1회 및 수시검사 년 1회
4. C등급 : 정기검사 년 1회 및 수시검사 년 2회

② 제1항에 따라 검사를 하는 경우에는 검사 7일 전까지 검사의 일시·목적·대상 등을 열처리업체에게 알려야 한다. 다만, 긴급한 경우나 미리 알리면 그 목적을 달성할 수 없다고 인정되는 경우에는 그러하지

아니한다.

③ 지역본부장 또는 사무소장은 제1항에 따른 정기·수시검사 결과 등을 반영하여 매년 3월에 등급 조정을 실시하고, 이 경우 제1항 각 호에 따른 등급별 검사 적용시점은 최종 등급 조정일로부터 1년간으로 한다. 다만, 행정처분을 받은 업체는 처분결과를 반영하여 등급을 조정할 수 있다.

④ 지역본부장 또는 사무소장은 제1항에 따른 인력, 시설, 장비 등이 규칙 제44조 별표 9의 기준에 적합하지 아니한 열처리업체에 대하여는 법 제41조제1항의 규정에 따라 보완 및 시정 명령을 하여야 한다.

⑤ 지역본부장 또는 사무소장은 제1항의 검사결과를 정보시스템에 등록하거나 다음해 익월 10일까지 별지 제15호서식의 소독처리업체 점검결과 보고서로 검역본부장에게 보고하여야 한다.

⑥ 검역본부장은 법 제41조제2항의 규정에 따라 행정처분을 받은 열처리업체는 별지 제16호서식의 열처리업자 행정처분 관리대장에 기록 관리한다. 다만, 정보통신망으로 관리하는 경우에는 생략할 수 있다.

제4장 소독처리업자의 소독처리기준 및 마크표시 등에 대한 준수사항

제9조(소독처리업자의 마크표시 의무 등) ① 소독처리업자는 규칙 제46조 따라 별표 1 목재포장재소독처리기준, 별표 2 소독처리마크 및 마크표시방법을 준수하여야 하며, 별표 4 목재포장재 열처리 시 주의사

항과 농약관리법 관계규정에 따라 소독처리 하여야 한다.

② 소독처리업자 등은 목재포장재 소독 시 다음 각 호의 사항을 따라야 한다.

1. 목재포장재에 대한 열처리소독은 "열처리소독기술자"가, 훈증소독은 "방제기술자"가 참관하에 실시하여야 한다.

2. 소독처리한 목재포장재는 지체없이 열처리소독기술자 또는 방제기술자가 참관하에 각각의 목재에 소독처리마크를 표시하여야 한다. 다만, 다음 각 목의 경우에는 예외로 할 수 있다.

가. 각재, 판재 등 반제품의 구매자 또는 소독 의뢰자가 별지 제17호 서식의 목재포장재 제작계획 및 소독처리마크 사후표시 요청서를 열처리업자에게 제출하고 열처리업자가 관련 규정에 따라 포장재 제작 및 관리를 성실히 이행한다고 판단되는 경우

나. 수출 화물을 컨테이너에 적재한 상태에서 훈증소독을 하거나, 소독 완료 후 마크표시가 어려운 경우에는 소독업자가 별지 제18호서식의 소독 전 소독처리마크 표시승인 요청서(이하 "표시승인 요청서"라 한다)를 관할 지역본부장 또는 사무소장에게 제출하여, 별지 제19호서식의 소독 전 소독처리마크표시승인서(이하 "표시 승인서"라 한다)를 발급받은 경우로 컨테이너 훈증소독을 제외한 경우에는 승인 후 1일 이내에 소독을 완료하여야 한다. 다만, 정보시스템으로 관리하는 경우에는 표시승인 요청서 제출 및 표시승인서 발급을 생략할 수 있다.

다. 소독업체가 소독처리한 각재, 판재 등 반제품을 사용하여 수출 화물에 대한 포장을 자체 제작하는 경우, 소독처리한 반제품에 대하여 묶음단위별로 4개면에 소독처리마크를 우선 표시하여 사용할 수 있다.

3. 소독처리업자는 소독실시 상황 등을 검역본부가 운영하는 정보시스템에 입력(등록)하여야 한다. 다만, 정보시스템의 장애시에는 다음의 서류로 작성하여 1년이상 보관하여야 한다.

가. 열처리(훈증)소독작업결과서(목재중심부에 대한 온도자동기록표, 마이크로웨이브의 경우 목재표면 온도자동기록표)

나. 목재포장재열처리(MB훈증) 작업일지

다. 목재포장재 소독처리 관리대장

라. 목재포장재 제작계획 및 소독처리마크 사후표시요청서(사후 표시에 한함)

마. 소독처리마크 반출입 확인대장(마크를 반출한 경우에 한함)

바. 소독처리증명서 발급신청서, 소독처리증명서 및 소독처리증명서 발급대장(증명서를 발급한 경우에 한함)

4. 소독 처리된 목재포장재는 해충의 재감염 방지를 위해 미소독 목재류와 구분하여 보관한다.

5. 소독 처리된 목재포장재가 병해충에 재감염되었거나 수입국이 요구하는 소독 처리 유효기간이 경과된 경우(선적 전 증명서 발급시점 등)에는 재소독을 하여야 한다.

6. 식물검역관이 소독이행 결과 등을 확인할 수 있도록 포장재 종류, 소독일자, 의뢰업체 등이 포함된 소독계획을 소독실시 전까지 관할 지역본부장 또는 사무소장에게 통보하거나 정보시스템에 입력하여야 한다.
7. 영업정지 처분을 받은 소독처리업자는 영업정지 시작일에 관할 지역본부장 또는 사무소장에게 소독처리마크를 반납하여야 하며, 지역본부장 또는 사무소장은 영업정지 종료일까지 관리하여야 한다.
8. 불법 또는 허위로 소독처리마크가 표시된 목재포장재는 마크표시를 제거 하거나 폐기하여야 하며, 재제작된 목재포장재는 기존 마크를 제거하거나 폐기하되 재사용하고자 하는 경우에는 다시 소독처리를 하고 소독처리마크를 표시하여야 한다.
9. 열처리업자는 목재중심부 온도 및 열처리시설내의 온도 측정용 센서를 포함한 온도측정장치에 대하여 1년 주기 만료일 전후 각각 40일 이내에 교정을 받아야 하며, 교정오차 범위는 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ 이하인 것이어야 한다. 다만, 사용기간 중 고장 또는 편차발생이 없다고 판단되는 경우에는 1년에 한하여 기간을 연장할 수 있다.
10. 열처리소독기술자는 소독처리마크를 열처리시설이 아닌 곳에서 표시하고자 할 경우 별지 제21호 서식의 소독처리마크 반출입 확인대장에 기록 후 외부에서 표시할 수 있다. 다만, 정보시스템으로 관리하는 경우에는 그 기록을 생략할 수 있다.
11. 소독처리업자는 소독의뢰자가 소독사실을 증명받기 위하여 별지

제41호 서식의 소독처리증명서 발급 신청서를 작성하여 제출한 경우
별지 제38호 서식의 소독처리증명서를 발행할 수 있으며, 이 경우에는
정보시스템에 입력하여야 한다. 다만, 정보시스템의 장애시에는
별지 제39호 서식의 소독처리증명서 발급대장을 기록하여 1년이상
보관하여야 한다.

제10조(열처리업 등록 자진취소 등) ① 열처리업 등록을 자진 취하 또는
취소한 소독처리업자는 수출입목재열처리업등록증과 소독처리마크
사용증명서 및 소독처리마크를 시설 소재지 관할 지역본부장 또는
사무소장에게 반납하여야 한다.

② 관할 지역본부장 또는 사무소장은 등록증을 검역본부장에게 송부
하고, 소독처리마크사용증명서 및 소독처리마크는 폐기하여야 한다.

제11조(소독실적 제출) 소독처리업자는 목재포장재에 대한 소독처리실
적을 매 반기 익월 20일까지 별지 제20호 서식의 수출화물 목재포장재
소독처리실적 보고로 시설 소재지 관할 지역본부장 또는 사무소장에
게 제출하여야 한다. 다만, 정보시스템에 입력하는 경우에는 생략할
수 있다.

제5장 수입화물 목재포장재 검역요령

제12조(수입요건 및 신고방법 등) ① 수입 화물의 목재포장재는 「국제
식물보호협약」(IPPC)에서 정한 기준에 따라 소독 처리되고 표시 방
법에 따라 마크가 표시되어 있어야 한다. 다만, 가공된 목재로 제작된

목재포장재는 제외한다.

② 규칙 제18조의3제1항에 따라 목재포장재를 신고하려는 자는 정보통신망(관할세관 전자통관시스템 또는 식물검역 온라인민원시스템)을 이용하여 신고하여야 한다. 다만, 정보통신망을 사용할 수 없는 경우에는 우편, 방문, **팩스**에 의하여 신고할 수 있다.

③ 식물검역관은 제2항의 목재포장재 신고가 있는 경우 검역결과 처분의 이행사항이 확인될 때까지 동 목재포장재가 사용된 화물의 통관을 보류할 수 있도록 관할세관에 통보해야 한다. 다만, 관할세관 정보통신망을 이용하여 신고한 경우는 통보를 생략할 수 있다.

제13조(검역 방법) ① 규칙 제18조의3제1항에 의한 목재포장재 신고가 있을 경우 식물검역관은 소독처리마크 표시 여부, **나무껍질 제거** 여부, 병해충 부착 여부 등에 대하여 검역하여야 한다.

② 검역결과 수입요건에 적합한 목재포장재에서 병해충이 검출되거나 감염이 의심되는 경우에는 시료를 채취하여 실험실 정밀검역 의뢰 후 그 결과에 따라 처리한다.

③ 규칙 제18조의3제2항에 따라 보세창고 또는 컨테이너 야적장 등에서 수입화물의 목재포장재에 대한 검역은 별표 5의 수입화물 보관장소 목재포장재 검역방법에 따라 검역한다.

제14조(검역결과 처분 등) ① 식물검역관은 수입화물 목재포장재 검역결과 규칙 제18조의2제1항의 수입요건에 적합하고 규제병해충 또는 잠정규제병해충이 검출되지 않았을 경우 합격처리한다.

② 식물검역관은 목재포장재에 소독처리마크가 표시되어 있으나 금지병해충 이외의 규제병해충이나 잠정규제병해충이 발견된 경우에는 화물의 소유자 또는 그 대리인에게 당해 목재포장재에 대하여 소독을 명하여야 한다. 다만, 화물이 식물이거나 목재포장재의 분리가 불가능한 경우에는 화물과 함께 처분할 수 있다.

③ 식물검역관은 다음 각 호 어느 하나에 해당하는 경우에는 화물의 소유자 또는 그 대리인에게 해당 목재포장재에 대하여 폐기 또는 반송을 명하여야 한다.

1. 소독처리마크 표시가 없는 경우

2. 나무껍질이 제거되지 아니한 경우

3. 소독이 불가능한 상태이거나 소유자 등이 폐기·반송을 원할 경우

④ 식물검역관은 소독처리마크 표시와 관계없이 금지병해충이 발견된 경우 폐기 또는 반송을 명하여야 한다. 다만 화물이 비식물체인 경우 소독 후 포장재만 폐기 또는 반송할 수 있다.

⑤ 제13조제3항에 따른 목재포장재 검역결과 세부적인 처리절차는 별표 6의 목재포장재 검역결과에 따른 처분방법과 같다.

⑥ 식물검역관은 규칙 제18조의3에 따라 소독·폐기·반송 등 그 밖에 필요한 조치를 할 경우에는 규칙 제23조의 별지 제11호서식으로 처분을 명하여야 한다.

⑦ 식물검역관은 제13조제3항에 따라 보세창고 또는 컨테이너 야적장 등에서 수입화물의 목재포장재에 대한 검역 시 법 제12조의2제1항의

신고대상 목재포장재를 사용하여 수입하였으나 지체 없이 신고하지 않은 경우 또는 신고를 하지 않은 상태로 수입화물의 통관을 완료한 경우, 거짓으로 신고하거나 폐기하지 아니한 경우에는 당해 화물을 수입한 자에게 법 제50조제2항에 따라 과태료가 부과될 수 있도록 조치한다.

⑧ 전항의 과태료는 검역본부장이 정하여 고시한 「식물방역법 위반자에 대한 과태료 부과요령」에서 정한 절차에 따라 부과한다.

제15조(이동승인 등) ① 폐기명령을 받은 목재포장재를 화물과 분리하

면 다음 각 호 어느 하나에 해당되는 문제가 발생하는 경우 화물의 수입자, 소유자 또는 그 대리인은 별지 제25호서식의 요건 부적합 목재포장재 이동승인 요청서(이하 "이동승인요청서"라 한다)를 수입지 지역본부장 또는 사무소장에게 제출하여 화물의 이동승인을 받아 최종 도착지에서 처분명령을 이행할 수 있다. 다만, 금지병해충이 발견된 경우에는 이동승인 요청을 할 수 없다.

1. 특수 포장 화물·정밀기계 또는 그 부품, 유리제품, 독극물 등 위험물, 기타 수입지에서 포장재를 분리하면 화물 손상 우려가 큰 경우
2. 묘목류·분재류·벌크 화물 등 포장재 분리 시 재포장이 불가능하거나 이동이 불가능한 경우
3. 그 밖에 수입지 지역본부장 또는 사무소장이 이동승인 요청 사유를 검토한 결과 수입지에서의 처분이 어렵다고 판단되는 경우

② 수입지 지역본부장 또는 사무소장은 이동승인 요청사유, 이동방법

등에 대하여 검토 결과 병해충 전파 우려 등의 문제가 없다고 판단되는 경우 별지 제26호 서식에 의한 요건 부적합 목재포장재 이동승인서(이하 "이동승인서"라 한다) 2부를 작성하여 1부는 수입자, 소유자 또는 그 대리인에게 신청일로부터 2일 이내에 발급하고, 1부는 다음 각 호의 서류 사본을 첨부하여 도착지 지역본부장 또는 사무소장에게 목적지 도착 예정일까지 팩스 등으로 이관하여야 한다. 다만, 정보시스템으로 처리하는 경우에는 이관서류를 생략할 수 있다.

1. 검역신청서(수입식물의 경우)

2. 소독·폐기·반송 명령서

3. 이동승인요청서

4. 이동승인서

③ 이동승인서를 발급한 식물검역관은 그 사실을 별지 제27호서식 요건 부적합 목재포장재 이동승인서 발급대장에 기록, 관리한다.

④ 이동승인요청서 검토 결과 수입지에서 분리처분이 가능하거나 이동방법 부적절 등 문제가 있는 경우에는 수입지 지역본부장 또는 사무소장은 사유를 명기하여 신청일로부터 2일 이내 요청자에게 이동승인 불가사유를 통보하여야 한다.

⑤ 최종 도착지 지역본부장 또는 사무소장은 수입지에서 이관한 요건 부적합 이동승인서를 별지 제28호서식의 요건 부적합 목재포장재 이동승인서 접수대장에 기록하고 목재포장재의 처분이행 결과를 제17조 제1항과 같이 확인한다.

⑥ 화물의 수입자, 소유자 또는 대리인이 이동 중에 최종 도착지를 변경하고자 하는 경우 도착지 지역본부장 또는 사무소장에게 다시 이동 승인요청서를 제출하여야 한다.

⑦ 화물의 이동이 여러 지역으로 분할되는 경우 분할지역별로 이동승인을 할 수 있다.

제16조(소독·폐기의 방법) 식물검역관으로부터 소독 또는 폐기 명령을 받은 화물의 수입자, 소유자 또는 그 대리인은 별표 1의 방법으로 소독하거나 다음 각 호의 어느 하나와 같은 방법으로 폐기하여야 한다.

1. 소각
2. 매몰(깊이 1m 이상으로 하며, 흰개미, 선충 또는 뿌리병원균에 감염된 목재는 처리 할 수 없다)
3. 검역본부장이 정하는 병해충이 사멸될 수 있는 조건에서의 가공처리(가공된 목재에 준한 처리에 한한다)
4. 분쇄(두께 6mm이하로 하며, 검역결과 병해충이 검출되지 아니한 목재포장재에 한한다)

제17조(소독·폐기 확인 등) ① 수입화물의 목재포장재 소독·폐기 등 처분명령을 받은 수입자, 소유자 또는 그 대리인은 다음 각 호 어느 하나의 이행결과 서류를 식물검역관에게 제출하여야 하며, 식물검역관은 소독·폐기 등 처분명령의 이행 결과 확인을 위해 참관할 수 있다.

1. 소독의 경우는 열처리업자 또는 방제업자가 발행한 소독작업결과서

2. 폐기의 경우는 「폐기물관리법」 제2조의 규정에 의한 폐기물 처리 시설을 운영하는 업자가 발행한 별지 제29호서식의 폐기확인서
 3. 가공처리의 경우는 검역본부장이 정하는 조건에서의 가공처리를 실시한 자(업체)가 발행한 별지 제30호서식의 가공처리확인서
 4. 분쇄처리 과정의 증거서류
- ② 식물검역관은 제12조제2항에 따라 신고된 목재포장재 검역결과 합격처리한 경우, 소독·폐기 등 처분명령의 이행 결과를 확인한 경우와 이동승인한 경우 등 검역결과의 처분을 관할세관에 전자문서로 통보하여야 한다. 다만, 전자문서로 통보할 수 없는 경우에는 우편, 방문, **팩스** 등으로 통보할 수 있다.

제18조(처분명령의 이행기간) 수입화물 목재포장재에 대한 소독 또는 폐기·반송명령 이행기간은 규칙 제24조 별표 7과 같다.

제19조(검역결과의 처분 증명 등) ① 식물검역관은 제17조제2항에 따라 관할세관에 검역결과의 처분을 통보한 경우에는 그 통보로 검역합격 증명서 및 처분증명서 발급을 갈음 할 수 있다.

② 식물검역관은 수입화물 목재포장재가 소독, 폐기, 반송 또는 반출된 경우 소유자 등이 처분에 대한 증명서를 요구할 때에는 규칙 제27조 별지 제12호서식의 처분증명서를 발급하고 그 사실을 별지 제31호서식의 수입화물 목재포장재 처분증명서 발급대장에 기록하여야 한다.

제6장 열처리업자에 대한 행정처분

제19조의2(열처리 기준 및 소독처리 마크 표시) 법 제40조제3항 및 규칙 제46조제3항에 따른 소독처리 마크 표시, 열처리된 목재포장재 관리방법 등에 관한 세부 사항은 다음 각 호와 같다.

1. 목재포장재 소독처리기준에서 정한 처리온도 또는 처리시간을 준수할 것
2. 목재중심부온도 측정을 정확하게 할 것
3. 열처리한 목재포장재에 소독처리 마크를 표시할 것
4. 열처리한 목재포장재에 소독처리 마크를 2개면 이상 표시할 것
5. 열처리한 목재포장재의 **나무껍질을** 제거할 것
6. 열처리한 목재포장재에 표시된 소독처리 마크의 주요 정보인 「국제식물보호협약」(IPPC)에 따른 심볼, 국가코드, 생산자 또는 소독처리업체 코드, 소독처리 코드 등이 식별되도록 할 것
7. 목재포장재 열처리 또는 열처리한 목재포장재에 소독처리 마크를 표시할 때 열처리소독기술자가 참관할 것

제20조(열처리업자에 대한 행정처분 등) ① 열처리업자에 대한 행정처분은 법 제41조제3항에 의하며 처분의 세부기준은 규칙 제47조의 별표10과 같다.

② 법 제41조제3항 및 규칙 제47조 별표 10 제2호다목에 따른 열처리의 기준 및 마크 표시의무를 위반한 경우란 제19조의2 각 호에 따른 사항을 위반한 경우를 말한다.

③ 법 제40조제4항 및 규칙 제47조 별표 10 2. 라. 7)에 규정한 수출입 목재열처리소독기술자가 교육을 이수하지 아니한 경우 1회 위반이란 교육 수료증상의 유효기간 만료일로부터 90일까지 보수교육을 받지 아니한 것을, 2회 위반이란 1회 위반으로 인한 경고 조치 후 90일까지 교육을 받지 아니한 것을 말하며, 3회 위반이란 2회 위반으로 인한 경고 조치 후 90일까지 교육을 받지 아니한 것을 말한다. 다만, 천재지변, 감염병 등의 국가 재난이 발생하여 상황이 종료될 때까지 기간을 정하여 보수교육을 유예할 수 있으며 이 기간 동안은 행정처분을 아니할 수 있다.

제7장 열처리기술교육 등

제21조(교육대상) 열처리소독기술자가 되려는 자와 열처리업에 열처리소독기술자로 계속 종사하려는 자는 사단법인 한국수출입목재열처리협회(이하 "교육주관자"라 한다.)가 실시하는 소정의 열처리기술교육을 이수하여야 한다.

제22조(교육의 구분 등) ① 열처리소독기술자가 되려는 자는 신규교육을 받아야 하며, 열처리업체에서 열처리소독기술자로 종사하는 자는 3년마다 보수교육을 받아야 한다. 다만, 교육을 받은 후 3년 이내인 경우라도 여건에 따라 보수교육을 받을 수 있다.

② 지역본부장 또는 사무소장은 제1항의 보수교육을 기간 내 수료하지 않은 열처리소독기술자를 고용하고 있는 열처리업체에 대하여 법

제40조제4항 및 규칙 제47조에 따른 경고의 행정처분을 통지하여야 하며, 열처리소독기술자가 경고 후에도 교육을 수료하지 않아 열처리업 등록요건의 인력 기준을 미달되는 경우 법 제41조제1항의 규정에 따라 시정명령을 하여야 한다.

③ 제2항에 따른 경고의 행정처분을 받은 열처리업체는 해당 열처리소독기술자가 수료증 유효기간 만료일 후 270일의 유예기간 동안 보수교육을 받도록 하여야 하며, 이를 이행하지 아니한 열처리업체의 위반사항에 대하여 지역본부장 또는 사무소장은 검역본부장에게 보고하여야 한다.

④ 지역본부장 또는 사무소장은 제2항의 행정처분 통지에 따라 행정처분을 받은 열처리업체에 대하여 별지 제16호서식의 열처리업자 행정처분 관리대장에 기록 관리한다. 다만, 정보통신망으로 관리하는 경우에는 생략할 수 있다.

⑤ 수료증의 유예기간 270일 동안 보수교육을 수료하지 않은 열처리소독기술자는 신규교육을 다시 받아야 한다.

⑥ 수료증 유효기간 만료일 전 270일부터 만료 후 270일까지 교육을 받은 경우 수료증 유효기간 변경 기재는 제28조제5항에 따른다. 다만, 수료증 유효기간 만료일 전 270일 이전에 교육을 받은 경우는 교육일로부터 유효기간을 산정한다.

제23조(교육계획 등) ① 교육주관자는 교육시기, 장소, 기간 등이 포함된 열처리기술교육 계획을 수립하고 이를 교육실시 전에 공고하여야

한다.

② 열처리기술 교육기간은 신규교육 2일 이상, 보수교육 1일 이상 실시하되 교육주관자는 천재지변, 감염병 등의 국가 재난이 발생하여 상황이 종료될 때까지 검역본부장과 협의하여 교육기간을 단축할 수 있으며 교육시기는 수요, 업무형편, 필요성 등을 고려하여 정할 수 있다.

제24조(교육내용) 열처리기술교육 내용은 식물방역법 관련 규정, 목재포장재 검역 국제기준, 목재포장재 검역요령, 목재포장재 열처리요령, 열처리 원리, 열처리의 실제 및 실습 등으로 한다.

제25조(수강신청) 열처리기술교육을 받고자 하는 자는 별지 제33호서식으로 열처리기술 교육 수강신청서 1부를 작성하여 교육시작 5일전까지 교육주관자에게 제출하여야 한다.

제26조(평가실시) ① 교육주관자는 교육에 대한 개인별 평가를 실시하여야 한다. 다만 보수교육 이수자에 대한 평가는 생략할 수 있다
② 교육의 평가는 필기시험을 원칙으로 하되 필요시 실기시험을 병행 실시할 수 있다.

제27조(수료기준) 매시험 100점을 만점으로 하고 평균 60점 이상 득점한 자를 수료로 한다.

제28조(수료증 발급) ① 교육주관자는 열처리기술교육을 수료한 자에게 별지 제34호서식에 의한 수료증을 발급하여야 한다.

② 제1항의 규정에 의하여 수료증을 발급한 때에는 별지 제35호 서식에 의한 열처리기술 교육 수료증 발급대장에 발급 사항을 기재하여야

한다.

③ 보수교육 이수자에 대한 수료증 발급은 이미 발급한 교육수료증 이면에 유효기간을 변경기재 하는 것으로 갈음할 수 있다.

④ 열처리기술 교육주관자는 교육실시 결과를 별지 제37호 열처리 기술교육 결과 서식으로 검역본부장에게 통보하여야 한다.

⑤ 제3항에 따라 유효기간을 변경 기재하는 경우 기존 수료증 유효기간의 완료일 다음날을 첫날로 하여 유효기간을 표시한다.

제29조(미수료자 처리 등) 평가시험에서 평균득점이 60점 미만인 자는 3개월 후 재시험에 응시하거나, 다음 번의 교육을 받고 시험에 응시할 수 있다.

제30조(수료증 재발급 및 기재사항 변경) ① 수료증의 발급을 받은 자가 동 증명서의 분실이나 기재사항에 변경이 있는 때에는 별지 제36호 서식에 의한 수료증 재발급 신청을 하여야 한다.

② 교육주관자는 제1항의 신청서를 접수한 경우 이를 검토하여 타당하다고 인정할 경우 재발급하여야 한다.

제31조(관계서류의 보존) 교육주관자는 다음 각 호의 서류 등을 일정기간 보존하여야 한다.

1. 대장 : 영구
2. 수료증 재발급, 기재사항 변경신청서 : 3년
3. 시험 문제 : 3년
4. 답안 용지 : 3년

제32조(수료증 유효기간) ① 수료증의 유효기간은 교육이수일로부터 3
년으로 한다.

② 수료증 유효기간 270일이 경과된 자는 이 규정에서 정한 소독작업
을 할 수 없다.

제33조(재검토기한) 검역본부장은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의
발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2025년 1월 1일을 기준으로 매 3년이
되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토
하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

[별표 1]

목재포장재 소독처리기준(제2조 관련)

1. 수출입화물의 목재포장재는 **나무껍질**이 제거된 목재포장재만 사용되어야 하며, **나무껍질**의 허용범위는 다음과 같다.

- 길이와 관계없이 너비 3cm 미만의 **나무껍질**, 또는 너비가 3cm 이상일지라도 50cm² 미만의 면적인 **나무껍질**

2. 수출입화물의 목재포장재에 대한 소독처리는 다음 각목 중 하나의 방법으로 처리하되 열처리는 "열처리소독기술자", MB훈증은 "방제기술자" 책임하에 실시하여야 한다.

가. 열처리(Heat Treatment)

- 열처리는 목재 중심부를 포함한 전 측면의 온도가 최저 56℃ 이상에서 30분 이상 유지되도록 처리되어야 하며 열처리시 교정결과(보정값)를 반영하여 온도를 정한다.

* (예) 교정결과 표준값 56.0℃, 지시값 56.3℃, 보정값이 -0.3℃인 경우, 열처리 온도의 **지시값**이 **56.3℃**일지라도 보정값을 반영하여 **56℃로 처리**

- 고열건조(KD), 화학적방부제 가압침지, 마이크로파처리 등의 처리방법이 열처리와 같은 소독효과를 충족시킬 있는 경우 열처리로 간주될 수 있다.

나. 메틸브로마이드 훈증(Methyl bromide(MB) Fumigation)

- MB 훈증은 다음 최저 CT적 이상, 24시간 이상, 최종가스농도 이상으로 처리되어야 한다.

온 도	최저CT적 (24시간 이상)	최종가스농도
21℃ 이상	650	24
16℃ 이상	800	28
10℃ 이상	900	32

※ 최저온도가 10℃미만에서는 투약을 하여서는 아니 되며 훈증처리 기간은 최소 24시간이 되어야 한다.

※ 농도측정은 최소한 투약 후 2, 4, 24시간에 측정하여야 한다.(시간이 연장되는 경우는 추가적으로 측정할 수 있다)

※ CT적 계산예시(2, 4, 24시간 측정의 경우) = 투약량(C₀) + 2C₂ + 11C₄ + 10C₂₄

* C_N : N시간의 측정농도, 숫자 : 상수(2, 4, 12, 24시간 측정의 경우)

$$\text{투약량}(C_0) + 2C_2 + 5C_4 + 10C_{12} + 6C_{24}$$

- 적절한 MB 혼증의 예는 다음과 같다.(수확이 높은 경우 등 조건에 따라서 투약 약량을 높일 수 있다.)

처리온도	투약약량 (g/m ³)	최저농도(g/m ³)		
		2시간	4시간	24시간
21℃ 이상	48	36	31	24
16℃ 이상	56	42	36	28
10℃ 이상	64	48	42	32

※ MB혼증 시 주의사항

- 1) 혼증약제의 신속한 확산 및 균일화를 위해 송풍 팬(투약 후 1시간 이내)을 사용하여야 한다.
- 2) 피혼증물이 혼증시설 내 용적의 80% 이상이 넘지 않도록 한다.
- 3) 혼증시설은 가스가 방출되지 않도록 완전 밀폐되어야 한다.
- 4) 혼증시설 바닥이 가스 누출 우려가 있는 경우에는 내가스성 시트 등을 깔아 혼증제가 스며들지 않도록 한다.
- 5) 목재포장재의 단면이 200mm를 초과하는 경우 소독처리를 하여서는 아니 되며, 목재 더미는 가능한한 200mm 두께로 각각 분리하여 가스가 적절하게 침투되도록 한다. 다만, 수출포장재에 대하여 수입국의 요구 조건이 다른 경우에는 그 조건을 우선 따라야 한다.
- 6) MB 투약량 결정은 가스 혼합물 등을 고려, 그에 대한 보충이 이루어져야 한다.(예, MB에 경고가스 클로로피크린 2%가 혼합되어 있는 경우 부족한 2% 추가 투약)
- 7) 가장 두꺼운 목재포장재 심부 온도를 적용하여 투약량을 결정한다.
- 8) 목재포장재와 관련 있는 모든 상품이 혼증소독으로 손상되지 않도록 주의하여야 한다.
- 9) 목재포장재는 가스가 통과될 수 없는 재료로 감싸거나 덮어서는 아니 된다.
- 10) 측정된 물품 또는 대기온도(둘 중에 낮은 것)는 MB 투약량을 계산하는데 사용되며, 처리기간 내내 최저 10℃ 이상 되어야 한다.
- 11) MB 소독처리 기록은 소독처리 업체가 보관하여야 한다.

다. 전자파처리(마이크로웨이브)

○ 목재포장재 전체(표면포함)에 최저 60℃에서 지속적으로 1분 이상 유지되도록 처리하여야 한다.


○ 설정된 온도(60℃)는 처리시작 후 30분 이내 도달하여야 한다.

3. 제1호의 규정에 불구하고 수입국이 수입되는 화물의 목재포장재에 대한 별도의 소독처리기준을 두는 경우에는 그 규정에 따라 소독 처리하여야 한다.
4. 소독처리된 목재포장재에서 살아 있는 해충이 검출되지 않도록 다른 포장재와 피복, 격리, 구분 관리되어야 한다.
5. 소독처리마크를 표시한 소독처리업자는 목재포장재에 대한 소독작업 결과서 등 관련 서류를 1년 이상 보관하여야 한다.
6. 수입화물목재포장재는 훈증에 앞서 **나무껍질을** 제거하여야 한다(**나무껍질이** 붙은 당해 포장재만 폐기 가능함)

[별표 2]

소독처리마크와 마크표시 방법(제3조 관련)

1. 아래의 마크는 목재포장재가 소독 처리되었음을 증명하는 표시임



(ZZ-001)

- ※ 수출화물 목재포장재에 사용할 소독처리마크의 크기는 **전체(업체고유부호 및 마크일련번호 포함) 가로 7.5cm × 세로 3.5cm**로 제작하는 것을 원칙으로 하되, 필요에 따라 크기를 조정하여 제작할 수 있음
- ※ 수입화물 목재포장재 소독처리마크는 국제기준이나 수출국의 소독처리마크표시 등 관련규정에 따름

2. 위 마크에는 다음 사항이 포함되어야 한다.

- symbol(로고) : IPPC에서 승인한 심볼(ISPM No 15, 부속서2)
 - 다른 구성요소의 원편에 표시되어야 한다.
- KR(국가코드) : ISO의 2자리 국가코드(Korea ⇒ KR)
 - 국가코드는 연결부호로 생산자 코드와 구분되어야 한다.
- 20000(생산자코드) : 적절한 목재사용 및 표식에 대한 책임이 있는 소독처리 업체에 농림축산검역본부가 부여한 고유번호(등록번호 : 신고번호)
- ※ 생산자 코드의 "20"은 마크사용등록증을 발급한 지역본부 기관번호(중부지역본부)이고, 000은 열처리업 등록(증)번호 또는 방제업 신고(증) 번호임

※ 각 관할 기관별 코드번호


인천공항지역본부(10), 서울지역본부(60), 김포공항사무소(14), 속초사무소(25), 중부지역본부(20), 의왕사무소(21), 청주사무소(22), 천안사무소(23), 평택사무소(24), 영남지역본부(30), 신선대사무소(32), 대구사무소(33), 울산사무소(34), 김해공항사무소(35), 창원사무소(36), 부산신항사무소(29), 구미사무소(38), 양산사무소(39), 호남지역본부(40), 광주사무소(41), 무안공항사무소(42), 광양사무소(43), 전주사무소(44), 제주지역본부(50), 제주공항사무소(51)

- HT 또는 DH 또는 MB(소독처리코드)
 - HT : 열처리(Heat Treatment)
 - DH : 마이크로웨이브처리(Dielectric Heat Treatment)
 - MB : 메틸브로마이드 훈증(Methyl Bromide Fumigation)
- (ZZ-001) : 업체의 고유부호 및 마크 일련번호는 **테두리 밖에 표시하되 우측면(국가 및 생산자코드란) 중앙밀면에 표시**
 - 업체 고유부호 및 마크 일련번호는 순차적으로 정하여 마크사용등록 시 제출


- 업체 고유부호는 영문자(대문자) 2자리로 표시하고, 마크의 일련번호는 아라비아 숫자 3자리 표시하되 괄호 내에 표시

(예) : 중부지역본부(기관코드 20) 관할의 열처리업체인 선경목재 또는 방제업체인 선경방역의
업체 등록번호가 "027"이고 업체 고유부호가 "SK"인 마크 2개를 제작하고자 하는 경우
다음과 같이 표시 제작함

(열처리업체) : 선경목재




(SK-001)




(SK-002)

(방제업체) : 선경방역



(SK-001)



(SK-002)

- * 주의사항 : 생산자 코드번호는 5자리 또는 6자리 수이며, 기관번호, 등록(신고) 번호 순으로 기재
- 마크 재질은 인두형(반영구), 고무인, 각인기 또는 마킹기 등으로 제작하고 고무인의 경우 다공질 고무, 실리콘 등 목재 표면에 잘 찍혀지는 재질을 사용하여야 함
- 6mm 초과된 톱밥·대패밥 등 소독처리마크 표시가 부적합한 수입목재 포장재는 마크표시를 생략할 수 있음(이 경우 소독사실이 부기된 수출국 식물검역증명서 제출)

3. 소독처리마크 사용방법 및 주의사항

- 소독처리마크 테두리 내에는 다른 정보를 표시하여서는 아니 됨
- 소독처리마크 표시는 해독이 가능하고 영구적이며 위치가 고정되어야 하고, 증명대상 물품의 2개면 이상, 서로의 반대면 위치에 표시하여야 함
- 손으로 그려서는 아니 됨
- 표시 색상은 검정색, 남색, 청색 등을 사용하되, 빨간색, 오렌지색은 사용해서는 아니 됨
- 표시는 지워지지 않은 목재용 유성잉크, 레이저, 잉크젯 등을 사용하는 고무인, 인두, 각인기 또는 마킹기 등으로 표시
- 소독처리마크를 사용하기 전에 소독처리마크사용신청서를 작성하여 시설 소재지 관할 식물검역기관 또는 열처리협회에 제출, 소독처리마크사용증명서를 받은 후 사용
- 다양한 요소로 구성된 목재포장재인 경우
 - 가공목재와 비가공목재가 혼합 또는 구성된 목재포장재는 소독처리된 비가공목재의 잘 보이는


부위에 소독처리마크 표시

- 짐깎개 등의 목재포장재의 경우 소독처리마크를 잘 읽을 수 있게 표시 하여야 함
 - 선적업자 등은 상품을 고정하거나 지지하는데 사용되는 모든 짐깎개에 대하여 소독처리마크가 명확하게 보일 수 있도록 표시를 해야 함
- 소독처리마크의 마모가 심하여 「국제식물보호협약」(IPPC)에 따른 심볼, 국가코드, 생산자 또는 소독처리업체 코드, 소독처리 코드 등이 식별되지 않은 경우에는 소독처리마크를 열처리한 목재 포장재에 표시하여서는 아니 됨
- 소독처리마크는 작업장 등에서 열처리한 목재포장재에 표시한 후 사무실에 보관하여야 하며 작업장에 별도의 잠금장치가 있을 경우에는 사무실에 보관을 아니할 수 있음
- 이미지 파일을 이용하는 각인기 또는 마킹기의 소독처리마크 사용 승인서를 발급한 지역본부장, 사무소장 또는 열처리협회장은 소독처리마크 이미지 파일에 대한 보안관리를 위하여 각인기 또는 마킹기에 암호를 부여하고, 암호가 유출되지 않도록 관리하여야 한다.
 - 각인기 또는 마킹기에 등록된 소독처리마크 이미지 파일은 원형 그대로 사용하여야 하며, 임의로 삭제하거나 변경, 복사하지 않아야 한다.
 - 각인기 또는 마킹기에 등록된 소독처리마크 이미지 파일은 기기 1대당 1개만 등록할 수 있다. 다만, 다른 크기로 표시되는 소독처리마크 이미지 파일을 등록할 경우 등록할 이미지 파일의 마크 일련번호는 새로 부여받아 등록하여야 하고 이때 보안인증 표찰은 1개만 부착한다.

4. <삭 제>

5. 소독처리마크에 관리용 표찰 부착

- 소독처리업자가 사용하는 소독처리마크의 효율적인 관리를 위하여 검역본부장은 보안인증표찰을 제작, 부착할 수 있다.



[별표 3]

열처리시설의 검사방법(제5조제1항 관련)

I. 열처리시설

1. 확인 방법

지역본부장 또는 사무소장은 열처리업 등록 및 등록증 재교부 신청이 있는 때에는 서류 검사 및 현장 검사를 실시한다.

가. 서류 검사

- (1) 제출한 구비서류가 규칙 제43조, 44조 및 45조의 규정에 적합한지와 신청서의 기재내용이 적합한지를 확인한다.
- (2) 서류검사 결과 적합한 경우에는 현장검사를 실시한다.
- (3) 서류 검사결과 적합하지 않은 경우에는 신청인에게 보완하게 한 후 신청하도록 하거나 신청서 관련 서류를 반려하여야 한다.

나. 현장 검사

(1) 구조확인

- (가) 시설 규모 : 열처리 시설의 수와 각각의 크기 및 내용적 조사
- (나) 지붕 또는 천장 : 지붕 또는 천장의 재료와 그 두께 조사
- (다) 벽체(외벽) : 벽의 재료와 두께 조사
- (마) 접합부위 : 벽, 천장, 바닥의 접합부위 구멍 등 여부 조사
- (바) 바닥 : 바닥의 재료 조사
- (사) 문 : 문의 수와 종류 조사

(2) 설비확인

(가) 온도계

- ① 목재포장재 중심부 온도측정용 온도계 및 열처리시설내의 온도 측정용 온도계 설치 유무와 온도 측정 가능여부 조사
- ② 국가교정 검사기관의 교정성적서 확인
- ③ 교정주기 경과 여부 확인

(나) 온도 기록장치

- ① 열처리하는 동안 온도 기록장치의 자동기록 여부 조사
- ② 기록장치 기록지의 표시방법(시간, 온도, 눈금 등)의 적절성 및 기록된 내용의 출력가능

여부 조사

(다) 송풍기(공기순환장치)

- ① 송풍기의 수량 및 위치를 조사
- ② 열처리시설 내 기류 순환으로 열을 균일하게 유지될 수 있는지 조사

(라) 고열발생장치

- ① 목재중심부 온도를 56℃ 이상, 30분 이상 처리가 가능한지 조사
- ② 직접 목재 등을 적재하여 가열시험 실시

(3) 열처리 소독효과 확인

열처리시설 효과확인 은 시설 내 목재포장재를 적재하고, 가장 저온을 나타내는 부위의 두께가 150mm 이상인 목재포장재 중심부 온도를 측정 한 자동기록장치의 온도가 56℃ 이상에서 30분 이상 유지되었는지 여부를 조사

(4) 소독된 목재의 보관시설

(가) 열처리시설과 동일한 규모 이상인지 조사

(나) 천장, 가림막, 콘크리트 등으로 외부와 구분되어 소독된 목재포장재의 적절한 보관이 가능한지 조사(작업장내 여유 공간, 천막 또는 그물망 구조물도 가능)

- ① 별도의 소독된 목재 보관시설이 아닌 미소독 목재가 혼입된 작업장 내의 공간에 소독된 목재 보관시설을 설치할 경우 열처리시설과 동일한 규모 이상, 바닥은 콘크리트 등으로 흙과 직접 닿지 않도록 설치, 천장 및 가림막(천막·그물망 등) 설치 등 확인
- ② 별도의 소독된 목재 보관시설 또는 열처리 소독된 목재만 반입·제작하는 작업장은 열처리시설과 동일한 규모 이상, 바닥은 콘크리트 등으로 흙과 직접 닿지 않도록 설치, 천장 및 가림막(천막·그물망 등) 설치 등 확인

2. 현장 검사 시 유의사항

가. 현장검사는 가능한 한 해당 열처리시설 관계자(설계자, 시공자 등), 열처리시설자, 열처리소독 기술자 등을 참관시켜 검사한다.

나. 현장검사 시는 위해방지를 위하여 안전조치를 한다.

3. 열처리업 등록관리 표지판 부착

○ 열처리업체가 국가등록 업체임을 알 수 있도록 열처리시설에 표지판을 제작하여 부착할 수 있다.

국 가 등 록 열 처 리 업 체
(주)00상사 (KR-00000)
농 립 축 산 검 역 본 부

(가로 45cm × 세로 30cm)

II. 유전자열(고주파)을 이용한 열처리

1. 확인방법

가. 서류검사

I. 1. 가.를 준용한다.

나. 현장검사

(1) 구조확인

I. 1. 나. (1)을 준용한다.

(2) 설비확인

(가) 온도계

① 목재포장재 표면 온도측정용 온도계 및 열처리시설 내의 온도측정용 온도계 설치 유무와 온도 측정 가능여부 조사

② 국가교정 검사기관의 교정성적서 확인

③ 교정주기 경과 여부 확인

(나) 온도 기록장치

① 열처리하는 동안 온도 기록장치의 자동기록 여부 조사

② 기록장치 기록지의 표시방법(시간, 온도, 눈금 등)의 적절성 및 기록된 내용의 출력가능 여부 조사

(다) 고주파 발생장치

① 처리시간 30분 이내에 목재 전체가 60℃에 도달하여 1분 이상 처리가 가능한지 조사

② 직접 목재 등을 적재하여 가열시험 실시

(3) 열처리 소독효과 확인

열처리시 시설 내 목재포장재를 적재하고 가장 저온을 나타내는 부위(표면)을 측정한 자동 기록장치의 온도가 60℃ 이상에서 1분 이상 유지되었는지 여부를 조사

(4) 소독된 목재의 보관시설

(가) 보관시설이 20m³ 이상인지 조사

(나) 천장, 가림막, 콘크리트 등으로 외부와 구분되어 소독된 목재포장재의 적절한 보관이 가능한지 조사(작업장 내 여유 공간, 천막 또는 그물망 구조물도 가능)

① I. 1. 나. (4) (나) ①을 준용한다.

② I. 1. 나. (4) (나) ②을 준용한다.

2. 현장 검사 시 유의사항

I. 2.를 준용한다.

3. 열처리업 등록관리 표지판 부착

I. 3.를 준용한다.

[별표 4]

목재포장재 열처리(훈증) 시 주의사항(제7조제2항 관련)

1. 열처리 시설, 장비 등

- 열처리 시설이 열처리시설 요건에 적합해야 함.
 - 열처리시설이 파손 또는 변동이 있는 경우 40일 이내 관할 지역본부 또는 사무소에 통보한다. 이 경우 파손 등으로 열처리업 등록기준에 맞지 아니한 경우에는 열처리를 하여서는 아니 된다.
- 온도센서는 목재중심부 온도와 열처리시설내의 온도를 측정할 수 있어야 하며, 열처리 시설 내 가장 저온을 나타내는 부위까지 측정이 가능해야 한다.
- 측정된 목재중심부 온도와 열처리시설 고내 온도는 자동으로 기록되고, 기록된 내용이 출력이 가능하며, 기록지의 표시 방법(처리 일자 및 시간, 온도, 눈금 등)이 적절하여 판독이 가능해야 한다.
- 온도측정장치(온도센서 포함)는 주기적으로 교정하여야 하며, 「국가 표준기본법」에 따라 기술표준원장이 고시한 「교정대상 및 주기설정을 위한 지침」의 교정주기에 따른다(1년). 다만, 사용기간 중 고장 또는 편차발생이 없다고 판단되는 경우에는 1년에 한하여 기간을 연장할 수 있다.

2. 목재포장재 열처리

- 열처리 시설 내에서 가장 저온을 나타내는 부위(지면에서 10~20cm 지점 등)에 있는 목재포장재 중 두께가 가장 두꺼운 목재의 중심 부위까지 구멍을 뚫어 온도계를 삽입한 후 구멍 입구를 실리콘 등으로 밀봉하여 처리해야 한다.(다만, 완제품 포장재의 손상과 불필요한 목재의 소모를 방지하기 위하여 동일한 수종과 크기의 목재를 대체하여 사용할 수 있으며 이 경우에는 매회 교체하여야 한다.)
- 목재포장재의 균일한 열처리를 위해서는 열처리시설 내 온도가 균일 하도록 송풍기(순환장치)를 가동하여야 한다.
- 열처리대상 목재는 두께 5cm 이상의 반침목을 깔고 그 위에 적재하여 구석까지 고르게 열이 전달되도록 한다.
- 적재 시 틈이 없는 각재, 판재와 같은 목재는 각각의 목재 사이에 사이목을 넣어 열이 고르게 전달되도록 한다.(다만, 두께가 얇은 판재, 각재는 20cm내외의 묶음 단위로 사이목을 설치할 수 있으며, 그 경우 목재 중심온도 측정은 묶음 두께와 같은 유사한 수종의 목재를 사용하여 측정한다.)
- 열처리는 목재중심부의 온도가 56℃ 이상에서 30분 이상 유지되도록 처리하여야 한다.
- 열처리 후 잠열을 이용한 소독효과 제고를 위해 열풍기 가동을 멈춘 다음 일정시간이 지난 후에 열처리 실을 개방한다.

3. 소독 처리된 목재포장재의 관리

- 소독처리마크는 열처리 또는 훈증소독 후 해당 장소에서 "열처리소독기술자" 또는 "방제기술자" 책임하에 규정에 따라 지체 없이 표시하여야 한다.
- 다만, 원자재 또는 반제품은 소독처리 의뢰자 또는 구매자가 열처리 업자에게 별지 제17호서식으로 목재포장재 제작계획 및 소독처리마크 사후표시 요청서를 제출하면 소독처리업자는 요청자가 관련 규정에 따라 목재포장재 제작 및 관리를 할 수 있다고 판단되는 경우 사후에 소독처리마크를 표시 할 수 있다.
- 수출화물 목재포장재를 컨테이너 적재 후 메틸브로마이드 훈증소독을 하고자 하는 방제업자는 지역본부장 또는 사무소장에게 별지 제18호 서식으로 승인 요청하여 별지 제19호서식으로 승인을 받은 후 컨테이너 훈증 전에 소독처리마크를 표시할 수 있다.
- 소독처리된 목재포장재의 보관 및 관리
- 소독처리된 목재포장재는 병해충에 재감염되지 않도록 소독처리되지 아니한 목재류와 구분하여 보관하여야 하며, 옥외 보관 시에는 흠에 접촉되지 않도록 깔판을 깔고 피복하여 보관한다.

4. 목재포장재 열처리 등 내역 기록관리

- 목재포장재 매 소독건별로 다음 자료를 작성하여 1년 이상 보관하여야 한다.
- 별지 제1호서식 또는 제2호서식의 소독작업결과서(열처리는 목재중심부 온도자동기록표 포함)
- 별지 제4호서식 또는 제5호서식의 목재포장재열처리(훈증)작업일지
- 별지 제6호서식의 목재포장재소독처리관리대장
- 별지 제17호서식의 목재포장재 제작계획 및 소독처리마크 사후표시 요청서(사후 표시하는 경우에 한한다)

5. 기타 사항

- 소독처리한 목재포장재를 수출업체 또는 포장재 제작업체 등에 공급한 경우에는 수출 전까지 병해충에 재감염되지 않도록 보관 및 관리를 철저히 하도록 주지시켜야 한다.
- 소독처리한 목재포장재가 수출 전 병해충에 감염된 경우에는 재 소독 처리를 하여야 한다.

[별표 5]

수입화물 보관장소 목재포장재 검역방법(제13조제3항 관련)

1. 검역계획 수립

가. 지역본부장 또는 사무소장은 기관특성을 감안하여 검역계획(연간, 월별 또는 분기별 등)을 수립한다.

나. 검역장소 선정

- 관할지역의 보세구역 중 수입화물 특성, 업무여건 등을 고려하여 적정 수의 검역장소를 선정한다.

다. 검역인력 운영

- 지역본부 또는 사무소의 여건을 고려하여 검역반을 별도로 편성하여 운영하되 필요한 경우에는 수출입 식물 현장검역 인력을 활용 하는 등 지역본부 또는 사무소에서 탄력적으로 운영한다.
- 검역횟수가 상대적으로 적은 검역장소나 소독처리마크 미표시 화물의 적발이 많은 검역장소는 식물검역관이 수입식물의 검역과 함께 수입 화물의 목재포장재 검역을 병행한다.

2. 검역 사전통보

가. 지역본부장 또는 사무소장은 계획에 의한 검역의 경우 검역 1일 전까지 창고 관리인, 컨테이너 야적장 관리인·컨테이너 수화인 등에게 별지 제22호서식의 수입화물 목재포장재 검역계획서(이하 "검역계획서"라 한다)를 FAX 등으로 통보할 수 있다.

나. 통보 후 그 사실을 별지 제23호 서식의 수입화물 목재포장재 검역계획 통지대장에 기록·관리한다.

다. 식물검역관은 검역 전에 검역장소 관리인 등으로부터 입고된 화물에 대한 세부자료(재고화물 목록표 등)를 입수 후 참고자료로 활용한다.

3. 보세창고 등 입고화물의 포장재검역

가. 검역대상

(1) 창고에 보관되어 있는 화물의 목재포장재에 대하여 검역한다.

- 식물검역관은 사전에 창고관리인 등으로부터 입수한 입고화물 목록을 통해 검역대상 화물을 선정
- 검역대상 화물에 사용된 포장재가 목재가 아닌 경우에도 검역실적에 포함시킴
- 이미 통관된 화물이라도 창고에 남아 있는 경우에는 검역대상에 포함시킴

(2) 대형 수입 유통센터 창고에 입고되어 있는 포장재

나. 검역항목

- 목재포장재에 소독처리마크 표시여부, 소독처리기준 위반여부, **나무껍질** 부착 여부, 병해충 검출 여부 등

다. 검역방법

- (1) 식물검역관은 보세창고 관리인 등으로부터 재고화물 목록표를 제출 받아 목재포장재 사용된 화물을 우선 선정, 관리인의 안내를 받아 포장재 검역을 실시한다.
- (2) 병해충 감염이 의심되는 목재포장재는 소독처리마크가 표시되어 있다하더라도 시료를 채취한 후 실험실에서 병해충 검출 여부를 검역한다. 이 경우 실험실정밀검역 요청은 규칙 별지 제6호 의2서식 '목재포장재 신고서' 서식에 기록하여 출력한 문서를 이용한다.
- (3) 실험실 분류 동정 의뢰 결과에 따라 수입식물검역절차에 준하여 처리한다.

라. 검역결과 기록은 별지 제24호서식의 수입화물 목재포장재 검역대장(이하 '검역대장'이라 한다)에 기록한다. 다만, 정보시스템으로 관리하는 경우 그 기록을 생략할 수 있다.

- (1) "적합" · "목재포장재 미사용"의 경우 전체 건수만 검역대장에 기록한다.
- (2) 목재포장재가 수입요건에 부적합하여 소독 또는 폐기 · 반송명령 되는 건에 대해서는 건별로 규칙 별지 제6호의2서식 '목재포장재 신고서' 서식에 기록하여 처리하고, 보세창고 등의 관리인이 제출한 재고 화물 목록표 중 부적합 건에 대해서만 '목재포장재 신고서'와 같이 보관한다.

4. 컨테이너에 적재된 화물의 포장재검역

가. 검역대상

- (1) 식물검역관은 사전에 컨테이너야적장 관리인 등으로부터 입수한 재고 화물 목록표를 통해 검역대상 컨테이너를 선정한다.
- (2) 소나무재선충 분포국가로부터 수입되는 화물, 소독처리가 제대로 이뤄지지 않은 상태에서 자주 수입되는 국가의 화물 등에 대해 중점 검역한다.

나. 검역항목

- 목재포장재에 소독처리마크 표시여부, 소독처리기준 위반여부, **나무껍질** 부착 여부, 병해충 검출 여부 등

다. 검역방법

- (1) 식물검역관은 컨테이너 개장 전에 화물의 수입자, 소유자 또는 그 대리인, 컨테이너야적장 운영자 등에게 별지 제22호서식의 검역계획서로 검역 사실을 통보하여 검역에 필요한 준비를 갖추고 개장 시에 참관할 수 있도록 한다.
- (2) 관리인 등으로 하여금 컨테이너 문을 개장토록 하여 목재포장재에 대한 소독처리마크 표시여

부 등 검역을 실시하고 필요시 화물을 적출하여 검역할 수 있다.

- (3) 병해충 감염이 의심되는 목재포장재는 소독처리마크가 표시되어 있다하더라도 시료를 채취한 후 실험실에서 병해충 검출 여부를 검역한다. 이 경우 실험실정밀검역 요청은 규칙 별지 제6호의2서식 '목재포장재 신고서' 서식에 기록하여 출력한 문서를 이용한다.

- (4) 검역 후에는 식물검역 봉인(Seal)을 사용하여 컨테이너를 봉인하고 별지 제32호서식의 목재포장재 식물검역 봉인사용대장에 사용내역을 기록·관리한다.

라. 검역결과 기록은 별지 제24호서식의 목재포장재 검역대장에 기록한다. 다만, 정보시스템으로 관리하는 경우 그 기록을 생략할 수 있다.

- (1) "적합"·"목재포장재 미사용"의 경우 전체 건수만 검역대장에 기록한다.
- (2) 목재포장재가 수입요건에 부적합하여 소독 또는 폐기·반송명령 되는 건에 대해서는 건별로 규칙 별지 제6호의2서식 '목재포장재 신고서' 서식에 기록하여 처리하고, 보세창고 등의 관리인이 제출한 재고화물 목록표 중 부적합 건에 대해서만 '목재포장재 신고서'와 같이 보관한다.

[별표 6]

목재포장재 검역결과에 따른 처분방법(제14조제5항 관련)

1. 비식물성 화물에 사용된 목재포장재

가. 소독처리마크가 표시되어 있는 경우

- 규제병해충 및 잠정규제병해충이 발견되지 않은 목재포장재는 별도의 합격증명서 발행 없이 검역 종결한다.
- 금지병해충이 발견된 경우에는 해당 화물과 목재포장재를 함께 목재 포장재의 소독처리기준으로 소독한 후 목재포장재를 폐기·반송한다.
 - 화물 건수별(B/L)로 소독 또는 폐기명령서를 발급한다.
- 목재포장재에서 금지병해충을 제외한 규제병해충 및 잠정규제병해충이 발견된 경우에는 소독을 실시하거나 폐기·반송한다. 다만, 소독시 해당 화물에 부정적인 영향을 미칠 것으로 우려될 경우에는 목재포장재와 분리하여 소독할 수 있다.
- 목재두께 200mm 이상의 목재포장재가 메틸브로마이드로 소독된 경우 등 소독처리기준에 위반된 목재가 발견된 경우에는 해당 포장재만 열처리소독 또는 폐기할 수 있다.

나. 소독처리마크가 표시되어 있지 않은 경우

- 해당 화물별(선하증권: bill of lading)로 소독처리마크가 표시되어 있지 않은 목재포장재만 폐기·반송한다.
- 목재포장재에서 금지병해충이 발견된 경우 해당 화물과 목재포장재를 함께 목재포장재의 소독처리기준에 따라 소독한 후 목재포장재를 폐기·반송한다.
- 목재포장재에서 금지병해충을 제외한 비산 우려가 있는 규제병해충 및 잠정규제병해충이 발견된 경우에는 소독을 실시한 후 폐기·반송한다. 다만, 해당 화물에 부정적인 영향을 미칠 것으로 우려될 경우에는 목재포장재와 분리하여 소독 후 폐기·반송할 수 있다.

2. 식물성 화물에 사용된 목재포장재 처리방법

가. 소독처리마크가 표시되어 있는 경우

- 목재포장재에서 금지병해충이 발견된 경우 해당 식물과 함께 폐기·반송한다.
- 식물 또는 목재포장재에서 규제병해충 및 잠정규제병해충이 발견된 경우
 - 식물과 목재포장재를 함께 소독조치 하되, 식물과 목재포장재 중 소독처리기준이 높은 기준을 적용하여 소독처리한다.
 - 목재포장재 소독처리기준이 해당 식물의 소독처리기준 보다 높아 식물에 미칠 피해가 우려되는 경우에는 목재포장재와 식물을 분리하여 소독하거나 폐기할 수 있다.

나. 소독처리마크가 표시되어 있지 않은 경우

- 목재포장재에서 규제병해충 및 잠정규제병해충이 발견되지 않은 경우 목재포장재는 폐기·반송명령서를 발급하고 수입식물은 검역결과에 따라 처리한다.
- 목재포장재에서 금지병해충이 발견된 경우 해당식물과 목재포장재를 함께 폐기·반송한다.

- 목재포장재 또는 수입식물에서 규제병해충 및 잠정규제병해충이 검출되는 경우 해당 소독처리기준을 적용하여 소독한 후 목재포장재는 폐기 또는 반송처리한다. 다만, 목재포장재 소독처리기준이 해당 식물의 소독처리기준보다 높아 식물에 미칠 피해가 우려되는 경우는 목재포장재와 식물을 분리하여 소독할 수 있으며 소독한 해당 목재포장재는 폐기·반송한다.

3. 나무껍질이 제거되지 아니한 경우

- 해당 목재포장재는 소독처리마크 표시와 관계없이 폐기 조치하여야 한다.

4. 폐기대상 목재포장재 관리

- 폐기명령을 받은 자는 규칙 별지 제11호서식의 폐기명령서 뒤쪽에 기재된 유의사항에 따라 폐기대상 목재포장재를 관리하여야 한다.
- 폐기대상 목재포장재의 수입자 또는 관리자는 폐기 대상 목재포장재임을 알 수 있도록 별지 제42호서식에 의한 "폐기대상 목재포장재"라는 표시를 하여야 하며, 무단으로 이동 시켜서는 아니 된다.

5. 폐기기간 연장 및 폐기를 이행하지 아니할 경우의 조치사항

- 「수입식물 등의 검역요령」 별표 9. 제4호 및 제5호에 따라 처리한다.

6. 기타 적용 예

- (1) 캐나다·미국으로부터 수입되는 제재목의 운반에 사용된 목재포장재가 수입금지제외기준의 K D처리마크 등 증명마크가 표시되었을 경우 소독처리마크가 표시되어 있는 것으로 인정한다.
- (2) 제재목과 함께 결합되어 이동을 같이 하는 목재포장재(사이목, 받침목, **팔릿(pallet: 화물운반대)** 등)는 제재목과 함께 검역을 하고, 검역결과에 따라 처분한다.
 - 다만, 소독처리마크가 없고 수입금지 수종으로 제작된 경우에는 당해 목재포장재는 폐기명령한다.
- (3) 톱밥, 대팻밥 등과 같이 마크를 표시하기 곤란한 포장재의 경우에는 식물검역증명서가 없는 경우 해당 포장재만 폐기할 수 있다.

[별표 7]

열처리업체 관리등급 기준(제8조제1항 관련)

1. 열처리업체 관리등급 기준

가. S등급

- 별지 제40호 서식의 "열처리업체 운영실태평가표"(이하, 평가표)에 의한 평가점수가 96점 이상인 업체

나. A등급

- 평가표에 의한 평가점수가 85점 이상 95점 이하인 업체

다. B등급

- 평가표에 의한 평가점수가 70점 이상 84점 이하인 업체

라. C등급

- 평가표에 의한 평가점수가 69점 이하인 업체

2. 관리등급 조정

- 관리 등급은 정기 또는 수시점검을 실시하여 평가결과에 따라 등급을 재조정 할 수 있다.

열처리소독작업결과서
Heat Treatment Result

※ 뒤쪽의 작성요령을 참고하시기 바랍니다. (앞 쪽)

발급번호 : 00-00000-000-00(년도-기관코드번호 및 등록번호-발급번호-부번호)
Issue No. :

1. 열처리 대상(Item for the Treatment)

의뢰자 또는 수출자 Applicant Or Exporter			
품 명 Item		수 량 Quantity	

2. 열처리 사항(Details of the heat treatment)

실시장소 Place of the treatment			
처리기간 Period of the treatment	년 월 일 00시 00분 ~ 년 월 일 00시 00분 From ~ To		
목재 두께 Thickness of the timber (가장 두꺼운 것) (most thickness)	mm		
목재 중심부 온도 Wood core temperature	처리시간 Duration	열처리소독기술자 서명 Signature of the treatment engineer	

첨부서류 : 목재중심부 온도자동기록표 1부.
Attachment : Automatic wood core temperature record

3. 부기사항(Additional declaration)

위와 같이 열처리 소독을 실시하고 그 결과를 제출합니다.
I hereby report the heat treatment result as above

년(Year)/월(Month)/일(Day)

열처리업자(회사)

(인)

Signature of treatment provider

작성요령

- 목재포장재 병해충 재감염 방지를 위하여 다음과 같은 조치를 취할 것
 - 가능한 열처리 후 지체 없이 수출
 - 열처리된 목재의 재고량에 대해서는 흙에의 오염을 방지하고 열처리 되지 아니한 것과 구분·격리하여 비닐이나 천막 등으로 피복. 다만, 소독처리한 목재포장재만을 창고 등 별도의 실내에 보관하는 경우에는 피복하지 아니할 수 있음
 - 열처리 후 재감염 되었을 경우 재열처리 후 수출
- 수출 화물의 목재포장재에 대한 수출식물검역증명서를 발급 받고자 하는 자는 식물방역법 시행규칙 별지 제25호서식의 수출 식물검역신청서를 농림축산검역본부 지역본부장 또는 사무소장에게 제출하여야 하며, 검역 신청방법은 인터넷, FAX, 방문 등으로 할 수 있음
 - 수출식물검역신청서에는 소독처리업자가 발행한 별지 제1호서식의 열처리소독작업결과서 및 별지 제3서식의 원자재소요량 확인서(각재 등 반제품에 한한다)가 첨부되어야 함
 - 수출화물목재포장재에 대해서는 현장검역, 실험실정밀검역 및 소독처리이행결과 확인 등을 생략하고 소독작업결과서 확인만으로 소독처리사항이 부기된 수출식물검역증명서를 발급할 수 있음
 - 다만, 필요하다고 판단되는 경우에는 현장 및 실험실정밀검역을 할 수 있음

중부지역본부 관내 업체의 경우

주) 발급번호 : 00-20000-000-00(년도-기관코드번호 및 등록번호-발급(작업)번호-부번호)

00(년도) : 뒷자리 2자리 수(2009년도 09)

20000(등록번호) : 소독업체 등록번호 5자리 수(앞의2자리기관코드번호) 또는 3자리 수

000(발급번호; 작업번호) : 년도별 누계번호 3자리 수(소독업체 보관서류)

000(부번호) : 의뢰 업체에 발급한 경우 2자리 수

- 의뢰업체에 발급하지 않은 경우 : 09-20123-001
- 1개업체 또는 1건을 발급한 경우 : 09-20123-001-00
- 2개업체 또는 2건을 발급한 경우 : 09-20123-001-01, 09-20123-001-02
- 3개업체 또는 3건을 발급한 경우 : 09-20123-001-01, 09-20123-001-02, 09-20123-001-03

훈증소독작업결과서
Fumigation Result

※ 뒤쪽의 작성요령을 참고하시기 바랍니다. (앞 쪽)

발급번호 : 00-00000-000-00(년도-기관코드번호 및 신고번호-발급번호-부번호)
Issue No :

1. 훈증대상(Item of the fumigation)

의뢰자 또는 수출자 Applicant or Exporter			
품 명 Item		수 량 Quantity	

2. 훈증소독사항(Details of the fumigation)

실 시 기 간 Period	년 월 일 시 분 ~ 년 월 일 시 분 , From ~ To														
실 시 장 소 Place of the fumigaion															
약 제 명 Chemicals															
구분/시설별 Treatment lot	1	2	3	4	5	계 Total									
훈 증 용 적 Volume	m³														
단 위 약 량 Dosage	g/m³														
사 용 약 량 Total chemical applied	kg														
피훈증물 온도 Temperature(Subject)	℃														
처리(고내)온도 Temperature(Air)	최고(max) ℃ 최저(min) ℃														
가스농도조사표 Gas concentration	상 중 하	상 중 하	상 중 하	상 중 하	상 중 하	상 중 하	상 중 하	상 중 하	상 중 하	상 중 하	상 중 하	상 중 하	상 중 하	방제기술자 서명 Signature of the fumigator	
투약후 경과시간 After	2 hour														
	4 hour														
	12 hour														
	24 hour														

3. 부기사항(Additional declaration)

위와 같이 훈증소독을 실시하고 그 결과를 제출합니다.
I hereby report the fumigation result as above

년(Year)/월(Month)/일(Day)

방제업자(회사) 대표 (인)
Signature of representative of the fumigation company

작성요령

○ 약량 산출 근거

구분/시설별	약량 산출근거	방제기술자 확인

- 목재포장재 병해충 재감염 방지를 위하여 다음과 같은 조치를 취할 것
 - 가능한 경우 훈증처리 후 즉시 수출
 - 소독처리된 목재의 재고량에 대해서는 흙에의 오염을 방지하고 소독처리 되지 아니한 것과 구분·격리하여 비닐이나 천막 등으로 피복. 다만, 소독처리한 목재포장재만을 창고 등 별도의 실내에 보관하는 경우에는 피복하지 아니할 수 있음
 - 소독처리 후 재감염 되었을 경우 재소독 후 수출
- 수출 화물의 목재포장재에 대한 수출식물검역증명서를 발급 받고자 하는 자는 식물방역법 시행규칙 별지 제25호서식의 수출식물검역신청서를 농림축산검역본부 지역본부장 또는 사무소장에게 제출하여야 하며 검역 신청방법은 인터넷, FAX, 방문 등으로 할 수 있음
 - 수출식물검역신청서에는 소독처리업자가 발행한 별지 제2호서식의 훈증소독작업결과서 및 별지 제3호서식의 원자재소요량 확인서(각재 등 반제품에 한한다)가 첨부되어야 함
 - 수출화물목재포장재에 대해서는 현장검역, 실험실정밀검역 및 소독처리이행결과 확인 등을 생략하고 소독작업결과서 확인만으로 소독처리사항이 부기된 수출식물검역증명서를 발급할 수 있음
 - 다만, 필요하다고 판단되는 경우에는 현장 및 실험실정밀검역을 할 수 있음

중부지역본부 관내 업체의 경우

주) 발급번호 : 00-20000-000-00(년도-기관코드번호 및 등록번호-발급(작업)번호-부번호)

00(년도) : 뒷자리 2자리 수(2009년도 09)

20000(등록번호) : 소독업체 등록번호 5자리 수(앞의2자리기관코드번호) 또는 3자리 수

000(발급번호; 작업번호) : 년도별 누계번호 3자리 수(소독업체 보관서류)

000(부번호) : 의뢰 업체에 발급한 경우 2자리 수

- 의뢰업체에 발급하지 않은 경우 : 09-20123-001
- 1개업체 또는 1건을 발급한 경우 : 09-20123-001-00
- 2개업체 또는 2건을 발급한 경우 : 09-20123-001-01, 09-20123-001-02
- 3개업체 또는 3건을 발급한 경우 : 09-20123-001-01, 09-20123-001-02, 09-20123-001-03

210mm×297mm(일반용지 60g/㎡(재활용품))

원자재 소요량 확인서

1. 소독처리업자

- ☐ 성명 :
- (서명)
- ☐ 상호 :
- ☐ 열처리소독기술자(방제기술자)

2. 포장재 제조업체

- ☐ 성명 :
- ☐ 상호 :

3. 수출업자

- ☐ 상호 :
- ☐ 주소 :

4. 원자재(반제품) 열처리(훈증) 및 제품 생산량

원자재(반제품)				제품(포장재) 생산		
품명	소요량(㎡)		소독작업 결과서No.	품명	포장재 생산량(대, 개)	
	단위	사용량			단위	수량
각재						
판재						

5. 원자재 사용량(㎡)

원자재 품명	제품개당 소요량	구입량	재고량 (잔량)	비고
판재				
각재				

(주) 재고량(잔량)이 있는 경우 비고란에 처분상황(폐기, 국내 판매 등)을 기재

6. 발급자

- ☐ 소독처리업자(포장재 제조업체 또는 수출업체) 대표 ○○○ 서명
- ※ 발급자가 소독처리업자가 아닌 경우에는 소독업자의 서명을 반드시 날인 받아야 함

농림축산검역본부 ○○ 지역본부장 또는 ○○ 사무소장 귀하

목재포장재열처리작업일지

※ 뒤쪽의 작성요령을 참고하시기 바랍니다. (앞 쪽)

소독 업체	작업 번호	품명	수량	의뢰자 또는 수출자	처리 기간	목재 두께	처리		소독처리마크 표시확인	열처리소 독작업결 과서 발급 번호	발급 수량	수출 국	재고 량	열처리 소독기술 자 서명	비고
							온도	시간							
							℃		☐ 표시 ☐ 미표시						

210mm×297mm(일반용지 60g/㎡(재활용품))

(뒤 쪽)

작 성 요 령

1. 작업번호: 년도별 열처리작업 순서대로 번호 부여
2. 품명: 소독한 목재포장재의 품명을 기재 (예) 팻릿(pallet: 화물운반대), 나무상자, 각재, 판재, 받침목(짐갈개) 등
3. 수량: 소독을 실시한 목재포장재의 전체 수량을 기재하고, 단위는 품명에 맞춰 기입
(예) 팻릿 100개, 나무상자 100개, 각재 100㎡, 판재 100㎡ 등
4. 의뢰자: 소독의뢰자 또는 수출자의 업체명(성명)을 기입 (예) 한국산업 또는 홍길동 등
5. 처리기간: 소독을 실시한 기간을 명시 (예) 2009. 1. 1. 12:00 ~ 2009. 1. 1. 18:00
6. 목재두께: 열처리한 목재포장재 중 가장 두꺼운 목재의 두께를 측정하여 기록
7. 처리온도: 목재중심부 열처리 온도 기록
8. 처리시간: 처리온도에서의 열처리 시간 기록
9. 소독처리마크표시확인:소독처리된 모든 목재포장재 각 각에 소독처리마크가 표시 되었는지 확인 후 체크
(예) ☒ 표시, ☒ 미표시
- 소독작업결과서 발급 시점을 기준
10. 열처리소독작업결과서 발급번호:
- 작업결과서는 소독 후 반드시 소독업자가 발급
- 소독업체는 소독한 건당 포장재에 대해 발급번호까지만 기재·보관
- 의뢰자에게 발급하였을 경우에는 부번호를 부여하여 00부터 기재
예) 100개 소독하여 1개업체에 공급한 경우와 2개업체에 공급한 경우
1) 1개업체에 공급 : 소독업체(09-123-001), 의뢰자(09-123-001-00) 발급번호 부여
2) 2개업체에 각각 50개 공급한 경우 :
소독업체(09-123-001)
A의뢰업체(09-123-001-01)
B의뢰업체(09-123-001-02)
11. 발급수량, 수출국 : 공급업체에 공급하지 않은 것은 기재하지 않음(부번호가 부여되어 공급한 경우 기재)
12. 재고량: 같은 발급번호로 소독된 포장재 중 공급업체에 공급하고 남은 잔량
13. 비고: 발급일자, 소독작업결과서 수정·재발급 등 기타 특이사항 기록

- <주 의>
- ※ 의뢰자 여러 명의 각기 다른 포장재를 한 번에 소독했을 경우
- 하나의 소독작업결과서에 부번호를 부여하여 기재
(예) 3개 업체의 목재포장재를 한번에 소독했을 경우 작업결과서 발급번호:
09-123-001-01, 09-123-001-02, 09-123-001-03
- 포장재의 종류가 달라 하나의 소독작업결과서 번호를 부여하기가 곤란한 경우 별도의 결과서 번호 부여
- ※ 분실 또는 의뢰자 변경 등의 사유로 소독작업결과서를 재발급 할 경우
- 이미 발급된 소독작업결과서의 원본 회수 후 '비고'란에 재발급사유를 기재하고 소독작업결과서 재발급(정보통신망으로 관리한 경우에는 수정 인쇄 후 발급)
- 원자재소요량 확인서 발급 이후에는 작업결과서 수정이 안 됨

210mm×297mm(일반용지 60g/㎡(재활용품))

목재포장재MB훈증작업일지

※ 뒤쪽의 작성요령을 참고하시기 바랍니다.

(앞 쪽)

일 련 번 호	품 명	수 량	의뢰 자 또는 수출 자	처 리 기 간	처리 온도	처리약 량		투약 후 경과 시간별 가스농도(g/m³)				처 리 장 소	소독처 리마크 표시확 인	훈증소 독작업 결과서 발급 번호	발 급 수 량	수 출 국	재 고 량	방 제 기 술 자 서 명	비 고
						단 위 약 량	총 사 용 량	2 시 간	4 시 간	12 시 간	24 시 간								
					최고 °C 최저 °C	g/m³	kg						☐ 표시 ☐ 미표시						

210mm×297mm(일반용지 60g/㎡(재활용품))

(뒤 쪽)

작 성 요 령

- 작업번호: 년도별 소독작업 순서대로 번호 부여
- 품명: 소독한 목재포장재의 품명을 기재 (예) 팰릿(pallet: 화물운반대), 나무상자, 각재, 판재, 받침목(짐갈개) 등
- 수량: 소독을 실시한 목재포장재의 전체 수량을 기재하고, 단위는 품명에 맞춰 기입
(예) 팰릿 100개, 나무상자 100개, 각재 100㎡, 판재 100㎡ 등
- 의뢰자: 소독의뢰자 또는 수출자의 업체명(성명)을 기입 (예) 한국산업 또는 홍길동 등
- 처리기간: 소독을 실시한 기간을 명시 (예) 2009. 1. 1. 12:00 ~ 2009. 1. 1. 18:00
- 처리온도: 최고온도와 최저온도를 측정하여 기재
- 단위약량: 소독에 사용한 단위약량 기재
- 총사용량: 약량산출근거에 따라 총 MB 사용량 기재
- 투약 후 경과시간별 가스농도: 투약 후 2시간, 4시간, 12시간, 24시간 경과한 때 농도 측정 결과를 기재
- 처리장소: 소독처리한 장소를 기재 (예) 00 CY01적장, 00항구부두 등
- 소독처리마크 표시확인: 소독처리된 모든 목재포장재 각 각에 소독처리마크가 표시 되었는지 확인 후 체크
(예) ☒ 표시, ☒ 미표시
- 소독처리작업결과서 발급 시점을 기준
- 작업결과서 발급번호:
- 작업결과서를 의뢰자에게 발급했을 경우 발급번호 기재
- 소독업체는 소독한 건당 포장재에 대해 발급번호까지만 기재, 보관
의뢰자에게 발급하였을 경우에는 부번호를 부여하여 00부터 기재
예) 100개 소독하여 1개업체에 공급한 경우와 2개업체에 공급한 경우
1) 1개업체에 공급 : 소독업체(09-123-001), 의뢰자(09-123-001-00)
2) 2개업체에 각각 50개 공급 :
소독업체(09-123-001)
A의뢰업체(09-123-001-01)
B의뢰업체(09-123-001-02)
- 발급수량, 수출국 : 공급업체에 공급하지 않은 것은 기재하지 않음(부번호가 부여되어 공급한 경우 기재)
- 재고량 : 같은 발급번호로 소독된 포장재 중 공급업체에 공급하고 남은 잔량
- 비고 : 발급일자, 소독작업결과서 수정·재발급 등 기타 특이사항 기록

<주 의>

- ※ 의뢰자 여러 명의 각기 다른 포장재를 한 번에 소독했을 경우
- 하나의 소독작업결과서에 부번호를 부여하여 기재
(예) 3개 업체의 목재포장재를 한번에 소독했을 경우 작업결과서 발급번호:
09-123-001-01, 09-123-001-02, 09-123-001-03
- 포장재의 종류가 달라 하나의 소독작업결과서 번호를 부여하기가 곤란한 경우 별도의 결과서 번호 부여
- ※ 분실 또는 의뢰자 변경 등의 사유로 소독작업결과서를 재발급 할 경우
- 이미 발급된 소독작업결과서의 원본 회수 후 '비고'란에 재발급사유를 기재하고 소독작업결과서 재발급(정보통신망으로 관리한
경우에는 수정 인쇄 후 발급)
- 원자재소요량 확인서 발급 이후에는 작업결과서 수정이 안됨

210mm×297mm(일반용지 60g/㎡(재활용품))

목재포장재 소독처리 관리대장

소독 작업 결과 서번 호	열처리·MB훈증 처리내역							공급내역						공급 후 마크표시 내역				
	소 독 일 자	소 독 업 체	소 독 구 분	단 위	품 명	수 량	재 고 량	발 급 일 자	업 체 명	마 크 표 시 여 부	수 출 국	원 자 재 소 요 량	공 급 품 목	공 급 수 량	일 자	마크 표시 수량	잔량	확인자

- (주) ※ 소독작업결과서 부번호가 부여되어 발급된 건만 기재
1. “소독작업결과서번호”란은 부번호가 부여된 소독작업결과서(별지 제1호서식 또는 별지 제2호서식)의 해당 발급번호(작업번호)-부번호를 기재
 2. “소독구분”란은 소독처리업체가 판매 등을 목적으로 자체적으로 소독처리 한 경우에는 “자체”로, 포장재 제작업체 또는 수출업체에서 소독처리를 의뢰한 경우에는 “의뢰”로 기재
 3. “재고량”은 같은 건의 작업번호로 소독하여 부번호가 부여된 소독작업일지를 발급하고 남은 잔량 기재
 4. “공급내역”란은 소독 후 수출업체 등에 공급한 경우에 기재함
 - 각재 등 원자재 소요량이 있는 경우에는 완제품(팔렛(pallet: 화물운반대) 등)을 공급품목과 수량에 기재
 - “마크표시 여부”란은 공급 시 마크가 표시된 경우에는 “표시”로, 별지 제17호서식의 “목재포장재 제작계획 및 소독처리마크 사후표시 요청서”에 의하여 미표시한 경우에는 “미표시”로 기재
 5. “공급 후 마크표시 내역”란은 별지 제17호서식의 “목재포장재 제작계획 및 소독처리마크 사후표시 요청서”에 의하여 마크 표시없이 공급한 업체에 대한 마크표시 내역을 기재, “잔량”은 마크표시 수량 후 남은 수량(잔량은 폐기 등 조치되어야 함)
 6. “확인자”란은 당해 사후표시 업무를 수행한 열처리소독기술자 또는 방제기술자 등이 서명

열처리업 등록기준 조사표

조 사 기 간		년 월 일 년 월 일	조 사 자		인
상 호					
열처리시설 소재지					
열처리 시설자		주 소			
		성 명			
구 분		확 인 내 용			
열처리소독기술자		인원	명	적합여부	
시 설 구 조	시 설 규 모	외부크기 : 가로 × 세로 × 높이 내 용 적 : m ³			
	지붕, 천장				
	외벽(벽체)				
	접합부위				
	바 닥				
	문				
	보관시설규모	외부크기 : 가로 × 세로 × 높이 내 용 적 : m ³			
부 대 장 치	목재중심부 또는 표면 온도 측정장치				
	열처리시설 고내온도 측정장치				
	온도기록장치				
	공기순환장치 (송풍기)				
	고열발생장치				
기타	소독처리마크	※ 열처리업 등록 후에 지역본부장 또는 사무소장에게 사용등록 신청			
열처리 효과					
기 타 사 항					
종 합 검 토 의 견					

열처리업 등록기준에 대한 조사결과

- 1. 조사일자 :
- 2. 조사장소 :
- 3. 조 사 자 :
- 4. 신 청 인
 - 가. 업체명 :
 - 나. 시설 소재지 :
 - 다. 대표자 성명 :
- 5. 조사내용
 - 가.구비서류

확인항목	확인내용	확인결과	비고
○ 열처리업등록신청서 ○ 인력, 시설, 장비현황 및 이를 증명할 수 있는 서류(자격증, 도면, 증명서 등) ○ 신청장소의 사용권을 증명할 수 있는 서류 (신청장소의 대지 및 건물이 신청인의 소유가 아닌 경우만 첨부) ○ 열처리시설별 명세 ○ 목재중심부 또는 표면과 열처리시설 고내 온도측정 장비 교정성적서			
나.등록기준			
확인항목	확인내용	확인결과	비고
○ 인력, 시설 및 장비	○ 식물방역법 시행규칙 [별표9] (열처리업의 등록기준) 적합여부		
※ 지역본부 또는 사무소가 열처리시설 소재지 및 건물 소유유무에 대하여 “행정정보공동이용센터(www.share.go.kr)”를 통해 건물 및 토지등기부 등본을 직접 확인			

6. 종합검토 의견

- ※ 첨부물
- 1. 열처리업등록기준 조사표 사본 1부.
 - 2. 수출입목재 열처리업 등록신청서 사본 1부.

열처리업 등록기준 변동통지서

※ 색상이 어두운 란은 신청인이 적지 않습니다.

접수번호	접수일자	신청기관	처리기간	4일
신청인	① 상 호			
	② 사업장 소재지	(전화 :) (FAX :)		
	③ 열처리업자		④ 생년월일	
	⑤ 열처리시설 소재지	(전화 :) (FAX :)		

변동신고사항

⑥ 항목	⑦ 변동 전	⑧ 변동 후	⑨ 변동사유

수출입화물목재포장재검역요령 제6조의 규정에 따라 열처리업의 등록사항(인력, 시설, 장비 등)을 이와 같이 변동 통지합니다.

년 월 일

신청인

(서명 또는 인)

농림축산검역본부 ○○지역본부장 또는 ○○사무소장

귀하

첨부서류	변동내용을 증명할 수 있는 자료	수수료 없음
------	-------------------	-----------

(주) 변동사항을 구체적으로 작성

열처리업 등록기준 변동사항 조사결과 보고

1. 조사일자 :

2. 조사장소 :

3. 조 사 자 :

4. 신 청 인

법인(상호)명		변동신고사항
대표자 성명		☐ 인력 ☐ 시설 ☐ 장비
사업장소재지		
열처리시설 소재지		

5. 조사결과

변동사항	확인결과	적합여부

6. 조사자 의견

- ※ 관련 서류 첨부
- 열처리업 등록기준 변동통지서 사본

소독처리마크 사용 신청서

※ 색상이 어두운 란은 신청인이 적지 않습니다.

접수번호		접수일자		신청기관		처리기간		4일			
(신청)번호						상호					
소독처리업자		주소									
		성명				전화번호					
주소		사업장									
		시설소재지									
열처리소독(방제) 기술자		성명				전화번호					
종류						크기(가로×세로)					
마크			인영			사진					

식물방역법 및 농약관리법 관계규정에 따라 이와 같이 소독처리마크 사용 신청서를 제출합니다.

년 월 일

신청인

(서명 또는 인)

농림축산검역본부 ○○지역본부장, ○○사무소장 또는 열처리협회장 귀하

첨부	1. 소독처리마크 2. 별지 제11호의2호서식의 소독처리마크별 사용 추가 신청 내역(소독처리마크를 2개 이상 신청하는 경우만 첨부)	수수료 없음
----	--	-----------

- (주) 1. 소독처리마크는 확인 후 소독처리마크사용증명서 발급 시 되돌려 드립니다.
2. 열처리업(방제업) 등록(신고) 후 최초로 제출 시의 서식입니다.
3. “소독처리마크”를 마크란에 직접 인영하여 제출하여야 합니다.

소독처리마크별 사용 추가 신청 내역

종류		크기 (가로×세로)	
마크	인영		사진
종류		크기 (가로×세로)	
마크	인영		사진
종류		크기 (가로×세로)	
마크	인영		사진
종류		크기 (가로×세로)	
마크	인영		사진

(주) 1. 소독처리마크는 확인 후 소독처리마크사용증명서 발급 시 되돌려 드립니다.
2. 열처리업(방제업) 등록(신고) 후 최초로 제출 시의 서식입니다.
3. “소독처리마크”를 마크란에 직접 인영하여 제출하여야 합니다.
4. 추가할 항목이 더 있는 경우에는 위 표 양식을 삽입하여 기재합니다.

소독처리마크 사용(변동) 신청서

※ 색상이 어두운 란은 신청인이 적지 않습니다. (앞쪽)

접수번호		접수일자	신청기관	처리기간	4일
소독처리 업자	상호			신청사유	
				추가 ☐	등록증변경 ☐
	성명			생년월일	
	사업장 주소			전화번호	
(신청)번호					

변경사항

항목	변경 전	변경 후	사유
마크	인영	사진	

식물방역법 및 농약관리법 등 관계규정에 따라 소독처리마크 사용(변동) 신청서를 제출합니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

농림축산검역본부 ○○지역본부장, ○○사무소장 또는 열처리협회장 귀하

첨부	1. 마크사용증명서 재발급하는 경우 : 기존 소독처리마크·마크사용 증명서 2. 별지 제12호의2호서식의 소독처리마크별 사용(변동) 추가 신청 내역(소독 처리마크를 2개 이상 사용(변경) 신청하는 경우만 첨부)	수수료 없음
----	--	-----------

※ 안내 사항

- 1. 신규 또는 추가 제작하는 경우에 작성
- 2. 소독처리업자 변동 등 마크사용증명서의 내용이 변경되는 경우에도 본 신청서를 제출하시면 됩니다.
- 3. 등록증의 내용이 변경되는 경우에도 제출하시면 됩니다.

소독처리마크별 사용(변동) 추가 신청 내역

변경사항			
항목	변경 전	변경 후	사유
마크	인영	사진	

변경사항			
항목	변경 전	변경 후	사유
마크	인영	사진	

변경사항			
항목	변경 전	변경 후	사유
마크	인영	사진	

※ 안내 사항

- 1. 신규 또는 추가 제작하는 경우에 작성
- 2. 소독처리업자 변동 등 마크사용증명서의 내용이 변경되는 경우에도 본 신청서를 제출하시면 됩니다.
- 3. 등록증의 내용이 변경되는 경우에도 제출하시면 됩니다.
- 4. 추가할 항목이 더 있는 경우에는 위 표 양식을 삽입하여 기재합니다.

(제 호)

소독처리마크 사용 승인서

등록(신청)번호			관리번호		
소독처리업자	상호				
	주소				
	성명			생년월일	
열처리시설 (방제업사업장) 소재지					
종류 (재질)			크기 (가로×세로)		
사용용도	목재 포장재의 소독처리 표시				
비고	인영		사진		

식물방역법 및 농약관리법 관계규정에 따라 이와 같이 소독처리마크 사용 승인서를 발급합니다.

년 월 일

농림축산검역본부 ○○ 지역본부장, ○○사무소장 또는 열처리협회장

직인

소독처리마크 사용 승인서 발급대장

발급 번호	상호	소독처리업자		마크인영	발급일자	재발급 횟수	비고
		성명	생년월일				

- (주) 1. “발급번호”는 업체별로 발급순서대로 부여하여 기재(재제작 또는 재발급의 경우 같은 발급번호로 부여하고 재발급 횟수 증가)
2. “마크 인영” 란에는 업체고유 부호 및 마크일련번호가 표시된 실제 마크 이미지 표시(Off-line으로 기록할 경우에는 국가기
호, 생산자코드, 업체고유부호 및 마크 일련번호 기록)
3. “비고”란에는 특이사항 기재(대표자 변경, 재제작, 신규, 주소지변경 등)
4. “소계”는 정보시스템으로 관리할 경우 제출, 사용, 사용중지, 폐기 개수 표시

열처리업자 행정처분 대장

번호	처분일자	열처리업체	대표자	위반사유	행정처분	처분기간	비고

목재포장재 제작계획 및 소독처리마크 사후표시 요청서

소독처리 의뢰자	업체명			
	대표자		전화	
	주 소			

소독처리 의뢰목재

종류	규격	단위	수량

목재 포장재 제작계획

종류	규격	단위	수량	산출근거	제작일자

제작과정 중 포장재
관리방법

수출입화물 목재포장재검역요령 제9조의 규정에 따라 관계규정을 준수하여 위와 같이 목재포장재를 제작하고자 하오니 포장재 제작 후 지체없이 소독처리마크를 표시하여 주시기 바랍니다.

20 년 월 일

소독처리 의뢰자 : (인)

○○○ 소독처리업체 대표 귀하

(주) 1. “소독처리 의뢰목재”란의 “규격”란은 원자재·반제품의 가로×세로×높이(또는 두께)를, “목재포장재 제작계획”란의 “규격”란은 포장재 제작 완료시 목재포장재의 종류별로 가로×세로×높이를 기재

2. “산출근거”란은 다음 예시를 준용하여 기재

(예시) 소독처리한 원자재가 5m 길이의 판재 10개와 5m 길이의 각재 10개이고, 이들 원자재로 **팔릿**(pallet: 화물운반대) 5개를 제작하고자 하며, **팔릿** 1개를 제작하는데 2m의 판재 5개와 2m의 각재 5개가 소요되는 경우

<산출근거>

○ 원자재 수량 : 판재 50m(5m×10개), 각재 50m(5m×10개)

○ 포장재 제작시의 소요량

- 1개 **팔릿** 제작 소요량 : 판재 10m(2m×5개), 각재 10m(2m×5개)

- **팔릿** 제작 개수 : 5개

- 총 소요량

· 판재 : 10m × 5개 = 50m

· 각재 : 10m × 5개 = 50m

소독 전 소독처리마크 표시 승인요청서

신청인	상호명			
	대표자 성명			
	주 소			

소독계획	수출품목		수량	
	포장재의 종류		수량	
	선적일자		수출국	
	소독장소		컨테이너 수 (훈증의 경우)	
	소독기술자 (전화번호)		시작일시 종료일시	

마크표시 일시·장소				
---------------	--	--	--	--

소독 전 표시사유				
--------------	--	--	--	--

수출입화물 목재포장재 검역요령 제9조의 규정에 따라 위와 같이 소독 전 소독처리마크 표시를 요청합니다.

20 년 월 일

○○○ 소독업체 대표 : (인)

농림축산검역본부 ○○ 지역본부장 또는 ○○ 사무소장 귀하

소독 전 소독처리마크 표시 승인서

소독업체	상호명			
	대표자 성명			
	주 소			
소독계획	수출품목		수량	
	포장재의 종류		수량	
	소독장소		컨테이너 수	
	소독 시작일시		소독 종료일시	
마크표시 일시·장소				

수출입화물 목재포장재 검역요령 제9조의 규정에 따라 위와 같은 소독을 조건으로 소독전 소독처리마크 표시를 승인합니다.

20 년 의 일

농림축산검역본부 ○○지역본부 또는 ○○사무소 식물검역관 서명

※ 비교

○ 훈증계획 또는 마크표시 일시·장소가 변경되는 경우 사전에 그 사항을 관할 지역본부·사무소장에게 통보하여야 합니다.

수출화물 목재포장재 소독처리실적 보고

소독처리업체명	구분	포장재의 종류	단위	소독수량	비고

- (주). 1. 포장재의 종류별, 단위별로 작성할 것
2. “구분”란에는 “열처리”와 “MB훈증”으로 구분
3. “포장재의 종류”란에는 팔릿(pallet: 화물운반대), 받침목(짐깔개), 드럼, 나무틀, 나무상자, 각재, 판재, 지지목(버팀목), 스킴, 용기, 기타로 구분하여 작성
4. 기타 목재가 있는 경우에는 비고란에 품목명을 기재

※ 실적은 발급번호(작업번호)만 부여되어 있는 수량 총계(부번호로 발급된 수량은 제외)

소독처리마크 반출입 확인대장

마크 번호	반 출 확 인						반입확인	
	일 자	반출장소	마크표시대상		반출자	확인자	일자	확인자
			결과번호	수량				
①		②	③	④	⑤	⑥		⑥

※ 작성방법

- ① 각 업체의 마크 일련번호('에'DH-001)
- ② 소독마크를 사용할 외부장소(업체명 등
- ③ 외부에서 표시할 당해 목재포장재의 소독작업결과서 번호
- ④ 외부에서 표시할 목재포장재 수량
- ⑤ 마크를 소지하고 반출한 직원 성명
- ⑥ 반출입 사실을 확인한 업체의 책임자 성명

제 호(기관번호-연도-일련번호)

수입화물 목재포장재 검역계획서

통보처			
검역목적 및 내용	수입화물에 사용되는 목재포장재로 인한 병해충의 유입 및 확산을 방지하기 위하여 소독처리 여부 및 병해충 부착여부를 검역하기 위함.		
검역장소			
검역대상	☐ 창고검역: 입고 완료·미반출 된 수입화물의 목재포장재 ☐ 컨테이너 개장 검역 - 컨테이너 번호 : - 선하증권(bill of lading) 번호 : - 선명 : ☐ 기타		
검역일시	_____년_____월_____일_____시		
식물검역관	소속		전화번호
	성명		FAX번호
협조사항	☐ 검역일 기준으로 입고 완료·미반출 수입화물 재고목록 제출 ☐ 컨테이너 개장 시 참관		
비고			

식물방역법 제4조 및 제12조의2, 동법 시행규칙 제18조의2에 따라 상기와 같이 통보하오니 검역이 원활하게 진행될 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

20 년 월 일

농림축산검역본부 ○○지역본부 또는 ○○사무소 식물검역관 (인)

수입화물 목재포장재 검역계획 통지대장

통보번호	통보일자 (발급일)	통보처	검역일	검역대상	검역장소	식물검역관	비고

(주) 1. 통보번호는 기관별 - 연도별 - 일련번호 기입

예) 중부지역본부가 2009년에 첫 번째 통지서 발급한 경우

20-09-1(기관번호-년도-일련번호, 20-09000001)

2. 검역대상은 창고, 컨테이너, 기타 등으로 기록

3. 비고란에는 특이사항 등을 기록

수입화물 목재포장재 검역대장

일련 번호	일 자	검 역 장 소	검 역 대 상	수입 자또 는 소유 자	수입품목			검역대상물			검역결과	검역 관직· 성명	처 분 명 령	처 분 결 과	처 분 완 료 여 부	발 견 병 해 충 명
					수 입 일	화 물 명	수 량	품 명	수 량	수 출 국						
											☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 미사용 ☐ 검역대상 없음	☐ 소독처리마크 미표시 ☐ 규제병해충 검출 ☐ 잠정규제병해충 검출 ☐ 비검역병해충 검출 ☐ 나무껍질 미제거 ☐ 기타				
											☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 미사용 ☐ 검역대상 없음	☐ 소독처리마크 미표시 ☐ 규제병해충 검출 ☐ 잠정규제병해충 검출 ☐ 비검역병해충 검출 ☐ 나무껍질 미제거 ☐ 기타				

- (주) 1. “일련번호”는 기관별, 년도별, 일련번호 기재
중부지역본부 ‘09년도 첫 번째의 경우(20-09-000001)
2. 검역결과란의 “적합”, “미사용”의 경우에는 전체 건수만 기재, “부적합”의 경우에는 건수별로 해당되는 항목을 기재, 검역대상
없음은 건수를 “1”로만 기재
3. “처분명령”란은 소독 또는 폐기 명령된 목재포장재의 소독·폐기를 구분하여 기록((예: 소독(열처리, MB훈증), 폐기(소각,
매몰, 반송, 재수출), 가공처리, 기타))하고 명령번호 등을 기재[{처분방법과 처분명령번호{예, 소독(MB), 10-0900000
1}}]
4. “처분결과”란은 처분방법과 처분번호를 기재(예, MB훈증 20-09000011, 매몰 20-09000011)
5. 병해충명은 “학명”으로, 비고란에는 특이사항 등을 기재

제 호

요건 부적합 목재포장재 이동승인서

1. 수입자(소유자 또는 대리인)

성명 또는 상호		
연락처	주소	
	전화번호	

2. 처분대상 목재포장재

(소독·폐기·반송·반출) 명령서 번호		
종류	☐ 팰릿(pallet: 화물운반대), ☐ 받침목(짐갈개), ☐ 드럼, ☐ 나무틀, ☐ 나무상자, ☐ 각재, ☐ 판재, ☐ 지지목(버팀목), ☐ 스킴, ☐ 용기, ☐ 기타()	
수량	_____개, _____m³, _____kg	
이동 목적지 주소		
목적지 도착 예정일	_____년 _____월 _____일	
이동 중 목재포장재의 포장 또는 밀폐 상태	☐ 천막 또는 비닐 등으로 포장 ☐ 컨테이너, 화물차량 등으로 밀폐 ☐ 기타()	
처분 전 보관장소	☐ 포장 또는 밀폐된 곳 ☐ 산림지역 또는 목재류와 격리된 곳 ☐ 기타()	
처분방법	◆ 소독(☐ 열처리, ☐ MB훈증) ◆ 폐기(☐ 소각, ☐ 매몰, ☐ 가공처리(가공공정서 1부 첨부), ☐ 분쇄, ☐ 반송, ☐ 재수출) ◆ 기타	
처분 예정일	_____년 _____월 _____일	
처분실시장소		

위와 같이 목재포장재를 목적지까지 이동하여 처분할 수 있도록 승인하오니 최종 목적지 도착 즉시 지역본부 사무소에 전화(() -) 또는 팩스(() -)로 통보하여 주시기 바랍니다.

20 년 월 일

농림축산검역본부 ○○지역본부 또는 ○○사무소 식물검역관 (인)

요건 부적합 목재포장재 이동승인서 발급 대장

[illegible]

(주) 1. 승인번호는 기관별 연도별 일련번호 기재

(예, 중부지역본부가 '09년도 첫 번째 발급한 경우 20-09000001)

2. 화물명은 실제 수입된 화물명 기재(석재, 유리제품 등)

3. 검역번호는 부적합 목재포장재 등록 시 부여된 번호를, 명령서 번호는 소독 또는 폐기명령서 번호를 기재

※ 이동 승인서 발급대장은 이관하는 기관에서 기록

요건 부적합 목재포장재 이동승인서 접수 대장

접수 일자	발송 기관	승인번호 (통보일자)	명령서번호 (검역번호)	소유자 또는 수입자	품목 (목재 포장재)	수량	처분 예정일	처분 장소	처분 방법	처분 일시	비고

(주) 1. 접수일자는 이동지 관할기관에서 확인(접수)한 일자
2. 승인번호는 이동승인 관할기관에서 승인서를 발급한 번호
※ 접수대장은 이관받은 기관에서 기록

폐기확인서

☐ 일련번호 :

☐ 폐기명령번호 :

☐ 폐기명령 대상

○ 품명 : ○ 수량 :

☐ 폐기장소 :

☐ 폐기방법 :

☐ 폐기일자 : (반입일자 :)

위 폐기대상물은 식물방역법, 폐기물관리법 등 관계 규정에 따라 적법하게 처리(소각 등)되었음을 확인함

20 년 월 일

폐기물처리업체 대표 서명 또는 날인

농림축산검역본부 ○○지역본부 (○○사무소)장 귀하

가공처리확인서

□ 일련번호 :

처리대상 식물	식물명 (목재 포장재)		수입국가	
	수입항		선박명	
	수입일자		폐기수량	
	선하증권번호		수입화물명	
가공처리일시				
가공처리장소	업체명		대표자	
	소재지			
가공처리방법				

위의 가공처리 대상식물은 식물방역법 관계 규정에 따라 적법하게 처리되었음을 확인함

20 년 월 일

가공처리업체 대표 서명 또는 날인

농림축산검역본부 ○○지역본부 (○○사무소)장 귀하

목재포장재 식물검역봉인 사용대장

일자	검역기관	컨테이너번호	봉인번호	사용목적	식물검역관	비고

열처리기술 교육 수강신청서

구 분	신규자반 ☐ 보수반 ☐		년도	년도 제 회	신청(접수)번호
					No.
성 명 (한자)			생년월일		
주 소					
영업장	상 호			전화번호	
	소재지				
근무년수(경험년수)				직 책	
전회 수료증 발급일		년 월 일		수료증번호	

신청자 : 20 . . .
서명 또는 날인

사)한국수출입목재열처리협회장 귀하

첨부 : 1. 경력증명서, 자격증 사본 각 2통
2. 신규반 신청자는 사진(2.5cm x 3.0cm) 2매

- (주) 1. 신청(접수)번호란을 제외하고는 신청자가 2부를 작성하여 제출 하여 주십시오.
2. 구분의 해당란에는 √표 하십시오.
3. 근무 년수(경험 년수), 전회 수료증 발급일, 수료증 번호란은 기 수료증을 받은 자만이 기재하십시오.
4. 보수반은 보수교육 시 교육수료증을 지참하십시오.

① 앞 면

8cm		
열처리기술 교육 수료증		
(번호 :)		
성 명		
사 진	생년월일	
	교 부 일 자	
	유 효 기 간	
	사)한국수출입목재열처리협회장 인	
3cm	5.3cm	

② 뒤 면

년 월 일	유효기간	확인 인

열처리기술 교육 수료증 발급대장

번호	주 소 (생년월일)	성 명	사 진 (2.5×3cm)	소 속	발 급 년월일	유효 기간

열 처리 기술 교육 수료증 재발급 신청서

구 분		수 료 증 번 호	
성 명 (한 자)		생년월일	
주 소			
영업장	상 호		직 책
	소 재 지		
재발급 사유			

20

신청자 : 서명 또는 날인
확인자(회사) : 서명 또는 날인

사)한국수출입목재열처리협회장 귀하

첨부 : 사진(2.5cm×3.0cm) 2매
“주” 1. 재발급 사유란은 상세하게 기재하여 주십시오.

열 처리 기술 교육 결과

일련 번호	구분	성명	생년 월일	업체명	교육 수료일	합격 여부 (성적)	수료증		
							발급 번호	발급 년월일	수료증 유효기간

(주) 1. 구분란은 신규 또는 보수교육으로 구분 기재

CERTIFICATE OF (Heat or Fumigation) TREATMENT

Name of Treatment Company : _____

Issue No : _____

This is to certify the Wooden Packing Material described below was treated in accordance with ISPM No.15

DESCRIPTION OF CONSIGNMENT

Name and address of exporter : _____

Declared name and address of consignee : _____

Place of origin : _____

Destination : _____

Name of Wooden Package and quantity : _____

This is to certify that the goods described above have been treated as follows

DESCRIPTION OF TREATMENT

Date : _____ Treatment : _____

Chemical(active ingredient) : _____ Duration and temperature : _____

Concentration : _____ Additional information : _____

Name and address of Treatment company : _____

Place of issue : _____

Name of treatment technician : _____

Date : _____ (Signature) _____

소독처리증명서 발급 대장

발급번호	수출자	수출국	품목명	수량	소독완료일자	발급일자	발급자	수령자	비고

210mm×297mm(일반용지 60g/㎡(재활용품))

열처리업체 운영실태 평가표

1. 평가 일자 : 20 년 월 일

2. 평가자 : 소속 직급 성명

3. 대상 업체명(대표자) :

4. 평가 결과

점검 항목	확인 결과	평점
열처리 인력, 시설 및 장비의 상태 1. 인원 및 현재 근무여부 2. 시설의 파손 및 변동신고 여부 3. 온도센서 시설내 가장 저온을 나타내는 부위까지 측정가능 여부 4. 공기순환장치 작동 상태 5. 온도기록장치 작동 상태 6. 온도측정장치 교정 여부	1. 3명 이상(5), 2명(4), 1명(3) 2. 양호(5), 미흡(-3) 3. 양호(5), 미흡(-3) 4. 양호(5), 미흡(-3) 5. 양호(5), 미흡(-3) 6. 양호(5), 미흡(-3)	
소독처리마크 및 기록관리 적정여부 7. 미신고 마크 보유 여부 8. 소독결과입력 적정 여부 9. 반출입대장 및 사후표시요청서 작성 여부	7. 양호(5), 미등록 보유(-3) 8. 양호(5), 보통(3), 미흡(-3) 9. 양호(5), 미흡(-3)	
소독처리의 적정 여부 10. 온도센서 설치의 적정 여부 11. 각재, 판재 받침목/사이목 설치 여부 12. 처리온도, 시간 적정 및 잠열처리여부 13. 열처리기술자 현장참관 여부	10. 양호(5), 미흡(-3) 11. 양호(5), 보통(3), 미흡(-3) 12. 양호(5), 보통(3), 미흡(-3) 13. 참관(5), 미참관(-3)	
소독된 목재포장재의 관리 14. 소독 후 즉시 마크 표시 여부 15. 소독처리마크 표시 적정 여부 16. 보관시설 내 목재포장재 보관상태 적정여부 17. 시설 주변의 청결 및 소독한 목재의 병해충 발생 여부 18. 재제작·수선 규정 준수 및 나무검질 제거 여부	14. 양호(5), 미흡(-3) 15. 양호(5), 보통(3), 미흡(-3) 16. 양호(5), 보통(3), 미흡(-3) 17. 양호(5), 보통(0), 미흡(-3) 18. 양호(5), 미흡(-3)	
기타사항 19. 사후관리 요령 통지 및 스티커 부착 여부 20. 3년 이내 상대국 위반통보 및 행정처분 이력	19. 양호(5), 미흡(-3) 20. 무(5), 유(1회: -3, 2회: -5, 3회: -7)	
평가결과(합계)		

※ 등급별 평가기준 : S(100 ~ 96), A(95 ~ 85), B(84 ~ 70), C(69 이하)

(주) 주요 항목 세부평가 기준

점 검 항 목	구분	세부 평가내용
8. 소독결과 입력 적정여부	양호	소독완료 후 온도그래프 첨부하여 입력
	보통	소독완료 후 소독결과는 입력하였으나 온도그래프는 미첨부
	미흡	소독완료 후 소독결과 미입력
11. 각재, 판재, 받침목/사이목 설치여부	양호	요건에 맞게 사이목을 넣은 경우
	보통	사이목을 넣었으나 요건에 맞지 않은 경우
	미흡	사이목을 넣지 않은 경우
12. 처리온도, 시간 적정 및 잠열처리 여부	양호	처리온도 및 시간은 적정하며, 잠열 이용
	보통	처리온도 및 시간은 적정하며, 잠열 미이용
	미흡	처리온도 및 시간은 부적정하며, 잠열 미이용
15. 소독처리마크 표시 적정여 부	양호	마크 식별을 뚜렷하게 할 수 있도록 표시
	보통	마크 식별이 가능하나 흐리게 찍혀져 소독처리마크 내 업체 고유번호 및 마크 일련번호가 겨우 알아볼수 있도록 표시
	미흡	마크가 흐리게 찍혀져 소독처리마크 내 업체 고유번호 및 마크 일련번호 일부 숫자가 보이지 않게 표시
16. 보관시설 내 목재포장재 보 관상태 적정여부	양호	보관시설 내 흙, 식물성 잔재물 등 병해충 오염요인이 완전히 제거되어 청결하고 열처리된 목재포장재가 병해충에 감염되지 않도록 보관중인 경우
	보통	보관시설 내 흙, 식물성 잔재물 등 병해충 오염요인이 완전히 제거되지 않고 열처리된 목재포장재가 병해충에 감염되지 않도록 보관중인 경우
	미흡	보관시설은 청결하지 않고 열처리한 목재포장재와 열처리를 하지 않은 목재포장재를 함께 보관중인 경우
17. 시설 주변의 청결 및 소독한 목재의 병해충 발생 여부	양호	시설 주변 청결, 소독한 목재 병해충 미발생
	보통	시설 주변 미청결, 소독한 목재 병해충 미발생
	미흡	시설 주변 미청결, 소독한 목재 병해충 발생

폐기대상 목재포장재 표시 규격의 예

1. 형태 및 규격

○ 형태

00-00000000(0/0)*)

폐 기 대 상 목 재 포 장 재
[접 촉 · 이 동 금 지]

농림축산검역본부 ○○지역본부(사무소)

*) 스티커 발부 번호

○ 규격 : 가로 20cm, 세로 12cm

2. 표기방법

- 폐기대상 목재포장재 등 4면에 상기와 같이 적색의 글자로 “폐기대상 목재포장재”임을 표시
- 스티커 발부 번호는 기관코드-폐기명령 번호(스티커 일련번호/스티커 총 발부 매수)를 스티커 좌측 상단에 표기

3. 발부(부착)한 폐기대상 목재포장재 스티커 관리

- 폐기·반송 확인시에는 당초 발부한 스티커가 그대로 부착되어 있는지 여부 확인