

들고양이 관리지침

I. 일반사항

1. 목적

이 지침은 「야생생물 보호 및 관리에 관한 법률(이하 "법"이라 한다)」 제24조 및 같은 법 시행규칙 제32조에 따라 "야생동물 및 그 알·새끼·집에 피해를 주는 들고양이"의 관리 업무를 추진할 때 필요한 절차 및 방법 등을 규정함을 목적으로 한다.

2. 적용범위

법 제24조제1항의 규정에 따라 관리동물로 지정·고시된 "야생동물 및 그 알·새끼·집에 피해를 주는 들고양이"를 포획하여 중성화 조치 등을 통해 개체수를 관리하고자 하는 경우에 적용한다.

가. 들고양이의 관리 주체

대상	관리주체	관리지역
야생동물 및 그 알·새끼·집에 피해를 주는 들고양이	지방환경관서의 장	생태·경관보전지역, 습지보호지역, 야생생물특별보호구역, 국립공원구역
	시장·군수·구청장	상기 이외의 지역

주) 1. 생태·경관보전지역, 습지보호지역은 기후에너지환경부장관이 지정한 지역에 한한다.

2. 국립공원구역에서의 들고양이 조사·포획·관리는 지방환경관서의 장과 공원관리 주체가 협의한 경우, 관리동물 협의회 구성·운영 등을 포함한 들고양이 관리를 공원관리 주체가 추진할 수 있다.


3. 들고양이로 인한 야생동물 등의 피해가 심각하여 긴급히 포획을 하여야 하나 이를 이행하지 아니한 시·군·구(이하 "시·군"이라 한다)에 대해서는 지방환경관서의 장이 관할 시장·군수·구청장(이하 "시장·군수"라 한다)과 협의하여 들고양이를 포획할 수 있다.
4. 도심지나 주택가에서 자연적으로 번식하여 자생적으로 살아가는 고양이는 「동물보호법」에 따라 관리한다.

나. 우선 포획대상 지역

들고양이 관리가 필요한 지역의 경우, 관리에 앞서 야생동물조사·연구기관(이하 "전문기관"이라 한다) 또는 야생생물 보호원(이 경우 지방환경관서의 야생동물 생태조사연구원을 포함한다. 이하 같다)의 조사 결과에 따라 포획·관리를 실시하되 생태계 교란이 발생하거나 발생할 우려가 큰 지역부터 우선적으로 실시한다.

II. 들고양이 관리 시행 절차

1. 흐름도



2. 세부시행 절차

가. 관리 필요성 검토

지방환경관서 및 시·군별로 해당지역 내 들고양이 개체수 조절 등 관리 필요성을 검토한다.

나. 전문기관 등에 의한 현지조사 수행

들고양이 개체수, 야생동물 등 피해현황 파악을 위해 전문기관 또는 야생동물 보호원에 의한 현지조사를 아래와 같이 수행하되, 조사기간, 조사 방법은 조사 대상 지역 특성, 기관별 조사 수행 여건 등을 고려하여 설정할 수 있다.

(1) 해당 지역 내에 서식하는 들고양이의 개체수 및 서식실태(먹이원, 행동 반경, 새끼 유무 등) 조사

(2) 야생동물 및 그 알·새끼·집에 미치는 피해상황 조사(필요시 민간에 미치는 피해도 조사)

※ 야생동물 서식실태조사(국립생물자원관), 자연자원조사(국립공원공단) 등의 조사자료 중 들고양이 서식밀도 조사결과 등을 활용할 수 있다.

<조사 계획(예시) >

- (조사대상) OO 보호지역 내 서식하는 들고양이 개체수
- (조사시기) 연중 (1월~12월)
- (조사방법) 들고양이 주요 서식지에 무인센서카메라 설치, 육안관찰(관찰 위치 기록 및 사진 촬영) 등
- * TNR 개체, 미시행 개체 구분, 개체수 조사 시 들고양이 공격에 따른 야생동물 등 피해 현황 수집
- ※ 전년도 조사결과를 다음 해 포획 개체수, 조치방법 검토 자료로 활용

다. 포획범위·방법·포획 후 조치방법 등 결정

(1) 전문기관 또는 야생동물 보호원의 조사결과 등에 대하여 관리동물 협의회(이하 "협의회"라 한다)의 심의를 거쳐 포획기간·방법·범위 및 포획 개체수, 포획 후 조치방법 등을 최종 결정한다.

(2) 현지조사 및 심의결과를 토대로 포획 세부수행계획을 수립한다.

<관리동물 협의회 구성 및 기능>

□ 구성

- 협의회는 위원장 1인을 포함하여 7인 내외의 위원으로 구성한다.
- 협의회 위원장은 지방환경관서 또는 시·군의 담당국장(담당국장이 없는 경우에는 담당과장으로 한다)이 되며, 위원은 관계 공무원, 야생동물 관련 전문가, 야생동물보호 관련 단체, 동물보호기관, 지역주민 등이 된다.
- 지역주민은 포획대상지역에 거주하는 자로서 읍·면장 또는 리·동장의 추천을 받은 자로 하고, 포획대상지역이 국립공원구역인 경우 관할 국립공원공단의 관계 부서장을 위원에 포함한다.
- 협의회 사무를 처리하기 위하여 1인의 간사를 둔다. 이 경우 지방환경관서 또는 시·군의 담당자가 간사가 된다.

※ 1. 2. 가. 의 주2)에 따라 공원관리 주체가 관리하기로 한 경우, 협의회 위원장은 해당 공원관리 사무소의 장(공원사무소장이 없는 경우에는 담당과장)이 하며, 협의회 간사는 공원사무소의 담당자가 한다.

□ 개최 주기

- 당해연도 추진할 포획·관리방법 결정, 전년도 관리 결과 평가 등을 위해 연 1회 (매년 1월 개최) 개최한다.
- 협의회에서 논의한 포획 및 관리방법의 변경 사유가 발생하여 협의회 구성원 의견을 들을 필요가 있는 경우에는 협의회를 개최할 수 있다.

□ 기능

- 관리동물 포획·관리계획·조사결과 및 관리결과 등의 심의 또는 평가
- 관리동물 포획에 필요한 인력, 포획도구 등의 지원
- 야생화된 동물로 인한 생태계 교란 등에 대한 공동조사·연구 및 발표
- 야생화된 동물로 인한 생태계 교란방지 등을 위한 자문 및 의견수렴
- 기타 위원장이 필요하다고 부의하는 사항에 대한 자문

라. 관리계획 수립

(1) 사전 조사 결과, 협의회 논의 결과 등을 반영하여 세부 관리계획을 수립한다.

마. 홍보

(1) 해당 지역주민을 대상으로 들고양이 관리 관련 사항을 알려 협조를 구할 필요가 있는 경우 현수막, 포스터, 설명회*, 홈페이지 게재 등을 활용하여 포획 시행일자 및 방법, 포획 후 조치방법 등에 관한 홍보를 시행한다.

* 관리방법의 결정과정 설명 및 포획기간 중 필요한 그 밖에 협조사항 전달

(2) 그 밖에 리·동, 읍·면, 관할 경찰관서 및 군부대 등의 협조가 필요한 사항에 대해서는 해당 기관에 지원 등을 요청한다.

바. 포획·포획 후 조치

(1) 포획방법

(가) 사전 조사 결과를 바탕으로 들고양이 주요 서식지에 포획틀을 설치하여 포획을 시행하는 것을 원칙으로 하되, 여건에 따라 다른 포획 도구를 사용할 수 있다. 집중적인 포획을 위해 포획전담반을 구성할 수 있다.

※ 포획도구별 사용원리는 [별표 1]에 제시

(나) 포획 후 조치를 위해 지역 동물병원, 지역 동물보호단체 등(이하 "동물보호기관"이라 한다)과 사전에 포획계획 등을 공유하고 협력 체계를 구축한다.

(다) 포획틀에 다른 동물이 생포되었을 경우 현장에서 즉시 방사하고, 그 내용을 포획 기록표에 기재한다.

(라) 들고양이가 경계가 심해 포획틀로 유인하기 어려운 경우 등에는 마취과이프 등을 사용하여 포획하되, 「마약류 관리에 관한 법률」 등에 따라 수의사 등 허가받은 자가 실시한다.

(마) 포획도구별 사용원리는 [별표 1]에 제시한다.

(2) 포획 후 조치방법

(가) 중성화 수술 후 방사

① 포획한 들고양이는 중성화 수술 후 포획한 위치에 방사한다.

② ①에도 불구하고, 들고양이가 포획된 위치가 생물다양성이 높은 지역인 경우*에는 다른 지역에 방사할 수 있다. 이주 방사지는 들고양이 관리 주체가 사전 조사를 통해 서식 조건이 양호하고, 생물다양성이 높은 지역으로 귀소가 어려운 지역으로 후보지 목록을 마련하고, 협의회에서 목록을 검토한 후 관리계획에 이주 방사 조건과 방사 지역을 반영한다.

* 예: 국립공원 구역 중 공원자연보존지구·특별보호구역, 멸종위기종 서식지(이하 '핵심보호 구역'이라 한다)가 있는 경우, 마을에서 포획하는 경우라도 마을경계로부터 300m 이내에 핵심보호구역이 있는 경우 (도립공원 또는 다른 보호지역도 국립공원의 핵심보호구역 기준을 참고하여 이주 방사해야하는 지역 기준을 설정한다.)

③ 중성화 수술은 「고양이 중성화사업 실시 요령」(농림축산식품부 고시 제2021-88호)의 제6조(중성화 수술) 규정을 준용하여 실시한다.

(나) 동물보호기관 이송

① 중성화 수술 후 원 위치 방사 및 이주방사가 어려운 지역*에서 포획한 들고양이는 동물보호기관에 이송하여 보호하거나 일반인에게 분양 될 수 있도록 동물보호기관과 협력한다. 들고양이 관리주체는 들고양이의

분양 장려 등을 위해 동물보호기관과 함께 홍보사업을 실시할 수 있다.

* 도서 지역 중 국립공원자연보존지구나 멸종위기종 서식지가 포함된 지역

(다) 안락사

① 포획한 들고양이가 중성화 수술 후 방사가 어렵고 동물보호기관의 수용 능력 부족 등으로 동물보호기관으로 이송할 수 없는 경우에는 안락사를 제한적으로 시행할 수 있다.

② 안락사는 중성화 수술 후 방사 및 동물보호기관 이송 등 사전 절차 이행에 대해 협의회의 확인을 거친 후 시행하여야 한다.

③ 안락사는 동물보호기관 등 수의사 자격자에 의해 시행하도록 하고, 동물보호센터 운영 지침(농림축산식품부고시)에서 정하고 있는 제21조(인도적인 처리의 원칙)제1항·제2항과 제22조(인도적인 처리의 절차)제3항의 처리방법, 제5항의 동물 사체 처리방법을 준용한다.

(3) 들고양이 관리주체는 포획과정, 포획 후 조치방법 적용 결과 등을 포획·관리 기록표에 기록한다.

<표> 포획·관리 기록표

작성 항목	내용
1. 포획 시행기관	
2. 포획 시행일자	
3. 포획 참여기관/명단	
4. 총 사업예산	
5. 시행 일자별 포획 수	
6. 총 포획 수	
7. 사용한 포획도구(포획틀)의 종류 및 숫자	
8. 포획위치(좌표), 위치별 개체수	
9. 포획 후 조치방법 및 관련 자료	
- 중성화 후 제자리 또는 이주 방사	
- 동물보호기관 이송(분양 등)	
- 그 외 조치	
11. 기타 제안사항	

사. 포획·관리 결과 보고 및 평가

(1) 들고양이 관리주체는 협의회에 전년도 들고양이 포획수·포획 후 조치결과를 보고한다.

(2) 포획방법, 포획효과 등을 평가하고 그 밖에 제안사항을 수렴하여 보완사항 등을 도출, 차기 관리계획에 반영한다.

(3) 들고양이 관리결과(통계자료, 협의회 개최 결과 등)를 기후에너지 환경부로 매년 1월 31일까지 보고하고 자체 보관한다.

(4) 포획·관리 결과 및 효과 등을 지역 주민에게 알리고, 고양이의 유기 방지 필요성과 야생동물에 미치는 영향을 홍보한다.

※ 들고양이 신규 개체 유입 또는 다른 지역으로 이주 방사한 들고양이의 재유입 방지를 위해 반려 고양이 유기 금지, 먹이주기 지양과 관련한 홍보물 게시 등 홍보활동을 할 수 있다.

(5) 관리 지역의 신규 개체 유입 여부, 개체수 변화 등을 지속적으로 관찰·조사한다.

Ⅲ. 재검토기한

1. 기후에너지환경부장관은 이 예규에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2024년 7월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.




부 칙

이 예규는 발령한 날부터 시행한다.

[별표 1]

포획도구별 사용원리

1. 포획틀



원리	발판을 밟거나 먹이를 잡아당길 때 트랩의 문을 닫히게 함.
장점	- 고양이를 죽이지 않고 상처를 최소화함. - 동시다발적으로 많은 수의 고양이를 한 번에 포획할 수 있음. - 약물투여 등 다음 관리가 용이 - 다른 야생동물의 포획 시 방사 가능 - 단순한 원리로 사용이 용이 - 제작 후 지속적 연속사용이 가능함. - 포획사업으로 인한 주민들의 불편을 최소화할 수 있음. - <u>포획 후 들고양이 이동이 용이</u>
단점	- 초기 제작비 소요 - 도난 우려 - 다른 동물이 포획될 수 있음. - 눈에 잘 띄. - 크기가 다른 트랩에 비해 큼.


2. 마취 파이프



마취 파이프

원리	마취제를 함유하고 있는 주사기가 파이프를 통해 동물의 피부에 찌를 때 주사기에 압축되어 있던 공기가 피스톤 역할을 하게 되어 약물을 순식간에 체내로 밀어 넣음.
장점	- 휴대가 용이 - 소음이 없음. - 조작이 용이
단점	- <u>고가의 비용(약품비)</u> - <u>전문 의약품 사용(수의사 필요)</u> - 숙련된 기술 필요 - 사정 거리가 짧음. - 실패와 동물의 도주 확률 높음. - 단 시간 내에 많은 개체 포획 불가능

3. 포획막대



포획 막대 (Tomahawk Animal Control Poles).

원리	동물을 포획하기 위한 고리의 크기를 조절하여 포획.
장점	- 안정성 - 사용 및 휴대가 용이
단점	- 숙련된 기술 필요 - 동물의 공격 가능성 - 단시간 내 다수의 개체를 포획하지 못함. - 경계심이 강한 들고양이와 같은 개체는 시도가 어려움.