

현행	개정안
화물운송서비스(택배) 평가업무 지침 제1조(목적) 이 지침은 「화물자동차 운수사업법」 제47조의6 및 같은 법 시행규칙 제44조의4에 따라 화물을 집화·분류·배송하는 형태의 서비스를 제공하는 운송사업자(이하 “택배사업자”라 한다.)에 대한 서비스평가에 필요한 평가방법 및 절차를 정함으로써 서비스평가의 객관성과 공정성을 확보하고 이용자의 권익 보호 및 서비스의 품질제고에 이바지함을 목적으로 한다. 제2조(용어의 정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1. (생략) 2. “평가대상 업체”란 「화물의 집화·배송 관련 화물자동차 운송사업 공급기준 및 허가요령」(이하 “허가요령”이라 한다.) 제3조제2항에 따라 공고된 택배사업자를 말한다. 3.4. (생략) 제3조(적용범위) 이 지침은 법 제47조의6에 따른 서비스평가(이하 “평가”라 한다)와 관련한 업무에 적용한다. 제4조(적용특례) 허가요령 제3조제2항에 따라 시설 및 장비기준을 갖춘 택배사업자로 공고된 날로부터 평가시행일까지 영업기간이 1년 미만인 택배사업자는 평가대상에서 제외한다. 제5조(평가의 구분) ① (생략) 제6조(평가항목) ① 평가영역은 과정	생활물류서비스(택배) 평가업무 지침 제1조(목적) --- 「생활물류서비스산업발전법」(이하 “법”이라 한다.) 제35조 ----- 시행규칙 제10조에 따라 택배서비스사업자 ----- ----- 종사자 및 소비자의 권익 보호와 서비스 -----. 제2조(용어의 정의) -----. 1. (현행과 같음) 2. “평가대상 업체”란 법 제5조제1항에 따라 등록된 택배사업자를 말한다. 3.4. (현행과 같음) 제3조(적용범위) ----- 법 제35조 -----. 제4조(적용특례) 법 제5조제1항에 따라 등록된 ----- -----. 제5조(평가의 구분) (현행 제1항과 같음) 제6조(평가항목) ① ----- 소

현행			개정안		
품질과 결과품질로 나누며, 각각에 대한 세부 평가영역 및 평가항목은 일반택배와 기업택배 분야별로 구분한다. ② (생략) 제11조(평가 실시) (생략) ②·③ (생략) 제13조(평가 결과 공개) ① 국토교통부장관은 평가가 완료되면 화물자동차 운수사업법 제47조의6제4항에 따라 평가결과를 국토교통부 홈페이지를 통하여 공표하여야 한다. ② (생략) <신설> [별표1] 일반택배 분야 평가항목 및 평가기준(제6조제2항 관련)			비자 측면과 종사자 측면으로 ② (현행과 같음) 제11조(평가 실시) ① (현행 제목 외의 부분과 같음) ②·③ (현행과 같음) 제13조(평가 결과 공개) ① ----- 법 제35조제4항----- 평가 결과-----. ② (현행과 같음) 제15조(규제의 재검토) 국토교통부장관은 「행정규제기본법」에 따라 이 지침에 대하여 2025년 1월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다. [별표1] 일반택배 분야 평가항목 및 평가기준(제6조제2항 관련)		
평가영역	평가항목	평가기준	평가영역	평가항목	평가기준
1. 과정 품질	1-1. 신뢰성	전문평가단의 택배사간 서비스 비교경험을 통한 9점척도 질적 수준 평가	1. 소비자 측면	1-1. 만족도	전문평가단의 택배사간 서비스 비교경험을 통한 9점 척도 질적 수준 평가
	5개 항목				
	1-2. 친절성				
	7개 항목				
	1-3. 적극지원성				
	6개 항목				
1-4. 접근용이성	4개 항목	- 신뢰성 업무처리 수준, 물품안전 및 시간준수 등 고객과 약속한 서비스품질 제공 노력 수준 - 친절성 고객의 이해를 돕기 위한 친절하고 예의 바른 응대 수준 - 적극지원성 고객 요구 및 돌발상황 등에 대한 신속하고 적극적인 응대 수준 - 접근용이성 고객이 발송접수 및 문의·민원 등을 위해 접근할 수 있는 인프라의 간편성 - 물리적 환경 콜센터 및 홈페이지 등에서 제공되는 기능의 유용성 및 서비스 제공 직원의 응			- 신뢰성 업무처리 수준, 물품안전 및 시간준수 등 고객과 약속한 서비스품질 제공 노력 수준 - 친절성 고객의 이해를 돕기 위한 친절한 응대 수준 - 적극지원성 고객 요구 및 돌발상황 등에 대한 신속하고 적극적인 응대 수준 - 접근용이성 고객이 발송접수·문의 등을 위해 접근할 수 있는 인프라의 간편성 - 물리적 환경 콜센터·홈페이지 등에서 제공되는 기능의 유용성

현행					개 정 안																																																																
<table><tr><td rowspan="6">1-5. 물리적 환경</td><td rowspan="2">5개 항목</td><td colspan="3">모 단정성 * 택배 프로세스(접수, 집하, 배송, 수령)에 따라 직접경험에 의한 평가 * 콜센터, 집하·배송기사, 취급점, 각종 인프라(홈페이지 등) 등에 대한 평가</td></tr><tr><td>VOC 응대 수준</td><td colspan="2">* 콜센터 인입콜 응대율 * 콜센터 외 경로로 접수되는 VOC 회신 평균 소요 시간 및 24시간 내 회신율</td></tr><tr><td>피해 처리 기간</td><td colspan="2">* 본사 또는 영업소로 최초 피해 접수된 일부터 고객에게 배상액 지급된 일까지 평균 소요기간</td></tr><tr><td>기사 처우 수준</td><td colspan="2">* 기사 근무여건 9점척도 만족도</td></tr><tr><td>도서지역 배송품질</td><td colspan="2">* 도서지역 서비스 수준 등 종합평가</td></tr><tr><td>직영 차량 비율</td><td colspan="2">* 1.5톤 미만 전체 차량 대비 직영차량 보유대수</td></tr></table>					1-5. 물리적 환경	5개 항목	모 단정성 * 택배 프로세스(접수, 집하, 배송, 수령)에 따라 직접경험에 의한 평가 * 콜센터, 집하·배송기사, 취급점, 각종 인프라(홈페이지 등) 등에 대한 평가			VOC 응대 수준	* 콜센터 인입콜 응대율 * 콜센터 외 경로로 접수되는 VOC 회신 평균 소요 시간 및 24시간 내 회신율		피해 처리 기간	* 본사 또는 영업소로 최초 피해 접수된 일부터 고객에게 배상액 지급된 일까지 평균 소요기간		기사 처우 수준	* 기사 근무여건 9점척도 만족도		도서지역 배송품질	* 도서지역 서비스 수준 등 종합평가		직영 차량 비율	* 1.5톤 미만 전체 차량 대비 직영차량 보유대수		<table><tr><td rowspan="6">1-2. 대응성</td><td>물리적환경</td><td colspan="3">* 택배 프로세스(접수, 집하, 배송, 수령)에 따라 직접경험에 의한 평가 * 콜센터, 집하·배송기사, 취급점, 각종 인프라(홈페이지 등) 등에 대한 평가</td></tr><tr><td>VOC 응대 수준</td><td colspan="3">* 콜센터 인입콜 응대율 * 콜센터 외 경로로 접수되는 VOC 회신 평균 소요 시간 및 24시간 내 회신율</td></tr><tr><td>피해 처리 기간</td><td colspan="3">* 본사 또는 영업소로 최초 피해 접수된 일부터 고객에게 배상액 지급된 일까지 평균 소요기간</td></tr><tr><td>직영 차량 비율</td><td colspan="3">* 1.5톤 미만 전체 차량 대비 직영차량 보유대수</td></tr><tr><td rowspan="2">1-3. 신속성</td><td>배송률</td><td colspan="3">* 전체 집하량(박스) 대비 집하일(D)로부터 익일(D+1) 내 배송완료 스캔 건수</td></tr><tr><td>집하율</td><td colspan="3">* 일회성 고객의 전체 집하 접수건수 대비 접수일(D)로부터 당일(D), 익일(D+1) 내 집하완료 스캔 건수 * 전체 반품 접수건수 대비 접수일(D)로부터 당일(D), 익일(D+1) 내 집하완료 스캔 건수</td></tr><tr><td rowspan="2">1-4. 안전성</td><td>화물 사고율</td><td colspan="3">* 전체 집하량(박스) 대비 택배사 귀책사유(분실, 파손, 지연에 의한 변질)에 의한 화물사고 건수</td></tr><tr><td>피해 접수율</td><td colspan="3">* 전체 집하량(박스) 대비 한국소비자원 피해접수 건수 * 전체 집하량(박스) 대비 국토교통부 민원접수 건수</td></tr><tr><td colspan="2">1-5. 물류취약지역 배송품질</td><td colspan="3">* 요금 수준, 배송여부 등 서비스수준 종합평가</td></tr></table>					1-2. 대응성	물리적환경	* 택배 프로세스(접수, 집하, 배송, 수령)에 따라 직접경험에 의한 평가 * 콜센터, 집하·배송기사, 취급점, 각종 인프라(홈페이지 등) 등에 대한 평가			VOC 응대 수준	* 콜센터 인입콜 응대율 * 콜센터 외 경로로 접수되는 VOC 회신 평균 소요 시간 및 24시간 내 회신율			피해 처리 기간	* 본사 또는 영업소로 최초 피해 접수된 일부터 고객에게 배상액 지급된 일까지 평균 소요기간			직영 차량 비율	* 1.5톤 미만 전체 차량 대비 직영차량 보유대수			1-3. 신속성	배송률	* 전체 집하량(박스) 대비 집하일(D)로부터 익일(D+1) 내 배송완료 스캔 건수			집하율	* 일회성 고객의 전체 집하 접수건수 대비 접수일(D)로부터 당일(D), 익일(D+1) 내 집하완료 스캔 건수 * 전체 반품 접수건수 대비 접수일(D)로부터 당일(D), 익일(D+1) 내 집하완료 스캔 건수			1-4. 안전성	화물 사고율	* 전체 집하량(박스) 대비 택배사 귀책사유(분실, 파손, 지연에 의한 변질)에 의한 화물사고 건수			피해 접수율	* 전체 집하량(박스) 대비 한국소비자원 피해접수 건수 * 전체 집하량(박스) 대비 국토교통부 민원접수 건수			1-5. 물류취약지역 배송품질		* 요금 수준, 배송여부 등 서비스수준 종합평가		
1-5. 물리적 환경	5개 항목	모 단정성 * 택배 프로세스(접수, 집하, 배송, 수령)에 따라 직접경험에 의한 평가 * 콜센터, 집하·배송기사, 취급점, 각종 인프라(홈페이지 등) 등에 대한 평가																																																																			
		VOC 응대 수준	* 콜센터 인입콜 응대율 * 콜센터 외 경로로 접수되는 VOC 회신 평균 소요 시간 및 24시간 내 회신율																																																																		
	피해 처리 기간	* 본사 또는 영업소로 최초 피해 접수된 일부터 고객에게 배상액 지급된 일까지 평균 소요기간																																																																			
	기사 처우 수준	* 기사 근무여건 9점척도 만족도																																																																			
	도서지역 배송품질	* 도서지역 서비스 수준 등 종합평가																																																																			
	직영 차량 비율	* 1.5톤 미만 전체 차량 대비 직영차량 보유대수																																																																			
1-2. 대응성	물리적환경	* 택배 프로세스(접수, 집하, 배송, 수령)에 따라 직접경험에 의한 평가 * 콜센터, 집하·배송기사, 취급점, 각종 인프라(홈페이지 등) 등에 대한 평가																																																																			
	VOC 응대 수준	* 콜센터 인입콜 응대율 * 콜센터 외 경로로 접수되는 VOC 회신 평균 소요 시간 및 24시간 내 회신율																																																																			
	피해 처리 기간	* 본사 또는 영업소로 최초 피해 접수된 일부터 고객에게 배상액 지급된 일까지 평균 소요기간																																																																			
	직영 차량 비율	* 1.5톤 미만 전체 차량 대비 직영차량 보유대수																																																																			
	1-3. 신속성	배송률	* 전체 집하량(박스) 대비 집하일(D)로부터 익일(D+1) 내 배송완료 스캔 건수																																																																		
		집하율	* 일회성 고객의 전체 집하 접수건수 대비 접수일(D)로부터 당일(D), 익일(D+1) 내 집하완료 스캔 건수 * 전체 반품 접수건수 대비 접수일(D)로부터 당일(D), 익일(D+1) 내 집하완료 스캔 건수																																																																		
1-4. 안전성	화물 사고율	* 전체 집하량(박스) 대비 택배사 귀책사유(분실, 파손, 지연에 의한 변질)에 의한 화물사고 건수																																																																			
	피해 접수율	* 전체 집하량(박스) 대비 한국소비자원 피해접수 건수 * 전체 집하량(박스) 대비 국토교통부 민원접수 건수																																																																			
1-5. 물류취약지역 배송품질		* 요금 수준, 배송여부 등 서비스수준 종합평가																																																																			
<table><tr><td rowspan="6">2. 결과 품질</td><td rowspan="2">2-1. 신속성</td><td>배송률</td><td colspan="3">* 전체 집하량(박스) 대비 집하일(D)로부터 익일(D+1) 내 배송완료 스캔 건수</td></tr><tr><td>집하율</td><td colspan="3">* 일회성 고객의 전체 집하 접수건수 대비 접수일(D)로부터 당일(D), 익일(D+1) 내 집하완료 스캔 건수 * 전체 반품 접수건수 대비 접수일(D)로부터 당일(D), 익일(D+1) 내 집하완료 스캔 건수</td></tr><tr><td rowspan="2">2-2. 안전성</td><td>화물 사고율</td><td colspan="3">* 전체 집하량(박스) 대비 택배사 귀책사유(분실, 파손, 지연에 의한 변질)에 의한 화물사고 건수</td></tr><tr><td>피해 접수율</td><td colspan="3">* 전체 집하량(박스) 대비 한국소비자원 피해접수 건수 * 전체 집하량(박스) 대비 국토교통부 민원접수 건수</td></tr><tr><td rowspan="2">(가점) 2-3. 차별성</td><td>차별화 서비스</td><td colspan="3">* 기타 차별화 서비스 : 과정/결과 품질 평가항목으로 측정되는 서비스 품질 외에 추가적으로 고객에게 편의/효율을 제공하는 서비스를 평가하여 가점 부여(평가계획 수립 전 평가기관이 국토교통부장관과 협의하여 확정) * 최대배점 × 전문평가단 모니터링(정성적 평가) 점수</td></tr><tr><td>3. 차별성 (가점)</td><td>차별화 서비스</td><td colspan="3">* 기타 차별화 서비스 : 소비자 측면 평가항목으로 측정되는 서비스 품질 외에 추가적으로 소비자에게 편의/효율을 제공하는 서비스를 평가하여 가점 부여(평가계획 수립 전 국토교통부장관이 확정) * 최대배점 × 전문평가단 모니터링(정성적 평가) 점수</td></tr></table>					2. 결과 품질	2-1. 신속성	배송률	* 전체 집하량(박스) 대비 집하일(D)로부터 익일(D+1) 내 배송완료 스캔 건수			집하율	* 일회성 고객의 전체 집하 접수건수 대비 접수일(D)로부터 당일(D), 익일(D+1) 내 집하완료 스캔 건수 * 전체 반품 접수건수 대비 접수일(D)로부터 당일(D), 익일(D+1) 내 집하완료 스캔 건수			2-2. 안전성	화물 사고율	* 전체 집하량(박스) 대비 택배사 귀책사유(분실, 파손, 지연에 의한 변질)에 의한 화물사고 건수			피해 접수율	* 전체 집하량(박스) 대비 한국소비자원 피해접수 건수 * 전체 집하량(박스) 대비 국토교통부 민원접수 건수			(가점) 2-3. 차별성	차별화 서비스	* 기타 차별화 서비스 : 과정/결과 품질 평가항목으로 측정되는 서비스 품질 외에 추가적으로 고객에게 편의/효율을 제공하는 서비스를 평가하여 가점 부여(평가계획 수립 전 평가기관이 국토교통부장관과 협의하여 확정) * 최대배점 × 전문평가단 모니터링(정성적 평가) 점수			3. 차별성 (가점)	차별화 서비스	* 기타 차별화 서비스 : 소비자 측면 평가항목으로 측정되는 서비스 품질 외에 추가적으로 소비자에게 편의/효율을 제공하는 서비스를 평가하여 가점 부여(평가계획 수립 전 국토교통부장관이 확정) * 최대배점 × 전문평가단 모니터링(정성적 평가) 점수			<table><tr><td rowspan="3">2. 소비자 측면</td><td>처우 만족도</td><td colspan="3">* 종사자 처우 만족도 설문조사</td></tr><tr><td>보호조치 이행수준</td><td colspan="3">* 종사자 보호조치 이행률</td></tr><tr><td>산재·고용 보험 가입비율</td><td colspan="3">* 종사자 산재·고용보험 가입비율</td></tr><tr><td rowspan="2">3. 차별성 (가점)</td><td>차별화 서비스</td><td colspan="3">* 기타 차별화 서비스 : 소비자 측면 평가항목으로 측정되는 서비스 품질 외에 추가적으로 소비자에게 편의/효율을 제공하는 서비스를 평가하여 가점 부여(평가계획 수립 전 국토교통부장관이 확정) * 최대배점 × 전문평가단 모니터링(정성적 평가) 점수</td></tr></table>					2. 소비자 측면	처우 만족도	* 종사자 처우 만족도 설문조사			보호조치 이행수준	* 종사자 보호조치 이행률			산재·고용 보험 가입비율	* 종사자 산재·고용보험 가입비율			3. 차별성 (가점)	차별화 서비스	* 기타 차별화 서비스 : 소비자 측면 평가항목으로 측정되는 서비스 품질 외에 추가적으로 소비자에게 편의/효율을 제공하는 서비스를 평가하여 가점 부여(평가계획 수립 전 국토교통부장관이 확정) * 최대배점 × 전문평가단 모니터링(정성적 평가) 점수															
2. 결과 품질	2-1. 신속성	배송률	* 전체 집하량(박스) 대비 집하일(D)로부터 익일(D+1) 내 배송완료 스캔 건수																																																																		
		집하율	* 일회성 고객의 전체 집하 접수건수 대비 접수일(D)로부터 당일(D), 익일(D+1) 내 집하완료 스캔 건수 * 전체 반품 접수건수 대비 접수일(D)로부터 당일(D), 익일(D+1) 내 집하완료 스캔 건수																																																																		
	2-2. 안전성	화물 사고율	* 전체 집하량(박스) 대비 택배사 귀책사유(분실, 파손, 지연에 의한 변질)에 의한 화물사고 건수																																																																		
		피해 접수율	* 전체 집하량(박스) 대비 한국소비자원 피해접수 건수 * 전체 집하량(박스) 대비 국토교통부 민원접수 건수																																																																		
	(가점) 2-3. 차별성	차별화 서비스	* 기타 차별화 서비스 : 과정/결과 품질 평가항목으로 측정되는 서비스 품질 외에 추가적으로 고객에게 편의/효율을 제공하는 서비스를 평가하여 가점 부여(평가계획 수립 전 평가기관이 국토교통부장관과 협의하여 확정) * 최대배점 × 전문평가단 모니터링(정성적 평가) 점수																																																																		
		3. 차별성 (가점)	차별화 서비스	* 기타 차별화 서비스 : 소비자 측면 평가항목으로 측정되는 서비스 품질 외에 추가적으로 소비자에게 편의/효율을 제공하는 서비스를 평가하여 가점 부여(평가계획 수립 전 국토교통부장관이 확정) * 최대배점 × 전문평가단 모니터링(정성적 평가) 점수																																																																	
2. 소비자 측면	처우 만족도	* 종사자 처우 만족도 설문조사																																																																			
	보호조치 이행수준	* 종사자 보호조치 이행률																																																																			
	산재·고용 보험 가입비율	* 종사자 산재·고용보험 가입비율																																																																			
3. 차별성 (가점)	차별화 서비스	* 기타 차별화 서비스 : 소비자 측면 평가항목으로 측정되는 서비스 품질 외에 추가적으로 소비자에게 편의/효율을 제공하는 서비스를 평가하여 가점 부여(평가계획 수립 전 국토교통부장관이 확정) * 최대배점 × 전문평가단 모니터링(정성적 평가) 점수																																																																			

주1. 각 평가항목별 점수 100점 만점 환산
주2. AHP(Analytic Hierarchy Process, 계층분석기법)에 따른 평가항목별 가중치 도출

[별표2] 기업택배 분야 평가항목 및 평가기준(제6조제2항 관련)

평가영역		평가항목	평가기준	
1. 과정 품질	1-1. 신뢰성	6개 항목	* 고객사 설문을 통한 9점척도 질적 수준 평가	
			신뢰성	업무처리 수준, 물품안전 및 시간준수 등 고객사와 약속한 서비스품질 제공 노력 수준
	1-2. 친절성	4개 항목	친절성	고객사의 이해를 돕기 위한 친절하고 예의바른 응대 수준
			적극지	고객사의 요구 및 돌발상황 등에 대한

주1. 각 평가항목별 점수 100점 만점 환산
주2. AHP(Analytic Hierarchy Process, 계층분석기법)에 따른 평가항목별 가중치 도출

[별표2] 기업택배 분야 평가항목 및 평가기준(제6조제2항 관련)

평가영역		평가항목	평가기준	
1. 소비자 측면	1-1. 만족도	신뢰성	* 고객사 설문을 통한 9점척도 질적 수준 평가	
		신뢰성	업무처리 수준, 물품안전 및 시간준수 등 고객사와 약속한 서비스품질 제공 노력 수준	
		친절성	고객사의 이해를 돕기 위한 친절한 응대 수준	
	적극지원성	적극지원성	고객사의 요구 및 돌발상황 등에 대한 신속하고 적극적인 응대 수준	

현행				개정안					
	1-3. 적극지원성	8개 항목	원성 신속하고 적극적인 응대 수준	접근용이성	접근용이성	고객사에서 발송접수·배송실시간추적·문의 등을 위해 접근할 수 있는 인프라의 간편성			
	1-4. 접근용이성	4개 항목	접근용이성 고객사에서 발송접수 및 배송실시간추적, 문의·민원 등을 위해 접근할 수 있는 인프라의 간편성		물리적환경	물리적환경	콜센터·홈페이지 등에서 제공되는 기능의 유용성		
	1-5. 물리적환경	6개 항목	물리적환경 콜센터 및 홈페이지 등에서 제공되는 기능의 유용성 및 서비스 제공 직원의 응모 단정성						
	1-6. 대응성	고객정보시스템 구축 수준	• 고객지원 정보시스템에서 제공되는 기능 수 * 주문입력, 화물실시간추적, 배송확인, 운송스케줄, 각종 데이터 집계 등	1-2. 대응성	고객정보시스템 구축 수준	• 고객지원 정보시스템에서 제공되는 기능 수 * 주문입력, 화물실시간추적, 배송확인, 운송스케줄, 각종 데이터 집계 등			
		피해 처리 기간	• 본사 또는 영업소로 최초 피해 접수된 일부터 고객에게 배상액 지급된 일까지 평균 소요기간		피해 처리 기간	• 본사 또는 영업소로 최초 피해 접수된 일부터 고객에게 배상액 지급된 일까지 평균 소요기간			
		경영시스템 구축 수준	• 물류 관련 취득 인증 수 * 종합물류기업 인증, 우수화물운수업체 인증, 우수녹색물류실천기업 인증, 우수물류창고업체 인증, 물류표준설비(LS) 인증		경영시스템 구축 수준	• 물류 관련 취득 인증 수 * 종합물류기업 인증, 우수화물운수업체 인증, 우수녹색물류실천기업 인증, 우수물류창고업체 인증, 물류표준설비(LS) 인증			
		직영 차량 비율	• 1.5톤 미만 전체 차량 대비 직영차량 보유대수		직영 차량 비율	• 1.5톤 미만 전체 차량 대비 직영차량 보유대수			
	2. 결과품질	2-1. 신속성	배송률	• 전체 집하량(박스) 대비 집하일(D)로부터 익일(D+1) 내 배송완료 스캔 건수	1-3. 신속성	배송률	• 전체 집하량(박스) 대비 집하일(D)로부터 익일(D+1) 내 배송완료 스캔 건수		
		집하율	• 전체 집하 접수건수 대비 접수일(D)로부터 당일(D), 익일(D+1) 내 집하완료 스캔 건수	집하율		• 전체 집하 접수건수 대비 접수일(D)로부터 당일(D), 익일(D+1) 내 집하완료 스캔 건수			
		2-2. 안전성	화물 사고율	• 전체 집하량(박스) 대비 택배사 귀책사유(분실, 파손, 지연에 의한 변질*)에 의한 화물사고 건수	1-4. 안전성	화물 사고율	• 전체 집하량(박스) 대비 택배사 귀책사유(분실, 파손, 지연에 의한 변질)에 의한 화물사고 건수		
(가점)	2-3. 차별성	차별화 서비스	• 통상적으로 제공되지 않는 고객사 화물 맞춤형 배송 서비스 제공(평가계획 수립 전 평가기관이 국토교통부장관과 협의하여 확정) * 최대배점 × 고객사 만족도(정성적 평가) 점수	2. 종사자 측면	초우 만족도	• 종사자 초우 만족도 설문조사			
					보호조치 이행수준	• 종사자 보호조치 이행률			
					산재·고용보험 가입비율	• 종사자 산재·고용보험 가입비율			
				3. 차별성 (가점)	차별화 서비스	• 통상적으로 제공되지 않는 고객사 화물 맞춤형 배송 서비스 제공(평가계획 수립 전 국토교통부장관이 확정) * 최대배점 × 고객사 만족도(정성적 평가) 점수			

주1. 각 평가영역별 점수 100점 만점 환산

주2. AHP(Analytic Hierarchy Process, 계층분석기법)에 따른 평가영역별 가중치 도출

주1. 각 평가영역별 점수 100점 만점 환산

주2. AHP(Analytic Hierarchy Process, 계층분석기법)에 따른 평가영역별 가중치 도출