

(부산지방항공청) 공항안전검사관 일상점검 업무규정

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 「공항시설법」 제31조, 제40조 제1항 및 「공항안전운영을 위한 공항운영검사 등의 업무지침」 (국토교통부 훈령)에 따라 일상점검 점검세부시행방법·절차 및 결과보고 등 공항안전검사관(이하 "검사관"이라 한다)이 공항 이동지역 등에서 공항의 일상적인 안전감독 활동을 체계적이고 효율적으로 수행하기 위해 필요한 세부사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 이 규정은 부산지방항공청(이하 "청"이라 한다) 및 지방공항출장소(이하 "소속기관"이라 한다)에 적용한다.

제2장 점검·감독 활동

제3조(점검계획 수립) ① 소속기관의 장은 다음연도 연간 일상점검 계획(점검공항, 점검시기, 점검분야 등 포함)을 수립하여 청장에게 **보고(12월 31일까지)**하여야 한다.

② 소속기관의 장은 제1항의 연간 일상점검 계획에 따라 매월 25일까지 익월 월별 일상점검 계획을 수립하여 청장에게 보고하여야 한다.

③ 소속기관장은 제1항의 규정에 의한 일상점검 계획을 수립할 때에는 감독활동의 중복·편중현상을 최소화 할 수 있도록 점검시기·방법·절차 등을 고려하여야 한다.

④ 제1항의 일상점검 계획에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 점검공항
2. 검사관
3. 점검기간
4. 점검분야
5. 점검내용
6. 기타 점검에 필요한 사항

7. 전년도에 실시한 일상점검 결과 및 분석자료

⑤ 청장은 필요시 검사관에게 수시점검을 실시토록 지시할 수 있다.

제4조(일상점검 요령) ① 검사관은 제3조의 점검계획에 따라 일상점검을 실시하여야 하며, 수시점검을 실시코자 하는 경우 미리 그 사유를 청장에게 보고한 후 청장의 지시에 따라야 한다.

② 검사관은 별표 1의 일상점검 점검표에 따라 점검을 실시해야하며, 필요에 따라 점검표의 내용을 수정하여 사용할 수 있다.

③ 검사관은 일상점검을 실시하는 경우에는 가능한 공항운영 및 관리를 담당하는 직원의 업무수행에 지장을 주지 않도록 하여야한다.

④ 검사관은 업무수행에 있어 항상 객관적이고 공정한 태도를 유지하여야한다.

제5조(점검의 실시 및 조치) ① 안전감독 활동 중 항공안전감독관 업무규정(국토교통부 훈령)에 의한 운항분야·감항분야 항공안전 감독관의 업무소관에 속하는 사항이 지적될 경우에는 해당 항공안전 감독관

과 협의 처리하여야 한다.

② 검사관은 일상점검 중 발견된 경미한 위규사항에 대하여 현장 시정 조치(현장시정)를 요구할 수 있다. 단, 시정에 시간이 소요되는 경우 시정계획을 받아 별지 제1호 서식의 일상점검 안전관리대장에 기록하여 관리한다.

③ 검사관은 일상점검 중 발견된 안전저해요소에 관하여, 긴급히 조치하지 아니할 경우 항공기 등의 안전운항에 중대한 위협을 초래할 수 있는 사항이 발견되었을 때에는 관련 시설의 운용을 일시 정지하게 하거나 항공종사자 등의 업무를 일시정지 할 수 있다.

④ 검사관은 제3항에 따른 조치를 취한 경우 이를 국토교통부장관 또는 청장에게 즉시 보고하여야 한다.

⑤ 청장은 제3항에 따른 안전저해요소에 대한 조치를 하였을 때에는 별지 제1호 서식의 일상점검 안전관리대장에 기록하여 3년간 보관하여야 한다.

제6조(검사활동 결과보고) ① 소속기관장은 매분기별 일상점검결과를 해당분기 익월 내에 청장에게 보고하여야 한다.

② 소속기관장은 매월 5일까지 전월의 일상점검 결과를 별지 제3호 서식으로 청장에게 보고하여야 한다.

제7조(검사관의 활동장소) 검사관의 일상점검 실시는 「국토교통부와 그 소속기관 직제 시행규칙」 별표1에 따른 관할구역에 위치한 공항으로 한다.

제3장 보 칙

제8조(다른 규정의 준용) 이 규정에 정하지 아니한 사항은 공항시설법, 공항시설법 시행령, 공항시설법 시행규칙, 교통안전법, 「공항안전운영기준」, 「공항안전운영을 위한 공항운영검사 등의 업무지침」 등을 준용한다.

제9조(재검토 기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령 훈령)에 따라 이 규정 발령후의 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 이 규정의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2026년 8월 4일까지로 한다.

[별표 1]공항안전검사관 일상점검 점검표

공항안전검사관 일상점검 점검표

[별표 1 - 1]

공 항 :		점검일자 :		
검 사 관 : (서명)		점검결과 : S = 만족, U = 불만족 N/A = 해당 없음, N/I = 점검 미 실시		
점 검 항 목		S	U	N/A or N/I
공항운영 (AOS 제4장)				
이동지역 표면 및 지장물 점검 (제2절)				
점검주기 (제29조)				
1. 이동지역(활주로, 유도로, 계류장, 비포장지역) 최소 점검주기를 준수하여 점검을 수행하고 있는가?				
점검방법 (제30조)				
1. 이동지역 점검결과를 적절하게 기록·유지하고 있는가?				
점검절차 및 점검 (제31조 ~ 제34조)				
1. 잔디지역에 대한 제초작업을 적절하게 실시하고 있는가?				
2. 제초작업을 실시한 후 잘려진 풀이 신속하게 제거되고 있는가?				
3. 불법적인 지장물이 방치되어 있지 않는가?				
4. 불가피하게 허용된 지장물에 대하여 표지 및 장애등이 설치되었는가?				
5. 등화시설, 표지 및 표지판의 관리상태는 양호한가?				
보고 및 조치 (제35조)				
1. 활주로 점검도중 안전운항에 영향을 줄 수 있는 상태(등기구 파손 및 항공기 부품 발견 등) 발견 시 즉시 항공교통관제기관에 보고되고 있는가?				
2. 활주로상의 눈, 진창눈 또는 얼음이 존재하는 경우 적절히 관리되는가?				
활주로 상태보고 (제36조)				
1. 활주로 표면상태는 활주로 상태평가기준(RCAM)에 따라 활주로 상태부호(RWYCC)와 정해진 용어를 사용하여 평가 및 보고하고 있는가?				
활주로 표면의 마찰측정 (제37조)				
1. 각 활주로 마찰측정을 정기적으로 실시하고 있는가?				

[별표 1 - 2]

공 항 :	점검일자 :		
검 사 관 :	점검결과 : S = 만족, U = 불만족 N/A = 해당 없음, N/I = 점검 미 실시		
점 검 항 목	S	U	N/A or N/I
이동지역 유지보수 (제3절)			
일반 (제38조)			
1. 포장지역의 표지는 적정하게 관리되고 있는가?			
포장구역의 관리 (제41조)			
1. 포장면에 포트홀 기준(깊이 7.5cm, 내측면 기울기 45°, 직경 12.5cm)을 초과하는 곳은 없는가?			
2. 포장면이 항공기의 방향제어에 영향을 미칠 정도로 갈라지거나 지면이 변화한 곳은 없는가?			
3. 포장면이 함몰되거나 배수상태 불량으로 물이 고여 표지를 불분명하게 하거나 항공기 안전운항을 방해하는 곳은 없는가?			
4. 이륙·착륙가용거리로 공시된 활주로 구간에 물이 고이는 웅덩이(깊이 13mm)는 없는가?			
5. 활주로 또는 활주로 일부분에서 배수특성이 좋지 않을 경우 마찰측정 실시 및 보수조치 등을 하였는가?			
6. 유도로 갓길에 돌맹이 또는 다른 물체들이 제거되어 있는가?			
7. 항공기 안전운항을 방해하는 포장면이 발생한 경우 즉시 보수 및 필요한 조치를 취하였는가?			
착륙대, 유도로대 및 활주로종단안전구역의 관리 (제42조)			
1. 잠재적으로 위험한 바퀴자국, 언덕, 지표함몰 또는 지면변화가 없는가?			
2. 물 고이는 지역이 없는가?			
3. 불법 장애물이 없는가?			
활주로 포장 덧씌우기 (제43조)			
1. 활주로포장 덧씌우기 작업 시 안전조치 및 작업방법 등을 준수하고 있는가?			

점 검 항 목	S	U	N/A or N/I
파편 및 오염물질의 제거 (제45조)			
1. 포장(활주로, 유도로, 계류장과 그 주변지역)면에 마찰력에 해로운 오염물질(눈, 얼음, 물웅덩이, 진흙, 모래, 기름, 고무 등)이 없는가?			
2. 포장(활주로, 유도로, 계류장과 그 주변지역)표면에 항공기 동체 또는 엔진 등에 해로운 파편(돌, 종이, 모래, 금속, 포장재 조각 등)이 없는가?			
활주로의 고무 제거 (제46조)			
1. 활주로 고무제거 최소주기에 따라 정기적인 제거작업을 실시하고 있는가?			
활주로 표면상태 관리 수준 (제47조)			
1. 활주로 표면상태 관리기준을 준수하고 있는가?			

[별표 1 - 3]

공 항 :	점검일자 :			
검 사 관 : (서명)	점검결과 : S = 만족, U = 불만족 N/A = 해당 없음, N/I = 점검 미 실시			
점 검 항 목	S	U	N/A or N/I	
계류장 관리업무 및 안전 (제5절)				
일반 (제57조)				
1. 다음의 계류장 관리업무 및 안전조치가 적절히 제공되고 있는가?				
가. 지상이동차량 통제업무				
나. 주기장 지상유도 안내업무				
다. 주기 중인 항공기의 안전관리				
라. 기타 계류장 내 안전에 관한 사항				
항공기 제트분사로부터의 보호 (제61조)				
1. 제트분사로부터 보호조치가 적절히 이루어지고 있는가?				
가. 제트분사 위험지역이 있는 경우 그에 대한 주의 환기조치				
나. 차량 및 장비의 정치방법				
다. 파편 등의 제거				
라. 탑승교 주기장을 이용하지 않는 승객의 보호				
마. 기타 공항 특성에 필요한 사항				
강풍으로부터의 항공기 보호 (제61조)				
1. 계류장에서 강풍으로부터 항공기 보호를 위해 필요한 조치가 적절히 되었는가?				
2. 결박시설의 설치는 적절한가?				
항공기 급유 안전조치 (제62조)				
1. 항공기 지상조업 중에는 연료화재 진압에 적합한 소화기를 사용할 수 있도록 조치하였는가?				
2. 항공기와 급유차량 간 본딩 또는 본딩과 접지를 병행하고 있는가?				
3. 항공기 지상조업 중에는 연료화재 진압에 적합한 소화기를 사용할 수 있도록 조치하였는가?				

점 검 항 목	S	U	N/A or N/I
계류장의 청결유지 (제63조)			
1. 계류장이 청결하게 유지되고 있는가?			
2. 정기적인 청소작업 등 계류장 청결관리절차가 수립되어 있는가?			
계류장내 안전수칙 준수상태 감독 (제64조)			
1. 계류장 내 지상근무자의 안전수칙 준수여부를 정기 또는 수시로 감독하고 있는가?			
2. 차량 통행로 및 주차구역을 준수하고 있는가?			
3. 차량 제한속도 및 정지위치를 준수하고 있는가?			
4. 차량, 장비의 등록기호 표시 및 부착상태는 양호한가?			
5. 기타 안전에 영향을 줄만한 사항은 없는가?			

[별표 1 - 4]

공 항 :	점검일자 :			
검 사 관 : (서명)	점검결과 : S = 만족, U = 불만족 N/A = 해당 없음, N/I = 점검 미 실시			
점 검 항 목	S	U	N/A or N/I	
시각지원시설 (제9절)				
표지의 설치 (제86조, 비행장시설 설치기준)				
도로정지위치표지				
가. 차량 운전자들이 활주로 무단침입 방지 목적으로 설치된 도로 정지위치표지를 잘 준수하고 있는가?				
차량도로표지				
가. 표지의 색상은 백색으로 설치되어 있는가?				
나. 차량도로위에 설치하는 정지위치 표지의 폭은 0.6m로 설치되어 있는가?				
다. 지퍼모양 표지의 폭은 30cm, 길이는 1.3m로 설치되어 있는가?				
접지봉 표지				
가. 계류장에 접지봉이 설치되어 있는 경우 직경 0.45m의 원형으로 접지봉 표지를 설치하였는가?				
나. 표지 색상은 황색으로 설치되어 있는가?(밝은 색 포장의 경우, 5cm 이상의 흑색 윤곽선 설치)				
다. 접지봉 표지에 저항값이 표시되어 있는가?				
맨홀표지				
가. 계류장에 설치되어 있는 급유구, 맨홀 및 결박시설 등에 맨홀 표지가 설치되어 있는가?				
나. 선의 색상은 적색, 선의 폭은 10cm이상으로 설치되어 있는가?				
항공등화 운영 및 유지관리 (제87조)				
1. 비행장등대는 운항시간대에 작동하고 있는가?				
2. 시정이 좋지 않을 경우에 전력시설 근처에서 건설이나 유지보수를 시행하는 일이 없는가?				

점 검 항 목	S	U	N/A or N/I
사용제한지역 표시용 시각보조시설 (제11절)			
건설작업구역 및 그 밖의 임시 사용제한지역 (제100조)			
1. 유도로, 계류장 또는 대기구역의 일부분이 공사 중이거나 포장 표면에 포트홀이 있을 경우에 금지구역 표시물을 설치하였는가?			
2. 제1호가 야간에 사용할 경우에는 금지구역등을 설치하였는가?			
3. 금지구역 표시물은 깃발, 원추체 또는 표지판과 같이 눈에 잘 띄는 것으로 설치되어 있는가?			
위험물의 취급과 저장 (제13절)			
안전기준의 이행과 감독 (제111조)			
1. 위험물은 지정된 장소에 보관·관리되고 있는가?			
2. 위험물 보관 장소의 소방로는 항상 개방되어 있는가?			
3. 가연성 물질보관 장소에 "FLAMMABLE"이라고 표시되어 있는가?			
4. 무기류 및 폭발성위험물 수송시 공항소방대의 호위를 받도록 조치하고 있는가?			
5. 항공기 급유시 접지가 이루어지고 있는가?			
6. 계류장내 급유전(PIT)이 적절하게 관리되는가?			
7. 계류장 표면에 누유는 없는가?			

[별표 1 - 5]

공 항 :	점검일자 :		
검 사 관 : (서명)	점검결과 : S = 만족, U = 불만족 N/A = 해당 없음, N/I = 점검 미 실시		
점 검 항 목	S	U	N/A or N/I
이동지역 작업통제와 안전조치 (제4절)			
작업통제의 책임 및 의무 (제48조)			
1. 진행 중인 작업의 통제, 조정 및 안전조치가 적절한가?			
소규모 공사 / 유지보수작업 (제50조)			
1. 작업 종료 후 작업지역에 대한 점검을 실시하였는가?			
착륙대/유도로대 부근의 작업안전거리 확보기준 (제52조)			
1. 작업 시 작업안전거리 확보기준을 준수하는가?			
이동지역 관리기준 수립 (제53조)			
1. 차량 및 장비, 운전자 관리기준(등록번호 부착, 통행방법 준수, 운전자격 승인절차 등)을 준수하고 있는가?			
2. 해당 공항에서 정한 차량운행 규칙을 준수하는가?			
기동지역의 차량 및 장비 통제 (제54조)			
1. 기동지역 출입 차량 및 장비의 통제조치(출입허가, 무선교신장비, 운전자격, 공항평면도비치, 차량표지 및 조명 등)가 적절한가?			
2. 차량통제에 필요한 표지 및 등화, 표지판 제공 및 관리가 적절한가?			
계류장의 차량 및 장비통제 (제55조)			
1. 계류장 출입 차량 및 장비의 통제조치(출입허가증 또는 등록번호 부착, 운전자 교육)가 적절한가?			
2. 차량 안내표지 등의 설치 및 관리가 적절한가?			
야생동물 위험관리 (제145조, 별표21)			
환경관리 및 현장 개선			
1. 공항부지에 조류의 유인요소(물고임 등)는 없는가?			
2. 공항부지의 초목은 적절하게(착륙대 15cm, 그 외 지역 15cm 내지 25cm) 관리되고 있는가?			

[별표 1 - 6]

공 항 :	점검일자 :			
검 사 관 : (서명)	점검결과 : S = 만족, U = 불만족 N/A = 해당 없음, N/I = 점검 미 실시			
점 검 항 목	S	U	N/A or N/I	
구조 및 소방 (제15절)				
소화제의 유형 (제123조)				
1. 주소화제 및 보조소화제가 준비되어 있는가?				
2. 소화기에 대한 일상점검을 수행하고 있는가?				
3. 소화기 표지판 및 소화기가 용도별로 적절히 비치되고 있는가?				
구조장비 및 비상의료장비 (제127조, 별표 11)				
1. 최소 구조장비를 구조소방차량에 탑재하고 있는가?				
2. 최소 비상의료장비를 확보하고 차량으로 운반이 가능한가?				
3. 구급의료약품의 유효기간은 적절한가?				
차량 준비 요건(제132조)				
1. 소방·구급차량의 대기 상태가 적절한가?				
2. 소방·구급차량에 격자지도(공항내부·외부)는 비치되어 있는가?				
3. 구조·소방차량에 탑재되어야 할 최소 구조장비가 구비되어 있는가?				
차량 표지 및 조명 (제133조)				
1. 구조·소방용 차량의 표지 및 조명이 적합한가?				
공항 격자지도 (제161조)				
1. 두 가지 형태(공항내부·외부)의 공항 격자지도를 구비하고 있는가?				
2. 공항 격자지도 수록내용이 적절한가?				

[별표 1 - 7]

공 항 :	점검일자 :		
검 사 관 : (서명)	점검결과 : S = 만족, U = 불만족 N/A = 해당 없음, N/I = 점검 미 실시		
점 검 항 목	S	U	N/A or N/I
특별 안전관리(황사, 하절기)			
황사대비			
1. 황사로 인한 FOD(모래적재 등) 발생 지역은 없는가?			
2. 황사발령대비 항공기 및 기타 이동 중인 장비관리 상태는 양호한가?			
3. 황사발령 시 특별순찰은 실시되고 있는가?			
하절기 대비			
1. 폭우로 인한 공항시설물의 침수 및 붕괴우려는 없는가?			
2. 폭우종료 후 활주로 마찰주행시험은 실시하였는가?			
3. 폭염 시 장애가 우려되는 시설물(활주로, 유도로, 계류장의 아스팔트 침하 등)은 없는가?			
4. 악천후(태풍, 호우 등) 시 차량 및 장비 고정 등 관리상태는 양호한가?			

[별표 1 - 8]

공 항 :	점검일자 :			
검 사 관 : (서명)	점검결과 : S = 만족, U = 불만족 N/A = 해당 없음, N/I = 점검 미 실시			
점 검 항 목	S	U	N/A or N/I	
제설계획 (제18절)				
일반 (제150조)				
1. 공항에 얼음, 서리, 착빙성 강우 등이 예보되면 활주로 마찰측 정장비 작동상태를 확인 하는가?				
2. 제설작업은 적기에 수행되고 있는가?				
3. 항공기 제빙·방빙 시 안전조치가 수행되고 있는가?				
4. 제빙·방빙 작업 후 이동지역 정리·정돈상태는 양호한가?				
5. 제빙·방빙 절차 이행에 대한 관리감독은 준수하고 있는가?				
제설작업 장비 및 도구 등의 확인 (제153조)				
1. 제설작업 장비, 도구 및 제설용 화학약품의 확인·준비 등이 동 절기 도래 전에 실시되는가?				
2. 제설장비 정비 및 수리가 적절하게 이행되고 있는가?				

일상점검 안전관리대장

일련 번호	명령서 (문서)번호	해당 공항	발행일	조치사항		종결여부		비고
				계획일	확인일	종결	미결	

주 : 종결여부는 “○” 로 표시한다.

[별지 제2호 서식] 일상점검 결과보고서 <중전의 서식 8호에서 이동>

()월 중 일상점검 결과보고서			
소 속		공항안전검사관	- (서명)
		직급 및 성명	- (서명)
20 년 월 중 공항안전감독활동 일상점검 결과를 아래와 같이 보고합니다. 20 . . . 부산지방항공청장 귀하			
공항안전감독 활동결과 (*시정지시/개선권고 내용 등 조치사항 포함)			
점 검 분 야	지 적 사 항		조 치 내 용

(필요시 별지 사용)