

	품질경영 매뉴얼		문서번호 : SCO-QMS-00
	제 0장. 서 문		제정일자 : 2003.09.01.
			페이지 : 1/1

1. 우정사업조달사무소 소개

- 우정사업조달사무소(이하 “우리소” 라 한다.)는 ‘84.01.16일 개소되어 비교적 짧은 기간동안 많은 변화와 발전을 거듭하면서 우정사업 발전의 중추적 역할을 다하며 오늘에 이르렀습니다.
- 우리소는 생산성의 향상과 일선 우체국에서 대고객 서비스에 불편함이 없도록 우표류 및 각종 물품의 적기조달과 우체국, 집중국 등 우정사업용 건축물과 우편작업기계시설의 설계에서 하자 보수까지 완벽한 시공을 위해 철저하고 투명한 업무처리에 최선을 다하고 있습니다.
- 앞으로도 우리소는 우정사업본부의 책임경영실현에 적극 동참하고 아울러 사업본부의 경영비전인 「고객에게 사랑과 신뢰받는 선진우정기업」 실현을 위해 우리 자체적으로 「고객에게 신뢰받는 YES SCO」를 구현하고자 전 직원이 합심하여 업무에 매진하겠습니다.

2. 연혁

- (1) 1984. 01. 16. 체신부조달사무소 개소(5과) : 대통령령 11298호
- (2) 1986. 05. 31. 기계과, 전기과 신설(7과)
- (3) 1994. 12. 23. 정보통신부조달사무소 명칭 변경
- (4) 1995. 04. 04. 설계과 신설
- (5) 1997. 09. 18. 현 청사 이전(광화문우체국 → 광진우체국)
- (6) 2007. 11. 30. 직제개편(8개과 → 8개팀)
- (7) 2008. 02. 29. 우정사업조달사무소 명칭 변경
- (8) 2010. 04. 07. 직제개편(8개팀 → 8개과)

3. 품질매뉴얼

품질매뉴얼은 KS Q ISO 9001의 시스템 요구사항에 따라 우리소 품질방침을 수립하여 이에 따른 품질관련 주요 업무활동에 있어 책임과 권한을 정하고 실행토록 함으로써 우리소에서 관리하는 각 수요기관의 시설공사에 대하여 설계, 시공, 감리, 감독 및 서비스 전반활동에 적용된다. 본 매뉴얼은 “관리본” 과 “비관리본” 으로 구분되어 발행되며, 관리본에 대해서는 항상 최신의 상태가 유지되도록 개정판을 발행하여 배포한다.

- (1) 적용규격 : KS Q ISO 9001:2009 ISO 9001:2008
- (2) 적용부서 : 우정사업조달사무소 전부서(보급과 제외)

4. 우정사업조달사무소 위치

서울특별시 광진구 구남길2(구의동 587)

5. 연락처

품질보증 매뉴얼 또는 관련 품질시스템에 대한 대내·외 연락책임은 다음과 같다.

부 서	책 임 자	연 락 처
우정사업조달사무소 설계과	설계과장 (품질경영대리인)	전화(02) 2204-5080/팩스(02)2204-5250 E-Mail yjh5657@mke.go.kr
우정사업조달사무소 설계과	품질담당자	전화(02) 2204-5085/팩스(02)2204-5250 E-Mail kyb3745@mke.go.kr

	품질경영 매뉴얼		문서번호 : SCO-QMS-A
	A. 품질 방침		제정일자 : 2003.09.01.
			페이지 : 1/2

우정사업조달사무소는 품질경영체제를 정착과 미래지향적인 업무체계를 갖추기 위하여 다음과 같은 품질방침과 이행목표를 정하여 실천해 나간다.

품질경영방침

- ▣ 품질경영시스템의 정착을 통한 국제경쟁력 확보
- ▣ 품질경영시스템의 효율적 실행을 통한 대외적 신인도 제고
- ▣ 품질경영시스템의 확립을 통한 업무수행능력 향상

품질경영방침의 합리적 수행과 효율적인 달성을 위하여 다음과 같이 방침에 따른 시행 목표를 설정한다.

1. 품질경영시스템의 정착을 통한 국제 경쟁력 확보

- 우정사업조달사무소의 특징적사업에 대한 전문성을 더욱 강화하여 국제경쟁력을 갖춘 선진 부처로서 기반을 마련
- 새로운 국내외적 변화를 폭넓게 수용하는 개방적이고 내실 있는 부처로서의 위상정립

2. 품질경영시스템의 실행을 통한 대외신인도 제고

- 고객에 대한 공적 서비스의 역할과 기능의 재정립을 통한 고객 만족도 제고
- 고객 지향적 선진 서비스 체계의 구축을 통한 서비스의 질적 개선

3. 품질경영시스템의 확립을 통한 업무수행능력 향상

- 미래 지향적 사업분석과 정확한 직무분석을 통한 경영합리화
- 사업환경의 최적화를 위한 관리시스템의 구축

	품질경영 매뉴얼	문서번호 : SCO-QMS-A
	A. 품질 방침	제정일자 : 2003.09.01.
		페이지 : 2/2

품질경영방침의 효율적인 달성을 위하여 수립된 우정사업조달사무소의 KS Q ISO 9001:2009년 품질경영시스템 규격을 모델로 한다

우정사업조달사무소는 조직의 모든 인원은 품질경영방침과 품질경영시스템을 이해하고 업무수행절차에 따라 각자의 책임과 권한에 따른 업무를 올바르게 수행하여야 하며, 또한 이를 유지 발전시켜 지속적인 개선 활동이 이루어지도록 하여야 한다.

품질경영시스템의 이행 및 관리에 대한 책임과 권한을 갖는 품질경영대리인으로 설계과장을 임명하며, 품질경영대리인이 이 매뉴얼 제 1장 10항의 책임과 권한을 수행할 수 있도록 인적물적 자원을 최대한 지원할 것이다.

우 정 사 업 조 달 사 무 소 장

DATE 2010. 09. 10

	품질경영 매뉴얼		문서번호: SCO-QP-PR06
			제정일자: 2003.09.01
	B. 목차		페이지: 1/1

장 번호	항 목	문 서 번 호	PAGE	제(개)정 번호	제(개)정 일자
제0장	서 문	SCO-QMS-00	1	2	2010.09.10
제A장	품질방침	SCO-QMS-A	2	2	2010.09.10
제B장	목 차	SCO-QMS-B	1	2	2010.09.10
제C장	개정이력	SCO-QMS-C	1	2	2010.09.10
제D장	문서목록표	SCO-QMS-D	1	2	2010.09.10
제1장	경영시스템	SCO-QMS-01	5	2	2010.09.10
제2장	경영책임	SCO-QMS-02	6	2	2010.09.10
제3장	자원관리	SCO-QMS-03	2	2	2010.09.10
제4장	제품실현	SCO-QMS-04	8	2	2010.09.10
제5장	측정분석 및 개선	SCO-QMS-05	4	2	2010.09.10
제E장	용어의 정의	SCO-QMS-E	7	1	2008.09.18

	품질경영 매뉴얼		문서번호 : SCO-QMS-C
	C. 개 정 이 력		제정일자 : 2003.09.01.
			페이지 : 1/1

개 정 이 력 관 리 표					
개정 번호	제/개정일자	개정내용 및 사유	작 성	검 토	승 인
00	2003.09.01	KS A ISO 9001:2000 규격개정에 따른 전면개정	(/)	(/)	(/)
01	2008.09.18	정부조직법 개편에 따른 기관명칭 변경 등	(/)	(/)	(/)
02	2010.09.10	KS Q ISO 9001:2009 규격개정에 따른 전면개정	(/)	(/)	(/)

	품질경영 매뉴얼		문서번호 : SCO-QMS-D
			제정일자 : 2003. 09. 01
	D. 문서 목록 표		페이지 : 1/1

대분류		중분류		비고	
요건별 명칭	대분류명	문서번호	문서명	통합 여부	소관부서
MS	경시 시스템	SCO-QEP-MS01	문서 및 자료 관리	●	설계과
		SCO-QEP-MS02	기록 관리	●	지원과
MR	경제 영입	SCO-QEP-MR01	방침 및 목표 관리	●	설계과
		SCO-QEP-MR02	경영 검토	●	설계과
		SCO-QEP-MR03	구조 및 책임 관리	●	지원과
RM	자관 원리	SCO-QEP-RM01	교육 훈련 관리	●	지원과
		SCO-QEP-RM02	자격 관리	●	설계과
		SCO-QEP-RM03	업무 환경 관리	●	지원과
PR	제실 품현	SCO-QEP-PR01	연간업무계획작성및관리	●	지원과
		SCO-QEP-PR02	현상설계관리	●	설계과
		SCO-QEP-PR03	설계관리	●	설계과
		SCO-QEP-PR04	물품구매관리	●	지원과
		SCO-QP-PR05	용역발주관리	○	계약과
		SCO-QP-PR06	공사감독업무수행관리	○	건축1과
		SCO-QP-PR07	공사감리감독업무수행관리	○	기계과
		SCO-QP-PR08	설계변경업무	○	전기과
		SCO-QP-PR09	하차관리	○	설계과
		SCO-QP-PR010	민원관리	○	지원과
		SCO-QP-PR011	현장점검관리	○	설계과

	품질경영 매뉴얼		문서번호 : SCO-QMS-D
			제정일자 : 2003. 09. 01
	D. 문서 목록 표		페이지 : 1/1

MI	측 분 개 정 석 선	SCO-QP-MI01	검 사 및 시 험 관 리	○	건 축 2 과
		SCO-QP-MI02	프 로 세 스 유 효 성 관 리	○	설 계 과
		SCO-QP-MI03	고 객 만 족 도 조 사	○	지 원 과
		SCO-QEP-MI04	내 부 심 사	●	설 계 과
		SCO-QEP-MI05	부 적 합 품 관 리	●	전 부 서
		SCO-QEP-MI06	시 정 조 치	●	설 계 과
		SCO-QEP-MI07	예 방 조 치	●	설 계 과
		SCO-QEP-MI08	지 속 적 개 선	○	설 계 과

	품질경영 매뉴얼	문서번호: SCO-QMS-01
	1. 경영시스템	제정일자: 2003.09.01
		페이지: 1/6

1.0 목적

우정사업조달사무소(이하 "우리소"라한다)는 국제표준화 규격의 요구사항에 따라 품질 경영 시스템을 수립, 문서화하여 효과적인 실행을 보장하고 지속적으로 유지 개선하는데 그 목적이 있다.


2.0 적용범위

우리소의 업무에 영향을 미치는 모든 활동에 대하여 체계적인 품질경영시스템을 수립, 문서화 및 효과적인 지원의 방법에 대하여 적용하며 이와 같은 활동의 프로세스는 경영활동, 자원지원, 제품실현, 측정, 분석 및 개선사항을 포함하여 KS Q ISO 9001:2009 규격 전 요구사항을 적용한다.

3.0 품질경영시스템의 구성체계

3.1 품질경영시스템의 구성


다음 그림은 고객만족을 위한 회사의 품질경영시스템의 구성 모델을 개략적으로 표현한 것으로 본 매뉴얼 제1장~제5장의 개략적 개념을 설명하고, 핵심 업무나 프로세스 상호관계는 3.2항에 기술한다.



Quality Management process Model

	품질경영 매뉴얼	문서번호: SCO-QMS-01
		제정일자: 2003.09.01
	1. 경영시스템	페이지: 2/6


3.2 핵심업무와 프로세스의 상호관계



	품질경영 매뉴얼		문서번호: SCO-QMS-01
	1. 경영시스템		제정일자: 2003.09.01
			페이지: 2/6

3.3 품질경영시스템의 체계

우정사업조달사무소의 품질경영시스템 문서화 체계는 아래와 같이 품질매뉴얼, 품질절차서 및 지침서로 구성되어 있다.



LEVEL I	품질경영매뉴얼 (MANUAL)	품질경영을 위한 기본적 사항을 기술한 문서
LEVEL II	품질절차서 (PROCEDURE)	품질경영을 실현하기 위한 세부수행 수단 및 방법, 구체적 권한과 책임, 요구사항을 기술한 업무 수행에 기준이 되는 문서
LEVEL III	공사관련업무 지침서 (INSTRUCTION)	공사관련업무를 수행하기 위한 구체적인 방법과 순서를 기술한 문서

4.0 품질경영시스템 문서의 작성 및 적용

4.1 품질경영시스템 문서의 작성은 품질경영시스템의 체계에 따르고 핵심 업무와 프로세스 상호관계를 고려한다.

	품질경영 매뉴얼		문서번호: SCO-QMS-01
	1. 경영시스템		제정일자: 2003.09.01
			페이지: 4/6

4.2 품질경영시스템은 회사의 품질경영방침에 부합되는 문서화된 절차에 따라 효과적으로 시행한다.

5.0 문서 및 자료지원

5.1 우리소의 품질경영시스템에 의해 요구되는 품질문서는 시스템 문서지원 절차에 따라 지원되어야 한다.

5.2 우리소의 품질경영시스템 문서 중 품질매뉴얼의 하위 문서인 시스템문서 지원절차와 문서 및 자료지원 절차에는 다음 사항을 반영한다.

5.2.1 문서는 배포 전에 충분성에 대하여 승인권자에 의해 승인되어야 한다.

5.2.2 문서는 검토권자에 의해 검토되고 필요시 개정되어야 하며, 재 승인을 받는다.

5.2.3 문서의 유효본은 파악되어야 한다.

5.2.4 문서의 최신 개정 상태는 식별되어야 한다.

5.2.5 적용문서의 지원본은 사용 장소에 비치되어야 한다.

5.2.6 문서는 읽기 쉽고, 용이하게 식별될 수 있고, 또한 검색 가능하여야 한다.

5.2.7 외부 출처문서는 식별 표시가 되어야 하고, 배포는 지원되어야 한다.

5.2.7 효력이 상실된 문서는 의도되지 않은 사용이 방지 되도록 지원되어야 하며, 어떤 목적으로 보존하고자 하는 경우에는 적절하게 식별되어야 한다.

6.0 기록지원

6.1 사무소의 품질경영시스템의 운영결과 발생하는 업무수행 기록은 기록지원 절차에 따라 지원되어야 한다.

6.2 사무소의 품질기록은 요구사항의 이행에 적합하다는 증거와 품질경영시스템의 효과적인 운영에 대한 증거로서 유지되어야 한다.

6.3 사무소는 품질기록의 식별, 보관, 검색, 보존, 보존기간 및 처분을 위한 문서화된 품질 기록지원 절차를 수립 유지하여야 한다.

7.0 관련문서

7.1 문서 및 자료지원 (SCO-QEP-MS01)

7.2 기록지원 (SCO-QEP-MS02)

8. 부칙

이 장의 매뉴얼은 최종 승인된 날로부터 5일이 경과한 후 시행한다.

	품질경영 매뉴얼		문서번호: SCO-QMS-01
	1. 경영시스템		제정일자: 2003.09.01
			페이지: 5/6

■ 프로세스 지원기준표

프로세스 구분	입 력	출 력	지원항목	모니터링 및 측정주기	프로세스목표	책임자
경영책임프로세스						
방침/목표지 원	경영검토결과 경영자의지 경영방침및목적 고객요구사항 각프로세스결과 데이터분석자료	품질방침 품질목표(경영 목표) 목표달성실적	목표달성도 전직원의 인식 목표달성계획수 립	년1회/필요시	품질목표적합성 품질 (경영목표달성)	최고경영자
경영검토	내부심사 고객불만사항 시정/예방조치 품질경영시스템 변경 및 개선 이전경영검토 후속조치	경영검토자료 경영검토회의록 경영검토결과 개선의 도출 및 조치	품질경영시스템 이행상태 품질경영시스템 효과성 개선사항도출 및 조치	년1회/필요시	품질시스템개선 프로세스효과성 개선 자원의필요성과 악	최고경영자
자원지원프로세스						
교육훈련	교육훈련계획서 교육훈련신청서 교육자료 교육원교육과정	교육훈련결과보 고 자격인증 교육이수기록	교육훈련대상 교육훈련실행을 교육훈련효과성 교육훈련계획	매교육시/ 년1회	직원업무능력향 상 우수자원확보	각 과장
제품실현프로세스						
년간업무계 획 및 목표 지원	전년도실적 본부의수립지침 예산확보 당해사업목표	년간업무계획 계획대비달성도 실적평가	사업계획달성을 계획집행을	분기/년말보 고	사업계획의달성 사업집행의적합 성	각과장 최고경영자
설계지원	고객요구사항 법적요구사항 건축설계운영요령 위탁설계지침	설계도서 설계계획서 자문의견서 설계변경	설계계획 과업지시서 과업수행계획서 설계입력/출력/검 토/검증/타당성확 인 설계성과품 설계진행율(진도)	프로젝트 수행시	우수설계의확보 설계오류최소화 친환경설계 고객만족실현	설계과장

	품질경영 매뉴얼	문서번호: SCO-QMS-01
		제정일자: 2003.09.01
	1. 경영시스템	페이지: 6/6

프로세스구분	입 력	출 력	지원항목	모니터링 및 측정주기	프로세스목표	책 임 자
제품실현프로세스						
구매지원	구매청구서 구매사양 설계도서 계약서	구매관급자재 공급자	필요자재과약 자재발주 품질, 납기준수 구매자재검증	구매업무수행시 자재반입시	납기준수 우수자재확보	시공과장 지원과장
발주지원	사업대상 관련자료및평가기 준 조달요청서	계약서 약정서	과업지시서 설계도서검토 평가기준	발주업무수행시	발주업무의적법화 설계도서및과업지 시서검토철저 우수업체의확보	시공과장 설계과장 계약과장
공사감독업무 지원	설계도서 계약서 현장관련품질문서	공사감독일보 지시사항이행부 시공품	각종계획서승인 시공현장지원 기성/준공검사 설계변경	업무수행시 (현장방문시)	우수시공품질확보 적법한업무처리 고객만족	시공과장
공사감리감독 업무지원	설계도서 계약서/관련법령 과업지시서	현장감리감독 지시사항이행부 용역성과품(보고서)	각종인허가사항 감리용역이행상태 기성/준공입회	업무수행시(현 장방문시)	우수시공품질확보 우수감리용역확보	시공과장
민원지원	민원사무처리지침 민원조사	민원처리부 경영검토자료	민원처리결과 민원처리대책	민원발생시	민원발생최소화 민원발생예방	시공과장 지원과장
현장점검지원	하자점검계획 품질/안전점검계획 부실별점검계획	분야별점검결과 점검결과후속조치	점검계획의수립 점검실행을 점검결과후속조치	점검업무수행시	현장지원최적화 점검을통한개선 객관적평가	설계과장 시공과장
하자지원	고객불만접수 하자점검	하자보수지원부 하자사례집	하자점검결과 하자보수이력지원	반기별	하자의적절한조치 하자재발방지 하자사례집발간	설계과장 시공과장
측정, 분석 및 개선프로세스						
고객만족도 지원	설문지 거주후평가계획	만족도조사결과	고객요구사항 불만사항개선	년 1회 (준공현장대상)	고객만족도향상	설계과장
모니터링 및 측정	모니터링자료,기준 고객요구사항	고객만족도 내부심사결과 모니터링및측정결과	고객만족측정,분석 내부심사결과처리 실행기록지원	대상에따른주기 년 1회 (경영검토시)	각프로세스의지속 적개선	해당과장
지속적개선	데이터분석자료 경영검토자료	개선방안및대책 후속조치방안	개선대상의과약 분석및검토의정확 성	년 1회	지속적개선을 통 한 성과도출	경영 대리인

	품질경영 매뉴얼	문서번호 : SCO-QMS-02
		제정일자 : 2003. 09. 01
	2. 경영책임	페이지 : 1/6

1.0 목 적

이 장은 국제 품질경영시스템의 요구사항을 달성하기 위하여 고객의 욕구와 기대에 대한 법적인 요구사항을 포함한 품질경영방침을 설정하고, 품질경영시스템의 수립 및 운영을 위한 체계적이고 조직적으로 이행됨을 보장 하는데 그 목적이 있다.

2.0 적용범위

회사의 품질경영방침에 따라 품질경영방침 및 목표관리와 구조 및 책임관리 절차를 수립하여 전조직원이 각각의 책임하에 따라 효율적인 품질경영시스템 운영과 지속적인 개선활동이 이루어지도록 하는데 적용한다.

3.0 용어의 정의

해당사항 없음.

4.0 경영의지

4.1 최고경영자는 다음과 같이 품질경영시스템의 개발과 개선에 대한 의지를 표명한다.

4.1.1 고객 및 법적, 규제 요구사항의 충족의 중요성을 인식키 위해 반드시 계약전 검토를 실시한다.

4.1.2 품질방침과 이를 이행키 위한 세부 품질목표를 수립한다.

4.1.3 품질경영시스템에 대한 유효성과 적절성에 대하여 주기적으로 검토를 수행하고 개선활동을 이행한다.

4.1.4 필요한 인적, 물적 자원과 기술적 소요를 파악하여 효과적으로 활용되도록 한다.

5.0 고객중심

5.1 최고경영자는 고객의 욕구와 기대가 결정되었을 경우 법적, 규제 요구사항을 포함한 용역 및 또는 시공품이나 서비스가 고객만족 달성의 목적에 적합함을 보장하여야 한다.

5.2 고객중심 경영을 위하여 용역발주관리 절차, 공사감독업무수행관리절차 및 공사 감리감독업무수행관리절차에 따라 업무를 수행토록 한다.

6. 품질경영방침

6.1 최고경영자는 우리소의 품질경영방침을 이 매뉴얼 제A장에 선정하고 다음 사항이 보장되도록 해야 한다.

6.1.1 우리소 모든 조직의 목적에 적절하여야 한다.

6.1.2 고객요구사항의 충족과 지속적인 개선에 대한 약속이 포함되어야 한다.

6.1.3 품질목표 수립과 검토를 위한 틀이 제공되어야 한다.

6.1.4 우리소 모든 조직 계층에 적절한 수준으로 알기 쉽게 전달되고 이해되도록 하고있다.

	품질경영 매뉴얼	문서번호 : SCO-QMS-02
		제정일자 : 2003. 09. 01
	2. 경영책임	페이지 : 2/6

6.1.5 지속적인 적합성을 보장하기 위해 경영검토를 통해 검토 보완되도록 하고 있다.

7.0 품질목표

- 7.1 소장은 조직 내에 모든 기능과 부서에서 품질경영방침에 따른 세부적인 품질목표가 수립되고 있음을 보장키 위하여 이 매뉴얼 제A장에 품질경영방침 및 목표를 설정한다.
- 7.2 이와 같은 품질목표를 달성하기 위하여 방침 및 목표관리 절차를 수립하고 측정 가능한 수단으로 측정, 분석 및 개선의 절차를 수립하여 이행토록 할 뿐만 아니라 그 결과가 품질경영검토 업무절차에 따라 관리되고 지속적인 개선이 이루어지도록 한다.

8.0 품질기획

- 8.1 우리 소의 품질목표를 달성하기 위해 필요한 프로세스와 자원이 파악되고 계획되고 있으며, 이와 같은 계획의 결과는 품질매뉴얼 제1장에 문서화되어 있다.
- 8.2 우리 소의 품질기획에는 다음 사항이 포함되어야 한다.
- 8.2.1 요구되는 품질경영시스템의 모든 프로세스
 - 8.2.2 설계된 결과를 달성하기 위해 필요한 운영 프로세스의 지원
 - 8.2.3 검증 및 유효성 확인에 관한 활동, 합격기준과 관련한 품질기록
 - 8.2.4 조직 활동의 지속적인 개선
- 8.3 소장은 품질기획의 변경 시 시스템 문서관리 절차에 따라 수행된다는 것을 보장하며, 품질경영시스템의 보전이 문서의 변경 과정 중에도 유지되고 있음을 보장한다.
- 8.4 조직의 책임하에 수행되는 특정 용역이나 시공품 및 서비스나 프로젝트 또는 계약에 대하여 어떻게 적용되었는지를 기술하는 문서는 품질기록으로 간주할 수 있다.

9.0 책임과 권한

- 9.1 소장
- 9.1.1 경영전반에 대한 책임과 우리 소의 대표권한
 - 9.1.2 최고 경영자로서 KS Q ISO 9001:2009년에 의한 품질방침을 수립하고, 품질경영대리인을 선정 임명.
 - 9.1.3 품질경영시스템의 요구사항과 우리 소 품질방침 및 목표를 만족 시킬 수 있도록 지속적인 적합성과 유효성을 보장하기 위하여 품질경영시스템을 검토한다.
- 9.2 품질경영대리인(설계과장)
- 9.2.1 품질경영시스템 업무를 대행하며 우리소 품질경영시스템의 수립 및 시행
 - 9.2.2 품질경영시스템의 수행상태를 소장에게 보고
 - 9.2.3 외부와의 품질경영시스템과 관련된 사항에 대하여 대표성을 갖음

	품질경영 매뉴얼	문서번호 : SCO-QMS-02
		제정일자 : 2003. 09. 01
	2. 경영책임	페이지 : 3/6

9.5 지원과장

- 9.5.1 인사, 복무관리 및 교육훈련
- 9.5.2 고정자산 및 물품의 관리

9.6 계약과장

- 9.6.1 구매계약 및 조달방법의 결정
- 9.6.2 물품의 수선, 임대차 및 용역계약
- 9.6.3 외자도입에 따른 대외 협조업무

9.7 설계과장

- 9.7.1 시설업무에 대한 기본계획 수립 및 심사업무
- 9.7.2 시설공사 부문별 설비에 대한 각종 용역설계 및 설계변경 심의
- 9.7.3 품질경영시스템의 수립 및 관리

9.8 공사부문 시공과장(건축1과장, 건축2과장, 기계과장, 전기과장)

- 9.8.1 시설공사의 발주, 시공감독 및 검사
- 9.8.2 소관공사의 품질관리 및 공정관리
- 9.8.3 소관공사의 외주감리 발주 및 관리, 검사

10.0 경영대리인

소장은 우정사업조달사무소 조직 내의 품질경영책임자를 임명하며, 다른 책임과 무관하게 품질경영책임자는 아래 사항의 품질경영시스템의 운영 및 지속적인 개선관리를 위한 책임과 권한을 가진다.

- 10.1 품질경영방침에 따라 회사의 업무 프로세스를 문서화하고 전 직원에게 철저히 실행하도록 주지시켜야 한다.
- 10.2 품질경영매뉴얼 및 절차서의 이행에 대한 적합성 및 유효성에 대하여 연2회 이상 적절한 검토와 평가를 실시하여야 할 책임이 있다.
- 10.3 회사의 전 직원이 품질경영시스템의 확실한 이행의 보장을 통하여 고객의 요구사항에 대한 의식을 증진시킨다.
- 10.4 품질경영책임자는 품질경영시스템에 관련된 사항에 대해 외부 당사자와의 연락 업무를 포함한다.
- 10.5 개선의 필요성을 포함한 품질경영시스템의 수행에 대해 최고경영자에게 보고하도록 해야 한다.

	품질경영 매뉴얼	문서번호 : SCO-QMS-02
		제정일자 : 2003. 09. 01
	2. 경영책임	페이지 : 4/6

11.0 내부의사소통

11.1 최고경영자는 품질경영시스템의 프로세스와 그들의 효과성에 대해 다양한 수준과 기능간의 적절한 의사소통이 있음을 보장한다.

12. 품질경영매뉴얼

12.1 경영대리인은 이 매뉴얼에 다음 사항을 포함한 품질경영매뉴얼을 준비하고 유지하여야 한다.

12.1.1 회사의 업무에 영향을 미치는 조직 및 업무분장에 따른 매뉴얼, 절차서, 지침서

12.1.2 품질경영시스템의 매뉴얼, 절차서 목록 및 관련절차의 업무흐름도

12.1.3 문서체계에 따른 업무활동 및 규격 요구사항별 해당되는 절차

13.0 경영검토

13.1 소장은 경영검토 업무절차에 따라 품질경영시스템의 지속적인 적합성, 적절성, 효과성을 확인하기 위해 프로세스 모니터링 및 측정관리와 경영검토를 실시하여야 한다.

13.2 경영검토는 방침 및 목표를 포함하여 회사의 품질경영시스템의 운영결과 시스템의 변경에 대한 필요성을 평가하여야 한다.

13.3 경영검토 입력

경영검토에는 다음 사항과 관련된 품질경영시스템의 실행 상태와 기회를 포함하여야 한다.

13.3.1 내부, 외부심사 결과에 관한 사항

13.3.2 부가서비스 사항을 포함한 고객의 피드백 사항

13.3.3 프로세스 성과와 제품 및 시공품 또는 서비스의 적합성

13.3.4 시정조치 및 예방조치 상태

13.3.5 종전의 경영검토 실시에 따른 후속 조치사항

13.3.6 품질경영시스템에 영향을 주는 변화 사항

13.3.7 연간사업계획수립 및 실행과 성과 달성에 관한 사항

13.4 경영검토 출력

13.4.1 경영검토 보고서에는 다음과 관련된 조치가 포함되어야 한다.

1) 품질경영시스템의 개선

2) 프로세스 제품 및 서비스의 개선

3) 자원의 필요성

13.4.2 경영검토의 결과는 품질기록으로 유지되어야 한다.

14. 관련문서

	품질경영 매뉴얼		문서번호 : SCO-QMS-02
	2. 경영책임		제정일자 : 2003. 09. 01
			페이지 : 5/6

14.1 방침 및 목표관리 (SCO-QEP-MR01)

14.2 경영검토 (SCO-QEP-MR02)

14.3 구조 및 책임관리 (SCO-QEP-MR03)

15. 부표


부표 #1 조직도

16. 부칙

이 장의 매뉴얼은 최종 승인된 날로부터 5일이 경과한 후 시행한다.

	품질경영 매뉴얼	문서번호 : SCO-QMS-02
		제정일자 : 2003. 09. 01
	2. 경영책임	페 이 지 : 6/6

부표 #1 조직도



	품질경영 매뉴얼	문서번호 : SCO-QMS-03
		제정일자 : 2003. 09. 01
	3. 자원관리	페이지 : 1/3

1.0 목적

이 장은 품질경영시스템의 실행에 관련 프로세스의 수립, 유지 개선을 통하여 고객 만족을 실현하기 위하여 필요한 자원을 결정하고 제공함으로써 회사의 품질경영시스템의 효율화를 도모하는데 그 목적이 있다.

2.0 적용범위

최고 경영자에 의해 수립된 품질경영방침에 따라 회사에 근무중인 모든 인적자원뿐만 아니라 회사의 책임하에 사용되는 물적자원 등 품질경영시스템의 적용이 가능하고 품질에 영향을 미치는 모든 자원의 관리에 적용한다.

3.0 용어의 정의

3.1 품질경영시스템

품질경영방침 및 품질목표를 수립하고 이러한 목표를 달성하기 위한 시스템을 말한다.

3.2 프로세스

자원을 사용하여 입력을 출력으로 변환시키는 일련의 상호 연관된 활동의 시스템이다.

3.3 자원

품질경영시스템을 실행하기 위하여 필요한 프로세스의 입력으로 작용하는 모든 요소를 자원이라 한다. 즉, 자원에는 사람, 재원, 시설, 장비, 기술 및 방법이 포함될 수 있다.

4.0 책임과 권한

4.1 소장

- 4.7.1 해당년도의 품질경영방침 결정
- 4.7.2 연간사업계획의 승인
- 4.7.3 필요 자원의 결정 및 제공의 최종 책임

4.2 지원과장

- 4.2.1 경영방침 및 사업계획검토
- 4.2.2 사업계획의 취합 및 최고경영자에게 보고

4.3 각 과장

- 4.3.1 해당 과/현장의 사업계획의 작성
- 4.2.2 해당 부문 수행을 위한 필요 자원의 파악
- 4.9.8 해당장비관리업무

5.0 자원의 준비

	품질경영 매뉴얼	문서번호 : SCO-QMS-03
		제정일자 : 2003. 09. 01
	3. 자원관리	페이지 : 2/3

5.1 우정사업조달사무소는 품질경영시스템의 프로세스를 수립하고, 유지 개선하기 위하여 소모되는 자원을 결정하고 적시에 조달한다. 이와 같은 자원의 결정과 조달은 품질경영방침 및 목표관리 절차에 따라 소장이 당해 년도 품질방침을 정하고 연간사업계획 수립 시 해당 조직의 당해 연도에 필요한 자원이 포함된다.

6.0 인적자원

6.1 품질경영시스템에 규정된 책임을 맡게 된 인원에 적용될 수 있는 자는 학력, 교육훈련, 업무숙련도 및 경험을 근거로 하여 자격관리 절차에 따라 자격이 부여되어야 한다.

6.2 교육훈련, 인식 및 역량

소장은 해당업무를 주관하는 부서로 하여금 다음 사항을 보장한다.

- 6.2.1 품질에 영향을 주는 활동을 수행하는 인원에 대한 요구되는 자격 요건에 적합성을 유지하기 위해 자격관리 절차에 따라 관리한다.
- 6.2.2 이러한 필요 역량을 만족시키기 위한 교육훈련을 제공하여야 한다.
- 6.2.3 제공된 교육훈련에 대한 효과성을 평가하고 관리되어야 한다.
- 6.2.4 우리소는 모든 직원들이 각각의 활동에 대해 타당성과 중요성 및 공동의 품질목표 달성에 어떻게 공헌하고 있는지 인식하고 있음을 품질경영대리인을 통하여 확인하여야 한다.
- 6.2.5 교육훈련, 학력, 자격 및 경험에 대한 관련기록은 기록관리 절차와 교육훈련 관리절차에 따라 유지되어야 한다.

7.0 시설

7.1 우정사업조달사무소는 제품 및 서비스의 적합성을 달성하기 위하여 해당 프로젝트 조직이 필요로 하는 아래의 시설을 규정하고 또한 유지하여야 한다.

그와 같은 시설은 다음과 같은 내용을 포함한다.

- 7.1.1 작업공간 및 부대시설
- 7.1.2 장비, 하드웨어, 소프트웨어
- 7.1.3 지원서비스

8.0 업무환경

8.1 우정사업조달사무소 제품 및 서비스의 적합성을 달성하기 위하여 업무환경관리 절차에 따라 소요되는 업무환경의 인적 및 물리적 요인을 규정하고 관리하여야 한다.

9.0 관련문서

- 9.1 교육훈련관리절차(SCO-QEP-RM01)
- 9.2 자격관리절차(SCO-QEP-RM02)
- 9.3 업무환경관리절차(SCO-QEP-RM03)

	품질경영 매뉴얼		문서번호 : SCO-QMS-03
	3. 자원관리		제정일자 : 2003. 09. 01
			페이지 : 3/3

10. 부칙

이장의 매뉴얼은 최종 승인된 날로부터 5일이 경과한 후 시행한다.

	품질경영 매뉴얼	문서번호 : SCO-QMS-04
		제정일자 : 2003. 09. 01
	4.제품실현	페이지 : 1/8

1.0 목 적

이 장은 우리소의 책임하에 수행되는 연간업무계획의 작성 및 관리, 설계 및 개발관리, 구매(조달)관리, 공사관리, 부가 서비스 등의 프로세스 각 단계별 고객의 요구 및 기대사항을 파악하고 법적인 요구사항을 포함한 고객 요구사항을 결정하여 이를 만족할 수 있도록 단계별 프로세스 활동을 정하여 관리하는 데 그 목적이 있다.

2.0 적용범위

회사에서 수행하는 모든 프로세스가 품질경영시스템의 요구사항에 만족하도록 하기 위한 해당프로세스의 모든 단계와 업무영역에 적용된다.

3.0 용어의 정의

해당사항 없음.

4.0 책임과 권한

4.1 소장

- 4.1.1 용역(설계, 감리, 공사)발주의 승인
- 4.1.2 설계에 관련된 업무의 검토 및 승인
- 4.1.3 품질에 직접적 영향을 미치는 공정이 절차대로 수행되는지 여부의 최종확인
- 4.1.4 감리원 및 검사원 임명
- 4.1.5 부적합에 대한 시정조치 및 예방조치의 승인

4.2 품질경영대리인(설계과장)

- 4.2.1 본부집행지시의 접수 및 검토
- 4.2.2 각 사업별 사전조사, 타당성 조사, 기본계획, 실시설계에 관한 업무관리
- 4.2.3 우리 소와 우체국 간의 설계 관련업무의 연계관리
- 4.2.4 설계에 관련된 기준 정립, 수립, 검토, 평가
- 4.2.5 외부 용역업체와 설계업무 활동에 대한 연계, 협조, 점검, 평가, 측정 등의 사항 관리
- 4.2.6 부적합 사항에 대한 해당 부서의 시정조치 요구
- 4.2.7 잠재적인 부적합의 원인 분석 및 경영 검토시 반영

4.3 계약과장

- 4.3.1 물품구매 및 시설공사에 관한 업체를 선정 보고 업무
- 4.3.2 시공과로부터 계약 의뢰된 물품 및 도급공사의 발주, 계약에 대한 관리
- 4.3.3 계약방법의 검토
- 4.3.4 선정된 업체의 계약 및 관리 업무

4.4 시공과장

	품질경영 매뉴얼		문서번호 : SCO-QMS-04
	4.제품실현		제정일자 : 2003. 09. 01
			페이지 : 2/8

- 4.4.1 시설공사에 소요되는 자재 및 공정을 정확히 산정
- 4.4.2 시공업체의 평가 관리 업무
- 4.4.3 구매품 검증업무
- 4.4.4 규정된 절차에 따라 공사시행자가 제출하는 품질계획서를 승인하고 이의 이행 보장을 위한 조치
- 4.4.5 물품청구, 반납, 소요량 등록, 물품수령지시
- 4.4.6 문서화된 절차에 따라 검사 및 시험업무가 규정된 요구사항에 맞게 시행되는지 여부 확인 및 관리
- 4.4.7 부적합품 발생에 대한 원인 및 처리결과의 분석과 경영검토사항 반영

4.5 감리원/감독원

- 4.5.1 반입자재에 대한 식별 및 추적성 확보 업무
- 4.5.2 현장내 반입자재 및 시공부서 자체 공정검사에 대한 계획 수립
- 4.5.3 관련 절차에 따라 검사를 실시하며 그 기록을 유지관리
- 4.5.4 계측기기의 교정 검사 및 이력관리
- 4.5.5 반입자재의 검사 및 시험상태가 적절하게 관리되도록 확인
- 4.5.6 자재 및 제품의 취급, 보관, 포장, 보존 및 인도
- 4.5.7 시설공사의 자재, 시공공정, 완성품에 대한 관리상태의 확인
- 4.5.8 공사 감리 지침서에 의거 제반사항을 점검
- 4.5.9 계획대로 공사가 수행되는지 여부 관리
- 4.5.10 검, 교정 및 관리상태의 적정여부 확인
- 4.5.11 검, 교정 미실시 또는 결함기기 사용시 유효성 확인 및 조치
- 4.5.12 부적합사항의 검토 및 원인분석
- 4.5.13 부적합 보고서 및 관리대장 기록

5.0 실현 프로세스 기획

- 5.1 우정사업조달사무소 고객의 요구와 기대를 파악하여 요구사항으로 변환시켜 요구되는 서비스를 실현하기 위하여 연간업무계획 작성 및 관리절차에 따라 계획하고, 운영하여야 한다.
- 5.2 실현을 위한 프로세스의 계획은 우리 소의 모든 품질경영시스템의 요구사항과 일치하여야 하며, 품질경영시스템문서 관리와 문서 및 자료관리 절차에 따라 적합한 형태로 문서화되고 실행되어야 한다.
- 5.3 이러한 실현 프로세스는 프로세스 유효성 관리절차에 따라 프로세스의 적절성 및 타당성이 검증되고, 규정된 요구사항을 충족하는 제품 및 서비스를 제공하여야 한다.
- 5.4 우리소의 해당 프로젝트의 책임자는 다음 사항을 포함하는 제품 및 서비스 실현을 위하여 필요한 요구사항을 관련 프로세스 상에 규정해야 한다.
 - 5.4.1 제품 및 서비스 실현의 목표
 - 5.4.2 제품 및 서비스 목표를 작성함에 필요한 책임과 권한

	품질경영 매뉴얼	문서번호 : SCO-QMS-04
		제정일자 : 2003. 09. 01
	4.제품실현	페이지 : 3/8

6.0고객관련 프로세스

6.1 고객요구사항의 파악

해당 관련과장은 다음 사항을 포함하는 고객요구사항을 파악해야 한다.

- 6.1.1 가용성, 인도 및 자원에 대한 요구사항을 포함한 고객에 의해 규정된 시공품 및 서비스의 요구사항
- 6.1.2 고객이 요구하지는 않았지만 의도되거나 또는 규정된 사용에 필요한 요구사항
- 6.1.3 규제 및 법적 요구사항을 포함한 제품 및 서비스에 관련된 의무사항

6.2 제품 및 서비스 요구사항의 검토

- 6.2.1 해당 관련과장은 우리소 자체에 의해 결정된 요구사항을 포함하여 고객의 요구사항을 검토하여야 한다.
- 6.2.2 소장은 관련사업의 실행, 설계 발주전에 다음 사항을 확인하여야 한다.
 - 1) 제품 및 서비스의 요구사항을 명확히 확인하였는가?
 - 2) 고객의 요구사항을 문서화하여 제시하지 않는 경우 고객 요구사항은 수락전에 확인되었는가?
 - 3) 종전에 제시한 요구사항 등과 상이한 계약 또는 주문 요구사항이 사업계획에 조정되고 해결되었는가?
 - 4) 정해진 시공품 및 서비스 요구사항을 충족시킬 능력을 갖고 있는가?

6.3 고객과의 의사소통

해당 관련과장은 고객과의 의사소통을 원활히 하기 위하여 다음과 관련된 사항을 정하고 실행하여야 한다.

- 6.3.1 시공품 및 서비스에 관한 정보
- 6.3.2 수정사항을 포함하여 문의 및 계약 또는 주문의 취급
- 6.3.3 고객 불만을 포함한 고객 피드백

7. 설계 및 개발

7.1 설계 및 개발기획

- 7.1.1 설계과장은 설계 및 개발 업무절차에 따라 시공품 및 서비스의 설계 및 개발을 계획하고 관리해야 한다.
- 7.1.2 설계 또는 개발계획에는 다음 내용을 포함하여야 하나 이에 국한하는 것은 아니다.
 - 1) 설계 또는 개발 프로세스의 단계
 - (1) 계획설계 단계
 - (2) 기본설계 단계
 - (3) 실시설계 단계
 - 2) 요구되는 검토, 검증 및 타당성 확인 활동
 - 3) 설계 또는 개발 활동에 대한 책임과 권한

	품질경영 매뉴얼	문서번호 : SCO-QMS-04
		제정일자 : 2003. 09. 01
	4.제품실현	페이지 : 4/8

7.1.3 설계 또는 개발에 포함되는 서로 다른 조직간의 상호 작용은 효과적인 의사소통 및 책임의 명확성을 확실히 하기 위해 설계 또는 개발에 참여하는 서로 다른 조직간의 연계성에 관리되어야 한다.

7.1.4 설계계획은 설계 또는 개발이 진행되는 단계마다 최신 상태로 갱신되어야 한다.

7.2 설계 또는 개발의 입력

7.2.1 해당 설계과장은 설계 및 개발업무 수행시 시공품 또는 서비스의 요구사항을 입력사항으로 정하여 문서화하여야 하며, 이들은 다음 사항을 포함하여야 한다.

- 1) 기능 및 성과 요구사항
- 2) 관련법규 요구사항
- 3) 종전에 시행된 유사 설계로부터 도출된 적용 가능한 정보
- 4) 설계 또는 개발에 필수적인 기타 요구사항

7.2.2 이러한 입력사항의 충분성을 검토권자에 의해 검토 및 검증되어야 한다. 또한 설계 및 개발의 입력사항이 불완전하거나, 애매모호 하거나, 상충되는 요구사항이 있을 경우는 해결되어야 한다.

7.3 설계 및 개발의 출력

7.3.1 해당 관련과 담당자는 설계 또는 개발 프로세스의 출력물이 입력 요구사항에 대하여 검증할 수 있는 방법으로 문서화되어야 한다.

7.3.2 설계 또는 개발 출력은 다음 사항을 보장하여야 한다.

- 1) 입력 요구사항을 충족하여야 한다.
- 2) 제품 및 서비스 운영에 대한 적절한 정보를 제공하여야 한다.
- 3) 제품 및 서비스의 합격 기준을 포함하거나 참조하여야 한다.
- 4) 안전하고 올바른 사용에 필수적인 제품 및 서비스의 특성을 정하여야 한다.

7.3.3 설계 또는 개발 출력 문서는 배포 전에 승인권자에 의해 승인되어야 한다.

7.4 설계 또는 개발의 검토

7.4.1 해당 설계수행조직에 의하여 작성된 설계 출력문서는 적절한 설계단계에서 설계 검토권자에 의해 다음과 같은 목적을 위하여 체계적인 검토가 되어야한다.

- 1) 요구사항을 충족시킬 수 있는 능력에 대한 평가
- 2) 문제점 파악과 후속 조치의 제시

7.4.2 설계 또는 개발 출력물에 대한 검토에 참여하는 자는 검토대상의 설계 또는 개발 단계에 관계되는 기능을 대표하는 사람을 포함하여야 한다.

7.4.3 설계 또는 개발 검토의 결과와 그 다음의 후속 조치에 대한 기록은 유지되어야 한다.

7.4.4 설계검토의 시행을 심의위원회의 심의결과로 대체할 수 있다.

7.5 설계 또는 개발의 검증

7.5.1 설계 또는 개발 검증은 설계 또는 개발 출력이 입력 요구사항을 충족시킴을 확인하기 위하여 수행되어야 한다.

7.5.2 설계 또는 개발 검증의 결과와 그 다음의 후속적인 사후조치 결과는 기록으로 유지되고 관리되어야 한다.

	품질경영 매뉴얼	문서번호 : SCO-QMS-04
		제정일자 : 2003. 09. 01
	4.제품실현	페이지 : 5/8

7.6 설계 또는 개발의 타당성 확인

- 7.6.1 설계 또는 개발의 타당성 확인은 결과물로 산출된 시공품 및 서비스가 의도된 사용에 대한 요구사항을 충족시킬 수 있는가를 확인하기 위해 수행되어야 한다.
- 7.6.2 적용이 가능한 경우에는 타당성 확인을 시공품 및 서비스의 인도 또는 실행 전에 완료되어야 한다.
- 7.6.3 인도 또는 실행 전에 충분한 타당성 확인을 실제적으로 수행할 수 없는 경우에는 고객요구사항에 대하여 적용 가능한 정도까지 부분적인 타당성 확인이 수행되어야 한다.
- 7.6.4 타당성 확인 및 후속적인 사후조치에 대한 결과는 기록으로 유지되고 관리되어야 한다.
- 7.6.5 시공물에 대한 거주후 평가결과를 설계타당성 확인의 결과로 활용한다.

7.7 변경관리

- 7.7.1 설계 또는 개발의 변경 사항은 파악되고, 기록이 유지되어야 한다.
- 7.7.2 설계 또는 개발변경 요구사항과 관련하여 인도된 시공품 및 또는 서비스에 대한 영향의 영향을 평가함을 포함한다.
- 7.7.3 설계 또는 개발 변경사항은 필요 시 검토, 검증 및 타당성이 확인되어야 하며, 실행 전에 승인권자에 의해 승인되어야 한다.

8.0 구매(조달)

8.1 구매(조달)관리

- 8.1.1 지원과장 및 계약과장은 우리소가 구매한 제품 및 또는 서비스가 우리소의 요구사항에 적합함을 확인키 위하여 물품구매관리 절차 및 용역발주관리절차에 따라 관리하여야 한다.
- 8.1.2 구매관리의 형태와 정도는 인도된 제품 및 또는 서비스에 대한 영향에 따라 달라질 수 있다.
- 8.1.3 계약과장은 우리소의 요구사항에 일치하는 제품 또는 서비스를 공급할 능력을 근거로 하여 외부 업체가 참여하는 경우 용역발주관리 절차에 따라 수행하며, 공급자의 관리는 평가하고 선정하여야 한다.
- 8.1.4 공급자의 선정기준 및 평가기준은 별도 관리한다.

8.2 구매정보

- 8.2.1 구매문서는 주문된 제품 및 또는 서비스에 대한 정보를 기술하여야 하며, 해당되는 경우에는 다음 사항을 포함하여야 한다.
 - 1) 제품 및 또는 서비스 절차, 프로세스, 장비 및 인원의 승인 또는 자격부여에 대한 요구사항
 - 2) 기타 적용될 수 있는 품질경영시스템 요구사항
- 8.2.2 계약과장은 구매문서를 배포 전에 구매문서에 명시되어있는 규정된 요구사항의 적절함을 보장하여야 한다.

8.3 구매제품 또는 서비스의 검증

	품질경영 매뉴얼	문서번호 : SCO-QMS-04
		제정일자 : 2003. 09. 01
	4.제품실현	페이지 : 6/8

8.3.1 설계과장, 시공과장은 구매제품 또는 서비스의 검증에 필요한 활동을 결정하고 실행하여야 한다.

8.3.2 공급자의 현장에서 검증 활동을 수행할 것을 경우, 요구되는 검증 준비사항과 제품 또는 서비스의 검증방법을 구매정보에 규정하여야 한다.

9. 생산 및 서비스 운영

9.1 운영관리

해당 시공과장은 공사감독업무수행관리절차, 공사감리감독업무수행관리절차, 설계변경업무절차, 민원관리절차, 현장점검업무관리절차에 따라 다음과 같은 방법을 통하여 시공품 및 서비스의 운영을 관리하여야 한다.

9.1.1 시공품 및 또는 서비스의 특성을 규정하는 정보의 가용성

9.1.2 필요한 경우 해당 지침서의 가용성

9.1.3 생산 및 서비스 운영을 위한 적합한 장비 및 자재의 사용에 대한 확인

9.1.4 적합한 측정 및 감시기기의 가용성 및 사용

9.1.5 적합한 모니터링 및 측정활동의 실행

9.1.6 출하, 인도 및 인도 후 관련활동에 대한 적합한 방법

9.2 식별 및 추적성

9.2.1 해당하는 경우 시공과장/감독원은 제품 및 서비스 운영의 필요 단계에 적절한 식별 및 추적성을 관리할 수 있다.

9.2.2 추적성이 요구사항인 경우 시공과장/감독원은 그러한 제품 및 서비스의 고유한 식별을 관리하고 기록하여야 한다.

10.0 고객재산

10.1 해당 시공과장 또는 감독원은 계약상 회사의 관리하에 있거나 우리소에 의하여 사용중에 있는 재산에 대하여 주의를 기울여야 하며 관리 상태를 확인하여야 한다.

10.2 해당 시공과장 또는 감독원은 시공사가 제공된 고객의 재산에 대하여 적절한 식별, 검증, 보존 및 유지를 이행하는지 확인한다.

10.3 분실되거나 손상 또는 사용하기에 부적절한 것으로 판명되어 보고된 재산에 대하여는 기록하고 적절한 조치를 취하여야 한다.

10.4 고객의 재산에는 기밀정보와 같은 지적재산권이 포함될 수도 있다.

11.0 제품 및 서비스의 보전

11.1 해당 시공과장은 내부적인 프로세스 진행 중에는 물론 의도된 목적지로의 최종 인도

	품질경영 매뉴얼	문서번호 : SCO-QMS-04
		제정일자 : 2003. 09. 01
	4.제품실현	페이지 : 7/8

시까지 고객 요구사항에 대한 시공품 및 서비스의 적합성을 보전하기 위하여 관리하여야 한다.

11.2 시공품 및 서비스의 보전에는 식별, 취급, 포장, 보관 및 보호를 포함하며, 또한 시공품의 서비스 요소에도 적용되어야 한다.

12.0 프로세스의 타당성 확인

12.1 해당 시공과장은 결과적으로 나타나는 출력사항의 후속적인 측정 또는 감시(모니터링)에 의하여는 검증되지 아니하는 그러한 시공 및 서비스 프로세스(공종)를 결정하여야 한다.

12.2 프로세스의 타당성 확인은 시공품이 사용 중에 있거나 또는 서비스가 인도된 이후에 부적합사항이 명백하게 나타나게 되는 그러한 프로세스를 포함한다.

12.3 시공 및 서비스 프로세스를 결정하여 타당성을 확인해야 할 프로세스에 대하여는 그 자체의 효과성과 수용성을 실증하기 위하여 시공사의 관리상태를 확인하여야 한다.

12.4 해당 시공과장은 타당성 확인을 위하여 시공사의 다음사항에 대한 관리정도를 확인, 점검하여야 한다.

12.4.1 사용 전에 자격이 부여되어야 하는 프로세스

12.4.2 장비 및 인원의 자격부여

12.4.3 특정한 절차 및 기록의 사용

12.4.4 필요 시 타당성의 재확인

13.0 측정기기 및 감시기기의 관리

13.1 해당 시공과장은 시공품 및 서비스의 운용 및 충족을 위하여 수행되어야 할 측정과 규정된 요구사항에 대하여 시공품 및 서비스의 적합성을 확인하기 위하여 필요한 경우 측정기기 및 감시기기를 결정하여야 한다.

13.2 측정기기 및 감시기기는 수행된 측정이 측정 요구사항에 부합됨을 확인할 수 있도록 사용되어야 한다.

13.3 규정된 요구사항의 측정 및 감시에 사용되는 소프트웨어는 사용 전에 타당성이 확인되어야 한다.

13.4 감리 및 감독원은 다음 사항을 보장하여야 한다.

13.4.1 규정된 주기에 따라, 도는 사용 전에 국제 또는 국가표준에 추적할 수 있는 기기로 측정기기 및 감시기기를 교정하고 조정하여야 한다.

13.4.2 교정을 무효화 할 수 있는 조정으로부터 측정기기 및 감시기기를 보호하여야 한다.

	품질경영 매뉴얼	문서번호 : SCO-QMS-04
	4.제품실현	제정일자 : 2003. 09. 01
		페이지 : 8/8

다.

13.4.3 측정장비의 열화 및 손상으로부터 보호할 수 있는 취급, 유지, 보전 및 보존에 관한 방법을 마련하여야 한다.

13.4.4 측정장비가 교정이 안 되는 경우에는 이전의 측정결과를 평가하여야 하고, 적절한 조치를 취하여야 한다.

13.4.5 시공사의 측정기기 및 감리기기 관리상태를 주기적으로 확인 점검하여야 한다.

14. 관련문서

- 14.1 연간업무계획 작성 및 관리절차(SCO-QEP-PR01)
- 14.2 현상설계관리절차(SCO-QEP-PR02)
- 14.3 터키설계관리절차(SCO-QEP-PR03)
- 14.4 물품구매관리절차(SCO-QEP-PR04)
- 14.5 용역발주관리절차(SCO-QP-PR05)
- 14.6 공사감독업무수행관리절차(SCO-QP-PR06)
- 14.7 공사감리감독업무수행관리절차(SCO-QP-PR07)
- 14.8 설계변경업무절차(SCO-QP-PR08)
- 14.9 하자관리절차(SCO-QP-PR09)
- 14.10 민원관리절차(SCO-QP-PR010)
- 14.11 현장점검업무관리절차(SCO-QP-PR011)

15. 부칙

이 장의 매뉴얼은 최종 승인된 날로부터 5일이 경과한 후 시행한다.

	품질경영 매뉴얼	문서번호 : SCO-QMS-05
	5. 측정분석 및 개선	제정일자 : 2003. 09. 01
		페이지 : 1/4

1.0 목적

우리소의 책임하에 수행하는 활동의 과정 및 결과가 적합하게 효과적으로 이루어지는지 고객만족에 대한 의식 조사, 검사 및 시험, 프로세스 모니터링 및 측정과 내부감사 등의 활동으로 적절성 및 유효성을 점검하고 그 결과를 토대로 제품 서비스의 시정조치를 통하여 지속적인 개선 활동을 달성하는데 그 목적이 있다.

2.0 적용범위

우리소의 책임하에 수행하는 제품 및 서비스 제공의 각 프로세스 이행과 관련된 측정·분석·개선 행위가 고객만족을 달성할 수 있는 모든 활동에 대하여 적용한다.

3.0 용어의 정의

해당사항 없음.

4.0 책임과 권한

4.1 설계과장

- 4.1.1 품질경영시스템의 측정 및 감시 활동계획 수립 및 실행 책임
- 4.1.2 내부심사 계획수립 및 실행업무
- 4.1.3 프로세스 모니터링 및 감시활동 주관업무
- 4.1.4 고객만족도조사 절차 수립 및 운영관리 업무
- 4.1.5 측정, 감시활동 결과에 대한 시정조치 또는 예방조치 확인 및 경영대리인에게 보고

4.2 각 과장

- 4.2.1 부적합사항의 시정조치 및 예방조치 주관

4.3 경영대리인(설계과장)

- 4.3.1 품질경영시스템의 적합성 및 개선 활동을 위한 감사 및 최고경영자에게 보고

5.0 기획

설계과장은 품질경영시스템의 적합성을 보장하고 개선을 성취하기 위하여 측정 및 감시 활동을 위한 계획을 수립하고 실행하여야 한다.

6.0 측정 및 감시

6.1 고객만족도 조사

- 6.1.1 설계과장은 품질경영시스템의 성과에 대한 측정으로서 고객만족도조사 절차에 따라 고객만족 및 불만족에 대한 정보를 감시해야 한다.
- 6.1.2 설계과장은 고객만족 및 불만족 사항에 대한 정보의 획득 및 사용을 위한 문서화

	품질경영 매뉴얼	문서번호 : SCO-QMS-05
		제정일자 : 2003. 09. 01
	5. 측정분석 및 개선	페이지 : 2/4

된 고객만족도조사 절차를 작성하고 이를 실행하여야 한다.

6.2 내부심사

6.2.1 설계과장은 품질경영시스템이 다음 사항에 적합한지를 결정하기 위하여 내부심사를 실행하여야 한다.

- 1) KS Q ISO 9001:2009년 규격 요구사항의 적합성
- 2) 품질경영시스템이 효과적으로 실행되고 유지되는지 여부

6.2.2 설계과장은 활동의 상태와 중요성을 고려한 심사 프로그램을 계획하고 이전 심사 결과를 포함한 심사대상의 활동 및 영역의 상태와 중요성을 고려해야 한다.

6.2.3 내부심사는 심사대상 업무를 수행한 사람이 아닌 인원에 의하여 실시되어야 한다.

6.2.4 설계과장은 내부심사 절차에 따라 다음 사항이 보장되는지 내부심사를 수행하여야 한다.

- 1) 심사자의 독립성 확인
- 2) 결과의 기록 및 최고경영자에 대한 보고 책임과 요구사항의 포함
- 3) 심사범위, 빈도 및 방법론 결정
- 4) 최고경영자는 심사기간 동안 발견된 부적합 사항에 대하여 시정조치를 즉시 취해야 한다.
- 5) 심사 실시결과 지적사항에 대한 후속조치 및 활동 들은 결과보고를 포함한 시정조치의 실행을 검증해야 한다.

7.0 프로세스모니터링 및 측정

7.1 각 과장 및 감독관은 고객요구사항을 충족시키기 위하여 필요한 프로세스의 측정과 감시를 위한 적절한 방법을 적용하여야 한다.

7.2 각 과장 및 감독관은 의도된 목적을 만족시키기 위하여 각 프로세스의 지속적인 능력을 확인하여야 한다.

8.0 시공품 서비스 및 모니터링 및 측정

8.1 각 과장은 시공품 및 서비스의 요구사항이 충족되었는지를 검증하기 위하여 검사 및 시험관리 절차에 따라 제품 및 서비스의 특성을 측정하고 감시해야 한다.

8.2 측정 및 감시는 제품 및 서비스 실현 프로세스의 적당한 단계에서 수행되어야 한다.

8.3 시공품 및 서비스 측정 및 감시에 사용된 기록은 관리되어야 한다.

8.4 이러한 기록에는 시공품 및 합부판정 기준에 적합하다는 검사 승인자가 명기되어야 하며, 검사 및 시험계획서의 작성, 검토, 승인권자가 명시되어야 한다.

9.0 부적합관리

	품질경영 매뉴얼	문서번호 : SCO-QMS-05
		제정일자 : 2003. 09. 01
	5. 측정분석 및 개선	페이지 : 3/4

- 9.1 시공과장, 설계과장은 요구사항에 적합하지 않는 시공품 또는 서비스가 의도되지 않은 사용 또는 인도를 방지하도록 관리되고 있음을 보장하여야 한다.
- 9.2 이러한 활동은 부적합품관리 절차에 따라 문서화되어야 한다.
- 9.3 부적합 제품 및 서비스는 처분되어야 하며, 시정 후에 재 검증되어야 한다.
- 9.4 부적합한 제품 및 서비스가 인도되거나 사용이 시작된 후에 발견되었을 때 조직은 부적합품관리 절차에 따라 부적합의 중대성을 고려하여 적절한 조치를 취하여야 한다.
- 9.5 요구사항인 경우 부적합 제품 및 서비스의 사용에 대한 제안은 특채를 고려할 수 있다.

10.0 데이터의 분석

- 10.1 설계과장은 품질경영시스템의 적합성과 유효성을 결정하고 개선이 이루어질 수 있는 영역을 확인하기 위하여 적절한 자료를 수집하고 분석해야 한다.
- 10.2 데이터의 분석은 측정과 감시활동 및 어떤 다른 관련 출처로부터 생성된 데이터를 포함하여야 한다.
- 10.3 설계과장은 데이터 분석 시 다음과 같은 정보를 제공하기 위하여 자료를 분석하여야 한다.
- 10.3.1 고객만족 및 불만족
 - 10.3.2 고객요구사항에 대한 적합성
 - 10.3.3 프로세스, 제품 및 서비스의 모니터링 및 측정결과
 - 10.3.4 공급자의 특성

11.0 개선

- 11.1 지속적 개선을 위한 기획
- 11.1.1 설계과장은 품질경영시스템의 지속적인 개선에 필요한 프로세스를 계획하고 관리하여야 한다.
 - 11.1.2 설계과장은 품질방침, 목표, 감사결과, 데이터의 분석, 시정조치 및 예방조치와 경영검토의 실시 등을 통하여 품질경영시스템의 지속적인 개선을 촉진하여야 한다.
- 11.2 시정조치
- 11.2.1 설계과장은 재발을 방지하기 위한 부적합한 원인을 제거하는 시정조치를 위한 시정조치 및 예방조치 절차에 따라 문서화하여야 한다.
 - 11.2.2 시정조치는 지적된 문제의 크기와 영향에 대하여 적절하여야 한다.

	품질경영 매뉴얼	문서번호 : SCO-QMS-05
	5. 측정분석 및 개선	제정일자 : 2003. 09. 01
		페이지 : 4/4

11.2.3 시정조치의 절차에는 다음 사항이 포함되어야 한다.

- 1) 부적합의 파악(고객 불평 포함)
- 2) 부적합의 원인 결정
- 3) 부적합 재발방지 확인을 위한 조치 필요성 평가
- 4) 부적합 재발방지 확인에 필요한 모든 조치의 적용
- 5) 취해진 조치 결과의 기록
- 6) 취해진 시정조치가 효과가 있고 기록됨을 검토

11.3 예방조치

11.3.1 설계과장은 부적합의 발생을 방지하기 위한 잠재적 부적합의 원인을 제거하기 위한 예방조치를 위하여 시정조치 및 예방조치 절차에 따라 문서화하여야 한다.

11.3.2 예방조치 절차에는 다음 사항이 포함되어야 한다.

- 1) 잠재적 부적합의 확인
- 2) 잠재적 원인의 결정
- 3) 잠재적 부적합 원인을 제거하기 위해 필요한 예방조치의 결정
- 4) 예방조치의 실행
- 5) 취해진 예방조치의 검토

12.0 관련문서

- 12.1 검사 및 시험관리절차(SCO-QP-MI-01)
- 12.2 프로세스 유효성관리절차(SCO-QP-MI-02)
- 12.3 고객만족도 조사절차(SCO-QP-MI-03)
- 12.4 내부심사절차(SCO-QEP-MI-04)
- 12.5 부적합품관리절차(SCO-QEP-MI-05)
- 12.6 시정조치절차(SCO-QEP-MI-06)
- 12.7 예정조치절차(SCO-QEP-MI-07)
- 12.8 지속적개선 절차(SCO-QP-MI-08)

13.0 부칙

이 장의 매뉴얼은 최종 승인된 날로부터 5일이 경과한 후 시행한다.

	품질경영 매뉴얼	문서번호 : SCO-QMS-E
		제정일자 : 2003.09.01.
	E. 용어의 정의	페이지 : 1/8

1.0 경영에 관련된 개념

1.1 시스템(system)

상호 연계되거나 상호 작용하는 요소의 조합

1.2 경영(management)

조직을 지휘하고 관리하는 통합된 활동

1.3 최고경영자(top management)

최고 수준에서 조직을 지휘하고 관리하는 사람 또는 그룹

1.4 경영시스템(management system)

방침 및 목표를 수립하고 그 목표를 달성하기 위한 시스템

1.5 요구사항(requirement)

표현되거나 통상적으로 암시되거나 모든 의무적인 요구 또는 기대

1.6 품질요구사항(quality requirement)

제품, 프로세스 또는 시스템의 고유 특성에 대한 요구사항

1.7 능력(capability)

제품에 대한 요구사항을 충족시키는 제품을 구현하는 조직, 시스템 또는 프로세스의 능력

1.8 품질(quality)

요구사항을 충족시키는 제품, 시스템 또는 프로세스의 실현된 고유 특성의 전체 조합의 능력

1.9 등급(grade)

동일한 기능으로 사용되는 제품, 프로세스 또는 시스템에 대한 서로 다른 품질 요구사항에 주어진 분류 또는 계층

1.10 품질경영시스템(quality management system)

품질방침 및 품질목표를 수립하고 그 목표를 달성하기 위한 시스템

1.11 품질경영(quality management)

품질과 관련하여 조직을 지휘하고 관리하는 통합된 활동

1.12 품질방침(quality policy)

	품질경영 매뉴얼		문서번호 : SCO-QMS-E
	E. 용어의 정의		제정일자 : 2003.09.01.
			페이지 : 2/8

최고경영자에 의해 공식적으로 표명된 품질에 관련한 조직의 전반적인 의도 및 방향

1.13 품질목표(quality objective)

품질에 관련되어 추구하거나 목표로 하는 것

1.14 품질기획(quality planning)

품질목표를 세우고 품질목표를 충족시키기 위하여 필요한 운영 프로세스 및 자원을 결정하는데 초점을 맞추는 품질경영의 일부

1.15 설계 및 개발(design and development)

요구사항을 정해진 특성 및 제품실현 프로세스의 시방으로 변환하는 프로세스의 조합

1.16 품질관리(quality contour)

품질요구사항을 충족시키는데 초점을 맞춘 품질경영의 일부

1.17 품질보증(quality assurance)

품질요구사항을 충족시킬 것이라는 신뢰를 제공하는데 초점을 맞춘 품질경영의 일부

1.18 품질개선(quality improvement)

품질경영의 유효성 및 효율성을 증가시키는데 초점을 맞춘 품질경영의 일부

2.0 조직에 관련된 개념

2.1 조직(organization)

인원간의 책임, 권한 및 상호관계의 명령 체계를 갖는 사람 및 설비의 집단

2.2 조직구조(organization structure)

인원간의 책임, 권한 및 상호관계의 명령 체계

2.3 공급자(supplier)

제품을 제공하는 조직 또는 사람

2.4 고객(customer)

제품을 제공받는 조직 또는 사람

2.5 이해관계자(interested party)

조직의 성과에 이해관계를 갖는 사람 또는 집단

	품질경영 매뉴얼	문서번호 : SCO-QMS-E
		제정일자 : 2003.09.01.
	E. 용어의 정의	페이지 : 3/8

2.6 고객만족(customer satisfaction)

거래가 고객의 요구 및 기대를 만족 시켰는지의 정도에 대한 고객의 의견

2.7 고객불만족(customer dissatisfaction)

거래가 고객의 욕구 및 기대를 만족시키지 못한 정도에 대한 고객의 의견

3.0 프로세스 및 제품에 관련된 개념

3.1 프로세스(process)

입력을 출력으로 변환시키기 위해서 자원을 사용하는 활동의 시스템

3.2 프로젝트(project)

착수일과 종료일이 있는 통합되고 관리된 활동의 조합으로 구성되어, 시간 비용과 자원의 제약을 포함한 특정 요구사항에 적합한 목표를 달성하기 위해 취해지는 독특한 서비스

3.3 유효성(effectiveness)

계획된 활동이 실현되어 계획된 결과를 달성하는 정도

3.4 효율성(efficiency)

달성된 결과와 사용된 자원과의 관계

3.5 제품(product)

프로세스의 결과

3.6 서비스(service)

공급자와 고객 사이의 공유 영역에서 수행되는 적어도 하나의 활동 결과를 나타내는 무형의 제품

3.7 제공된 제품(offered product)

제공하는 조직의 외부 고객에게 전달된 제품

3.8 작업환경(work environment)

사람이 업무를 수행하는 조건의 조합

3.9 기반구조(infrastructure)

조직의 영구적인 설비 및 장비의 시스템

	품질경영 매뉴얼	문서번호 : SCO-QMS-E
	E. 용어의 정의	제정일자 : 2003.09.01.
		페이지 : 4/8

3.10 소프트웨어(software)

지원매체를 통하여 표현된 정보로 구성된 지적 창조물

4.0 특성에 관련된 개념

4.1 특성(characteristic)

특별한 성질

4.2 신인성(dependability)

가용성 성과 및 영향을 미치는 요소(신뢰성 성과, 유지보수성 성과 및 유지보수성 지원성과)를 기술하는데 사용되는 집합적 용어(IEC50(191))

4.3 추적성(tractability)

<일반> 고려대상의 이력, 적용 또는 위치를 추적하는 능력

4.4 추적성(tractability)

<도량형> 통상 국가 또는 국가규격과 같은 정해진 기준과 관련될 수 있는 표준 값 또는 측정 결과의 특성을 말하며 정해진 불확도를 갖는 모든 비교 값에 대한 연속된 연결고리를 갖고 있다.

5.0 적합성에 관련된 개념

5.1 적합/일치(conformity)

요구사항의 충족

5.2 부적합/불일치(non conformity)

요구사항의 불충족

5.3 결함(defect)

의도되거나 정해진 사용에 관련된 요구사항의 불충족

5.4 예방조치(preventive action)

잠재적인 부적합 또는 기타 잠재적으로 바라지 않는 상황의 원인을 제거하기 위하여 취하는 조치

5.5 시정조치(corrective action)

현존하는 부적합 또는 기타 바라지 않는 상황의 원인을 제거하기 위해 취해지는 조치

	품질경영 매뉴얼		문서번호 : SCO-QMS-E
	E. 용어의 정의		제정일자 : 2003.09.01.
			페이지 : 5/8

5.6 시정(correction)

현존하는 부적합 또는 결함을 제거하기 위해 취하는 조치

5.7 편차허용(deviation permit)

실현되기 전의 제품이 원래 규정된 요구사항에서 벗어나는 것을 제한된 수량에 대해 또는 제한된 기간동안 그리고 특정한 사용에 대한 승인

5.8 특채(concession)

규정된 요구사항에 적합하지 않은 제품을 사용하거나 불출하는 것에 대한 승인

5.9 불출(release)

프로세스의 다음 단계로 진행시키는 승인

5.10 수리(repair)

의도된 사용 요구사항을 충족시키기 위하여 부적합 또는 결함 제품에 대해 취해지는 조치

5.11 재작업(rework)

요구사항을 충족시키기 위하여 부적합 또는 결함 제품에 취하는 조치

5.12 재등급(regarded)

다른 규정된 요구사항에 적합하도록 부적합 또는 결함 제품에 대한 등급의 변경

5.13 폐기(scrap)

본래의 의도된 사용이 되지 않도록 부적합 또는 결함 제품에 취하는 조치

6.0 조사 및 감사에 관련된 개념

6.1 검사(inspection)

측정, 시험 또는 계측을 적절히 동반하며 관찰 및 판정에 의한 적합 평가

6.2 시험(test)

절차에 따라 주어진 제품, 프로세스 또는 서비스의 하나 또는 그 이상의 특성의 결정으로 구성된 기술적 행위

6.3 검증(verification)

요구사항이 충족되었다는 객관적 증거의 확인 및 제공

6.4 유효성 확인(validation)

	품질경영 매뉴얼		문서번호 : SCO-QMS-E
	E. 용어의 정의		제정일자 : 2003.09.01.
			페이지 : 6/8

특별히 의도된 용도 또는 적용에 대한 요구사항이 충족되었다는 객관적 증거의 확인 및 제공

6.5 검토(review)

수립된 목표를 달성하기 위하여 주제의 적합성, 충분성, 유효성 및 효율성을 보장하기 위하여 취하는 활동

6.6 심사/감사(audit)

심사기준이 충족되는 정도를 결정하기 위하여 증거를 수집하고 평가하기 위한 체계적, 독립적 및 문서화된 프로세스

6.7 심사/감사 기준(auditor criteria)

수집된 심사증거가 비교되는 방침, 절차 또는 요구사항의 조합

6.8 심사/감사 증거(auditor evidence)

심사가 검증되는 것과 관련한, 사실 또는 기타 정보의 기록 진술

6.9 심사/감사 발견사항(audit findings)

심사기준에 대하여 수집된 심사증거의 평가 결과

6.10 심사/감사 결과(audit conclusion)

모든 심사 발견사항을 검토한 후에 심사팀에 의해 내려진 심사의 결과

6.11 심사/감사 고객(audit client)

심사를 요청하는 사람 또는 조직

6.12 피심사자/피감사자(audited)

심사를 받는 조직

6.13 심사자/감사자(auditor)

심사를 수행하는 자격이 인정되고 능력이 입증된 사람

6.14 심사/감사팀(audit team)

심사를 수행하는 하나 또는 그 이상의 심사자를 말하며 심사팀 에는 팀장이 지정된다.

6.15 기술전문가(technical expert)

<심사/감사> 심사대상에 특정 주제에 대하여 특별한 지식 또는 전문성을 제공하는 사람

	품질경영 매뉴얼		문서번호 : SCO-QMS-E
	E. 용어의 정의		제정일자 : 2003.09.01.
			페이지 : 7/8

6.16 심사/감사 계획(audit program)

심사자의 지식, 능력 및 개인 속성의 집합

6.17 심사/감사 능력(audit competence)

심사자의 지식, 능력 및 개인 속성의 집합

6.18 자격인정(qualification)

<심사/감사> 심사를 수행하거나 심사팀장이 되기 위한 잠재능력을 가진 것으로 인정되기 위하여 어느 사람에 의해 만족되어야 하는 최소 기준

6.19 심사/감사팀 능력(audit team competence)

심사목적, 범위 및/또는 기준을 만족시키기 위하여 심사팀에 있어야 하는 지식, 능력 및 개인 속성의 집합

6.20 심사/감사 범위(audit scope)

주어진 심사의 정도 및 영역

7.0 정보에 관련된 개념

7.1 문서(document)

정보를 담고 있는 매체

7.2 객관적 증거(objective evidence)

사실의 존재 또는 진실을 뒷받침하는 데이터

7.3 기록(record)

달성된 결과 또는 수행한 활동의 증거를 명시한 문서

7.4 사양서(specification)

요구사항을 명시한 문서

7.5 절차(procedure)

활동 또는 프로세스를 수행하기 위하여 규정된 방법

7.6 지침(guideline)

권장사항 또는 제안사항을 명시한 문서

7.7 품질매뉴얼(quality manual)

조직의 품질경영시스템을 기술한 문서

	품질경영 매뉴얼	문서번호 : SCO-QMS-E
		제정일자 : 2003.09.01.
	E. 용어의 정의	페이지 : 8/8

7.8 품질계획서(quality plan)

특정한 경우에 적용되어야 하는 품질경영시스템 요소와 자원을 기술한 문서

8.0 측정 프로세스를 위한 품질보증에 관련된 개념

8.1 측정 프로세스(measurement process)

측정을 하는 상호 관련된 자원, 활동 및 영향의 조합

8.2 측정관리 시스템(measurement control system)

도량형적 확인 및 측정 프로세스의 지속적인 관리를 달성하는데 필요한 업무의 조합

8.3 도량형적 확인(metrological confirmation)

측정기기가 의도된 사용을 위하여 요구사항에 적합한 상태에 있다는 것을 보장하는데 요구되는 업무의 조합

8.4 측정기기(measuring equipment)

규정되고 정의된 측정을 수행하기 위한 측정 프로세스를 이행하는데 필요한 기수, 측정표준, 기준 재료 및/또는 보조기구

8.5 측정기기의 도량형적 특성(metrological characteristic of measuring equipment)

측정에 영향을 미칠 수 있는 측정기기의 특성

8.6 측정기기의 도량형적 요구사항(metrological requirement of measuring equipment)

측정기기의 도량형적 특성에 대한 요구사항

8.7 측정기기의 허용오차 한계(limits of permissible error of a measuring equipment)

측정기기의 최대 허용오차(maximum of permissible error of a measuring equipment)
주어진 측정기기 및 의도된 사용을 위하여 시방서 규정에 의해 허용된 오차의 최대 값