

국제종자검정협회(ISTA) 종자분석증명서 발급요령

2017. 11. 22. 국립종자원 훈령 제282호 개정

2019. 9. 2. 국립종자원 훈령 제297호 개정

2022. 11. 11. 국립종자원 훈령 제325호 개정

2025. 11. 10. 국립종자원 훈령 제356호 개정

제1조(목적) 이 요령은 국제종자검정협회(International Seed Testing Association)의 종자분석증명서 발급에 관해 필요한 사항을 정하는 것을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 요령에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “인증실험실(Accredited Laboratory)”이란 국제종자검정협회(International Seed Testing Association, 이하 “ISTA”라 한다) 행정위원회로부터 시료채취, 종자검정 및 ISTA 종자분석증명서(이하 “증명서”라 한다) 발급권한을 부여받은 실험실인 농림축산식품부 국립종자원 종자검정연구센터를 말한다.
2. “ISTA 종자검정 규정”은 매년 ISTA에서 발행하는 종자검정규정인 “International Rules for Seed Testing”을 말한다.
3. “주황색 ISTA 증명서”(ISTA Orange International Seed Lot Certificate)란 시료채취와 종자검정 모두 인증실험실에서 수행하였을 경우 발급하는 주황색의 증명서를 말한다.
4. “청색 ISTA 증명서(ISTA Blue International Seed Sample Certificate)”란 시료채취가 인증실험실이 아닌 신청자의 책임 하에 이루어지고 해당 시료에 대해 인증실험실에서 종자검정을 수행하였을 경우 발급하는 청색의 증명서를 말한다.
5. “부분증명서(Duplicate Certificate)”란 원본과 효력과 내용은 동일하지만

‘증명서의 종류(status)’란에 「원본(original)」 대신 「부분(duplicate)」으로 표기하는 증명서로서 신청자의 요청에 의해 발급된다.

6. “임시증명서(Provisional Certificate)”란 종자검정이 완료되기 전에 발급하는 증명서로서 ‘기타 판정(other determination)’란에 검정이 완료되면 최종증명서가 발급될 것이라는 내용이 표기되며 신청자의 요청에 의해 발급된다.

7. “종자 소집단(Seed Lot)”이란 물리적·생물학적으로 특성이 동일하다고 간주될 수 있는 종자로서 그 양을 명시한 해당 종자의 전부를 말한다.

제3조(증명서 발급기관) 증명서는 인증실험실이 ISTA 인증범위 내에서 「ISTA 종자검정 규정」에 따라 검정하여 발급한다.

제4조(증명서 발급 신청) ① 증명서 발급을 신청하고자 하는 자(이하 “신청인”이라 한다)는 별지 제1호서식의 신청서를 국립종자원장에게 제출하여야 한다.

② 증명서 발급 신청은 전자민원(국립종자원 민원신청시스템), 우편, 전자우편 또는 방문접수로 한다.

③ 증명서 발급을 신청할 수 있는 식물은 별표 1과 같다.

④ 주황색 ISTA 증명서 발급을 신청하는 종자 소집단의 모든 포장물은 자동봉인되거나 작물명(학명), 품종명, 소집단 번호, 포장 중량, 증명서 번호 등의 내용을 포함한 봉인지가 부착되어 있어야 한다.

⑤ 주황색 ISTA 증명서 발급 신청에 따른 시료채취일은 접수일로부터 5일 이내로 하되, 신청인과 협의하여 결정할 수 있다.

⑥ 제5항에 따라 시료채취를 하는 경우에는 봉인의 훼손을 방지할 수 있는 상태로 별표 2의 봉인도장을 날인한다.

⑦ 국외에서 발급을 신청하는 증명서는 청색 ISTA 증명서로 한다.

제5조(종자 검정) ① 검정항목은 순도, 발아율, 수분, 천립중, 활력(테트라졸리움), 종자세(전기전도도, 유근출현율)로 한다.

② 종자검정은 휴면타파 여부를 신청인과 협의 후 수행한다.

제6조(증명서 발급 재신청) ① 신청인은 동일한 종자 소집단에 대해서 증명서 발급을 다시 신청할 수 있다. 이 경우 당초에 발급된 증명서는 효력을 상실한다.

② 제1항으로 증명서 발급 이전에 재신청을 하는 경우에는 당초 신청에 의한 절차는 중지하며 수수료는 반환하지 않는다.

③ 제1항에 따른 재신청 방법은 제5조와 같다.

제7조(처리기간) 증명서 발급을 위한 처리기간은 종자 검정이 완료된 날로부터 5일 이내를 원칙으로 하되 기간 내에 처리하지 못할 경우 처리기간은 신청인과 협의하여 정한다.

제8조(증명서의 효력) ① 증명서는 인증실험실 책임자가 발급을 확인하고 서명한다. 다만 인증실험실 책임자가 부재중일 경우는 그 부책임자가 대리할 수 있다.

② 다음 각 호의 경우에는 증명서의 효력을 상실한다.

1. 종자 소집단 번호가 변경된 경우

2. 주황색 ISTA 증명서를 신청한 소집단에 대하여 봉인이 훼손된 경우

제9조(신청 수수료) ① 증명서 발급을 위한 신청 수수료는 별표 3과 같다.

② 신청은 접수처리가 이루어지기 전 신청인의 요청에 따라 취소할 수 있다. 이 경우 수수료는 환불한다.

제10조(시료 보관 및 폐기) ① 증명서 발급용 제출시료의 잔량은 증명서 발급 이후 1년간 보관한다.

② 종자 검정으로 발생한 잔재물 및 시료는 고온고압멸균기 등을 사용하여 생물로서 특성을 제거한 후 폐기한다.

③ 제1항에 따라 보관기간이 경과한 종자시료는 「종자보관 관리지침」에 따라 기타종자로 보관하거나 고온고압멸균기 등을 사용하여 생물로서 특

성을 제거한 후 폐기한다.

제11조(제출시료의 반환) ① 신청인은 검정 후 잔여 종자시료에 대하여 별지 제2호서식에 따라 반환을 신청할 수 있다. 이 경우 반환에 소요되는 비용은 신청인이 부담한다.

② 제1항에 따라 종자시료 반환 신청이 있는 경우 인증실험실 책임자는 특별한 이유가 없는 한 최소 25립을 제외한 잔량을 별지 제3호서식에 따라 반환한다.

제12조(존속기한) 이 훈령은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 훈령 발령 후의 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여야 하는 2028년 11월 10일까지 효력을 가진다.

부칙 <제282호, 2017. 11. 22.>

제1조(시행일) 이 훈령은 2018년 1월 1일부터 시행한다.

제2조(종전 고시의 폐지) 종전의 「국제종자검정협회(ISTA) 종자분석증명서 발급요령」(국립종자원고시 제2014-4호)은 폐지한다.

제3조(존속기한) 이 훈령은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령)에 따라 이 훈령을 발령한 후의 법령이나 현실 여건의 변화 등을 검토해야 하는 2020년 12월 31일까지 효력을 가진다.

부칙 <제297호, 2019. 9. 2.>

제1조(시행일) 이 훈령은 2019년 9월 2일부터 시행한다.

제2조(종전 예규의 폐지) 종전의 「국제종자검정협회(ISTA) 종자분석증명서 발급 처리절차 세부요령」(국립종자원예규 제124호)은 폐지한다.

제3조(존속기한) 이 훈령은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령)에 따라 이 훈령을 발령한 후의 법령이나 현실 여건의 변화 등을 검토해야 하는 2022년 8월 31일까지 효력을 가진다.

부칙 <제325호, 2022. 11. 11.>

이 훈령은 발령한 날로부터 시행한다.

부칙 <제356호, 2025. 11. 10.>

이 훈령은 발령한 날로부터 시행한다.

[별표 1]

검정 대상 식물(제4조제3항 관련)

* 455개 속

작물	연번	속명(Genus)	국명
1. 농작물 및 채소 (Agricultural crops and vegetables)	1	<i>Abelmoschus</i>	닥풀속
	2	<i>Achillea</i>	톱풀속
	3	<i>Aeschynomene</i>	자귀풀속
	4	<i>Agropyron</i>	개밀속
	5	<i>Agrostis</i>	거이삭속
	6	<i>Allium</i>	부추속
	7	<i>Alopecurus</i>	뚝새풀속
	8	<i>Alysicarpus</i>	-
	9	<i>Andropogon</i>	나도솔새속
	10	<i>Anethum</i>	아네툼속
	11	<i>Anthoxanthum</i>	향기풀속
	12	<i>Anthriscus</i>	진호속
	13	<i>Anthyllis</i>	안틸리스속
	14	<i>Apium</i>	솔잎미나리속
	15	<i>Arachis</i>	땅콩속
	16	<i>Arctium</i>	우엉속
	17	<i>Arrhenatherum</i>	개나리새속
	18	<i>Asparagus</i>	비짜루속
	19	<i>Astragalus</i>	황기속
	20	<i>Astrebla</i>	-
	21	<i>Atriplex</i>	갯능쟁이속
	22	<i>Atropa</i>	아트로파속
	23	<i>Avena</i>	귀리속
	24	<i>Avenella</i>	Avenella속
	25	<i>Axonopus</i>	-
	26	<i>Beckmannia</i>	개피속
	27	<i>Beta</i>	근대속
	28	<i>Borago</i>	보라고속
	29	<i>Bothriochloa</i>	바랭이새속
	30	<i>Bouteloua</i>	보우텔로우아속
	31	<i>Brachiaria</i>	-
	32	<i>Brassica</i>	배추속
	33	<i>Bromus</i>	참새귀리속
	34	<i>Cajanus</i>	-
	35	<i>Calopogonium</i>	-
	36	<i>Camelina</i>	양구슬냉이속
	37	<i>Cannabis</i>	삼속
	38	<i>Capsicum</i>	고추속
	39	<i>Carthamus</i>	잇꽃속
	40	<i>Carum</i>	-
	41	<i>Cenchrus</i>	-
	42	<i>Centrosema</i>	-
	43	<i>Chamaecrista</i>	차풀속
	44	<i>Chenopodium</i>	명아주속

45	<i>Chloris</i>	나도바랭이속
46	<i>Cicer</i>	-
47	<i>Cichorium</i>	꽃상추속
48	<i>Citrullus</i>	수박속
49	<i>Claytonia</i>	클라이토니아속
50	<i>Corchorus</i>	황마속
51	<i>Coriandrum</i>	고수속
52	<i>Crambe</i>	꽃케일속
53	<i>Crotalaria</i>	활나물속
54	<i>Cucumis</i>	오이속
55	<i>Cucurbita</i>	호박속
56	<i>Cuminum</i>	-
57	<i>Cyamopsis</i>	-
58	<i>Cynara</i>	키나라속
59	<i>Cynodon</i>	우산잔디속
60	<i>Cynosurus</i>	빃살새속
61	<i>Dactylis</i>	오리새속
62	<i>Daucus</i>	당근속
63	<i>Deschampsia</i>	좁새풀속
64	<i>Desmodium</i>	도둑놈의갈고리속
65	<i>Dichanthium</i>	-
66	<i>Dichondra</i>	아욱메풀속
67	<i>Digitaria</i>	바랭이속
68	<i>Echinochloa</i>	피속
69	<i>Ehrharta</i>	-
70	<i>Eleusine</i>	왕바랭이속
71	<i>Elymus</i>	갯보리속
72	<i>Elytrigia</i>	-
73	<i>Eragrostis</i>	참새그렁속
74	<i>Eruca</i>	-
75	<i>Fagopyrum</i>	메밀속
76	<i>Festuca</i>	김의털속
77	× <i>Festulolium</i>	-
78	<i>Foeniculum</i>	회향속
79	<i>Fragaria</i>	딸기속
80	<i>Galega</i>	갈레가속
81	<i>Glycine</i>	콩속
82	<i>Gossypium</i>	목화속
83	<i>Hedysarum</i>	뿔황기속
84	<i>Helianthus</i>	해바라기속
85	<i>Hibiscus</i>	무궁화속
86	<i>Holcus</i>	흰털새속
87	<i>Hordeum</i>	겉보리속
88	<i>Ipomoea</i>	미국나팔꽃속
89	<i>Koeleria</i>	도랑이피속
90	<i>Kummerowia</i>	매듭풀속
91	<i>Lablab</i>	편두속
92	<i>Lactuca</i>	왕고들빼기속
93	<i>Lagenaria</i>	박속
94	<i>Lathyrus</i>	연리초속
95	<i>Lens</i>	-
96	<i>Lepidium</i>	다닥냉이속
97	<i>Lespedeza</i>	싸리속
98	<i>Leucaena</i>	레우캐나속

	99	<i>Linum</i>	아마속
	100	<i>Listia</i>	-
	101	<i>Lolium</i>	호밀풀속
	102	<i>Lotus</i>	별노랑이속
	103	<i>Luffa</i>	수세미오이속
	104	<i>Lupinus</i>	가는잎미선콩속
	105	<i>Macroptilium</i>	-
	106	<i>Macrotyloma</i>	-
	107	<i>Medicago</i>	개자리속
	108	<i>Melilotus</i>	전동싸리속
	109	<i>Melinis</i>	-
	110	<i>Momordica</i>	여주속
	111	<i>Mucuna</i>	-
	112	<i>Nasturtium</i>	물냉이속
	113	<i>Neonotonia</i>	-
	114	<i>Neustanthus</i>	푸에라리아속
	115	<i>Nicotiana</i>	담배속
	116	<i>Ocimum</i>	배암차즈기속
	117	<i>Oenothera</i>	달맞이꽃속
	118	<i>Oloptum</i>	-
	119	<i>Onobrychis</i>	-
	120	<i>Origanum</i>	오리가눔속
	121	<i>Ornithopus</i>	-
	122	<i>Oryza</i>	벼속
	123	<i>Panicum</i>	기장속
	124	<i>Papaver</i>	양귀비속
	125	<i>Pascopyrum</i>	-
	126	<i>Paspalum</i>	참새피속
	127	<i>Pastinaca</i>	-
	128	<i>Pennisetum</i>	수크령속
	129	<i>Petroselinum</i>	Petroselinum속
	130	<i>Phacelia</i>	파셀리아속
	131	<i>Phalaris</i>	갈풀속
	132	<i>Phaseolus</i>	강낭콩속
	133	<i>Phleum</i>	산조아재비속
	134	<i>Physalis</i>	파리속
	135	<i>Pimpinella</i>	참나물속
	136	<i>Piptatherum</i>	-
	137	<i>Pisum</i>	완두속
	138	<i>Plantago</i>	질경이속
	139	<i>Poa</i>	포아풀속
	140	<i>Portulaca</i>	쇠비름속
	141	<i>Psathyrostachys</i>	-
	142	<i>Pseudoroegneria</i>	-
	143	<i>Psophocarpus</i>	-
	144	<i>Pueraria</i>	칠흑속
	145	<i>Raphanus</i>	무속
	146	<i>Rheum</i>	대황속
	147	<i>Ricinus</i>	피마자속
	148	<i>Rosmarinus</i>	로즈마리속
	149	<i>Rumex</i>	소리쟁이속
	150	<i>Sanguisorba</i>	오이풀속
	151	<i>Satureja</i>	사투레야속
	152	<i>Schizachyrium</i>	쇠풀속

	153	<i>Scorzonera</i>	쇠채속
	154	<i>Secale</i>	호밀속
	155	<i>Securigera</i>	왕관갈퀴나물속
	156	<i>Sesamum</i>	참깨속
	157	<i>Setaria</i>	강아지풀속
	158	<i>Sinapis</i>	들갓속
	159	<i>Solanum</i>	가지속
	160	<i>Sorghastrum</i>	-
	161	<i>Sorghum</i>	수수새속
	162	<i>Spergula</i>	들개미자리속
	163	<i>Spinacia</i>	시금치속
	164	<i>Stylosanthes</i>	-
	165	<i>Taraxacum</i>	민들레속
	166	<i>Tetragonia</i>	번행초속
	167	<i>Thinopyrum</i>	-
	168	<i>Thymus</i>	백리향속
	169	<i>Tragopogon</i>	쇠채아재비속
	170	<i>Trifolium</i>	토끼풀속
	171	<i>Trigonella</i>	-
	172	<i>Trisetum</i>	참자리피속
	173	× <i>Triticosecale</i>	트리티케일
	174	<i>Triticum</i>	밀속
	175	<i>Urochloa</i>	-
	176	<i>Valerianella</i>	상치아재비속
	177	<i>Vicia</i>	나비나물속
	178	<i>Vigna</i>	동부속
	179	<i>Zea</i>	옥수수속
	180	<i>Zoysia</i>	잔디속
2. 화훼 및 특용 등 (Flowers, spices, herbs and medicinal species)	181	<i>Abutilon</i>	어저귀속
	182	<i>Achillea</i>	톱풀속
	183	<i>Adonis</i>	복수초속
	184	<i>Ageratum</i>	등골나물아재비속
	185	<i>Agrimonia</i>	짚신나물속
	186	<i>Alcea</i>	알케아속
	187	<i>Althaea</i>	접시꽃속
	188	<i>Alyssum</i>	꽃냉이속
	189	<i>Amaranthus</i>	비름속
	190	<i>Amberboa</i>	-
	191	<i>Ammobium</i>	-
	192	<i>Anagallis</i>	뚜껑별꽃속
	193	<i>Anchusa</i>	양쿠사속
	194	<i>Anemone</i>	바람꽃속
	195	<i>Angelica</i>	당귀속
	196	<i>Antirrhinum</i>	금어초속
	197	<i>Aquilegia</i>	매발톱꽃속
	198	<i>Arabis</i>	장대나물속
	199	<i>Arctotis</i>	-
	200	<i>Armeria</i>	너도부추속
	201	<i>Artemisia</i>	쑥속
	202	<i>Asclepias</i>	금관화속
	203	<i>Asparagus</i>	비짜루속
	204	<i>Aster</i>	참취속
	205	<i>Aubrieta</i>	오브리에타속
	206	<i>Aurinia</i>	오리니아속

207	<i>Bassia</i>	-
208	<i>Begonia</i>	베고니아속
209	<i>Bellis</i>	벨리스속
210	<i>Betonica</i>	-
211	<i>Brachyscome</i>	브라키스코메속
212	<i>Briza</i>	방울새풀속
213	<i>Browallia</i>	-
214	<i>Brunnera</i>	브루네라속
215	<i>Calceolaria</i>	칼세올라리아속
216	<i>Calendula</i>	금잔화속
217	<i>Callistephus</i>	과꽃속
218	<i>Campanula</i>	초롱꽃속
219	<i>Celosia</i>	맨드라미속
220	<i>Centaurea</i>	수레국화속
221	<i>Cerastium</i>	점나도나물속
222	<i>Chelidonium</i>	애기똥풀속
223	<i>Chrysanthemum</i>	쑥갓속
224	<i>Clarkia</i>	고데티아속
225	<i>Cleome</i>	풍접초속
226	<i>Cleretum</i>	-
227	<i>Cobaea</i>	-
228	<i>Coix</i>	율무속
229	<i>Coleostephus</i>	-
230	<i>Consolida</i>	-
231	<i>Convolvulus</i>	서양메꽃속
232	<i>Coreopsis</i>	기생초속
233	<i>Cosmos</i>	코스모스속
234	<i>Cyclamen</i>	시클라멘속
235	<i>Cymbalaria</i>	킴발라리아속
236	<i>Cynoglossum</i>	섬꽃마리속
237	<i>Dahlia</i>	다알리아속
238	<i>Datura</i>	독말풀속
239	<i>Delphinium</i>	제비고깔속
240	<i>Dianthus</i>	패랭이꽃속
241	<i>Digitalis</i>	디기탈리스속
242	<i>Dimorphotheca</i>	디모르포테카속
243	<i>Doronicum</i>	도로니쿰속
244	<i>Dorotheanthus</i>	-
245	<i>Echinacea</i>	자주천인국속
246	<i>Echinops</i>	절굿대속
247	<i>Echium</i>	에키움속
248	<i>Erigeron</i>	개망초속
249	<i>Erysimum</i>	쑥부지깻속
250	<i>Eschscholzia</i>	금영화속
251	<i>Eustoma</i>	-
252	<i>Fatsia</i>	팔손이속
253	<i>Felicia</i>	-
254	<i>Freesia</i>	프리지아속
255	<i>Gaillardia</i>	인디안국화속
256	<i>Galega</i>	갈레가속
257	<i>Galeopsis</i>	털향유속
258	<i>Gazania</i>	태양국속
259	<i>Gentiana</i>	용담속
260	<i>Geranium</i>	취손이풀속

261	<i>Gerbera</i>	거버라속
262	<i>Geum</i>	뱀무속
263	<i>Gilia</i>	-
264	<i>Glandularia</i>	-
265	<i>Glebionis</i>	-
266	<i>Gomphrena</i>	천일홍속
267	<i>Goniolimon</i>	고니올리몬속
268	<i>Grevillea</i>	그레빌레아속
269	<i>Gypsophila</i>	대나물속
270	<i>Helenium</i>	헬레니움속
271	<i>Helianthemum</i>	헬리안테뭉속
272	<i>Helianthus</i>	해바라기속
273	<i>Heliopsis</i>	하늘바라기속
274	<i>Heliotropium</i>	헬리오트로피움속
275	<i>Hesperis</i>	헤스페리스속
276	<i>Heterantheris</i>	-
277	<i>Heuchera</i>	휴케라속
278	<i>Hibiscus</i>	무궁화속
279	<i>Hippeastrum</i>	아마릴리스속
280	<i>Hypericum</i>	물레나물속
281	<i>Hyssopus</i>	히썩속
282	<i>Iberis</i>	서양말냉이속
283	<i>Impatiens</i>	물봉선속
284	<i>Inula</i>	금불초속
285	<i>Ipomoea</i>	미국나팔꽃속
286	<i>Jacobaea</i>	-
287	<i>Kalanchoe</i>	칼랑코에속
288	<i>Kniphofia</i>	니포피아속
289	<i>Lathyrus</i>	연리초속
290	<i>Lavandula</i>	라벤더속
291	<i>Lavatera</i>	라바테라속
292	<i>Legousia</i>	-
293	<i>Leontopodium</i>	솜다리속
294	<i>Leonurus</i>	익모초속
295	<i>Leucanthemum</i>	레우칸테뭉속
296	<i>Levisticum</i>	레비스티쿰속
297	<i>Liatris</i>	리아트리스속
298	<i>Lilium</i>	백합속
299	<i>Limonium</i>	갯질경이속
300	<i>Linaria</i>	해란초속
301	<i>Linum</i>	아마속
302	<i>Lobelia</i>	숫잔대속
303	<i>Lobularia</i>	-
304	<i>Lomelosia</i>	-
305	<i>Lonas</i>	-
306	<i>Lunaria</i>	루나리아속
307	<i>Lupinus</i>	가는잎미선콩속
308	<i>Lysimachia</i>	까치수염속
309	<i>Malcolmia</i>	-
310	<i>Malope</i>	-
311	<i>Marrubium</i>	마루비움속
312	<i>Matricaria</i>	족제비쑥속
313	<i>Matthiola</i>	마티올라속
314	<i>Melissa</i>	레몬밤속

315	<i>Mentha</i>	박하속
316	<i>Mimosa</i>	미모사속
317	<i>Mimulus</i>	물파리아재비속
318	<i>Mirabilis</i>	분꽃속
319	<i>Moluccella</i>	-
320	<i>Myosotis</i>	개꽃마리속
321	<i>Nemesia</i>	-
322	<i>Nemophila</i>	네모필라속
323	<i>Nepeta</i>	개박하속
324	<i>Nicotiana</i>	담배속
325	<i>Nierembergia</i>	니에렘베르기아속
326	<i>Nigella</i>	니겔라속
327	<i>Oenothera</i>	달맞이꽃속
328	<i>Osteospermum</i>	오스테오스페르мум속
329	<i>Papaver</i>	양귀비속
330	<i>Pelargonium</i>	제라늄속
331	<i>Penstemon</i>	펜스테몬속
332	<i>Pericallis</i>	-
333	<i>Perilla</i>	들깨속
334	<i>Petunia</i>	페튜니아속
335	<i>Phacelia</i>	파셀리아속
336	<i>Phlox</i>	폴헵죽도속
337	<i>Pholistoma</i>	-
338	<i>Physalis</i>	파리속
339	<i>Pimpinella</i>	참나물속
340	<i>Plectocephalus</i>	-
341	<i>Plectranthus</i>	방아풀속
342	<i>Portulaca</i>	쇠비름속
343	<i>Primula</i>	앵초속
344	<i>Psephellus</i>	-
345	<i>Psylliostachys</i>	-
346	<i>Ranunculus</i>	미나리아재비속
347	<i>Reseda</i>	-
348	<i>Rheum</i>	대황속
349	<i>Rhodanthe</i>	-
350	<i>Rudbeckia</i>	원추천인국속
351	<i>Ruta</i>	운향속
352	<i>Saintpaulia</i>	-
353	<i>Salpiglossis</i>	-
354	<i>Salvia</i>	배암차즈기속
355	<i>Sanvitalia</i>	산비탈리아속
356	<i>Saponaria</i>	비누풀속
357	<i>Scabiosa</i>	채꽃속
358	<i>Schefflera</i>	쉐플레라속
359	<i>Schizanthus</i>	-
360	<i>Senecio</i>	금방망이속
361	<i>Silene</i>	끈끈이장구채속(장구채속)
362	<i>Silybum</i>	흰무늬엉겅퀴속
363	<i>Sinningia</i>	시닝기아속
364	<i>Solanum</i>	가지속
365	<i>symphyotrichum</i>	symphyotrichum속
366	<i>Stachys</i>	석잠풀속
367	<i>Tagetes</i>	천수국속
368	<i>Tanacetum</i>	쑥국화속

	369	<i>Thunbergia</i>	-
	370	<i>Thymus</i>	백리향속
	371	<i>Torenia</i>	토레니아속
	372	<i>Tripleurospermum</i>	개꽃속
	373	<i>Tropaeolum</i>	한련속
	374	<i>Vaccaria</i>	말뱅이나물속
	375	<i>Valeriana</i>	취오줌풀속
	376	<i>Verbascum</i>	우단담배풀속
	377	<i>Verbena</i>	마편초속
	378	<i>Vinca</i>	빈카속
	379	<i>Viola</i>	제비꽃속
	380	<i>Xeranthemum</i>	-
	381	<i>Xerochrysum</i>	-
	382	<i>Zinnia</i>	백일홍속
3. 수목 및 임목 (Trees and shrubs)	383	<i>Abies</i>	전나무속
	384	<i>Acacia</i>	아카시아속
	385	<i>Acer</i>	단풍나무속
	386	<i>Aesculus</i>	칠엽수속
	387	<i>Ailanthus</i>	가죽나무속
	388	<i>Alnus</i>	오리나무속
	389	<i>Amorpha</i>	죽제비싸리속
	390	<i>Berberis</i>	매자나무속
	391	<i>Betula</i>	자작나무속
	392	<i>Calocedrus</i>	칼로케드루스속
	393	<i>Caragana</i>	골담초속
	394	<i>Carpinus</i>	서어나무속
	395	<i>Castanea</i>	밤나무속
	396	<i>Catalpa</i>	개오동속
	397	<i>Cedrela</i>	참죽나무속
	398	<i>Cedrus</i>	개잎갈나무속
	399	<i>Chamaecyparis</i>	편백속
	400	<i>Cornus</i>	층층나무속
	401	<i>Corylus</i>	개암나무속
	402	<i>Corymbia</i>	-
	403	<i>Cotoneaster</i>	개야광나무속
	404	<i>Crataegus</i>	산사나무속
	405	<i>Cryptomeria</i>	삼나무속
	406	<i>Cupressus</i>	-
	407	<i>Cydonia</i>	키도니아속
	408	<i>Cytisus</i>	양골담초속
	409	<i>Elaeagnus</i>	보리수나무속
	410	<i>Eucalyptus</i>	유카리속
	411	<i>Euonymus</i>	화살나무속
	412	<i>Fagus</i>	너도밤나무속
	413	<i>Fraxinus</i>	물푸레나무속
	414	<i>Ginkgo</i>	은행나무속
	415	<i>Gleditsia</i>	주엽나무속
	416	<i>Ilex</i>	감탕나무속
	417	<i>Juniperus</i>	향나무속
	418	<i>Koelreuteria</i>	모감주나무속
	419	<i>Laburnum</i>	금사슬나무속
	420	<i>Larix</i>	잎갈나무속
	421	<i>Ligustrum</i>	취뽕나무속
	422	<i>Liquidambar</i>	리퀴담바르속

	423	<i>Liriodendron</i>	튜올립나무속
	424	<i>Malus</i>	사과나무속
	425	<i>Malva</i>	아욱속
	426	<i>Morus</i>	뽕나무속
	427	<i>Nothofagus</i>	남너도밤나무속
	428	<i>Picea</i>	가문비나무속
	429	<i>Pinus</i>	소나무속
	430	<i>Platanus</i>	버즘나무속
	431	<i>Platycladus</i>	플라티클라두스속
	432	<i>Populus</i>	사시나무속
	433	<i>Prunus</i>	벚나무속
	434	<i>Pseudotsuga</i>	미송속
	435	<i>Pyrus</i>	배나무속
	436	<i>Quercus</i>	참나무속
	437	<i>Robinia</i>	아까시나무속
	438	<i>Rosa</i>	장미속
	439	<i>Salix</i>	버드나무속
	440	<i>Sequoia</i>	세쿼이아속
	441	<i>Sequoiadendron</i>	세쿼이아덴드론속
	442	<i>Sorbus</i>	마가목속
	443	<i>Spartium</i>	스파티움속
	444	<i>Styphnolobium</i>	회회나무속
	445	<i>Syringa</i>	수수꽃다리속
	446	<i>Taxodium</i>	낙우송속
	447	<i>Taxus</i>	주목속
	448	<i>Tectona</i>	-
	449	<i>Thuja</i>	눈측백속
	450	<i>Tilia</i>	피나무속
	451	<i>Tsuga</i>	솔송나무속
	452	<i>Ulmus</i>	느릅나무속
	453	<i>Viburnum</i>	산분꽃나무속
	454	<i>Vachellia</i>	Vachellia속
	455	<i>Zelkova</i>	느티나무속

[별표 2]

봉인 도장(제4조제6항 관련)



[별표 3]

종자검정 수수료(제9조제1항 관련)

구분		수수료(원)	
		수출용	수입 및 일반용
증명서 발급(건)		20,000	20,000
증명서 추가 발급 (부분, 임시본 포함)(건)		5,000	5,000
검정료 (건)	순도	—	25,800
	발아율		30,800
	수분		12,000
	천립중		8,600
	활력		12,000
	종자세		12,000
주황색 증명서 시료채취(건)		10,000	10,000

※ 수출용 종자는 「식물방역법」 시행규칙 제37조제1항에 따른 수출 검역증명서를 첨부하여야 한다. 신청 당시 첨부이 불가능한 경우는 수출 계약 관련 문서(Invoice)를 첨부하여 신청한 후, 검역 종료 시에 수출 검역증명서로 대체한다.

ISTA 국제종자 분석 증명서 발급 신청서

- * 색상이 어두운 난은 신청인이 작성하지 아니하며, [] 또는 □의 해당되는 곳에 √ 표를 합니다.
* 영문검정서 발급 신청을 선택한 경우에는 한글뿐 아니라 영어로도 아래 사항을 기재하여야 합니다.
* 뒤쪽의 작성요령을 참고하여 전자민원시스템(www.seednet.go.kr/ISTA)에서도 신청할 수 있습니다.

접수번호	접수일시	처리기간	5일
신청인	성명(법인은 법인 명칭)	생년월일(법인은 법인등록번호)	
	주소	전화번호	
작물명 및 학명		품종명	
시료 채취 장소		시료 채취 연월일	
소집단(Lot) 번호		단량(g)	
		소포장(단량) 수	
		총중량(kg)	
검정 항목			
증명서 발급신청 내역	☐ 주황색증명서		☐ 청색증명서
	원본 매	부분 매	임시 매
수출입 대상국	☐ 수 출(대상국:)		☐ 수 입(수입국:)
기타 요구사항			

「국제종자검정협회(ISTA) 종자분석 증명서 발급요령(국립종자원훈령)」에 따라 위와 같이 증명서 발급을 신청합니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

국립종자원장 귀하


첨부물	종자시료(청색 ISTA 증명서) 수출 검역증명서(수출용)	수수료 (별표 3)
처리절차		
신청서 작성 신청인	→ 접수 (신청서 및 검정시료) 국립종자원	→ 확인 (신청서 및 검정시료) 국립종자원
→ 종자검정 국립종자원		→ ISTA 증명서 작성 국립종자원
→ 발급 국립종자원		

접수번호	접수일시	처리기간 7일
------	------	------------

「국제종자검정협회(ISTA) 종자분석 증명서 발급요령(국립종자원 훈령)」에 따라 종자시료의 검정 잔량에 대하여 위와 같이 반환을 신청합니다.

신청인 (서명 또는 인)

처리절차



* 색상이 어두운 난은 신청인이 작성하지 아니하며, [] 또는 □의 해당되는 곳에 √ 표를 합니다.

「국제종자검정협회(ISTA) 종자분석 증명서 발급요령(국립종자원훈령)」에 따라 반환을 신청하신 종자시료를
위와 같이 반환합니다.

210mm×297mm [백상지 80g/㎡]