

철도시설의 정기점검등에 관한 지침 일부개정고시안

「철도시설의 정기점검등에 관한 지침」 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 "성능평가의"를 "정밀진단 · 성능평가의"로 한다.

제3장 제목의 "성능평가의"를 "정밀진단 및 성능평가의"로 하고, 제 10조를 다음과 같이 신설한다.

제10조(정밀진단 일반) ① 정밀진단의 목적은 시설물의 물리적 · 기능적 결함을 발견하고, 그에 대한 신속하고 적절한 조치를 하기 위하여 구조적 안전성과 결함의 원인 등을 조사 · 측정 · 평가하여 보수 · 보강 등의 방법을 제시하는데 있다.

② 철도시설관리자는 소관 철도시설에 대하여 영 제23조에 따른 시행계획에 따라 체계적이고 일관성 있는 정밀진단을 실시해야 한다.

제10조부터 제12조를 각각 제11조부터 제13조로 한다.

제13조를 제14조로 하고, 제목의 "성능평가"를 "정밀진단 및 성능평가"로 하며, 제1항 중 "성능평가"를 "정밀진단 및 성능평가"로 한다.

같은 조 제2항 중 "성능평가를"을 "정밀진단 및 성능평가를"로 하고, "성능평가 결과를"을 "정밀진단 및 성능평가 결과를"로 하며, 같은 조 제3항 중 "성능평가"를 "정밀진단 및 성능평가"로 하고, 같은 조 제4항을

다음과 같이 한다.

④ 정밀진단 및 성능평가는 전수조사 또는 표본조사의 방법으로 실시한다.

같은 조 제5항 중 "제4항 단서에"를 "제4항에"로 하고, "반영하여"를 "반영하고, 다음 각 호를 고려하여"로 하며, "표본의 수량을"을 "표본조사 항목 · 방법 · 수량 등을"로 하고, "성능평가 결과보고서에 전수조사가 불가능한 사유 및 표본의 수량 산출"을 "정밀진단 및 성능평가 결과보고서에 표본조사 항목 · 방법 · 수량 등을 정한"으로 하며, 제1호부터 제3호를 다음과 같이 신설한다.

1. 철도시설의 설치 환경, 설치 시기, 설치 제원 등을 대표할 수 있을 것
2. 일정한 간격을 두고 분포될 수 있도록 할 것
3. 분야별 철도시설 특성을 고려하여 전체 성능을 충분히 확인할 수 있도록 표본 수량을 정할 것

제14조를 제15조로 하고, 제목의 "성능평가"를 "정밀진단 및 성능평가"로 하며, 본문 중 "성능평가"를 "정밀진단 및 성능평가"로 한다.

제15조를 삭제한다.

제16조 제목의 "성능평가"를 "정밀진단 및 성능평가"로 하고, 제1항 중 "성능평가를"을 "정밀진단 및 성능평가를"로 하며, "성능평가 실시계획을"을 "정밀진단 및 성능평가 실시계획을"로 한다.

같은 조 제2항 본문 중 "성능평가"를 "정밀진단 및 성능평가"로 하고, 같

은 항 제1호의 "성능평가"를 "정밀진단·성능평가"로 하며, 같은 항 제2호의 "성능평가실시자"를 "정밀진단·성능평가실시자"로 하고, 같은 항 제3호의 "성능평가"를 "정밀진단·성능평가"로 한다.

제17조 제목의 "성능평가"를 "정밀진단 및 성능평가"로 하고, 제1항 중 "성능평가는"을 "정밀진단은 안전성으로 평가하고, 성능평가는"으로 한다.

같은 조 제2항 본문 중 "성능평가를"을 "정밀진단 및 성능평가를"로 하고, 같은 항 단서 중 "관련 자료가 부족하거나 평가방법 변경 등이"를 "소관 시설의 특성 반영 등을 위해"로 하며, "성능평가를"을 "정밀진단 및 성능평가를"으로 한다.

같은 조 제3항 중 "성능평가"를 "정밀진단 및 성능평가"로 하고, 같은 조 제4항 중 "성능평가를"을 "정밀진단 및 성능평가를"으로 하며, "성능평가 기준을"을 "정밀진단 및 성능평가 기준을"으로 한다.

제18조 제목의 "성능평가"를 "정밀진단 및 성능평가"로 하고, 제1항 중 "성능평가실시자는"을 "정밀진단·성능평가실시자는"으로 하며, "성능평가 결과를 별표 5에 제시된 종합평가 방법에 따라 성능평가지수와 성능평가등급으로"를 "정밀진단 및 성능평가 결과를 별표 5에 따른 방법으로"로 한다.

같은 조 제2항 "성능평가실시자는"을 "정밀진단·성능평가실시자는"으로 하고, "성능평가 결과를"을 "정밀진단 및 성능평가 결과를"으로 한다.

제19조 제목의 "성능평가"를 "정밀진단 및 성능평가"로 하고, 제1항 중 "성능평가 결과보고서를"을 "정밀진단 및 성능평가 결과보고서를"으로 하며, 같은 조 제2항 중 "성능변화"를 "안전성 및 성능의 변화"로 하고, "성능평가 결과보고서를"을 "정밀진단 및 성능평가 결과보고서를"으로 한다.

제20조 제목의 "성능평가"를 "정밀진단 및 성능평가"로 하고, 제1항을 제2항으로 하며, 제1항을 다음과 같이 신설한다.

① 철도시설관리자는 소관 철도시설에 대해 제19조의 정밀진단 결과보고서에 따른 안전조치 및 보수·보강을 시행하여야 한다.

같은 조 제2항을 제3항으로 하며, 같은 항 본문의 "제1항에도"를 "제2항에도"로 한다.

제21조 제1항 중 "성능평가"를 "정밀진단 및 성능평가"로 하고, 같은 조 제2항 제1호 중 "제11조제1항에 따른 정기점검·정밀진단"을 "제12조제1항에 따른 점검·진단·검사 등의"로 하며, 같은 항 제2호 중 "제13조제3항에 따른 성능평가"를 "제14조제3항에 따른 정밀진단·성능평가"로 하고, 같은 항 제3호 중 "제13조제4항에"를 "제14조제4항에"로 하며, 같은 항 제4호·제5호·제8호의 "성능평가"를 각각 "정밀진단·성능평가"로 하고, 같은 항 제6호 중 "성능평가지수와 성능평가등급의"를 "정밀진단·성능평가 결과의"로 하며, 같은 항 제7호 중 "유지관리"를 "안전조치, 보수·보강 및 유지관리"로 한다.

제35조 제1항 중 "「정밀진단·성능평가 결과보고서 평가 세부지침」

(이하 "세부지침"이라 한다)에"를 "「정밀진단·성능평가 결과보고서
평가 규정」(이하 "규정"이라 한다)에"로 하고, 같은 조 제2항 제1호 중
"제1호다목 및 라목"을 "제1호다목, 마목 및 사목"으로 한다.

제36조 본문 중 "불량 및 매우 불량"을 "불량 또는 매우 불량"으로 하고,
같은 조 제1호부터 제4호까지의 "당해"를 각각 "해당"으로 한다.

같은 조 제3호 중 "고의 또는 과실 등이 있어 일부"를 "일부"로 하고, "70
점 미만이거나,"를 "65점 미만이거나"로 하며, 같은 조 제4호 중 "고의
또는 과실 등이 있어 실시결과가"를 "실시결과가"로 한다.

제37조 제3항 중 "세부지침에"를 "규정에"로 한다.

제38조 제1항을 제2항으로 하고, 같은 항 단서를 다음과 같이 신설한다.
다만, 평가기관의 평가등급이 '적정'인 경우에도 정밀진단 또는 성능평
가의 일부 대상·범위·항목 등을 과도하게 축소·누락하여 수정이나
보완이 필요하다고 평가기관이 판단하면 수정·보완을 요구할 수 있
다.

같은 조 제1항을 다음과 같이 신설하고, 제2항을 제3항으로 하며, 같은
항 중 "제1항에"를 "제2항에"로 한다.

① 국토교통부장관은 다음 각 호에 해당하는 경우 법 제36조에 따라 시
정을 명할 수 있다.

1. 평가대상 또는 항목의 누락 등 고의 또는 중대한 과실로 평가가 불가
능할 경우
2. 법 제33조의2제3항에 따라 진단·평가실시자가 기한 내에 결과보고

서의 수정이나 보완하지 않았을 경우

3. 법 제33조의2제2항에 따른 진단·평가실시자가 자료를 제출하지 않
거나 거짓으로 제출한 경우

제39조를 다음과 같이 신설한다.

제39조(정밀진단 및 성능평가 계획 제출 등) ① 철도시설관리자는 매년
12월말까지 다음 해 실시할 정밀진단 및 성능평가 계획(이하 '연간계
획'이라 한다.)을 평가기관에 제출하여야 한다. 다만, 연간계획을 변경
하고자 하는 경우에는 변경계획과 변경사유를 평가기관에 제출하여야
한다.

② 제1항에 따른 연간계획에는 정밀진단·성능평가 실시대상, 일정 및
세부적인 평가기준 등을 포함하여야 한다.

③ 평가기관은 제1항에 따라 제출받은 연간계획의 보완이 필요한 경우
철도시설관리자에게 수정을 요구할 수 있으며, 철도시설관리자는 특별
한 사유가 없으면 이에 따라야 한다.

제39조를 제40조로 하고, 같은 조(중전의 제39조) 중 "2021년 7월 1일"을
"2024년 1월 1일"로, "6월 31일"을 "12월 31일"로 한다.

부 칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

[별표 2] 철도시설 정밀진단 및 성능평가 절차

(1) 정밀진단 절차

절차	주요 내용						
정밀진단 대상선정	- 철도시설 분류체계(대→중→소)에 따라 평가대상 시설을 선정 - 표본조사를 실시하는 경우 항목, 방법, 수량 등의 선정기준 마련 - 효율적인 평가를 위해 노선별, 시설별로 구분하여 시행 가능						
자료분석	- 평가대상 시설에 대한 도면, 계산서 등 관련 자료를 수집·분석 - 설계도서·준공도서, 보수·보강·중축·개량공사 관련 자료 - 각종 법령에 따라 실시한 과거 점검·점검·진단 및 성능평가 자료 등						
정밀진단 시행	(개별시설 평가) 개별시설에 대한 안전성 등급 산정 - 소분류 개별시설에 대해 평가항목별로 시험·검사·평가 시행 - 항목별 평가점수를 바탕으로 개별시설에 대한 안전성 등급 산정 (결과분석) 시설별·노선별·구간별 안전성 등급 산정 - 개별시설 평가결과를 소·중·대분류별 중요도(가중치)를 고려하여 대분류별, 노선별, 구간별 철도시설 안전성 등급을 산정 (종합평가) 전체 시설에 대한 안전성 등급을 산정하고, 안전성 등급이 낮은 시설·노선·구간을 제시하고 그 사유를 분석 <table><tr><th>개별시설 평가</th><th>결과분석</th><th>종합평가</th></tr><tr><td> - 개별시설 안전성 평가 예) 00교량=2.9(C등급) </td><td>⇒ - 시설별·노선별·구간별 안전성 등급 산정 예) 교량=3.7(B등급) 경부선=2.8(C등급) </td><td>⇒ - 전체시설 안전성 등급 산정 - 안전성 등급이 낮은 시설·노선·구간 제시 예) 국가철도=3.3(C등급) </td></tr></table>	개별시설 평가	결과분석	종합평가	개별시설 안전성 평가 예) 00교량=2.9(C등급)	⇒ 시설별·노선별·구간별 안전성 등급 산정 예) 교량=3.7(B등급) 경부선=2.8(C등급)	⇒ - 전체시설 안전성 등급 산정 - 안전성 등급이 낮은 시설·노선·구간 제시 예) 국가철도=3.3(C등급)
개별시설 평가	결과분석	종합평가					
개별시설 안전성 평가 예) 00교량=2.9(C등급)	⇒ 시설별·노선별·구간별 안전성 등급 산정 예) 교량=3.7(B등급) 경부선=2.8(C등급)	⇒ - 전체시설 안전성 등급 산정 - 안전성 등급이 낮은 시설·노선·구간 제시 예) 국가철도=3.3(C등급)					
보수·보강 방법 제언	- 정밀진단 결과 C등급 이하 시설에 대한 보수·보강 방법 제시 - 보수·보강방법에 대한 개요, 시공방법, 시공시 주의사항 등 제시 - 당해 시설물의 유지관리를 위한 요령, 대책 등 제시 - 안전성평가 결과에 따라 손상 및 결함이 있는 부위 또는 부재에 대하여 적용할 보수·보강 방법을 제시						
종합결론	정밀진단 결과, 유지관리 시행방안(연차별 계획, 예산확보 등)						

(2) 성능평가 절차

절차	주요 내용						
성능평가 대상선정	- 철도시설 분류체계(대→중→소)에 따라 평가대상 시설을 선정 - 표본조사를 실시하는 경우 항목, 방법, 수량 등의 선정기준 마련 - 효율적인 평가를 위해 노선별, 시설별로 구분하여 시행 가능						
자료분석	- 평가대상 시설에 대한 도면, 계산서 등 관련 자료를 수집·분석 - 설계도서·준공도서, 보수·보강·중축·개량공사 관련 자료 - 각종 법령에 따라 실시한 과거 점검·점검·진단 및 성능평가 자료 등						
성능목표 설정	- 평가대상 철도시설의 안전성과 장기적인 유지관리 효율성을 확보하기 위해 철도시설이 만족해야 할 성능목표를 설정 - 영 제23조에 따른 시행계획에서 철도시설의 종합적인 성능, 안전관리 목표, 예산여건 등을 고려하여 결정						
성능평가 시행	(개별시설 평가) 개별시설에 대한 성능평가지수, 성능평가등급 산정 - 소분류 개별시설에 대해 평가항목별로 시험·검사·평가 시행 - 항목별 평가점수를 바탕으로 안전성·내구성·사용성 성능 및 개별시설에 대한 성능평가지수와 성능평가등급 산정 (결과분석) 시설별·노선별·구간별 성능평가지수·등급 산정 - 개별시설 평가결과를 소·중·대분류별 중요도(가중치)를 고려하여 대분류별, 노선별, 구간별 철도시설 성능평가지수·등급을 산정 (종합평가) 전체 시설에 대한 성능평가지수·등급을 산정하고, 성능평가지수가 낮은 시설·노선·구간을 제시하고 그 사유를 분석 <table><tr><th>개별시설 평가</th><th>결과분석</th><th>종합평가</th></tr><tr><td> - 개별시설 안전성·내구성·사용성 평가 - 개별시설 성능평가 지수·등급 산정 예) 00교량=2.9(C등급) </td><td> - 시설별·노선별·구간별 성능평가 지수·등급 산정 예) 교량=3.7(B등급) 경부선=2.8(C등급) </td><td> - 전체시설 성능평가 지수·등급 산정 - 성능평가지수가 낮은 시설·노선·구간 제시 예) 국가철도=3.3(C등급) </td></tr></table>	개별시설 평가	결과분석	종합평가	- 개별시설 안전성·내구성·사용성 평가 - 개별시설 성능평가 지수·등급 산정 예) 00교량=2.9(C등급)	시설별·노선별·구간별 성능평가 지수·등급 산정 예) 교량=3.7(B등급) 경부선=2.8(C등급)	- 전체시설 성능평가 지수·등급 산정 - 성능평가지수가 낮은 시설·노선·구간 제시 예) 국가철도=3.3(C등급)
개별시설 평가	결과분석	종합평가					
- 개별시설 안전성·내구성·사용성 평가 - 개별시설 성능평가 지수·등급 산정 예) 00교량=2.9(C등급)	시설별·노선별·구간별 성능평가 지수·등급 산정 예) 교량=3.7(B등급) 경부선=2.8(C등급)	- 전체시설 성능평가 지수·등급 산정 - 성능평가지수가 낮은 시설·노선·구간 제시 예) 국가철도=3.3(C등급)					
유지관리 전략제안	- C등급 이하 시설에 대한 보수·보강 방법 제시 - 시설별·노선별 보수·보강 우선순위를 검토 - 철도시설 성능목표를 달성을 위한 합리적인 유지관리 전략 제시						
종합결론	성능평가 결과, 유지관리 시행방안(연차별 계획, 예산확보 등)						

※ 최초 성능평가 시, 성능목표 및 관리지표를 설정하여 성능평가를 실시하고, 성능평가 결과를 토대로 전문가집단의 자문을 반영하여 성능목표 및 관리지표를 조정할 수 있음.

[별표 3] 선로 및 건축시설 정밀진단·성능평가 기준

(1) 구조물

가. 공통(교량, 터널, 옹벽, 비탈면, 배수로, 방호벽, 승강장, 여객통로)

평가부문	평가항목	평가기준	점수	중요도
안전성	물리적 상태평가 결과	불량	1	
		미흡	2	
		보통	3	
		양호	4	
		우수	5	
	내진성능	내진성능 무	1	
		내진성능 유(내진성능 불필요 포함)	5	
	균열	1.0mm 초과	1	
		0.5mm 초과 ~ 1.0mm 이하	2	
		0.3mm 초과 ~ 0.5mm 이하	3	
		0.1mm 초과 ~ 0.3mm 이하	4	
		0.1mm 이하	5	
내구성	경과연수	내용연수의 100% 이상	1	
		내용연수의 75% ~ 100% 미만	2	
		내용연수의 50% ~ 75% 미만	3	
		내용연수의 25% ~ 50% 미만	4	
		내용연수의 25% 미만	5	
사용성	재해 발생 횟수 (5년 이내)	2회 이상	1	
		1회	3	
		발생 없음	5	

a. ~ c. (생략)

나. 승강장 안전문

평가부문	평가항목	평가기준	점수	중요도
안전성	물리적 상태평가 결과	불량	1	
		미흡	2	
		보통	3	
		양호	4	
		우수	5	
내구성	경과연수	내용연수의 100% 이상	1	
		내용연수의 75% ~ 100% 미만	2	
		내용연수의 50% ~ 75% 미만	3	
		내용연수의 25% ~ 50% 미만	4	
		내용연수의 25% 미만	5	
사용성	고장·장애 횟수	연 7회 이상	1	
		연 5~6회	2	
		연 3~4회	3	
		연 1~2회	4	
		무	5	
	이용객 수 (일평균 승·하차 인원)	일반 : 1만명 이상 광역 : 3만명 이상	1	
		일반 : 5천명 ~ 1만명 미만 광역 : 2만명 ~ 3만명 미만	2	
		일반 : 2천명 ~ 5천명 미만 광역 : 1만명 ~ 2만명 미만	3	
		일반 : 1천명 ~ 2천명 미만 광역 : 5천명 ~ 1만명 미만	4	
		일반 : 1천명 미만 광역 : 5천명 미만	5	

a. ~ d. (생략)

(2) 궤도시설

가. 도상

평가부문	평가항목	평가기준	점수	중요도
안전성	물리적 상태평가 결과	불량	1	
		미흡	2	
		보통	3	
		양호	4	
		우수	5	
내구성	열차속도	200km/h 이상	1	
		150km/h ~ 200km/h 미만	2	
		120km/h ~ 150km/h 미만	3	
		100km/h ~ 120km/h 미만	4	
		100km/h 미만	5	
	경과연수	내용연수의 100% 이상	1	
		내용연수의 75% ~ 100% 미만	2	
		내용연수의 50% ~ 75% 미만	3	
		내용연수의 25% ~ 50% 미만	4	
		내용연수의 25% 미만	5	
사용성	배수상태	전체적으로 배수상태 극히 불량	1	
		전체적으로 배수상태 불량	2	
		일부면적 배수상태 불량	3	
		배수상태 양호	4	
		배수상태 최상	5	

a. ~ b

c. 경과연수

- 시설물별로 정해진 내용연수를 기준으로 평가한다.

나. 레일

평가부문	평가항목	평가기준	점수	중요도
안전성	물리적 상태평가 결과	불량	1	
		미흡	2	
		보통	3	
		양호	4	
		우수	5	
내구성	레일 마모량	레일마모 기준치 대비 90% 이상	1	
		레일마모 기준치 대비 80%~90% 미만	2	
		레일마모 기준치 대비 70%~80% 미만	3	
		레일마모 기준치 대비 60%~70% 미만	4	
		레일마모 기준치 대비 60% 미만	5	
	레일 종류	37kg	1	
		50kg	3	
		60kg	5	
	열차 통과 톤수 (누적)	6억톤 이상	1	
		5억톤 ~ 6억톤 미만	2	
		3억톤 ~ 5억톤 미만	3	
		1억톤 ~ 3억톤 미만	4	
		1억톤 미만	5	
사용성	승차감 [궤도검측차 선로품질지수(TQI)를 사용]	TQI 점수 2.3 이상	1	
		TQI 점수 2.2~2.3 미만	2	
		TQI 점수 2.1~2.2 미만	3	
		TQI 점수 2.0~2.1 미만	4	
		TQI 점수 2.0 미만	5	
	레일에 의한 고장, 장애 횟수	연 4회 이상	1	
		연 3회	2	
		연 2회	3	
		연 1회	4	
		무	5	

a. ~ b. (생략)

c. 열차 통과톤수

- 누적 통과톤수로서 연 통과톤수와 경과연수의 곱으로 산정하며, 평가기준은 철도시설의 특성을 고려하여, 철도시설관리자가 조정할 수 있다.

다. 침목

평가부문	평가항목	평가기준	점수	중요도
안전성	물리적 상태평가 결과	불량	1	
		미흡	2	
		보통	3	
		양호	4	
		우수	5	
내구성	열차 통과 톤수 (누적)	6억톤 이상	1	
		5억톤 ~ 6억톤 미만	2	
		3억톤 ~ 5억톤 미만	3	
		1억톤 ~ 3억톤 미만	4	
		1억톤 미만	5	
	열차속도	200km/h 이상	1	
		150km/h ~ 200km/h 미만	2	
		120km/h ~ 150km/h 미만	3	
		100km/h ~ 120km/h 미만	4	
		100km/h 미만	5	
	경과연수 (부설년도)	내용연수의 100% 이상	1	
		내용연수의 75% ~ 100% 미만	2	
		내용연수의 50% ~ 75% 미만	3	
		내용연수의 25% ~ 50% 미만	4	
		내용연수의 25% 미만	5	
사용성	침목 위치의 정정이나 교환 작업 정도	전체 구간의 50% 이상	1	
		전체 구간의 25~50% 이내(연)	2	
		전체 구간의 5~25% 이내(연)	3	
		전체 구간의 5% 이내(연)	4	
		무	5	

a. (생략)

라. 분기기

평가부문	평가항목	평가기준	점수	중요도
안전성	분기침목 물리적 상태	불량	1	
		미흡	2	
		보통	3	
		양호	4	
		우수	5	
	분기기 주재료의 물리적 상태	불량	1	
		미흡	2	
		보통	3	
		양호	4	
내구성	분기기 레일 마모량	레일마모 기준치 대비 90% 이상	1	
		레일마모 기준치 대비 80% ~ 90% 미만	2	
		레일마모 기준치 대비 70% ~ 80% 미만	3	
		레일마모 기준치 대비 60% ~ 70% 미만	4	
		레일마모 기준치 대비 60% 미만	5	
	분기기 종류	37kg	1	
		50kg	3	
		60kg	5	
	분기기 형식	포인트	1	
		탄성식	5	
		조립식	1	
	경과연수	망강·가동노스	5	
		내용연수의 100% 이상	1	
		내용연수의 75% ~ 100% 미만	2	
		내용연수의 50% ~ 75% 미만	3	
		내용연수의 25% ~ 50% 미만	4	
		내용연수의 25% 미만	5	
사용성	고장 장애 횟수 (연)	연 4회 이상	1	
		연 3회	2	
		연 2회	3	
		연 1회	4	
		무	5	

a. (생략)

(3) 역사시설

가. ~ 나. (생 략)

다. 기계 및 부대설비

평가부문	평가항목	평가기준	점수	중요도
안전성	물리적 상태평가 결과	불량	1	
		미흡	2	
		보통	3	
		양호	4	
		우수	5	
내구성	경과년수	내용연수의 100% 이상	1	
		내용연수의 75% ~ 100% 미만	2	
		내용연수의 50% ~ 75% 미만	3	
		내용연수의 25% ~ 50% 미만	4	
		내용연수의 25% 미만	5	
사용성	고장·장애 횟수	연 4회 이상	1	
		연 3회	2	
		연 2회	3	
		연 1회	4	
		무	5	
	이용객수 (일평균 승·하차 인원)	일반 : 1만명 이상 광역 : 3만명 이상	1	
		일반 : 5천명 ~ 1만명 미만 광역 : 2만명 ~ 3만명 미만	2	
		일반 : 2천명 ~ 5천명 미만 광역 : 1만명 ~ 2만명 미만	3	
		일반 : 1천명 ~ 2천명 미만 광역 : 5천명 ~ 1만명 미만	4	
		일반 : 1천명 미만 광역 : 5천명 미만	5	

a. (생 략)

b. 경과년수

- 기계 및 설비별로 정해진 내용연수를 기준으로 평가한다.

라. 소방설비

평가부문	평가항목	평가기준	점수	중요도
안전성	물리적 상태평가 결과	불량	1	
		미흡	2	
		보통	3	
		양호	4	
		우수	5	
내구성	경과년수	내용연수의 100% 이상	1	
		내용연수의 75% ~ 100% 미만	2	
		내용연수의 50% ~ 75% 미만	3	
		내용연수의 25% ~ 50% 미만	4	
		내용연수의 25% 미만	5	
사용성	고장·장애 횟수	연 4회 이상	1	
		연 3회	2	
		연 2회	3	
		연 1회	4	
		무	5	
	이용객수 (일평균 승·하차 인원)	일반 : 1만명 이상 광역 : 3만명 이상	1	
		일반 : 5천명 ~ 1만명 미만 광역 : 2만명 ~ 3만명 미만	2	
		일반 : 2천명 ~ 5천명 미만 광역 : 1만명 ~ 2만명 미만	3	
		일반 : 1천명 ~ 2천명 미만 광역 : 5천명 ~ 1만명 미만	4	
		일반 : 1천명 미만 광역 : 5천명 미만	5	

a. (생 략)

b. 경과년수

- 설비별로 정해진 내용연수를 기준으로 평가한다.

마. 냉난방 및 환기설비

평가부문	평가항목	평가기준	점수	중요도
안전성	물리적 상태평가 결과	불량	1	
		미흡	2	
		보통	3	
		양호	4	
		우수	5	
내구성	경과년수	내용연수의 100% 이상	1	
		내용연수의 75% ~ 100% 미만	2	
		내용연수의 50% ~ 75% 미만	3	
		내용연수의 25% ~ 50% 미만	4	
		내용연수의 25% 미만	5	
사용성	고장·장애 횟수	연 4회 이상	1	
		연 3회	2	
		연 2회	3	
		연 1회	4	
		무	5	
	이용객수 (일평균 승·하차 인원)	일반 : 1만명 이상 광역 : 3만명 이상	1	
		일반 : 5천명 ~ 1만명 미만 광역 : 2만명 ~ 3만명 미만	2	
		일반 : 2천명 ~ 5천명 미만 광역 : 1만명 ~ 2만명 미만	3	
		일반 : 1천명 ~ 2천명 미만 광역 : 5천명 ~ 1만명 미만	4	
		일반 : 1천명 미만 광역 : 5천명 미만	5	

<비고>

a. ~ b. (생략)

c. 경과년수

- 설비별로 정해진 내용연수를 기준으로 평가한다.

바. 승강설비

평가부문	평가항목	평가기준	점수	중요도
안전성	물리적 상태평가 결과	불량	1	
		미흡	2	
		보통	3	
		양호	4	
		우수	5	
내구성	경과년수	내용연수의 100% 이상	1	
		내용연수의 75% ~ 100% 미만	2	
		내용연수의 50% ~ 75% 미만	3	
		내용연수의 25% ~ 50% 미만	4	
		내용연수의 25% 미만	5	
사용성	고장·장애 횟수 (승강기 안전관리원 사고 및 고장횟수)	연 4회 이상	1	
		연 3회	2	
		연 2회	3	
		연 1회	4	
		무	5	
	이용객수 (일평균 승·하차 인원)	일반 : 1만명 이상 광역 : 3만명 이상	1	
		일반 : 5천명 ~ 1만명 미만 광역 : 2만명 ~ 3만명 미만	2	
		일반 : 2천명 ~ 5천명 미만 광역 : 1만명 ~ 2만명 미만	3	
		일반 : 1천명 ~ 2천명 미만 광역 : 5천명 ~ 1만명 미만	4	
		일반 : 1천명 미만 광역 : 5천명 미만	5	

<비고>

a. ~ c. (생략)

d. 경과년수

- 설비별로 정해진 내용연수를 기준으로 평가한다.

[별표 4] 전기 및 통신설비 정밀진단·성능평가 기준

(1) 공통 기준

전기 및 통신설비의 안전성·내구성·사용성 평가시 평가항목은 주요소 외에 보조요소를 함께 포함하여 구성할 수 있다.

평가부문	평가부문 속성	평가항목	
		주요소	보조요소
안전성	인명의 사상, 시설물 손상·손실, 운행정지 등은 감전·화재, (전기적특성), 설비 동작불량 등 (전기적·물리적 특성)으로 발생되며 사고위험의 정도에 따라 피해의 크기가 정해짐	열화·절연 마모·강도·소음	부식·균열·누유·경사·침하 운행횟수, 고장장애 횟수
내구성	사용수명 동안 요구되는 기능을 유지하기 위해서는 외관상태, 피로, 환경적 요소 등에 따라 노후화의 정도가 정해짐	부식·균열·누유·경사·침하 경과년수·사용횟수 설치환경	마모·강도·소음 고장장애횟수
사용성	철도시설의 사용과 수요 측면에서 적절한 편의와 기능을 위해서는 사용자 편의성, 유지관리 효율·편의에 따라 사용성의 정도가 정해짐	운행횟수, 고장장애 횟수 제품단종, 유지보수 횟수 설비용량, 운전시격	설치환경

* (예시) 전기시설물의 성능평가 항목

전기시설물 성능평가항목 의 속성		안전성		내구성			사용성				
		전기적 안전성	물리적 안전성	피로	외부·환경 적 요소	상태 변화	사용자 편의성	운영성	가용성		
철도시설물 평가항목	구조 설비	열화·절연 마모·강도· 소음· 부식·균열· 누유·경사· 침하 운행횟수 고장·장애 횟수		마모·강도· 소음· 부식·균열· 누유·경사· 침하·년수/ 사용횟수 설치환경			설치환경 유지보수 횟수 운행횟수 제품단종				
	전선류									설비용량	
	기기 및 장치류									설비용량 운전시격	
	제어 설비									설비용량 운전시격 고장·장애횟수	

(2) 전철전력 설비 평가 기준

평가항목	평가기준	점수	비 고 (○ 주요소, △ 보조요소)		
			안전성	내구성	사용성
열화, 절연	절연저항, 화학적 및 물리적 특성 변화 등 내부 전기적 성능의 위험 요소 평가	1~5	○		
마모, 강도, 소음	접촉 마모, 강도 저하, 소음 증가 등 물리적 특성변화의 위험 요소 평가	1~5	○	△	
부식, 균열, 누유·누기, 경사·침하	대기부식, 내부 부식, 균열, 누유·누기, 경사·침하에 따른 외적 내구성 노후화 상태 평가	1~5	△	○	
경과년수	내용연수 이상	1	○		
	내용연수의 75%~100% 미만	2			
	내용연수의 50%~75% 미만	3			
	내용연수의 25%~50% 미만	4			
	내구연한의 25% 미만	5			
사용횟수	교체기준(제조사 권장 사용횟수 등) 이상	1	○		
	교체기준의 75%~100% 미만	2			
	교체기준의 50%~75% 미만	3			
	교체기준의 25%~50% 미만	4			
	교체기준의 25% 미만	5			
설치환경	열해	1	○	△	
	공해	2			
	일반옥외	3			
	일반옥내	4			
	하자기간내	5			
운행횟수	일편도 500회 이상	1	△		○
	일편도 300~500회 미만	2			
	일편도 150~300회 미만	3			
	일편도 50~150회 미만	4			
	일편도 50회 미만	5			
고장, 장애 횟수	직전년도 4회 이상	1	△	△	○
	직전년도 3회	2			
	직전년도 2회	3			
	직전년도 1회	4			
	발생 없음	5			
제품단종	정품/대체품 단종	1			○
	단일 제조사 생산	3			
	다수 제조사 생산	5			
유지보수 횟수	직전년도 8회 이상	1			○
	직전년도 6~8회 미만	2			
	직전년도 4~6회 미만	3			
	직전년도 2~4회 미만	4			
	직전년도 1회 이하	5			
설비용량	제한급전불가/정상급전만 가능(50%미만)	1			○
	변전소 사고시 제한급전 가능(50%이상)	2			
	변전소 사고시 제한급전 가능(70%이상)	3			
	변전소 사고시 제한급전 가능(85%이상)	4			
	변전소 사고시 정상급전 가능(100%)	5			

(3) 신호제어 설비 평가 기준

평가항목	평가기준	점수	비 고 (○ 주요소, △ 보조요소)		
			안전성	내구성	사용성
열화, 절연	절연저항, 화학적 및 물리적 특성 변화 등 내부 전기적 성능의 위험 요소 평가	1~5	○		
마모, 강도	내구특성저하, 기계적특성저하, 구조변형, 기계적 동작특성저하 등 물리적 특성의 위험 요소 평가	1~5	○	△	
부식, 균열, 누유	대기부식, 내부 부식 및 균열에 따른 외적 내구성 노후화 상태와 기름이 새는 현상 평가	1~5	△	○	
경과년수	내용연수 이상	1	○		
	내용연수의 75%~100% 미만	2			
	내용연수의 50%~75% 미만	3			
	내용연수의 25%~50% 미만	4			
	내구연한의 25% 미만	5			
사용횟수	교체기준(제조사 권장 사용횟수 등) 이상	1	○		
	교체기준의 75%~100% 미만	2			
	교체기준의 50%~75% 미만	3			
	교체기준의 25%~50% 미만	4			
	교체기준의 25% 미만	5			
설치환경	염해	1	○	△	
	공해	2			
	일반옥외	3			
	일반옥내	4			
	하자기간내	5			
운행횟수	일편도 500회 이상	1	△	○	
	일편도 300~500회 미만	2			
	일편도 150~300회 미만	3			
	일편도 50~150회 미만	4			
	일편도 50회 미만	5			
고장, 장애 횟수	직전년도 4회 이상	1	△	△	○
	직전년도 3회	2			
	직전년도 2회	3			
	직전년도 1회	4			
	발생 없음	5			
제품단종	제품 단종	1			○
	단일 제조사 생산	3			
	다수 제조사 생산	5			
유지보수 횟수	직전년도 8회 이상	1			○
	직전년도 6~8회 미만	2			
	직전년도 4~6회 미만	3			
	직전년도 2~4회 미만	4			
	직전년도 1회 이하	5			
설비용량	여유용량 10% 미만	1			○
	여유용량 10%이상~50%미만	3			
	여유용량 50% 이상	5			
	관련선구의 속도향상 및 고속화 실시설계 수행	1			
운전시각	관련선구의 속도향상 및 고속화 기본설계 수행	2			○
	관련선구의 속도향상 및 고속화 기본계획 수행	3			
	관련선구의 속도향상 및 고속화 타당성 수행	4			
	관련선구의 속도향상 및 고속화 계획 없음	5			

(4) 정보통신 설비 평가 기준

평가항목	평가기준	점수	비 고 (○ 주요소, △ 보조요소)		
			안전성	내구성	사용성
열화, 절연	절연저항, 화학적 및 물리적 특성 변화 등 내부 전기적 성능의 위험 요소 평가	1~5	○		
부식	대기부식, 내부 부식 등 장비 표면의 화학적 또는 외적 내구성 노후화 상태 평가	1~5	△	○	
경과년수	내용연수 이상	1		○	
	내용연수의 75%~100% 미만	2			
	내용연수의 50%~75% 미만	3			
	내용연수의 25%~50% 미만	4			
	내구연한의 25% 미만	5			
사용횟수	교체기준(제조사 권장 사용횟수 등) 이상	1		○	
	교체기준의 75%~100% 미만	2			
	교체기준의 50%~75% 미만	3			
	교체기준의 25%~50% 미만	4			
	교체기준의 25% 미만	5			
설치환경	염해	1		○	△
	공해	2			
	일반옥외	3			
	일반옥내	4			
	하자기간내	5			
운행횟수	일편도 500회 이상	1	△		○
	일편도 300~500회 미만	2			
	일편도 150~300회 미만	3			
	일편도 50~150회 미만	4			
	일편도 50회 미만	5			
고장, 장애 횟수	직전년도 4회 이상	1	△	△	○
	직전년도 3회	2			
	직전년도 2회	3			
	직전년도 1회	4			
	발생 없음	5			
제품단종	제품 단종	1			○
	단일 제조사 생산	3			
	다수 제조사 생산	5			
유지보수 횟수	직전년도 8회 이상	1			○
	직전년도 6~8회 미만	2			
	직전년도 4~6회 미만	3			
	직전년도 2~4회 미만	4			
	직전년도 1회 이하	5			
설비용량	여유용량 10% 미만	1			○
	여유용량 10%~20% 미만	2			
	여유용량 20%~30% 미만	3			
	여유용량 30%~40% 미만	4			
	여유용량 40% 이상	5			

[별표 5] 철도시설 정밀진단 방법 및 종합 성능평가 방법

(1) 개별 철도시설에 대한 정밀진단은 안전성에 대해 평가결과를 기록하고, 평가 등급을 부여한다.

<평가표 - 선로 및 건축시설_구조물(예시)> (생략)

<평가표- 전기 및 통신설비_전철전력(예시)> (생략)

(2) 개별 철도시설에 대한 종합 성능평가는 안전성, 내구성 및 사용성으로 평가부문을 구분하여 평가결과를 기록하고, 중요도를 반영하여 성능평가지수와 성능평가등급을 부여한다.

(3) 성능평가를 위한 중요도는 다음과 같이 평가부문별로 평가항목의 중요도의 합이 100이 되도록 도출하여야 하며, 평가부문 중요도는 안전성, 내구성, 사용성의 합이 100이 되도록 산출되어야 한다.

<평가항목별, 평가부문간 중요도 도출방법> (생략)

(4) 성능평가지 활용되는 중요도는 철도시설물의 서비스 제공에 영향을 미치는 정도를 말하며, 객관성을 확보하고 있는 전문가 10인 이상이 참여하는 계층화 분석법 (Analytic Hierarchy Process, AHP)을 사용하여 결정한다. 개별시설 내에서 활용하는 중요도는 시설관리자 중에서 선정한 전문가들을 활용하여 AHP 분석방법으로 결정한다. 다만, AHP 분석이 적절치 않을 경우 전문가의 협의와 시설관리자의 참여하에 가중치를 결정할 수 있다.

(5) 전기 및 통신설비의 경우에는 평가항목의 중복을 고려하여 다음과 같이 평가항목을 평가한다. 평가항목이 평가부문에 중복일 경우 주요소에서만 평가하고 보조소에서는 따로 평가하지 않는다.

< 전기 및 통신설비의 평가부문별, 평가부문간 중요도 > (생략)

(6) 철도시설 종합평가는 구간별로 성능평가지수와 성능평가등급을 평가하고, 이 평가한 결과를 바탕으로 노선별로 성능평가지수와 성능평가등급을 도출한다. 종합성능평가 지수에 따른 종합성능평가 등급부여 기준은 다음과 같다.

성능평가지수(E)	성능평가등급	성능 수준 및 유지관리 필요성
$4.5 \leq E \leq 5.0$	A (우수)	결함·손상이 없고 내구성능 저하 가능성 낮음
$3.5 \leq E < 4.5$	B (양호)	경미한 결함이 있는 상태로 진행여부를 지속 관찰
$2.5 \leq E < 3.5$	C (보통)	안전에는 지장이 없으나, 간단한 보수·보강 필요
$1.5 \leq E < 2.5$	D (미흡)	성능이 기준이 미치지 못해 긴급한 보수·보강 필요
$1.0 \leq E < 1.5$	E (불량)	심각한 결함이 있어 즉각 사용중단하고 보강·개축 필요

[별표 6] 정밀진단 및 성능평가 결과보고서 표준목차

(1) 정밀진단 결과보고서 표준목차

- 목 차 -

가. 서두

나. 정밀진단 개요

다. 자료수집 및 분석

라. 현장조사 및 결과분석

마. 각종 시험·분석

바. 구조(설비)해석 및 안전성 검토

사. 손상 및 결함 등에 대한 원인 분석

아. 평가결과와 적정성

자. 안전조치 및 보수·보강 방법의 적정성

차. 종합결론의 적정성

카. 부록

(2) 성능평가 결과보고서 표준목차

- 목 차 -

- 가. 서두
- 나. 성능평가 개요
- 다. 자료수집 및 분석
- 라. 성능목표 및 관리지표의 선정
- 마. 철도시설의 평가부문별(안전성, 내구성, 사용성) 평가
- 바. 성능평가 결과의 시설별, 노선별, 구간별 분석
- 사. 철도시설의 종합평가 결과
- 아. 철도시설 유지관리 전략 제언
- 자. 종합결론
- 차. 부록

■ 철도시설의 정기점검등에 관한 지침 [별지 제2호서식]

(2쪽 중 제1쪽)

정밀진단·성능평가 결과보고서 평가서

1. 정밀진단 실시결과 평가표

평가항목	가중치 (%)	평가점수	비 고 (평가내용)
가. 진단계획 수립 및 보고서 체계의 적정성	5		
나. 보수·보강, 고장·장애 이력 등에 관한 자료수집 및 분석의 적정성	10		
다. 현장조사 및 결과분석의 적정성	15		
라. 각종 시험·분석의 적정성	10		
마. 구조(설비)해석 및 안전성 검토 등의 적정성	15		
바. 손상 및 결함 등에 대한 원인 분석의 적정성	10		
사. 평가결과의 적정성	15		
아. 안전조치 및 보수·보강 방법의 적정성	10		
자. 종합결론의 적정성	10		
평 가 점 수 (100점 만점)			

참고사항

1. 대상시설물의 특성 및 중요도 등에 따라 평가기관의 규정에서 본 서식의 평가항목 및 가중치를 변경할 수 있음.

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

신·구조문대비표

2. 성능평가 실시결과 평가표

평가항목	가중치 (%)	평가점수	비 고 (평가내용)
가. 평가계획 수립 및 보고서 체계의 적정성	5		
나. 자료수집 및 분석의 적정성	5		
다. 성능목표 및 관리지표 선정의 적정성	10		
라. 안전성 평가의 적절성	10		
마. 내구성 평가의 적절성	10		
바. 사용성 평가의 적절성	10		
사. 성능평가 결과의 시설별, 노선별, 구간별 분석의 적정성	15		
아. 종합평가 결과의 적정성	15		
자. 철도시설의 성능목표를 고려한 유지관리 전략 제안의 적정성	15		
차. 종합결론의 적정성	5		
평 가 점 수 (100점 만점)			

참고사항

1. 대상시설물의 특성 및 중요도 등에 따라 평가기관의 규정에서 본 서식의 평가항목 및 가중치를 변경할 수 있음.

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

현행	개정안
제1조(목적) 이 지침은 「철도의 건설 및 철도시설 유지관리에 관한 법률」 제29조, 제31조, 제33조, 제33조의2, 같은 법 시행령 제26조, 제28조, 제31조 및 같은 법 시행규칙 제10조의2에 따라 철도시설에 대한 정기점검 및 <u>성능평가</u> 의 실시 방법·절차, 정밀진단·성능평가 실시자에 대한 교육 및 정밀진단·성능평가 결과보고서의 평가 등에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.	제1조(목적) ----- ----- ----- ----- ----- ----- <u>정밀진단·성능평가</u> 의 ----- ----- ----- ----- -----.
제3장 <u>성능평가</u> 의 실시	제3장 <u>정밀진단 및 성능평가</u> 의 --
<신 설>	<u>제10조(정밀진단 일반) ① 정밀진단의 목적은 시설물의 물리적·기능적 결함을 발견하고, 그에 대한 신속하고 적절한 조치를 하기 위하여 구조적 안전성과 결함의 원인 등을 조사·측정·평가하여 보수·보강 등의 방법을 제시하는데 있다.</u> <u>② 철도시설관리자는 소관 철도 시설에 대하여 영 제23조에 따른</u>

제10조 ~ 제12조(생략)	시행계획에 따라 체계적이고 일관성 있는 정밀진단을 실시해야 한다.
제13조(성능평가 대상) ① 성능평가 대상 철도시설은 다음 각 호와 같이 구분한다.	제11조 ~ 제13조(현행과 같음)
1. ~ 2. (생략)	제14조(정밀진단 및 성능평가 대상) ① 정밀진단 및 성능평가 -----.
② 철도시설의 성능평가를 체계적으로 수행하고, 성능평가 결과를 효율적으로 관리하기 위하여 철도시설을 별표 1에 따른 분류 체계 및 분류코드로 구분한다.	1. ~ 2. (현행과 같음)
③ 철도시설관리자는 소관 철도시설의 특성을 고려하여 제2항에 따른 성능평가 대상 철도시설을 추가·수정·삭제할 수 있다.	② ----- 정밀진단 및 성능평가를 -----, 정밀진단 및 성능평가 결과를 -----.
④ 성능평가는 전수조사를 원칙으로 한다. 다만, 표본조사를 통하여 철도시설 전체 성능을 확인할 수 있는 경우에는 표본조사를 실시할 수 있다.	③ ----- 정밀진단 및 성능평가 -----.
⑤ 철도시설관리자는 제4항 단서에 따라 표본조사를 실시하는 경우에는 해당 철도시설의 성능을 대표할 수 있도록 시설·전기·	④ 정밀진단 및 성능평가는 전수조사 또는 표본조사의 방법으로 실시한다.
	⑤ ----- 제4항에 -----.

통계 등 관련 분야 전문가 의견을 반영하여 객관적이고 과학적인 기준에 따라 표본의 수량을 정하여야 하며, 성능평가 결과보고서에 전수조사가 불가능한 사유 및 표본의 수량 산출 근거를 명시하여야 한다.	----- 반영하고, 다음 각 호를 고려하여 -----
<신설>	표본조사 항목·방법·수량 등을 -----, 정밀진단 및 성능평가 결과보고서에 표본조사 항목·방법·수량 등을 정한 -----.
	1. 철도시설의 설치 환경, 설치 시기, 설치 제원 등을 대표할 수 있을 것
	2. 일정한 간격을 두고 분포될 수 있도록 할 것
	3. 분야별 철도시설 특성을 고려하여 전체 성능을 충분히 확인할 수 있도록 표본 수량을 정할 것
제14조(성능평가 절차) 성능평가 시행을 위한 세부적인 절차는 별표 2를 따른다.	제15조(정밀진단 및 성능평가 절차) 정밀진단 및 성능평가 -----.
제15조(성능평가실시자의 자격) 성능평가실시자의 자격은 영 제28조제2항의 자격요건을 준용한다. 이 경우, "정밀진단"을 "성능평가"로 본다.	<삭제>

제16조(성능평가 실시계획의 수립) ① 철도시설관리자는 소관 철도시설에 대한 성능평가를 착수하기 전에 성능평가 실시계획을 수립하여야 한다.

② 제1항에 따른 성능평가 실시 계획에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 철도시설 성능평가 대상
2. 철도시설 성능평가 실시자 및 세부일정
3. 철도시설 성능평가 기준 및 평가방법
4. ~ 6. (생략)

제17조(성능평가의 방법) ① 철도시설에 대한 성능평가는 안전성, 내구성 및 사용성으로 구분하여 평가한다.

② 철도시설관리자는 별표 3 및 별표 4에 따른 평가항목·기준·방법에 따라 성능평가를 실시하여야 한다. 다만, 관련 자료가 부족하거나 평가방법 변경 등이 필요한 경우에는 철도시설관리

제16조(정밀진단·성능평가 실시 계획의 수립) ① ----- 정밀진단 및 성능평가 ----- 정밀진단 및 성능평가 실시계획을 -----.

② ----- 정밀진단 및 성능평가 -----.

1. ---- 정밀진단·성능평가 --
2. ---- 정밀진단·성능평가 실시자 -----
3. ----- 정밀진단·성능평가 -
4. ~ 6. (현행과 같음)

제17조(정밀진단 및 성능평가의 방법) ① ----- 정밀진단은 안전성으로 평가하고, 성능평가는 -----.

② ----- 정밀진단 및 성능평가를 실시하여야 --. -- 소관 시설의 특성 반영 등을 위해 --

자가 별도의 평가기준·항목·방법을 정하여 성능평가를 실시할 수 있다.

③ 철도시설관리자는 제2항 단서에 따라 별도의 평가기준·항목·방법을 정하는 경우에는 그 내용을 제19조에 따른 성능평가 결과보고서에 따른 시행계획에 그 사유를 명시하여야 한다.

④ 철도시설관리자는 일관되고 효율적인 성능평가를 위해 이 지침의 내용을 반영하여 세부적인 성능평가 기준을 수립하여야 한다.

제18조(성능평가 결과의 정리) ① 성능평가 실시자는 해당 철도시설에 대한 성능평가 결과를 별표 5에 제시된 종합평가 방법에 따라 성능평가지수와 성능평가 등급으로 제시하여야 한다.

② 성능평가 실시자는 개별 시설에 대한 성능평가 결과를 시설별, 노선별, 구간별로 구분하여 분석하고, 그 결과를 제시하여야 한다.

----- 정밀진단 및 성능평가를 실시할 -----.

③ -----

----- 정밀진단 및 성능평가 -----.

④ -----
----- 정밀진단 및 성능평가를 -----
----- 정밀진단 및 성능평가 기준을 -----.

제18조(정밀진단 및 성능평가 결과의 정리) ① 정밀진단·성능평가 실시자는 ----- 정밀진단 및 성능평가 결과를 별표 5에 따른 방법으로 -----.

② 정밀진단·성능평가 실시자는 ----- 정밀진단 및 성능평가 결과를 -----.

③ (생 략)	③ (현행과 같음)
제19조(성능평가 결과의 보고) ① 철도시설관리자는 별표 6의 표 준목차에 따라 소관 철도시설에 대한 <u>성능평가 결과보고서</u> 를 작 성하고, 이를 관계 행정기관의 장에게 제출하여야 한다.	제19조(정밀진단 및 성능평가 결 과의 보고) ① ----- ----- --- <u>정밀진단 및 성능평가 결과 보고서</u> 를 ----- -----.
② 철도시설관리자는 소관 철도 시설에 대한 <u>성능변화</u> 추이를 분 석하여 체계적이고 과학적인 유 지관리 계획을 수립·시행할 수 있도록 제1항에 따른 <u>성능평가 결과보고서</u> 를 보존하고 관리하 여야 한다.	② ----- ----- <u>안전성 및 성능의 변화</u> ----- ----- ----- <u>정밀진단 및 성능평가 결과보고 서</u> 를 -----.
제20조(성능평가 결과의 조치)	제20조(정밀진단 및 성능평가 결 과의 조치)
<신 설>	① <u>철도시설관리자는 소관 철도 시설에 대해 제19조의 정밀진단 결과보고서에 따른 안전조치 및 보수·보강을 시행하여야 한다.</u>
① (생 략)	② (현행과 같음)
② 철도시설관리자는 제1항에도 불구하고 소관 철도시설의 안전 성, 내구성, 사용성 중 어느 하나 이상이 D(미흡)등급 이하인 경 우에는 해당 철도시설의 해당 성	③ ----- <u>제2항에도</u> ----- ----- ----- -----

능을 향상하기 위한 보수·보강 등 유지관리 계획을 수립·시행 하여야 한다.	----- ----- -----.
제21조(자체 위원회) ① 철도시설 관리자는 분야별 전문가를 포함 한 자체 위원회를 구성하여 <u>성 능평가</u> 방법, 대상, 결과의 적정 성 등을 심의해야 한다.	제21조(자체 위원회) ① ----- ----- ----- <u>정 밀진단 및 성능평가</u> ----- -----.
② 자체 위원회에서 심의하는 사 항은 다음 각 호와 같다.	② ----- -----.
1. 제11조제1항에 따른 정기점 검·정밀진단 결과활용의 적정 성에 관한 사항	1. 제12조제1항에 따른 점검·진 단·검사 등의 ----- -----
2. 제13조제3항에 따른 성능평 가 대상 철도시설의 적정성에 관한 사항	2. 제14조제3항에 따른 정밀진 단·성능평가 ----- -----
3. 제13조제4항에 따른 표본조 사의 적정성에 관한 사항	3. 제14조제4항에 ----- -----
4. 제16조에 따른 <u>성능평가</u> 실 시계획의 적정성에 관한 사항	4. ----- <u>정밀진단·성능평 가</u> ----- -----
5. 제17조에 따른 <u>성능평가</u> 방 법의 적정성에 관한 사항	5. ----- <u>정밀진단·성능평 가</u> ----- -----
6. 제18조에 따른 <u>성능평가지수 와 성능평가등급</u> 의 적정성에 관한 사항	6. ----- <u>정밀진단· 성능평가 결과</u> 의 ----- -----
7. 제20조에 따른 <u>유지관리</u> 계	7. ----- <u>안전조치, 보수·보</u>

획의 적정성에 관한 사항	강 및 유지관리 -----
8. 그 밖에 <u>성능평가</u> 시행에 관한 사항으로 철도시설관리자가 필요하다고 인정하는 사항	8. ---- <u>정밀진단·성능평가</u> -----
제35조(평가항목) ① 정밀진단 또는 성능평가 결과보고서에 대한 평가를 하는 경우 평가항목 및 배점은 별지 제2호서식에 따르며, 평가방법에 관한 세부사항은 평가기관이 국토교통부장관의 승인을 거쳐 별도로 정하는 「정밀진단·성능평가 결과보고서 평가 세부지침」(이하 "세부지침"이라 한다)에 따른다.	제35조(평가항목) ① ----- 「정밀진단·성능평가 결과보고서 평가 규정」(이하 "규정"이라 한다)에 ----.
② 정밀진단 또는 성능평가 결과보고서에 대한 중요평가항목(이하 "중요평가항목"이라 한다)은 각각 다음 각 호에 따른다.	② -----.
1. 정밀진단 중요평가항목 : 별지 제2호서식 <u>제1호다목 및 라목</u>	1. ----- : ----- ----- <u>제1호다목, 마목 및 사목</u>
2. (생략)	2. (현행과 같음)
제36조(평가등급) 정밀진단 또는 성능평가 결과보고서에 대한 평가등급은 다음 각 호의 기준을 적용하여 <u>적정, 미흡, 불량 및 매</u>	제36조(평가등급) ----- ----- <u>불량 또는</u>

<u>우 불량으로</u> 구분한다.	<u>매우 불량으로</u> -----.
1. 적정 : <u>당해</u> 정밀진단 또는 성능평가 결과보고서에 대한 평가점수의 총점이 70점 이상이고, 중요평가항목의 평가점수 중 해당 항목 배점의 100분의 40 이하인 항목이 없는 경우	1. -- : <u>해당</u> -----
2. 미흡 : <u>당해</u> 정밀진단 또는 성능평가 결과보고서에 일부 미비점 등이 있어 보완이 필요하다고 인정되는 경우로서 평가점수의 총점이 65점 이상 70점 미만이거나, 중요평가항목의 평가점수 중 해당 항목 배점의 100분의 40 이하인 항목이 1개인 경우	2. -- : <u>해당</u> -----
3. 불량 : <u>당해</u> 정밀진단 또는 성능평가 결과보고서에 <u>고의</u> 또는 <u>과실</u> 등이 있어 일부 불량하다고 인정되는 경우로서 평가점수의 총점이 60점 이상 <u>70점 미만이거나</u> , 중요평가항목의 평가점수 중 해당 항목 배점의 100분의 40 이하인 항목이 2개인 경우	3. -- : <u>해당</u> ----- <u>일부</u> ----- <u>65점 미만이거나</u> , -----
4. 매우 불량 : <u>당해</u> 정밀진단	4. ----- : <u>해당</u> -----

하거나 보완한 결과보고서를 평가기관에게 제출해야 한다. 1. ~ 2. (생략) <신설>	----- -----. 1. ~ 2. (현행과 같음) 제39조(정밀진단 및 성능평가 계획 제출 등) ① 철도시설관리자는 매년 12월말까지 다음 해 실시할 정밀진단 및 성능평가 계획(이하 ‘연간계획’이라 한다.)을 평가기관에 제출하여야 한다. 다만, 연간계획을 변경하고자 하는 경우에는 변경계획과 변경사유를 평가기관에 제출하여야 한다. ② 제1항에 따른 연간계획에는 정밀진단·성능평가 실시대상, 일정 및 세부적인 평가기준 등을 포함하여야 한다. ③ 평가기관은 제1항에 따라 제출받은 연간계획의 보완이 필요한 경우 철도시설관리자에게 수정을 요구할 수 있으며, 철도시설관리자는 특별한 사유가 없으면 이에 따라야 한다. 제39조(재검토기한) 국토교통부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라
---	--

이 고시에 대하여 2021년 7월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.	----- 2024년 1월 1일을 ----- ----- 12월 31일까지를 ----- ----- ----- -----.
--	---