

농촌진흥청고시 제2024-23호

「간척지 영농에 적합한 작물과 재배정보 고시」 일부를 다음과 같이 개정
고시합니다.

2024년 10월 18일

농 촌 진 흥 청 장

「간척지 영농에 적합한 작물과 재배정보 고시」 일부개정 고시

1. 개정 이유

- 농촌진흥청장에게 위임된 「간척지 영농에 적합한 작물과 재배
정보 고시」에 새로이 심의된 영농기술정보 등을 반영한 일부
내용을 개정하고자 함
- 간척지 영농에 적합한 신규작목 추가 및 기존작목의 보완된
정보를 제공하여 대국민 서비스를 강화하고자 함

2. 주요 개정내용

가. [별표 1] 간척지 영농에 적합한 작물과 재배 정보

- 신규작목 추가(5건)
 - 참깨, 땅콩, 세스바니아, 헤어리베치, 유채
- 기존 작목 정보 보완(1건)
 - 수수(품종추가 및 재배정보)

나. 재검토기한 설정

○ 재검토기한 기준일자 변경

- 「간척지의 농어업적 이용 및 관리에 관한 법률」 제26조(영농편의 제공)에 따라 2년 주기로 재검토함을 명시적으로 규정
- 동 고시 개정안 발령 시의 일자(2024년 10월 18일)를 기준으로 2년째에 해당하는 일(10월 17일)로 재검토기한을 설정

붙임. 신 · 구조문대비표

현 행			개정안		
1. 간척지 영농에 적합한 작물과 재배정보 : 별표1 2. 재검토기한 : 농촌진흥청장은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2022년 10월 31일을 기준으로 매2년이 되는 시점(매 2년째의 10월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.			1. (좌동) 2. 재검토기한 : 농촌진흥청장은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2024년 10월 18일을 기준으로 매 2년이 되는 시점(매 2년째의 10월 17일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.		
[별표1] 간척지 영농에 적합한 작물과 재배정보			[별표1] 간척지 영농에 적합한 작물과 재배정보		
연번	작물	재배정보	연번	작물	재배정보
7	수수	가. 재배 가능 토양 염도 : EC 3.0 dS/m 이하 나. 추천품종 : 황금찰, 남풍찰 다. 재배방법 1) 토양관리 : 비닐피복 재배 2) 비료사용량(kg/10a) [†] : 10-8-7 (질소-인산-칼리, 전량 밑거름) 3) 재식거리 : 60×10cm	7	수수	가. 재배 가능 토양 염도 : EC 3.0 dS/m 이하 나. 추천품종 : 황금찰, 남풍찰, 동안메 다. 재배방법 1) 재배유형 : 비닐피복 재배 2) 재식거리 : 60×10cm 3) 비료사용량(kg/10a) [†] : 10-8-7(질소-인산-칼리, 전량 밑거름)
		<신설>	23	참깨	가. 재배 가능 토양 염도 : EC 1.56 dS/m 이하(0.1% 이하) 나. 토양조건 : 문포통(사양토) 다. 추천 품종 : 강유, 금옥, 누리, 강안 라. 재배방법 1) 재배유형 : 비닐피복 재배 2) 과중량(kg/10a) : 0.3 3) 재식거리 : 30×10cm 4) 과중방법 : 점파 5) 비료사용량(kg/10a) : 검정사비량 (「작물별 비료사용처방5차 개정본」) * 질소 Y=17.596-0.553×X (Y: 질소비료 시용량, X: 토양 유기물 함량)

현행			개정안		
					* 인산 $Y=38.944-14.367 \times \log X$ (Y: 인산비료 사용량, X: 토양 유효인산 함량) * 칼리 $Y=18.052-28.077 \times X$ (Y: 칼리비료 사용량, X: 토양 치환성칼륨 함량) 6) 분시방법 : 질소, 인산, 칼리 모두 전량 밑거름 7) 토양관리 : 간척지토양의 석회함량을 분석하여 부족분 시비 - $\text{사용량(kg/10a)} = (\text{양이온치환용량} \times 0.6 - \text{치환성 칼슘}) \times 86$
	<신설>		24	땅콩	가. 재배 가능 토양 염도 : EC 1.56 dS/m 이하(0.1% 이하) 나. 토양조건 : 문포통(사양토) 다. 추천 품종 : 신평광 라. 재배방법 1) 재배유형 : 비닐피복 재배 (비닐규격 : 두께 0.02 mm 이 하) 2) 과중량(kg/10a) : 13 3) 재식거리 : 40×25cm 4) 과중방법 : 점파 5) 비료사용량(kg/10a) : 검정시비량 (「비료사용처방 5차 개정본」) * 질소 $Y=8.456-0.260 \times X$ (Y: 질소비료 사용량 X: 토양 유기물 함량) * 인산 $Y=20.587-0.054 \times X$ (Y: 인산비료 사용량 X: 토양 유효인산 함량) * 칼리 $Y=15.285-14.537 \times X$ (Y: 칼리비료 사용량, X: 토양 치환성칼륨 함량) 6) 분시방법 : 질소, 인산, 칼리 모두 전량 밑거름 7) 토양관리 : 간척지토양의 석회함량을 분석하여 부족분 시비 - $\text{사용량(kg/10a)} = (\text{양이온치환용량} \times 0.6 - \text{치환성 칼슘}) \times 86$
	<신설>		25	세스바니아 (꽃거름작물)	가. 재배 가능 토양 염도 : EC 4.6 dS/m 이하(0.3% 이하) 나. 토양조건 : 문포통(사양토) 다. 재배방법 1) 재배유형 : 노지재배 2) 과중량(kg/10a) : 4

현행			개정안		
					3) 파종방법 : 흩어뿌림, 줄뿌림 4) 비료사용량(kg/10a) : 6-8-6 (질소-인산-칼리) 5) 분시방법 : 질소, 인산, 칼리 모두 전량 밑거름 다. 환원시기 : 후작물 파종 2주 전(10월경) 라. 환원방법 : 트랙터 부착 중경제초기로 절단 파쇄한 후 로타리 경운 마. 후작작물 추천 : 보리, 호밀, 귀리
	<신설>		26	헤어리베치 (풋거름작물)	가. 재배 가능 토양 염도 : EC 1.56 dS/m 이하(0.1% 이하) 나. 토양조건 : 문포통(사양토) 다. 재배방법 1) 재배유형 : 노지재배 2) 파종량(kg/10a) : 3(1년차는 6kg 시용 추천) 3) 파종방법 : 흩어뿌림, 줄뿌림 4) 비료사용량(kg/10a) : 3-3-3.4 5) 분시방법 : 질소, 인산, 칼리 모두 전량 밑거름 라. 환원시기 : 후작물 파종 2주전(5월경) 마. 환원방법 : 트랙터 부착 중경제초기로 절단 파쇄한 후 로타리 경운 바. 후작물 추천 : 콩
	<신설>		27	유채 (풋거름작물)	가. 재배 가능 토양 염도 : EC 1.56 dS/m 이하(염농도 0.1% 이하) 나. 토양조건 : 문포통(사양토) 다. 재배방법 1) 재배유형 : 노지재배 2) 파종량(kg/10a) : 5 3) 파종방법 : 흩어뿌림, 줄뿌림 4) 비료사용량(kg/10a) : 21-8.8-2.5 (질소-인산-칼리) 5) 분시방법 : 질소, 인산, 칼리 모두 전량 밑거름 라. 환원시기 : 후작물 파종 2주전(4월경) 마. 환원방법 : 트랙터 부착 로타리 경운