

특수직무경찰관 복제규칙

[시행 2025. 12. 05.] [해양경찰청훈령 제459호, 2025. 12. 05., 일부개정]

제1조(목적) 이 규칙은 「해양경찰청 소속 경찰공무원 복제에 관한 규칙」 제17조에 따른 특수복식의 종류·제식 및 착용에 대한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(다른 법령 등과의 관계) 해양경찰 특수복식에 관하여 이 규칙에서 정한 것 외에는 「해양경찰청 소속 경찰공무원 복제에 관한 규칙」에 따른다.

제3조(특수복식의 구분) 특수복식은 특수제복, 특수모, 특수화, 휘장 및 그 부속물로 구분한다.

제4조(특수제복) 특수제복은 다음 각 호와 같이 구분하고, 그 도형 및 제식은 별표 1과 같다.

1. 악대복
2. 항공대복
3. 해상특수기동대 진압복
4. 함정건조감독복
5. 특공대복
6. 구조대복(중앙해양특수구조단 포함)
7. 수사요원 외근복
8. 과학수사 현장감식복
9. 훈련교관 하계 활동복

10. 그 밖의 복제

제5조(특수모) 특수모는 다음 각 호와 같이 구분하고, 그 도형 및 제식은 별표 2와 같다.

1. 악대모자
2. 특공대 모자
3. 항공대 모자
4. 방한모
5. 과학수사 근무모
6. 구조대 모자
7. 국제 행사용 정모
8. 훈련교관 모자

제6조(특수화) 특수화는 다음 각 호와 같이 구분하고, 그 도형 및 제식은 별표 3과 같다.

1. 특공대 작전화
2. 악대 단화(지휘관용, 악대원용)
3. 합정건조감독 안전화
4. 진압용 안전화
5. 항공화
6. 구조대 구조화(하계용, 동계용)
7. 국제 행사용 단화

제7조(휘장) 휘장은 다음 각 호와 같이 구분하고, 그 도형 및 제식은 별표 4와 같다.

1. 베스트캡틴회장
2. 최우수정장회장
3. 항공회장류
4. 특공대 표지장
5. 특공대 견장
6. 특공대 부대마크
7. 특공대·해상특수기동대 해양경찰 표지장
8. 특공대·해상특수기동대 태극마크
9. 구조대 표지장
10. 해상특수기동대 표지장
11. 조함 표지장
12. 응급구조사 표지장
13. 구조회장류
14. 중앙해양특수구조단 표지장
15. 훈련교관 휘장
16. 훈련교관 표지장

제8조(부속물) 특수제복의 부속물은 다음 각 호와 같이 구분하며, 그 도형 및 제식은 별표 5와 같다.

1. 함정건조감독관 이름표
2. 악대허리띠 및 버클
3. 악대 견사
4. 악대 견장
5. 악대 이름표

6. 특공대 벨트
7. 항공장갑
8. 방호장갑
9. 구조대 벨트
10. 구조대 고글
11. 훈련교관 이름표
12. 훈련교관 패치

제9조(특수복식의 차림) ① 특수복식의 차림은 다음과 같다. 다만, 해양경찰청과 그 소속기관의 장은 원활한 업무수행 등을 위해 필요한 경우에는 특수복식의 차림 중 일부의 착용이나 착장을 생략하게 할 수 있다.

1. 악대복: 악대복(동복 · 하복 · 성하복 및 연주복), 악대모자(지휘용 · 대원용), 악대 단화, 견장, 견사, 악대휘장, 악대허리띠 및 버클
2. 항공대복: 항공대복(항공비행복 · 항공정비복 · 항공 반팔티셔츠), 항공모자, 항공휘장류(항공지휘 · 선임항공 · 일반항공), 항공 이름표, 항공 표지장, 태극마크, 항공화 및 항공장갑
3. 해상특수기동대 진압복: 해상특수기동대 진압복, 진압용 안전화, 방호장갑, 해상특수기동대 태극마크, 해상특수기동대 표지장 및 해상특수기동대 해양경찰 표지장
4. 함정건조감독복: 함정건조감독복, 함정건조감독 안전화
5. 특공대복: 특공대복(근무복 · 훈련복 · 무도복), 체력단련복(하계 · 동계), 방한복, 특공대 모자(근무모 · 훈련모), 특공대 작전화, 특공대 표지장, 특공대 견장, 특공대 부대마크, 특공대 태극마크, 특공대 벨트 및 특공대 해양경찰 표지장

6. 구조대복: 구조대복(근무복·훈련복·간소복), 경량점퍼, 방한점퍼, 구조대 모자(근무모·기동모), 구조대 구조화(하계·동계), 구조대 구조벨트, 구조대 고글, 해양경찰 구조대 표지장, 태극마크, 구조회장류 (구조마스터·1급 구조사·2급 구조사), 중앙해양특수구조단 표지장
 7. 수사요원 외근복: 수사요원 외근복
 8. 과학수사 현장감식복: 과학수사 근무모, 과학수사현장감식복(반팔·긴팔)
 9. 국제 행사용 하정복: 국제 행사용 하정복, 국제 행사용 정모, 국제 행사용 단화
 10. 훈련교관복: 훈련교관 하계 활동복, 훈련교관 모자, 훈련교관 휘장, 훈련교관 표지장, 훈련교관 패치
- ② 제1항에도 불구하고 해양경찰청과 그 소속기관의 장은 원활한 업무 수행 등을 위해 필요한 경우에는 해상구명복, 함정정비복, 방한모, 카디건, 플리스 파카, 경찰관 체력단련복(하계·동계), 국제 행사용 하정복을 착용하게 할 수 있다.

제10조(지급기준) 특수직무경찰관 급·대여품 지급기준은 별표 6과 같다.

제11조 삭제

부 칙


이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

[별표 1]



특 수 제 복(제4조 관련)

도 형	제 식	재 질
1. 악대복 가. 악대동복 상의  (앞) (뒤)	(1) 제식 : 경찰관 정복과 동일 (2) 깃 : 세 움 (가) 규 격 : 중앙폭 4.5센티미터 x 앞채움폭 4센티미터 (나) 바탕색 : 진파랑색 (다) 가장자리 : 10밀리미터 금색테이프 (3) 후개 : 중심선 하단부 약 28센티미터 절개 (4) 단추 : 전면중앙 금색단추(중) 5개부착 (5) 견장고리 : 10밀리미터 폭으로 한쪽 2개씩 양 어깨에 부착 (6) 수 장 (가) 위치 : 소매끝 어깨밖 약 7센티미터 상단 (나) 휘장 2줄 : 폭 25밀리미터 진파랑 바탕에 노랑과 빨강 2도 자수 1줄, 폭 15밀리미터 진파랑 1줄, 줄간격 10밀리미터 (7) 태극마크 : 왼쪽 어깨 부착	(1) 재 질 : 경찰관 동정복과 동일 (2) 단 추 : 경찰정복용(중) 단추
나. 악대하복 상의  (앞) (뒤)	(1) 하복 상의 제식은 동복상의와 동일 (2) 수장 : 소매끝 약 7센티미터 상단, 진파랑선 폭 17밀리미터, 줄간격 0.5센티미터 3줄	(1) 재질 : 경찰관 하정복과 동일 (2) 단추 : 경찰정복용(중) 단추
다. 악대성하복 상의  (앞) (뒤)	(1) 제식 : 경찰관 성하복과 동일 (2) 깃 : 벌림깃 (가) 주머니 : 전면 가슴 좌, 우 부착 (나) 바탕색 : 백색 (다) 가장자리 : 9밀리미터 금사선 (3) 단추 : 전면 중앙 금색단추(소) 5개, 주머니 뚜껑 2개 부착 (4) 견장고리 : 동복 상의와 동일 (5) 목가리개 : 목가리개 부착 (6) 태극마크 : 왼쪽 어깨 부착	(1) 재질 : 백색 마트지 (2) 단추 : 경찰정복용(소) 단추

도 형	제 식	재 질
라. 와이셔츠 	(1) 깃 : 세움깃(차이나카라), 앞부분은 도형과 같이 6.5센티미터옆으로 돌려 단추 1개 채움 (2) 소 매 : 도형과 같이 단추 2개를 달아 소매 조절도록 한다. (3) 전 면 : 가슴 왼쪽에 주머니를 부착 하고 단추는 5개를 달며 밑단은 도형과 같이 굴림 (4) 단 추 : 와이셔츠 단추	재 질 : 백색 면실크
마. 악대 하의 	(1) 동복 하의 (가) 제식 : 경찰관 정복과 동일 (나) 주머니 : 앞주머니는 사선 주머니로 하고 뒤주머니는 외입술로 한다. (2) 하복하의 (가) 제식 : 동복하의와 동일 (나) 주머니 : 앞주머니는 사선 주머니로 하고 뒤주머니는 외입술로 한다. (3) 성하복 하의 (가) 제 식 : 동복하의와 동일 (나) 주머니 : 앞주머니는 사선 주머니로 하고 뒤주머니는 외입술로 한다.	(1) 동복 하의 : 경찰관 정복과 동일 (2) 하복하의 : 경찰관 정복과 동일 (3) 성하복 하의 : 경찰관 정복과 동일
바. 악대 연주복 상의  (앞) (뒤)	(1) 깃 : 도형과 같이 턱시도 깃으로 하고 동단으로 덧씌운다. (2) 전면 : 양쪽 하단에 공단으로 주머니를 달고 왼쪽가슴에는 직네모의 주머니를 만든다. (3) 단추 : 중앙에 제감으로 덧싼 단추 1개를 달며 그 뒤쪽에 더달고 중앙에 단추구멍 1개를 뚫는다. (장구단추)	검정색 혼방지
사. 악대 연주복 하의 	(1) 제식 : 연회복과 같다. (가) 주머니 : 옆 주머니는 부착하지 않고 뒷 주머니 2개를 만들고 한쪽에는 단추로 채운다 (나) 라인테이프 : 좌, 우 솔기에 4센티미터의 흑색 라인 테이프 부착	검정색 혼방지

도형	제식	재질
아. 와이셔츠  (앞) (뒤)	(1) 제식 : 텍시도 와이셔츠 (2) 깃 : 도형과 같이 제비꼬리형 깃으로 한다. (3) 소매 : 일반 와이셔츠형 소매 (4) 단추 : 일반 와이셔츠 단추 6개	재질 : 백색 면실크
자. 커버밴드(복띠) 	(1) 제식 : 텍시도형 커버 밴드	검정색 공단
차. 나비넥타이 	(1) 제식 : 일자형 나비넥타이	검정색 공단
카. 악대동복(지휘용) 1) 상의 	(1) 제식 : 경찰관 정복과 동일 (2) 깃 : 벌림깃 (가) 주머니 : 전면 가슴 좌, 우 부착 (나) 바탕색 : 흑색 (다) 가장자리 : 9밀리미터 금사선 (3) 단추 : 전면 중앙 경찰단추(대) 4개, 주머니 뚜껑 2개 부착 (4) 견장고리 : 한쪽 2개씩 양어깨에 부착 (5) 후 개 : 중앙 하단부 약 28센티미터 절개 (6) 수 장 (가) 위치 : 소매끝 어깨밖 약 7센티미터 상단 (나) 금사 선휘장 : 폭 17밀리미터 1줄 (다) 중앙부분 금색 무궁화 자수	재질 : 검정색 순모 100%
2) 하의 	(1) 동복 하의 (가) 제식 : 경찰관 정복과 동일 (나) 주머니 : 뒷주머니 2개를 만들고 한쪽에는 단추로 채운다. (다) 자바라 : 좌, 우 솔기에 폭 4센티미터의 흑색 자바라 부착	재질 : 검정색 순모 100%

도 형	제 식	재 질
타. 약대하복(지휘용) 1) 상의 	(1) 제식 : 경찰관 정복과 동일 (2) 깃 : 벌림깃 (가) 주머니 : 전면 가슴 좌, 우 부착 (나) 바탕색 : 흑색 (다) 가장자리 : 9밀리미터 금사선 (3) 단 추 : 전면중앙 경찰단추(대) 4개, 주머니뚜껑 2개 부착 (4) 견장고리 : 한쪽 2개씩 양어깨에 부착 (5) 후개 : 중앙 하단부 약 28센티미터 절개 (6) 수장 (가) 위치 : 소매끝 어깨밖 약 7센티미터 상단 (나) 금사 선휘장 : 폭 17밀리미터 1줄 (다) 중앙부분 금색 무궁화 자수	재 질 : 아이보리색 순모 100%
2) 하의 	(1) 하복 하의 (가) 제식 : 경찰관 정복과 동일 (나) 주머니 : 뒷주머니 2개 만들고 한쪽에는 단추로 채운다.	재 질 : 아이보리색 순모 100%
2. 항공대복 가. 항공 비행복 	(1) 제식 : 상하 분리 (2) 상의 : 가슴 전면 덮개식 겹주머니 (3) 하의 : 덮개식 건빵주머니 (4) 부착물 : 해양경찰 엠블렘, 항공표지장, 이름표, 태극마크 (5) 대상 : 항공승무원 근무자 (조종, 정비, 전담, 관제)	(1) 재 질 : 아라미드 (2) 색 상 : 검정색
나. 항공 정비복 	(1) 지 퍼 : 앞채움 (2) 상의 벨크로 주머니 : 왼쪽어깨볼펜(1), 양쪽가슴(2), 주머니(2) 포함 총 5개 (3) 상, 하의 안쪽 폴리에스터 기모안감 처리 (동계용) (4) 손목양쪽은 벨크로 조절 가능 (5) 바지주머니 : 좌·우 옆(2), 허벅지 바깥쪽 측면 벨크로형 2개 부착 (6) 해양경찰 표지장(오른쪽 어깨) (7) 이름표 부착(오른쪽 가슴) (8) 계급장(양쪽 어깨) (9) 상·하의 통기성, 활동성 강화된 고급원단 사용, 제작 (10) 대상 : 항공정비대 정비사	(1) 색 상 : 진곤색 (2) 재 질 : 폴리에스터


도 형	제 식	재 질
다. 항공 반팔티셔츠 	(1) 제 식 : 반팔 카라 티셔츠 (2) 부착물 : 없음 (3) 땀 흡수/배출 및 신축성 통기성이 향상된 고급원단 사용, 제작	(1) 재 질 : 폴리에스테르+면 (2) 색 상 : 멜란지그레이 (흰색+진회색)
3. 해상특수기동대 진압복 가. 상의  (앞) (뒤)	(1) 지 퍼 : 앞채움, 내피채움 (2) 반사지 : 양쪽 어깨, 소매끝 (3) 고무밴드 : 안감조임용 (4) 벨크로테이프 : 앞채움, 카우스용	(1) 색 상 : 검정색 (2) 재 질 : 폴리에스테르
나. 하의  (앞) (뒤)	(1) 반사지 : 바지무리 상단과 바지끝 (2) 지 퍼 : 앞채움, 내피채움 (3) 고무밴드 : 안감조임용 (4) 벨크로테이프 : 앞채움, 카우스용	(1) 색 상 : 검정색 (2) 재 질 : 폴리에스테르
4. 함정건조감독관복 	(1) 제 식 : 상하 연립 (2) 깃 : 유선형식(계급장 미부착형) (3) 지 퍼 : 항공비행복과 동일 (4) 주머니 : 항공비행복과 동일 (5) 부착물 (가) 조함표지장(왼쪽가슴) (나) 이름표(오른쪽가슴) (다) 태극마크(오른쪽팔) (라) 해양경찰 엠블렘(왼쪽팔) (마) 견장(양쪽어깨)	(1) 재 질 : 노맥스 아라미드 (2) 색 상 : 연파랑색
5. 특공대복 가. 근무복 상의 	(1) 제 식 : 바지 안으로 넣지 않는 방식 (2) 옷 깃 : 노타이식(차이나카라) (3) 지 퍼 : 상의 앞면에는 지퍼를 달아 채우고 벨크로테이프 5개 부착 (4) 주머니 : 상의 좌.우측 흉부 및 하부에 덧붙임식으로 덮개를 달아 벨크로테이프를 부착(좌우 어깨 측면 덮개식 연필꽂이 및 패드 부착) (5) 소 매 : 소매끝은 접단을 만들어 벨크로 테이프 부착 넓이 조정	(1) 색 상 : 블랙 디지털 멀티캠 (2) 재 질 : 폴리, 레이온 혼방

도 형	제 식	재 질
나. 근무복 하의 	(1) 제 식 : 기동복 하의 제식과 동일 (2) 주머니 : 좌,우 허벅지 바깥쪽 측면에 덧붙임 식으로 하고 덮개를 부착 (3) 바지부리 : 슬길을 절개, 지퍼부착, 폭 조절 가능	상의와 재질, 색상 동일
다. 훈련복 상의  (앞) (뒤)	(1) 제 식 : 상.하 분리식 (2) 깃 : 세움깃(차이나카라) (3) 지 퍼 : 상의 앞면 지퍼 부착 (4) 주머니 (가) 상의 왼쪽, 오른쪽 흉부에 붙임식 (약25° 기울임) 으로 주름을 잡고 덮개를 달아 벨크로 테이프 부착 (나) 소매끝 부분에 흉부의 주머니와 같은 방식의 주머니 부착 (5) 소 매 : 팔꿈치 부분에 보호패드를 넣을수 있는 주머니를 부착, 소매끝은 접단을 만들어 벨크로테이프를 붙인다. (폭너비 조정)	(1) 색 상 : 검정색 (2) 재 질 : 방염재질
라. 훈련복 하의  (앞) (뒤)	(1) 제 식 : 견본확인 (2) 주머니 : 왼쪽,오른쪽 허벅지 바깥쪽 측면 덧붙임 식으로 하고 덮개를 부착 (3) 소 매 : 무릎부분에 보호패드를 넣을 수 있는 주머니 부착, 바지부리는 벨크로테이프를 부착하여 폭을 조절 할 수 있게 한다. (4) 허 리 : 고무밴드를 넣어 신축성이 있게 한다	상의와 재질, 색상 동일
마. 무도복 상의 	(1) 제 식 : 합기도복 제식과 동일 (2) 뒷면 등판 마킹 (가) 글씨색상 : 흰색 (나) 해양경찰 글씨규격 : 가로 6.5센티미터 세로 7.5센티미터 (다) 특공대 글씨규격: 가로 3.5센티미터 세로 4.8센티미터 (3) 왼쪽 가슴부위에 특공대, 구조대, 해상특수기동대 견장 부착	(1) 색 상 : 검정색 (2) 재 질 : T/C 면 혼방



도 형	제 식	재 질
바. 무도복 하의 	(1) 제 식 : 합기도복 제식과 동일 (2) 허리에는 신축성이 있는 밴드로 하고 크기 조절용 끈을 단다.	상의와 재질, 색상 동일
사. 체력단련복 상의(하계)  (앞) (뒤)	(1) 제 식 : 티셔츠 (2) 표 식 (가) 앞면 : SSAT(왼쪽가슴) (나) 뒷면 : SSAT	색 상 : 검정색
아. 체력단련복 하의(하계) 	(1) 왼쪽 아래부분에 SSAT (2) 안쪽 쿨망사	상의와 재질, 색상 동일
자. 체력단련복(동계) 1) 상의 	(1) 깃 : 세움깃(차이나카라) (2) 표 식 (가) 앞면 : 해양경찰특공대표지장(왼쪽가슴) (나) 뒷면 : 해양경찰특공대(한글)	색상 : 검정색
2) 하의 	(1) 허리에 고무밴드를 넣어 신축성이 있게 하고 면끈을 넣어 고정이 가능하게 한다. (2) 양쪽에 주머니를 만든다 (3) 바지끝은 지퍼를 달아 폭을 조절 할수있게 한다.	상의와 재질, 색상 동일

도 형	제 식	재 질
차. 방한복 1) 상의 	(1) 제 식 : 도형참조 (2) 지 퍼 : 방수지퍼 (3) 주머니 (가) 왼쪽 흉부에 위치 방수 지퍼 이용 (나) 왼쪽.오른쪽 아랫부분에 제작(몰입식) (다) 왼쪽팔 소매에 방수지퍼 이용 (4) 모 자 : 깃 일체형	(1) 색 상 : 블랙 디지털 멀티캠 (2) 재 질 : T/C 혼방 또는 고어텍스
2) 하의 	(1) 허리단 : 허리 양쪽으로 고무 밴드를 삽입 (2) 앞여밈 : 지퍼를 부착 지퍼 상단 부위 허리단에는 스냅 1조를 부착 (3) 좌.우 허벅지 주머니 부착 (4) 무릎 보강천 덧댐 (5) 무릎 입체 패턴 제작 (6) 발목 여밈과 삼각무 부착 (7) 발목 사이즈 조절 비조 부착	상의와 재질, 색상 동일
6. 구조대복 가. 근무복 1) 상의  (앞) (뒤)	(1) 제 식 : 바지 안으로 넣지 않는 방식 (2) 깃 : 노타이식(상의 깃 좌, 우에 계급장 부착) (3) 지 퍼 : 상의 앞면에는 지퍼를 달아 채우고 벨크로테이프 5개 부착 (4) 주머니 : 상의 왼쪽.오른쪽 흉부 및 하부에 덧붙임식으로 주름을 잡고 덮개를 달아 벨크로테이프를 부착(좌측 어깨 측면 덮개식 연필 곳이 및 지퍼식 주머니 부착) (5) 소 매 : 소매끝은 접단을 만들어 벨크로 테이프 부착 넓이 조정	(1) 색 상 : 검정색 (2) 재 질 : 폴리, 레이온 등 혼방
2) 하의  (앞) (뒤)	(1) 제 식 : 구조대복 상의 제식과 동일 (2) 주머니 : 왼쪽.오른쪽 허벅지 바깥쪽 측면에 덧붙임식으로 하고 덮개를 부착 (3) 바지부리 : 솔깃을 절개, 지퍼부착, 폭 조절가능	상의와 재질, 색상 동일
나. 훈련복 1) 상의  (앞) (뒤)	(1) 제 식 : 구조대복과 동일 (2) 깃 : 세움깃(차이나카라) (3) 지 퍼 : 상의 앞면 지퍼 부착 (4) 소 매 : 팔꿈치 부분에 보호패드가 적용되어 훈련에 적합한 형태로 제작될 것	(1) 색 상 : 검정색 (2) 재 질 : 방염재질

도 형	제 식	재 질
2) 하의  (앞) (뒤)	(1) 제식 : 구조대복과 동일 (2) 무릎 : 무릎부분에 보호패드가 적용되어 훈련에 적합한 형태로 제작될 것. (3) 허리 : 고무밴드를 넣어 신축성이 있게 한다	상의와 재질, 색상 동일
다. 간소복  (앞) (뒤)	(1) 제식 : 반팔 깃 티셔츠 (2) 부착물 : 이름표, 태극마크, 구조취장류, 해양 경찰구조대 표지장, 응급구조사 표지장 등 (3) 땀 흡수/배출 및 신축성, 통기성 향상된 고급원단 사용, 제작	(1) 색 상 : 검정색 (2) 재 질 : 폴리에스테르 등
라. 경량점퍼 	(1) 제식 : 점퍼 형태로 제작 (2) 형식 : 춘추복으로 착용할 수 있고 모자가 부착되어 있으며 방투습 기능 및 스트레치가 가미되어 활동성이 우수 할 것 (3) 부착물 : 이름표, 태극마크, 구조취장류, 해양 경찰구조대 표지장, 응급구조사 표지장 등	(1) 색 상 : 검정색 또는 진곤색 (2) 재 질 : 폴리, 레이온 등 혼방
마. 방한점퍼 	(1) 제식 : 점퍼 형태로 제작 (2) 형식 : 동계복으로 착용할 수 있고 모자가 부착되어 방한 효과를 극대화한 구조일 것 (3) 부착물 : 이름표, 태극마크, 구조취장류, 해양 경찰구조대 표지장, 응급구조사 표지장 등	(1) 색상: 검정색 또는 진곤색 (2) 재질 : T/C 혼방 또는 고어텍스 등
7. 수사요원 외근복 	(1) 깃 : 칼라식 (2) 지퍼 : 앞채움 (3) 표식 (가) 앞면 왼쪽 : 해양경찰 POLICE (나) 뒤 : 해양경찰 POLICE	색상 : 검정

도 형	제 식	재 질
8. 과학수사 현장감식복 가. 반팔 상의  (앞) (뒤)	(1) 깃 : 칼 라 (2) 단 주 : 앞채움 (3) 표 식 (가) 앞면 : 해양경찰 (나) 뒷면 : 과학수사, 해양경찰 (다) 좌측소매 : 해양경찰엠블럼, CSI (4) 주머니 : 왼쪽 가슴 1개 부착	(1) 색 상 : 곤색 (2) 재 질 : 기능성 원단
나. 긴팔 상의 (긴팔부분을 제외하고 반팔과 동일)	(1) 제 식: 왼쪽 견본, 반팔과 동일	(1) 반팔과 동일
다. 하의  (앞) (뒤)	(1) 왼쪽·오른쪽 측면 주머니 각 1개 (2) 왼쪽·오른쪽 후면 지퍼형 주머니 각 1개 (3) 왼쪽 허벅지 연필꽂이 주머니	(1) 검정, 기능성 원단
9. 훈련교관 하계 활동복 	(1) 깃은 반팔 형식의 수직형 목깃으로 하고, 앞채움 단추를 단다. (2) 양쪽 어깨 상단에 주머니를 단다. (3) 왼쪽 어깨 상단에 훈련교관 표지장을 붙인다. (4) 오른쪽 어깨 상단에 훈련교관 패치 및 이름표를 붙인다. (5) 근무복 하의와 함께 착용한다.	(1) 검정색 (2) 신축성 있는 소재
10. 그 밖의 복제 가. 해상구명복  (앞) (뒤)	(1) 제 식 : 일체형 (2) 깃 : 지퍼일체형 (3) 모 자 : 탈착식 (4) 지 퍼 - 전면 중앙깃 끝단에서 하복부 부분까지 부착 (5) 양소매끝 솔기에 부착 (6) 양바지끝 솔기에 절개하여 부착 (7) 통풍구 : 양쪽 겨드랑이에 각 4개씩 통풍구 처리	(1) 색 상 : 외피(진청색), 내피 (주황색) (2) 재 질 : 나일론, 폴리에스테르

도 형	제 식	재 질
나. 함정정비복  (앞) (뒤)	(1) 제식 : 상,하분리식 (2) 깃 : 노타이식 (3) 지퍼 상의 전면중앙 부착 (4) 양 소매끝 솔기에 단추부착 (5) 하의 주머니는 옆 주머니 트기	(1) 색 상 : 진곤색 (2) 재 질 : T/C(65%, 35%) 혼방
다. 경찰관 체력단련복(하계) 1) 상의  (앞) (뒤)	(1) 제식 : 티셔츠 (2) 앞면 왼쪽 가슴부분 KCG 나염 프린팅	(1) 색 상 : 검정색 (2) 재 질 : 폴리에스테르
2) 하의  (앞) (뒤)	(1) 제식 : 기능성 소재의 티셔츠 (2) 앞면 왼쪽 허벅지부분 KCG 나염 프린팅	(1) 색 상 : 검정색 (2) 재 질 : 폴리에스테르
라. 경찰관 체력단련복(동계) 1) 상의 	(1) 제식 : 기능성 소재의 티셔츠 (2) 앞면 왼쪽 가슴부분 KCG 나염 프린팅	(1) 색 상 : 검정색 (2) 재 질 : 폴리에스테르, 폴리우레탄 혼합
2) 하의 	(1) 제식 : 기능성 소재의 티셔츠 (2) 앞면 왼쪽 허벅지부분 KCG 나염 프린팅	상의와 재질, 색상 동일
마. 카디건  (앞) (뒤)	(1) 제식 : 카디건 형태 (2) 견장 : 벨크로에 의한 붙임 방식 (근무복 규격과 동일) (3) 이름표 : 동일색상의 면재질 벨크로 부착형태 (근무복 이름표 규격과 동일)	(1) 재 질 : 양모, 아크릴 혼방 (2) 색 상 : 진한 곤색

도 형	제 식	재 질
바. 플리스파카  (앞) (뒤)	(1) 제식 : 점퍼 형태 (2) 이름표 : 동일색상의 벨크로 부착형태 (3) 부착물 : 해양경찰 엠블렘 벨크로 부착형태	(1) 색 상 : 진회색 (2) 재 질 : 폴리에스테르
사. 국제 행사용 하정복 1) 남성용 상의  (앞) (뒤)	(1) 노타이식 깃으로 하고, 앞면 중앙에 한 줄로 5개의 금색으로 된 금속단추(중)를 단다. (2) 반소매로 하고, 흉부 좌우에 겹붙임 뚜껑 주머니를 붙이고, 금색 금속단추(중)를 단다. (3) 어깨에 어깨표장지를 붙이고, 금색 금속단추(중)를 단다. (4) 좌측 어깨 상단에 어깨표지장을 붙인다.	하얀색, 폴리에스테르 원단
2) 남성용 하의  (앞) (뒤)	(1) 긴바지로 한다. (2) 앞면 우측에 옆으로 속붙임 작은 주머니와 좌우 측면에 사선으로 속붙임 옆주머니를 달고, 앞판 좌우에 주름 1개를 만든다.	하얀색, 폴리에스테르 원단
3) 여성용 상의  (앞) (뒤)	남성용 상의와 같이 하되, 주머니를 작게 한다.	남성용과 같다.
4) 여성용 하의 가) 바지  (앞) (뒤)	(1) 긴 바지로 한다. (2) 앞 좌우 측면에 비스듬히 속붙임 옆 주머니를 단다.	남성용과 같다.

도 형	제 식	재 질
나) 치마  (앞)  (뒤)	여자용 보통 스커트로 한다.	

[별표 2]

특 수 모(제5조 관련)

도 형	제 식	재 질
1. 악대모자 가. 악대모자(지휘용)  (동) (하)	(1) 제식 : 경찰정모와 동일하며 모자테두리에 금색 월계수잎 자수를 하고, 금속실을 꼬아 턱끈을 한다. (2) 마크 : 경찰관 정모 모장과 동일	(1) 동모자 : 흑색 순모지 (2) 하모자 : 계란색 트로피칼지
나. 악대모자(대원용) 	(1) 제식 : 경찰관 정모와 동일하며 모자 테두리에 진 청색 자바라와 검정바탕에 은색자수 띠와 금색 우단띠를 부착하고 금색사를 꼬아 턱끈을 한다. (2) 마크 : 해양경찰 엠블럼은 은색 철재로 부착한다. (3) 단추 : 모자 좌우 양옆에 금색단추를 부착한다.	(1) 색 상 : 도형참조(동,하) (2) 재 질 : 백색큐알지
2. 특공대 모자 가. 특공대 근무모 	(1) 제식 : 그림참조 (2) 전면 : 패드 부착 (3) 후면 : SSAT 표기	(1) 색상 : 블랙 디지털 멀티캠 (2) 재질 : 기능성 원단
나. 특공대 훈련모 	(1) 제식 : 그림참조 (2) 전면 : SSAT 표기 (3) 후면 : 해경특공대 표기	(1) 색상 : 검정색바탕, 하얀색글씨 (2) 재질 : 기능성 원단
3. 항공대 모자  (경감이상) (경감이하)	(1) 제식 (가) 경감이상 모자 : 모자챙에 월계 자수 처리 모자챙 상단에 금테두리 (나) 경감이하 모자 : 그림참조 (다) 모자뒷면의 "POLICE" 금색자수처리 (2) 기타 (가) 해양경찰 엠블럼(전면) (나) 태극마크(좌측측면)	(1) 색상 : 흑색 (2) 재질 : 쿨맥스

4. 방한모 	(1) 챙 : 수평챙과 수직챙 (2) 마크 : 경찰관 정모 모장과 동일 (3) 불가림 : 부착	(1) 걸감 : 경찰관 동복지와 동일 (2) 안감 : 태피테(Taffeta) (3) 색상 : 진청색
5. 과학수사 근무모  (정면) (측면, 후면)	(1) 제식 : 그림참조 (2) 기타 (가) 전면 : 해양경찰 CSI 마크 (나) 후면 : POLICE (다) 측면 : 과학수사	(1) 색상 : 검정 (2) 재질 : 기능성 원단
6. 구조대 모자 가. 구조대 근무모 	(1) 제식 : 도형참조 (2) 전면 : 구조 등급별 표식장 부착 (3) 후면 : POLICE 표기 (4) 기타 : 경감 이상은 자수 수채를 넣고 전후면 표기색상은 변경할 수 있음	(1) 색상 : 검정색 (2) 재질 : 기능성 원단
나. 구조대 기동모 	(1) 제식 : 그림참조 (2) 전면 : 구조 등급별 표식장 부착 (3) 기타 : 인명구조 및 해상수색용으로 자외선 보호에 적합할 것. 전후면 표기색상은 변경할 수 있음	(1) 색 상 : 검정색 (2) 재 질 : 기능성 원단
7. 국제 행사용 정모 	(1) 제식 : 경찰정모와 동일하게 한다. (2) 마크 : 경찰관 정모 모장과 동일 ※ 여자 경찰관의 경우 여성용 정모와 동일 하며 색상은 백색이다	(1) 색 상 : 백색 (2) 재 질 : 순모지
8. 훈련교관 모자  (정면) (후면) (측면)	(1) 모자 앞면 해양경찰 엠블럼, 좌측 태극마크, 뒷면 "Korea Coast Guard" 흰색 자수처리	(1) 검정색

[별표 3]

특 수 화(제6조 관련)

도 형	제 식	재 질
1. 특공대 작전화 	(1) 발목 높이 : 5인치 (2) 밑창 : 기름 내성 및 미끄럼 방지 처리	(1) 색상 : 검정색 (2) 재질 : 가죽 및 나일론
2. 악대 단화 가. 지휘관용 	(1) 경찰단화 제식과 동일	(1) 색상 : 백색 (2) 재질 : 칠피
나. 악대원용 	(1) 경찰단화 제식과 동일	(1) 색상 : 검정색 (2) 재질 : 칠피
3. 함정건조감독관 안전화 	(1) 제 식 : 발목형 안전화 (2) 방수성 및 착화감 우수제품 (3) 철재 보호대 내장형	(1) 재질 : 가죽 (2) 색상 : 갈색 또는 검정
4. 진압용 안전화 	(1) 제 식 : 경찰관 기동화 제식을 준용 (2) 방수성, 미끄럼 방지 및 착용감 우수 제품 (3) 기타 : 원터치 버클방식	(1) 재질 : 가죽 및 합성고무 (2) 색상 : 검정색
5. 항공화 	(1) 밑창 : 기름 내성 및 미끄럼 방지 처리	(1) 색상 : 검정색 (2) 재질 : 가죽 및 나일론

6. 구조대 구조화(하계) 	(1) 발목 높이 : 4인치 이하 (2) 밑창 : 기름 내성 및 미끄럼 방지 처리	(1) 색상 : 검정색 (2) 재질 : 메쉬, 가죽, 나일론 등 통기성이 우수할 것
7. 구조대 구조화(동계) 	(1) 발목 높이 : 5인치 이상 (2) 밑창 : 기름 내성 및 미끄럼 방지 처리	(1) 색상 : 검정색 (2) 재질 : 메쉬, 가죽, 나일론, 고어 텍스 등 발목보호가 우수할 것
8. 국제 행사용 단화 	(1) 약대단화 제식과 동일	(1) 색상 : 백색 (2) 재질 : 칠피

[별표 4]

휘 장 류(제7조 관련)

도 형	제 식	재 질
1. 베스트캡틴휘장 	(1) 대상 : 250톤 이상 함장 (2) 기간 : 베스트 캡틴 선정 후 1년 (3) 패용방법 : 정복 또는 근무복 우측 이름표 봉제선 0.5센티미터 상단에 부착	(1) 재질 : 금색 합금속 (2) 크기 - 7센티미터(가로) x 2.5센티미터(세로)
2. 최우수정장휘장 	(1) 대상, 기간 및 패용방법 - 베스트 캡틴 휘장과 동일	(1) 재질 : 은색 합금속 (2) 크기 - 베스트 캡틴 휘장과 동일
3. 항공휘장류 가. 항공지휘휘장 	(1) 제식 : 그림참조 (무궁화, 독수리, 날개, 별, 월계수) (2) 크기 : 60밀리미터 x 21.5밀리미터 (3) 대상 : 항공승무원 근무자 (조종, 정비, 전탐, 관제) (4) 패용경력 (가) 조종 : 4,000시간 또는 20년 이상 (나) 기타직별 : 20년 이상, 과장, 단장 (5) 경력 : 군, 민간, 해경 근무경력 합산 (6) 패용위치 : 근무복 이름표 상부 정중앙	(1) 재질 : 철재, 니켈도금 (2) 색상 : 은색
나. 선임 항공휘장 	(1) 제식 : 그림참조(무궁화, 독수리 날개, 별) (2) 크기 : 60밀리미터 x 21밀리미터 (3) 대상 : 항공승무원 근무자 (조종, 정비, 전탐, 관제) (4) 패용경력 (가) 조종 : 2,000시~4,000시간 또는(10~20) (나) 기타 직별 : 10 ~ 20년 (다) 계장, 대장 (5) 경력 : 군, 민간, 해경근무경력 합산 (6) 패용위치 : 근무복 이름표 상부 정중앙	(1) 재질 : 철재, 니켈도금 (2) 색상 : 은색
다. 일반 항공휘장 	(1) 제식 : 그림참조(무궁화, 독수리 날개) (2) 크기 : 60밀리미터 x 13밀리미터 (3) 대상 : 항공승무원 근무자 (조종, 정비, 전탐, 관제) (4) 패용경력 (가) 조종 : 2,000시간 미만 또는 10년 미만 (나) 기타 직별 : 10년 미만 (5) 경력 : 군, 민간, 해경근무경력 합산 (6) 패용위치 : 근무복 이름표 상부 정중앙	(1) 재질 : 철재, 니켈도금 (2) 색상 : 은색

라. 항공대 명찰(이름표) 	(1) 제식 : 「휘장 제식 참조」 (가) 휘장 하부에 한글이름, 한글이름 하부에 영문이름 실크인쇄 (나) 휘장 및 글자색상 : 은색 (2) 부착방식 : 뒷면 벨크로 부착 후 우측가슴 "정중앙"에 부착 (3) 규격 : 가로8센티미터, 세로5센티미터 (허용공차± 0.5%)	(1) 재질 : 합성피혁 (2) 색상 : 검정색
마. 항공대 태극마크 	(1) 제식 : 흰색바탕에 태극마크 자수 (2) 크기 : 7.5센티미터 × 6.5센티미터	(1) 재질 : 스카이롱, 펠트지
바. 항공대 표지장 	(1) 제식 : 그림참조(자수처리) (2) 규격(허용공차±0.5%) (가) 바깥 원지름 : 6센티미터 (나) 독수리 날개 지름 : 7.5센티미터 (다) 상하 지름 : 6.5센티미터	(1) 재질 : 원단 (2) 색상 : 도형 참조
4. 특공대 표지장 	(1) 오른쪽 팔 소매에 벨크로 테이프를 이용하여 부착 (2) 규격 : 가로8.5센티미터 ×세로8.8센티미터 (3) 제식 : SSAT(해양경찰 엠블렘 규정 준용)	(1) 재질 : 자수 (2) 색상 : 도형참조
5. 특공대 견장 	(1) 크기 : 가로 5.5센티미터 × 세로 8센티미터 (2) 글씨 : 영문(고딕체) (3) 부착위치 : 진압복 오른쪽 어깨	(1) 재질 : 자수 (2) 색상 : 도형참조
6. 특공대 부대마크 	(1) 왼쪽 가슴주머니 중앙에 벨크로테이프를 이용하여 부착 (2) 규격 : 가로 8.5센티미터×8.7센티미터 (3) 제식 : POSEIDON	(1) 재질 : 자수 (2) 색상 : 도형참조

7. 특공대·해상특수기동대 해양경찰 표지장 	(1) 좌측가슴 상부에 벨크로테이프를 이용하여 부착 (2) 규 격 : 가로8센티미터 × 세로5센티미터 (3) 제 식 (가) 한글 : 가로1.2센티미터 × 세로1.7센티미터 (나) 영문 : 한글과 동일 (다) 해양경찰엠블럼 규정 준용	(1) 재질 : 스카이롱 펠트지 (2) 색상 : 도형참조
8. 특공대·해상특수기동대 태극마크 	(1) 왼쪽 팔 소매에 벨크로테이프를 이용하여 부착 (2) 규 격 : 가로6센티미터×세로6센티미터 (3) 제 식 : 해양경찰엠블럼 규정 준용	(1) 재질 : 스카이롱 펠트지 (2) 색상 : 도형참조
9. 해양경찰구조대 표지장 	(1) 오른쪽 팔소매에 벨크로테이프를 이용하여 부착 (2) 규 격 : 가로8.5센티미터 × 세로10센티미터 (3) 글 씨 (가) 한글 : 휴먼모음체 (나) 영문 : Arial Black	(1) 재질 : 자수 (2) 색상 : 도형참조
10. 해상특수기동대 표지장 	(1) 오른쪽 팔소매에 벨크로테이프를 이용하여 부착 (2) 규 격 : 가로8.5센티미터 × 세로10센티미터 (3) 글 씨 (가) 한글 : 휴먼모음체 (나) 영문 : Arial Black	(1) 재질 : 자수 (2) 색상 : 도형참조
11. 조함 표지장 	(1) 경비함정 형상, 하단에 "KOREA COAST GUARD" 자수 표시	(1) 재질 : 자수 (2) 색상 : 푸른색
12. 응급구조사 표지장 	(1) 오른쪽 팔소매에 벨크로 테이프를 이용하여 부착 (2) 규 격 : 가로8.5센티미터 × 세로10센티미터 (3) 글 씨 (가) 한글 : 휴먼모음체 (나) 영문 : Arial Black	(1) 재질 : 자수 (2) 색상 : 도형참조

13. 구조취장류 특임(구조)경과 등급별 표식장 가. 구조마스터 표식장 	(1) 제식 - 그림참조(수경, 오리발, 파도, 별, 월계수) (2) 크기 : 80밀리미터 × 30밀리미터 (3) 대상 : 구조부서 근무 구조직별 (4) 패용위치 : 근무복 등 이름표 상부 정중앙	(1) 재질 - 자수(벨크로) 또는 메탈형식으로 제작 (2) 색상 : 도형 참조
나. 1급 구조사 표식장 	(1) 제식 : 그림참조(수경, 오리발, 파도, 별) (2) 크기 : 80밀리미터 × 30밀리미터 (3) 대상 : 구조부서 근무 구조직별 (4) 패용위치 : 근무복 등 이름표 상부 정중앙	(1) 재질 - 자수(벨크로) 또는 메탈형식으로 제작 (2) 색상 : 도형 참조
다. 2급 구조사 표식장 	(1) 제식 : 그림참조(수경, 오리발, 파도) (2) 크기 : 80밀리미터 × 30밀리미터 (3) 대상 : 구조부서 근무 구조직별 (4) 패용위치 : 근무복 등 이름표 상부 정중앙	(1) 재질 - 자수(벨크로) 또는 메탈형식으로 제작 (2) 색상 : 도형 참조
14. 중앙해양특수구조단 표지장 	(1) 왼쪽 팔에 벨크로 테이프를 이용하여 부착 (2) 규격 : 가로 9센티미터 × 세로 9센티미터	(1) 재질 : 자수 (2) 색상 : 도형참조
15. 훈련교관 휘장 	(1) 훈련교관을 지칭하는 영문명 "KCG DRILL INSTRUCTOR" 표시 (상단) (2) 함정파출소 등 현장부서를 상징하는 앵커 표시 (3) 올바른 방향을 제시하는 교관을 상징하는 나침반 표시 (4) 교관 스스로의 끊임없는 역량개발을 의미하는 펜촉 표시 (5) 근무복 우측 단추에 패용	(1) 규격 : 5.5x4. 7cm (2) 색상 : 사진 참고 (3) 재질 : 가벼운 알루미늄 소재
16. 훈련교관 표지장 	(1) 훈련교관을 지칭하는 영문명 "KCG DRILL INSTRUCTOR" 표시 (상단) (2) 왼쪽 팔 소매에 벨크로테이프를 이용하여 부착 (3) 가로 8cm × 세로 7cm	(1) 재질 : 자수 (2) 도형참조

[별표 5]

부 속 물(제8조 관련)

도 형	제 식	재 질
1. 함정건조감독관 이름표 	(1) 검정색 바탕에 흰색 한글이름과 하단 영문 "성" 표시	(1) 재 질 : 자수 (2) 색 상 : 검정, 흰색
2. 악대허리띠 및 버클 	(1) 허리띠 (가) 규격 : 폭4.5센티미터×길이110센티미터 (나) 멜빵 : 폭2.5센티미터×길이120센티미터 (다) 혁대의 속심은 제피를 넣고 겉면은 싸고 뒷면은 덧붙여 봉제, 멜빵 끝부분의 한쪽은 고리형으로 리베팅 (2) 버클 (가) 규격 : 가로10센티미터 × 세로6센티미터 (나) 버클은 중앙에 경찰모장을 넣어 반구형으로 튀어 나오게 한다.	(1) 혁대재질 : 금색비닐, 저피 (2) 버클재질 : 금색금속
3. 악대견사 	(1) 제식 : 도면과 같은 제식으로 하며 어깨 부분은 굵게 꼬고 가슴으로 오는 부분은 가늘게 꼬은 부분에 두가닥의 금사를 뽑아 추2개를 매단다.	재질 : 금사추
4. 악대 견장 	(1) 제식 (가) 테두리 : 가장자리에 금색사를 2중으로 꼬아 부착 (나) 바탕 : 중앙에 1센티미터의 금색줄과 끝에 금색단추(소)를 부착하고 가장자리 은색 하프 무늬를 수놓는다. (다) 계급장 : 해양경찰장을 부착한다. (라) 고리 : 뒷면에는 고리를 부착시키고 한쪽 끝을 호크단추로 한다.	재질 : 긴 청색 라사지
5. 악대 이름표 	(1) 제식 : 파란색 바탕에 흰색 한글이름과 하단 영문 "성" 표기 (2) 규격 : 가로 8센티미터 X 세로 2.5센티미터	재질 : 플라스틱
6. 특공대 벨트 	(1) 낙하산 급 버클과 어댑터 장착 (2) 4.5센티미터 넓이 웨빙(인장강도 3t) (3) 후미에 흑과 루프로 안전하게 고정	(1) 색상 : 블랙 (2) 재질 : 코듀라원단

7. 항공장갑 	(1) 옷 소매를 덮도록 팔목 부위를 길게 제작 (2) 손목부위 고무줄을 넣어 조임 (3) 대상 : 조종	(1) 재질 - 손등 : 아라미드 - 바닥 : 양피가죽 (2) 색상 - 손등 : 베이지색 - 바닥 : 회색
8. 방호장갑 	(1) 손등 보호용 프로텍터, 손바닥 방도, 방수 기능 적용 (2) 장갑 목둘레 끝에 단을 달아 고정토록 하며 여러곳에 걸쳐 보관할 수 있도록 카리비너를 적용하여 제작한다.	(1) 재질 : 소가죽 (2) 색상 : 진한갈색
9. 구조대 구조벨트 	(1) 로프구조에 적합한 벨트로 구성 (2) 4센티미터 이상넓이 웨빙(인장강도 우수) (3) 벨트에 카라비너 등을 안전하게 고정할 수 있도록 설계될 것	(1) 색상 : 블랙 (2) 재질 : 코두라 등 인장 강도가 우수한 원단
10. 구조대 고글 	(1) 검은색 렌즈 안경 (2) 해상 인명구조 시 빛 반사에 적합하도록 제작될 것	(1) 재질 : 폴리카보네이트 등 (2) 색상 : 검정
11. 훈련교관 이름표 	(1) 검은색 바탕에 흰색 한글이름과 하단 영문 "성" 표시	(1) 재질 : 자수 (2) 색상 : 검정색, 흰색
12. 훈련교관 패치 	(1) 검은색 바탕에 흰색글자로 "훈련교관" 표시	(1) 재질 : 자수 (2) 색상 : 검정색, 흰색

[별표 6]

특수직무경찰관 급·대여품 지급기준(제10조 관련)

지급수량/사용기간(년)

[illegible]

