

농림축산검역본부고시 제2021-67호

식물방역법 제28조 및 동법 시행규칙 제36조제2항에 의거 「한국산 사과 및 배 생과실의 남아프리카공화국 수출검역요령」(농림축산검역본부고시 제2019-39호)」을 다음과 같이 개정 고시 합니다.

2021년 12월 29일

농림축산검역본부장

한국산 사과 및 배 생과실의 남아프리카공화국 수출검역요령

제정 1999.10.1, 국립식물검역소 고시 제1999-17호

개정 2009.3.19, 국립식물검역원 고시 제2009-18호

개정 2011.6.15, 농림수산물검역검사본부 고시 제2011-80호

개정 2012.1.13, 농림수산물검역검사본부 고시 제2012-56호

개정 2013.3.23, 농림축산검역본부 고시 제2013-79호

개정 2016.3.9, 농림축산검역본부 고시 제2016-55호

개정 2019.6.21, 농림축산검역본부 고시 제2019-39호

개정 2021.12.29, 농림축산검역본부 고시 제2021-67호

제1조(목적) 이 요령은 「식물방역법」 제28조 및 같은 법 시행규칙 제36조 제2항에 따라 남아프리카공화국으로 수출하는 한국산 사과(*Malus domestica*) 및 배(*Pyrus pyrifolia*) 생과실을 남아프리카공화국의 수입식물 검역요건에 적합하게 생산하기 위하여 필요한 사항을 정하는데 목적이 있다.

제2조(정의) 이 요령에서 사용하는 용어의 뜻은 「수출검역단지 지정 및 관리요령」(이하 "수출단지 관리요령"이라 한다)에 따른다.

제3조(참여기관) 한국산 사과(*Malus domestica*) 및 배(*Pyrus pyrifolia*) 생과실(이하 "사과 및 배 생과실"이라 한다)의 남아프리카공화국 수출프로그램에 참여하는 기관은 다음 각호와 같다.

1. 대한민국 농림축산식품부 농림축산검역본부(이하 "APQA"라 한다)
2. 남아프리카공화국 농업토지개혁농촌개발부 식물 생산 및 위생(이하 "DALRRD"라 한다)

제4조(수출단지 지정신청 및 절차) ① 남아프리카공화국으로 사과, 배 수출을 희망하는 생산자조직 대표자는 수출단지 관리요령 제5조(수출단지 지정신청)에 따라 수출단지 지정을 신청해야 한다.

② 수출단지 지정신청을 받은 관할 APQA 지역본부장 또는 사무소장(이하 "지역본부장 또는 사무소장"이라 한다)은 수출단지 관리요령 제6조(수출단지 지정절차)에 따라 수출단지 지정절차를 진행하여야 한다.

③ 수출단지 지정취소는 수출단지 관리요령 제7조(수출단지 지정취소)에 따른다.

제5조(수출단지 요건) 수출단지는 수출단지 관리요령 제4조(수출단지 요건)에 따라 요건을 갖추어야 한다.

제6조(재배지 관리) 수출단지 대표자는 재배지에 대하여 수출단지 관리요령 제8조(관리 및 준수사항)에 따라 관리하도록 조치하여야 한다.

제7조(참여농가등록 및 재배지검역 신청) 수출단지 대표자는 수출단지 관리요령 제9조(참여농가 등록 및 재배지검역 신청)에 따라 참여농가 등

록 및 재배지검역 신청을 하여야 한다.

제8조(재배지검역) 제7조에 따라 재배지검역 신청을 받은 지역본부장 또는 사무소장은 수출단지 관리요령 제10조(재배지검역)에 따라 재배지검역을 실시하여야 한다.

제9조(선과) 수출단지의 대표자는 수출단지 관리요령 제11조(선과장점검 및 선과계획서 제출), 제12조(선과)에 따라 선과하여야 한다.

제10조(포장 및 보관) ① 수출단지 대표자는 수출단지 관리요령 제13조(포장 및 보관)를 준수하여 포장 및 보관하여야 한다.

② 수출단지 대표자는 포장이 완료된 농산물을 이동 하려는 경우 수출단지 관리요령 제14조(포장이 완료된 농산물의 이동)에 따라 조치하여야 한다.

제11조(수출검역) ① APQA 식물검역관은 수출단지 관리요령 제15조(수출검역) 및 다음 각호에 따라 수출검역을 실시하여야 한다.

1. 본 검역 원칙은 150상자 표본추출을 기본으로 한다. 이는 검역대상 화물이 200상자~2000상자(또는 그 이상)일 때 그 검역대상 화물의 2% 이상이 오염/감염되었을 경우 오염/감염 상태를 발견할 수 있는 신뢰수준이 95%임을 의미한다.

2. 검역은 다음 각목의 방법에 따라 실시한다.

가. 수출 예정 화물의 상자 수를 확인하고, 상자 수를 150으로 나누어 그 몫을 표본추출 간격으로 한다.

나. 1에서 13 사이에서 하나의 수를 임의적으로 선택하여 검역할 첫 번째 상자의 숫자를 정한다.

다. 나목에서 정한 첫 번째 상자의 숫자에 가목에서 계산된 표본추출

간격을 더해서 두 번째 검역할 상자의 숫자를 구한다. 표본추출 간격에 두 번째 상자의 숫자를 더하여 세 번째 상자의 숫자를 결정한다. 이 과정을 150상자가 될 때까지 반복한다.

라. 2,000상자인 경우의 예 :

$2,000\text{상자} \div 150 = 13$ (몫인 13이 표본추출 간격이 된다)

검역할 첫 번째 상자 : 1에서 13까지의 어떤 수를 선택한다. (예: 9)

검역할 두 번째 상자 : $9 + 13 = 22$

검역할 세 번째 상자 : $22 + 13 = 35$ 등

3. 표본추출 수량(150상자)의 모든 과실이 검역되어야 한다.

4. 검역된 과실이 붙임 1, 2의 한국산 사과 및 배 남아프리카공화국 검역병해충에 오염/감염될 경우, 화물(단위)은 불합격조치된다.

② APQA 식물검역관은 수출검역에 합격한 경우, 다음 부기사항을 기재한 식물검역증명서를 발급하여야 한다.

1. 사과

"한국에는 *Erwinia amylovora*, *Aculus schlechtendali*, *Brevipalpus chilensis*, *Brevipalpus lilium*, *Bryobia repensi*, *Cenopalpus lanceolatisetae*, *Eotetranychus carpini*, *Eotetranychus pruni*, *Tetranychus medanieli*, *Tetranychus pacificus*, *Tetranychus schoenei*, *Tetranychus tumidus*, *Anastrepha fraterculus*, *Anastrepha ludens*, *Anastrepha obliqua*, *Anastrepha suspensa*, *Anthomonus quadrigibbosus*, *Bactrocera dorsalis*, *Bactrocera tryoni*, *Bactrocera zonate*, *Choristoneura rosaceana*, *Cydia funebrana*, *Cydia inopinata*, *Rhagoletis pomonella* 등의 병해충이 없음. 생산 지역에는 흑병(*Nectria galligena*)과 잿빛무늬병(*Monilinia fructicola*)이 없음. 재배 기간 동안에

과수원을 검역한 결과 *Cenopalpus pulcher*, 생달나무응애(*Eotetranychus sexmaculatus*), *Tetranychus canadensis*, 벚나무응애(*Tetranychus viennensis*), 복숭아심식나방(*Carposina niponensis*) 등이 없음.

본 화물은 제3조의 검역절차에 따라 표본추출 되었다. 이 절차는 검역병 해충에 2% 이상 오염/감염되었을 경우, 오염/감염된 과실 검출 신뢰수준이 95%이다."

"The Republic of Korea is free from *Erwinia amylovora*, *Aculus schlechtendali*, *Brevipalpus chilensis*, *Brevipalpus lilium*, *Bryobia repensi*, *Cenopalpus lanceolatisetae*, *Eotetranychus carpini*, *Eotetranychus pruni*, *Tetranychus medanieli*, *Tetranychus pacificus*, *Tetranychus schoenei*, *Tetranychus tumidus*, *Anastrepha fraterculus*, *Anastrepha ludens*, *Anastrepha obliqua*, *Anastrepha suspensa*, *Anthonomus quadrigibbosus*, *Bactrocera dorsalis*, *Bactrocera tryoni*, *Bactrocera zonate*, *Choristoneura rosaceana*, *Cydia funebrana*, *Cydia inopinata* and *Rhagoletis pomonella*. This consignment was produced in the area free from *Nectria galligena* and *Monilinia fructicola*. The orchards were inspected during the growing season and found to be free from *Cenopalpus pulcher*, *Eotetranychus sexmaculatus*, *Tetranychus canadensis*, *Tetranychus viennensis* and *Carposina niponensis*. The consignment was sampled according to the procedure in the attached addendum. This provide for a 95% confidence level of detecting infested/infected fruit, if the infestation/infection rate with regard to quarantine organisms is 2% or higher."

2. 배

"한국에는 *Erwinia amylovora*, *Brevipalpus chilensis*, *Cenopalpus lanceolatisetae*, *Cenopalpus pulcher*, *Eotetranychus carpini*, *Eotetranychus pruni*, *Tetranychus canadensis*, *Tetranychus medanieli*, *Tetranychus pacificus*, *Tetranychus schoenei*, *Tetranychus tumidus*, *Anastrepha fraterculus*, *Anastrepha ludens*, *Bactrocera dorsalis*, *Bactrocera tryoni*, *Bactrocera zonate*, *Choristoneura rosaceana*, *Cydia inopinata*, *Rhagoletis pomonella* 등의 병해충이 없음. 생산 지역에 가지 검은마름병(*Erwinia pyrifoliae*), 흑병(*Nectria galligena*), 잿빛무늬병(*Monilinia fructicola*), *Alternaria gaisen*이 없음. 재배 기간 동안에 과수원을 검역한 결과 *Cenopalpus pulcher*, 생달나무응애(*Eotetranychus sexmaculatus*), *Tetranychus canadensis*, 벚나무응애(*Tetranychus viennensis*), 복숭아심식나방(*Carposina niponensis*) 등이 없음.

본 화물은 제3조의 검역절차에 따라 표본추출 되었다. 이 절차는 검역병 해충에 2% 이상 오염/감염되었을 경우, 오염/감염된 과실 검출 신뢰수준이 95%이다."

"The Republic of Korea is free from *Erwinia amylovora*, *Brevipalpus chilensis*, *Cenopalpus lanceolatisetae*, *Cenopalpus pulcher*, *Eotetranychus carpini*, *Eotetranychus pruni*, *Tetranychus canadensis*, *Tetranychus medanieli*, *Tetranychus pacificus*, *Tetranychus schoenei*, *Tetranychus tumidus*, *Anastrepha fraterculus*, *Anastrepha ludens*, *Bactrocera dorsalis*, *Bactrocera tryoni*, *Bactrocera zonate*,

Choristoneura rosaceana, *Cydia inopinata*, and *Rhagoletis pomonella*.

This consignment was produced in the area free from Erwinia

pyrifolae, *Nectria galligena*, *Monilinia fructicola* and *Alternaria*

gaisen. The orchards were inspected during the growing season and

found to be free from *Cenopalpus pulcher*, *Eotetranychus*

sexmaculatus, *Tetranychus canadensis*, *Tetranychus viennensis* and

Carposina niponensis. The consignment was sampled according to the

procedure in the attached addendum. This provide for a 95%

confidence level of detecting infested/infected fruit, if the

infestation/infection rate with regard to quarantine organisms is 2%

or higher."

제12조(수입검역) 모든 화물은 남아프리카공화국 도착시 2%의 표본을 추출하여 각 상자별로 의심이 가는 과실을 검역한다.

제13조(참여농가의 제외) 수출단지 참여농가의 제외는 수출단지관리요령 제16조(참여농가의 제외)에 따른다.

제14조(재검토기한) 농림축산검역본부장은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2022년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

[별표1]

한국산 사과 생과실에 대한 남아프리카공화국 측 우려병해충(제11조 관련)

병

Erwinia amylovora, *Nectria galligena*, *Monilinia fructicola*

해충

Aculus schlechtendali, *Brevipalpus chilensis*, *Brevipalpus lilium*, *Bryobia repensi*, *Cenopalpus lanceolatisetae*, *Eotetranychus carpini*, *Eotetranychus pruni*, *Tetranychus medanieli*, *Tetranychus pacificus*, *Tetranychus schoenei*, *Tetranychus tumidus*, *Anastrepha fraterculus*, *Anastrepha ludens*, *Anastrepha obliqua*, *Anastrepha suspensa*, *Anthonomus quadrigibbosus*, *Bactrocera dorsalis*, *Bactrocera tryoni*, *Bactrocera zonate*, *Choristoneura rosaceana*, *Cydia funebrana*, *Cydia inopinata*, *Rhagoletis pomonella*, *Cenopalpus pulcher*, *Eotetranychus sexmaculatus*, *Tetranychus canadensis*, *Tetranychus viennensis*, *Carposina niponensis*

한국산 배 생과실에 대한 남아프리카공화국 측 우려병해충(제11조 관련)

병

Erwinia amylovora, *Erwinia pyrifoliae*, *Nectria galligena*, *Monilinia fructicola*, *Alternaria gaisen*

해충

Brevipalpus chilensis, *Cenopalpus lanceolatisetae*, *Cenopalpus pulcher*,
Eotetranychus carpini, *Eotetranychus pruni*, *Tetranychus canadensis*,
Tetranychus medanieli, *Tetranychus pacificus*, *Tetranychus schoenei*,
Tetranychus tumidus, *Anastrepha fraterculus*, *Anastrepha ludens*,
Bactrocera dorsalis, *Bactrocera tryoni*, *Bactrocera zonate*,
Choristoneura rosaceana, *Cydia inopinata*, *Rhagoletis pomonella*,
Eotetranychus sexmaculatus, *Tetranychus canadensis*, *Tetranychus viennensis*, *Carposina niponensis*