

「신기술 농업기계 지정」 고시 일부개정안(전문)

[시행 2025.12.29.][농촌진흥청고시 제2025-27호, 2025.12.29., 일부개정]

지 정 번 호	2021 - 1
명 칭	이앙기(DRP60DS)
상 호 명	(주)대동공업
대 표 자	김준식, 원유현
소 재 지	대구광역시 달성군 논공읍 논공중앙로 34길 35
형식 및 규격	승용형산파식, 6조
주 요 특 성	· 타원기어 1쌍을 추가하여 모심음 자세 및 결주 발생 개선 · 묘 탐재대의 황이송 조절 범위를 기존 26회에서 30회 까지 변경가능 · 37주, 43주 이앙주수 조절 시 안정적인 이앙성능을 위해 속도 감속 장치 개발
지 정 기 간	2021. 2. 19. ~ 2024. 2. 18.(3년)

지 정 번 호	2021 - 2
명 칭	동력파종기(JI-08T)
상 호 명	진일산업
대 표 자	최덕규
소 재 지	경상북도 영천시 양호길 5(녹전동)
형식 및 규격	트랙터부착형 점파식, 8조(1두둑)
주 요 특 성	· 엘리베이터식 이송컵 적용으로, 마늘을 지면으로부터 20cm 높이에서 누운 자세로 자유낙하시켜 누어심기 가능 · 상부링크 가변방식을 통해 일정한 깊이로 종자를 파종 하며, 파종-약제분무-멀칭 동시 작업 가능 · 마그네틱 전자접촉기 적용으로 운전 및 정지에 따라 파종 자동제어 · 마늘 종구 잔량 알림센서 부착
지 정 기 간	2021. 4. 15. ~ 2024. 4. 14.(3년)

지 정 번 호	2021 - 3
명 칭	동력파종기(DS-C002NH1)
상 호 명	대성농기계
대 표 자	임현호
소 재 지	충북 청주시 상당구 단재로 1335-12
형식 및 규격	트랙터부착형 점파식, 2조(1두둑)
주 요 특 성	· 경운폭 및 두둑폭 조절이 가능해 다양한 작물에 적합한 두둑 형성 · 두둑판 핸들 조절 및 볼트 고정하여 두둑 높이 조절이 가능 · 파종종자 및 비닐 잔량 감지센서 부착으로 종자나 비닐 부족 시 경고 발생
지 정 기 간	2021. 4. 15. ~ 2024. 4. 14.(3년)

지 정 번 호	2021 - 4
명 칭	동력파종기(DS-C002NH2)
상 호 명	대성농기계
대 표 자	임현호
소 재 지	충북 청주시 상당구 단재로 1335-12
형식 및 규격	트랙터부착형 점파식, 2조(2두둑)
주 요 특 성	· 경운폭 및 두둑폭 조절이 가능해 다양한 작물에 적합한 두둑 형성 · 두둑판 핸들 조절 및 볼트 고정하여 두둑 높이 조절이 가능 · 파종종자 및 비닐 잔량 감지센서 부착으로 종자나 비닐 부족 시 경고 발생
지 정 기 간	2021. 4. 15. ~ 2024. 4. 14.(3년)

지 정 번 호	2021 - 5
명 칭	동력파종기(DS-C003NH3)
상 호 명	대성농기계
대 표 자	임현호
소 재 지	충북 청주시 상당구 단재로 1335-12
형식 및 규격	트랙터부착형 점파식, 3조(3두둑)
주 요 특 성	· 경운폭 및 두둑폭 조절이 가능해 다양한 작물에 적합한 두둑 형성 · 두둑판 핸들 조절 및 볼트 고정하여 두둑 높이 조절이 가능 · 파종종자 및 비닐 잔량 감지센서 부착으로 종자나 비닐 부족 시 경고 발생
지 정 기 간	2021. 4. 15. ~ 2024. 4. 14.(3년)

지 정 번 호	2021 - 6
명 칭	동력파종기(DS-C004NH2)
상 호 명	대성농기계
대 표 자	임현호
소 재 지	충북 청주시 상당구 단재로 1335-12
형식 및 규격	트랙터부착형 점파식, 4조(2두둑)
주 요 특 성	· 경운폭 및 두둑폭 조절이 가능해 다양한 작물에 적합한 두둑 형성 · 두둑판 핸들 조절 및 볼트 고정하여 두둑 높이 조절이 가능 · 파종종자 및 비닐 잔량 감지센서 부착으로 종자나 비닐 부족 시 경고 발생
지 정 기 간	2021. 4. 15. ~ 2024. 4. 14.(3년)

지 정 번 호	2021 - 7
명 칭	동력파종기(DS-C004NH4)
상 호 명	대성농기계
대 표 자	임헌호
소 재 지	충북 청주시 상당구 단재로 1335-12
형식 및 규격	트랙터부착형 점파식, 4조(4두둑)
주 요 특 성	· 경운폭 및 두둑폭 조절이 가능해 다양한 작물에 적합한 두둑 형성 · 두둑판 핸들 조절 및 볼트 고정하여 두둑 높이 조절이 가능 · 파종종자 및 비닐 잔량 감지센서 부착으로 종자나 비닐 부족 시 경고 발생
지 정 기 간	2021. 4. 15. ~ 2024. 4. 14.(3년)

지 정 번 호	2022 - 1
명 칭	동력분무기(ASIA-500)
상 호 명	주식회사 아세아텍
대 표 자	김신길
소 재 지	대구광역시 달성군 유가읍 비슬로 96길 11
형식 및 규격	고정경로주행형, 약액탱크용량 500L
주 요 특 성	· 유도선을 설치하고 저주파 자계를 발생, 센서 감지를 통한 자율 주행시스템 적용 · 이중 루프방식 유도선을 이용하여 약액이 떨어질 경우 보충 할 수 있는 지점까지 자동으로 회귀 후 약액이 떨어진 지점으로 복귀(중복살포 방지) · 5개의 송풍 모터와 노즐 세트로 구성되어 한 개씩 독립적으로 풍량·방향을 원하는 위치로 조절·제어하여 살포 · 전동조향시스템(2륜조향) 및 차동기어 개발·적용으로 회전반경 제어시스템 개선 · 후방 견인장치에 각종 작업기의 부착 가능 · 양방향 통신이 가능한 리모컨 개발·적용으로 기대 상황 체크
지 정 기 간	2022. 4. 11. ~ 2025. 4. 10.(3년)

지 정 번 호	2022 - 2
명 칭	동력분무기(ASIA-300)
상 호 명	주식회사 아세아텍
대 표 자	김신길
소 재 지	대구광역시 달성군 유가읍 비슬로 96길 11
형식 및 규격	고정경로주행형, 약액탱크용량 300L
주 요 특 성	· 유도선을 설치하고 저주파 자계를 발생, 센서 감지를 통한 자율 주행시스템 적용 · 이중 루프방식 유도선을 이용하여 약액이 떨어질 경우 보충할 수 있는 지점까지 자동으로 회귀 후 약액이 떨어진 지점으로 복귀(중복살포 방지) · 5개의 송풍 모터와 노즐 세트로 구성되어 한 개씩 독립적으로 풍량·방향을 원하는 위치로 조절·제어하여 살포 · 전동조향시스템(2륜조향) 및 차동기어 개발·적용으로 회전반경 제어시스템 개선 · 후방 견인장치에 각종 작업기의 부착 가능 · 양방향 통신이 가능한 리모컨 개발·적용으로 기대 상황 체크
지 정 기 간	2022. 4. 11. ~ 2025. 4. 10.(3년)

지 정 번 호	2024 - 1
명 칭	농산물절단기(BG-1300SC)
상 호 명	(주)불스
대 표 자	남영조
소 재 지	경상북도 성주군 용암면 성암로 1272
형식 및 규격	트랙터부착형 회전날식, 작업폭 134cm
주 요 특 성	· 흡입 송풍식 양파 줄기 절단기로, 절단 내부 칼날에서 발생하는 흡입 공기의 충돌 현상을 저감하고 절단 반경을 넓게 하여 양파 줄기 절단을 개선 · 지면 센서(포텐셔미터)를 적용하여 지면 상태에 따라 실시간 높이 제어
지 정 기 간	2024. 1. 11. ~ 2027. 1. 10.(3년)

지 정 번 호	2024 - 2
명 칭	농산물세척기(MPS-830)
상 호 명	유한회사 엠엔디
대 표 자	김형순
소 재 지	전라남도 영암군 삼호읍 용양로 180
형식 및 규격	브러쉬회전식, 정격출력 0.4kW
주 요 특 성	· 농산물이 투입되는 경로의 상·하로의 폭 조절을 통해 농산물의 크기에 상관없는 세척 · 브러쉬 회전 속도 조절 가능 설계로 기존(900kg 미만) 가능량 증대(1200kg 이상) · 농산물 외면 세척 브러쉬 솔 교체가 용이하도록 설계하여, 솔 손상으로 인한 작물 세척 효율 저하 방지 · 본체 양쪽 측면 고정 브러쉬 4개의 역할로 습식이나 건식 세척 가능
지 정 기 간	2024. 4. 19. ~ 2027. 4. 18.(3년)

지 정 번 호	2025 - 1
명 칭	농업용동력운반차(DDABOT10-TA)
상 호 명	(주)대동
대 표 자	김준식, 원유현
소 재 지	대구광역시 달성군 논공읍 논공중앙로 34길 35
형식 및 규격	자율주행형 전동기식(보행 4륜구동 겸용)/적재정량 300kg
주 요 특 성	· 저가형 온디바이스 기반 최소 센서 활용으로 자율주행 경로생성 · 최적화된 딥러닝 모델 기반 특정 사람 추종 기술 및 장애물 감지·회피 제어 기술 적용
지 정 기 간	2025. 12. 29. ~ 2028. 12. 28.(3년)

지 정 번 호	2025 - 2
명 칭	콤바인(DH6135-A)
상 호 명	(주)대동
대 표 자	김준식, 원유현
소 재 지	대구광역시 달성군 논공읍 논공중앙로 34길 35
형식 및 규격	자탈형, 6조
주 요 특 성	· 주행, 조향, 작업기를 통합 제어하는 전자제어 플랫폼 기반 자율주행 제어기와의 연동을 통해 자율주행 경로 추종 구현 · 작황 및 지면 상태에 따라 예취부 절단 높이, 공급깊이, 수평제어 등을 자동조절하며, 오토클러치 연동 등 정밀 작업기 자동제어 기술 적용 (작업부 자동제어 기술)
지 정 기 간	2025. 12. 29. ~ 2028. 12. 28.(3년)

지 정 번 호	2025 - 3
명 칭	트랙터용해로우(GH-200MR)
상 호 명	지금강이엔지(주)
대 표 자	김 식
소 재 지	전라남도 장성군 황룡면 홍길동로 595
형식 및 규격	작업폭 200cm
주 요 특 성	· 마른 논에서 토양 쟁기 및 파쇄 작업을 고속(시속 11km/h 이상)진행 가능하며 이른 건답직파, 늦은 건답직파, 마른논 무씨레 이앙 등 마른 논 상태 농작업 가능 · 쟁기 작업 및 토지분쇄/평탄 작업을 트랙터 PTO동력에 의해 회전하는 코울러 날로 동시 진행 가능, 쟁기와 코울러 날의 높이 차이를 단수로 조절하여 경심 깊이 조절 가능
지 정 기 간	2025. 12. 29. ~ 2028. 12. 28.(3년)

지 정 번 호	2025 - 4
명 칭	트랙터용해로우(GH-260MR)
상 호 명	지금강이엔지(주)
대 표 자	김 식
소 재 지	전라남도 장성군 황룡면 홍길동로 595
형식 및 규격	작업폭 260cm
주 요 특 성	· 마른 논에서 토양 쟁기 및 파쇄 작업을 고속(시속 11km/h 이상)진행 가능하며 이른 건답직파, 늦은 건답직파, 마른논 무씨레 이앙 등 마른 논 상태 농작업 가능 · 쟁기 작업 및 토지분쇄/평탄 작업을 트랙터 PTO동력에 의해 회전하는 코울러 날로 동시 진행 가능, 쟁기와 코울러 날의 높이 차이를 단수로 조절하여 경심 깊이 조절 가능
지 정 기 간	2025. 12. 29. ~ 2028. 12. 28.(3년)

부 칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.