

화학물질안전원 화학사고종합상황실 운영규정

제 정 2019. 5. 1. 화학물질안전원 예규 제 60호
개 정 2020. 9. 23. 화학물질안전원 예규 제 81호
개 정 2021. 3. 31. 화학물질안전원 예규 제 91호
개 정 2022. 2. 15. 화학물질안전원 예규 제102호
개 정 2022. 7. 29. 화학물질안전원 예규 제108호
개 정 2025. 6. 27. 화학물질안전원 예규 제142호
개 정 2026. 2. 1. 화학물질안전원 예규 제152호

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 「재난 및 안전관리 기본법」 제18조제3항 및 「화학물질안전원 기본운영규정」 제12조제2항제2호에 따라 화학물질안전원 화학사고종합상황실 운영에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "화학사고종합상황실"이란 화학사고·테러를 사전에 대비하고 화학사고·테러 발생 시 신속·정확하게 대응하여 인명, 환경 및 재산피해를 최소화하기 위하여 화학물질안전원 내 구축·운영하는 상황실(이하 "상황실"이라 한다)을 말한다.
2. "화학사고"란 시설의 교체 등 작업 시 작업자의 과실, 시설 결함·노후화, 자연재해, 운송사고 등으로 인하여 화학물질이 사람이나 환경에 유출·누출되어 발생하는 모든 상황을 말한다.

3. "상황근무"란 상황실에서 화학사고·테러를 사전에 대비하고 화학사고·테러 발생 시 신속·정확한 대응을 지원하기 위하여 정보의 수집·접수·판단·전파 및 상황보고 등의 업무를 수행하는 모든 활동을 말한다.
4. "상황팀장"이란 상황실의 운영·관리 업무를 총괄하는 자를 말한다.
5. "상황근무자"란 상황실에 소속되어 상시 24시간 상황근무를 수행하는 교대근무자(이하, "현업근무자"라 한다) 및 상황근무 명령을 받은 화학물질안전원 소속 공무원을 말한다.
6. "일반근무자"란 상황실에서 상황실 운영과 관련한 사무 처리를 주된 직무로 하는 주간근무자를 말한다.

제3조(적용범위) 이 규정은 화학물질안전원 화학사고종합상황실에 적용한다.

제2장 구성 및 임무

- 제4조(구성) ① 상황실에는 상황팀장, 상황근무조장, 상황근무자 및 일반근무자를 둔다.
- ② 상황팀장은 화학물질안전원 사고대응총괄과 사고대응팀장으로 한다.
- ③ 상황근무자는 상황실에 소속되어 상황근무를 교대로 수행하는 전문경력관 또는 「기후에너지환경부 공무직근로자 등 운영규정」 제2조제1호 및 제2호에 따른 공무직근로자 또는 기간제근로자로 편성한다.
- ④ 화학물질안전원장(이하 "안전원장"이라 한다)은 제3호의 규정에도

불구하고 화학물질안전원 소속 공무원에게 상황근무를 명할 수 있다.

- ⑤ 제3항 및 제4항에도 불구하고 현업근무자와 소속 공무원이 「화학물질안전원
당직 및 비상근무 시행지침」 제5조 각 호에 해당하는 경우에는 제외할 수 있다.
- ⑥ 상황팀장은 해당 근무조를 대표하는 자를 상황근무조장으로 지정하며,
상황근무 시 근무자(정)에 편성한다.

제5조(임무) ① 사고대응총괄과장은 상황실 운영에 필요한 인력, 예산
등을 확보하며, 안전원장을 보좌한다.

② 상황팀장은 상황실의 운영·관리 업무를 총괄하고 사고대응총괄과장을
보좌하며, 상황근무를 지휘·감독한다.

③ 상황근무자는 다음 각 호의 임무를 수행하며, 별지 제4호 및 제5호
서식의 일일상황일지와 일일 상황대응 현황을 근무일마다 작성하여
상황팀장에게 보고하여야 한다.

1. 실시간 사고 상황 모니터링 및 사고 상황 접수·파악·보고
2. 유관기관 사고 상황 전파 및 정보제공
3. 상황판단회의 개최 지원
4. 국내외 각종 화학사고·테러 정보 수집
5. 상황보고서(최초·중간·최종) 작성
6. 화학사고·테러 대응 훈련 지원
7. 비상연락망 정비
8. 상황실 내 장비 및 시스템 운영·관리
9. 다음 각 목에 따른 협조체제 유지 및 대응 지원

가. **기후에너지환경부** 「화학사고 위기관리 표준매뉴얼」

나. **기후에너지환경부** 「화학사고 위기대응 실무매뉴얼」

다. 화학물질안전원 「화학사고 현장조치 행동매뉴얼」

라. 화학물질안전원 「화학테러 현장조치 행동매뉴얼」

마. 그 밖에 유관기관 위기대응 매뉴얼

10. 「화학사고 위기관리 표준매뉴얼」에 따른 위기경보 발령("관심", "주의" 단계)

④ 일반근무자는 다음 각 호의 임무를 수행한다.

1. 상황실 보안관리, 자산·문서관리
2. 24시간 상황근무 명령·변경 관리
3. 상황실 예산 집행
4. 화학사고 통계 집계 및 관리
5. 그 밖에 상황실 운영에 필요하여 상황팀장이 지시하는 사항

제3장 상황실 운영 등

제6조(운영) ① 상황실은 연중무휴로 24시간 상시 근무체제를 유지한다.

② 상황실 근무는 상황근무 명령에 따른다.

③ 제4조제4항에 따라 안전원장으로부터 상황근무 명령을 받은 소속 공무원이 중대한 사유로 상황근무를 할 수 없는 경우에는 지체 없이 안전원장의 변경 승인을 받아야 한다.

제7조(근무방법 등) ① 상황근무자는 4개조로 나누어 2인으로 근무조를 편성한다. 또한 2교대 근무를 실시하며 근무시간은 다음 각 호와 같다.

1. 주간 근무조: 09:00부터 21:00까지
2. 야간 근무조: 21:00부터 익일 09:00까지

② 제1항의 규정에도 불구하고 제4조제4항에 따라 소속 공무원에게 상황근무를 명할 경우 소속 공무원의 근무시간은 다음과 같다.

1. 주간 근무조: 09:00부터 21:00까지
2. 야간 근무조: 21:00부터 익일 09:00까지

③ 제2항에 따라 소속 공무원에게 상황근무를 명할 경우 현업근무자와 소속 공무원으로 근무조를 편성한다. 이 경우 소속 공무원은 현업근무자와 동일한 권한과 책임을 갖는다.

④ 안전원장은 다음 각 호의 경우 상황근무자의 인원 및 근무시간을 조정하여 운영할 수 있다.

1. 사고 상황이 발생·확대되거나 인명, 환경 및 재산피해가 심각할 경우
2. 취약시기 또는 명절 연휴기간 비상근무 강화 등 특별한 사정이 있는 경우
3. 그 밖에 효율적인 상황실 운영을 위하여 필요하다고 판단되는 경우

⑤ 상황근무자 중 현업근무자는 주요 상황근무 인계·인수 등을 위하여 근무시간 전·후 30분 동안 합동근무를 실시하며, 합동근무 시간은 근무시간에 추가한다.

⑥ 상황근무자의 복무에 관한 사항 중 이 예규에서 규정하지 아니한 사항에 대해서는 「국가공무원 복무규정」 및 「화학물질안전원 공무

직근로자 등 관리규정」에 따른다.

제8조(비상소집) ① 안전원장은 「화학사고 위기관리 표준매뉴얼」에 따른 "경계" 및 "심각" 단계 등 대규모 사고 상황이 발생한 경우 또는 이에 준하는 사고 상황이 발생하여 필요하다고 판단되는 경우에는 화학물질안전원 전체 또는 일부 직원에 대해 비상소집을 명할 수 있다.

② 상황팀장은 제1항에 따라 비상근무를 할 때에는 평소에 부여된 임무에도 불구하고 상황근무에 필요한 개별임무를 지정할 수 있다.

제9조(교육·훈련) ① 상황팀장은 상황근무 수행능력 향상을 위해 교육·훈련 계획을 수립하여 실시할 수 있다.

② 상황실 근무자는 대응능력 강화를 위해 화학물질안전원 자체 또는 별표 1에서 정한 국가민방위재난안전교육원 등 화학사고·테러 전문 교육기관에서 운영하는 교육을 2년에 1회 이상 이수하여야 한다.

제4장 사고 상황 접수, 전파 및 보고 등

제10조(접수 등) ① 상황근무자는 화학물질사고 상황관리시스템, 상황 전파메시지, 유선, FAX 등의 방법으로 사고 상황을 접수하여야 한다.

② 상황근무자는 제1항에 따라 사고 상황 접수 시 접수일시, 신고자 인적사항, 발생일시, 발생장소, 화학물질, 사고원인, 피해현황 등을 확

인하여 즉시 상황팀장에게 육하원칙에 따라 보고하여야 한다.

- ③ 상황팀장은 표준매뉴얼 위기경보 절차에 따른 현장수습조정관의 위기경보 수준 조정 건의가 있을 경우 즉시 사고대응총괄과장 및 안전원장에게 보고하여야 한다.

제11조(파악·전파) ① 상황근무자는 제10조에 따라 사고 접수 시 유관 기관에 사고 상황과 대응정보를 신속히 전파하여야 한다.

- ② 상황근무자는 사고수습 완료까지 유관기관으로부터 사고 상황을 지속적으로 파악함과 동시에 필요한 정보를 전파하여야 한다.

- ③ 안전원장은 사고 상황, 규모 및 피해현황 등을 고려하여 신속·정확한 사고대응을 위하여 상황판단회의를 개최할 수 있다.

제12조(보고) ① 상황근무자는 사고 상황별로 별지 제1호 서식 및 별지 제2호 서식에 따라 상황보고서를 작성하여 보고하여야 한다.

- ② 제1항에 따른 상황보고서는 다음 각 호와 같이 구분하여 작성한다.

1. 최초보고서: 사고 접수 후 즉시("사고상황공유앱"으로 실시간 보고한 경우 생략 가능)
2. 중간보고서: 사고대응을 위한 주요 조치내용 변경 시
3. 최종보고서: 사고 종료 후

- ③ 제2항의 규정에도 불구하고 사고 상황에 따라 중간보고서는 최종 보고서로 대체할 수 있다.

제13조(기록관리) ① 상황근무자는 상황근무에 대하여 지속적으로 기록하고, 상황팀장은 이를 관리하여야 한다.

- ② 상황팀장은 상황근무자 비상연락망, 사고 상황 대응절차 등을 상황

실에 비치하고 수시로 정비·관리하여야 한다.

- 제14조(유관기관 협력체계 구축)** ① 상황팀장은 신속·정확한 사고대응을 위하여 유관기관 및 단체 등과 유기적인 협조체계를 구축하여야 한다.
- ② 제1항에 따른 화학사고·테러 관련 정보와 사고 상황 발생 시 협조가 원활하게 이루어질 수 있도록 유관기관 비상연락망 등을 수시로 점검하여야 한다.

제5장 보안 및 장비 등 관리

- 제15조(보안관리)** ① 상황실에서 관리하는 문서·물품·장비·시스템 등은 상황팀장의 사전 승인 없이 복제·복사하거나 외부로 반출할 수 없다.
- ② 상황팀장은 상황실을 보호지역으로 지정하고, 상황실 근무자를 제외한 사람의 상황실 출입을 제한할 수 있다.

- 제16조(장비 등 관리)** ① 상황근무자는 상황근무에 필요한 장비, 시스템 및 유·무선 통신시설을 주기적으로 점검하여야 한다.
- ② 상황근무조장은 별지 제3호 서식에 따라 상황관리 점검표를 근무 투입시마다 작성하여야 한다.

제6장 인사 및 후생복지

- 제17조(결원보충)** 안전원장은 상황근무자의 결원이 발생한 경우 상황근무의 공백을 방지하기 위하여 우선적으로 충원하여야 한다.

제18조(근무환경 조성) ① 안전원장은 상황근무자가 쾌적한 환경에서 근무할 수 있도록 근무환경을 조성하는 등 후생복지에 필요한 조치를 하여야 한다.

② 안전원장은 효율적인 상황근무를 위하여 상황실 내 물품·장비·시스템 등이 항상 최신시설 수준으로 유지될 수 있도록 예산반영에 노력하여야 한다.

제19조(수당 및 대체휴무) ① 상황근무자의 연장·야간 및 휴일 근무에 대하여는 「공무원수당 등에 관한 규정」 제15조부터 제17조까지 「근로기준법」 제56조, 「화학물질안전원 공무직근로자 등 관리규정」에 따라 수당을 지급하여야 한다.

② 제1항의 규정에도 불구하고 제4조제4항에 따라 상황근무 명령을 받은 소속 공무원의 토요일 또는 공휴일 근무에 대하여 「국가공무원 복무규정」 제11조 및 「공무원 복무·징계 관련 예규」 및 「화학물질안전원 공무직근로자 등 관리규정」 제57조에 따라 대체휴무 또는 대체휴무에 갈음하여 초과근무수당을 지급할 수 있다.

제7장 기타 사항

제20조(재검토기한) 안전원장은 이 고시에 대하여 2025년 7월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙 <제152호, 2026. 2. 1.>

제1조(시행일) 이 규정은 발령한 날부터 적용한다.

[별표 1] 화학사고·테러 관련 교육 목록

교육기관	과정명	교육대상
화학물질안전원	화학사고 대응과정	환경청, 방재센터, 소방, 군, 경찰, 해경 등
	화학사고 수습과정	환경청, 방재센터, 소방, 군, 경찰, 해경, 지자체, 검사기관 등
	화학테러 대응과정	환경청, 방재센터, 소방, 군, 경찰, 해경, 국정원 등
	유해화학물질 전문가과정	환경청, 방재센터, 소방, 군, 경찰, 해경, 검사기관 등
	유관기관 역량강화과정	환경청, 방재센터, 소방, 군, 경찰, 해경, 지자체 등
국가민방위재난 안전교육원	재난안전신규실무자과정	재난 및 안전관리 업무 신규실무자(공무원/공사공단)
	재난통신망관리과정	재난정보통신 업무 담당자(공무원/공사공단)
	안전점검실무과정	안전점검 업무 담당자(공무원/공사공단)
	재난매뉴얼과정	중앙부처·지자체 공무원 및 재난관리책임기관 종사자

2021년 0월 0일, 00:00(최초)			
보 고 자	화학물질안전원 화학사고종합상황실		
전화번호	043-830-4120	팩스번호	043-830-4119

00도 00시 (주)0000 00물질 누출사고

1. 사고개요

가. 일시: '00. 00. 00(월) 00:00(00:05 접수)

나. 장소: (주)○○공장(경기 안산시 ○○로 33)

다. 사고내용

○ (주)0000에서 화재·폭발사고가 발생, 화학물질 누출(추정)

라. 출동현황

구 분	기관명	출 동	도 착	철 수	비 고
기후에너지 환경부	00유역(지방)환경청 00합동방재센터	00:00	-	-	-

2. 피해상황

가. 인명피해: 확인 중

나. 재산피해: 확인 중

다. 환경피해: 확인 중

3. 수습(조치)현황

가. 접수일시: 00.00.(월), 00:05 00소방본부 → 화학물질안전원(상황전파메시지)

2021년 0월 0일, 00:00(중간, 최종)			
보 고 자	화학물질안전원 화학사고종합상황실		
전화번호	043-830-4120	팩스번호	043-830-4119

00도 00시 (주)0000 00물질 누출사고

1. 사고개요

가. 일시: ' 20xx. xx. xx(월) 00:00(00:05 접수)

나. 장소: (주)○○공장(경기 안산시 ○○로 33), 공정/시설명 ()

- 주생산품 :

- 유해화학물질 영업허가 대상 ☐ Yes (제조·사용, 보관저장, 운반, 판매) ☐ No

- 허가대상(주요취급) 물질 :

다. 사고내용

- (주)0000에서 0000으로 화재·폭발사고가 발생하여 주변에 있던 저장시설이 파손되면서 00물질이 다량 누출되어 대규모 피해 발생

라. 사고원인: ☐ 시설 결함 ☐ 안전기준 미준수 ☐ 운송차량

- 배관 노후화로 인한 유해화학물질 누출(예시)

마. 사고물질 예)

물질명	염산(Hydrochloric acid, 35%)
CAS No.	7647-01-0
물질구분	일반화학물질() 유독물질(☒) 사고대비물질(☒) 제한물질() 금지물질() 허가물질()

바. 출동현황

구 분	기관명	출 동	도 착	철 수	비 고
기후에너지 환경부	00유역(지방)환경청 00합동방재센터	00:00	00:00	00:00	-

2. 피해상황

가. 인명피해: 사망 0명, 부상 0명 (☐ 모기업 ☐ 협력업체 ☐ 기타)

나. 환경피해: (☐ 대기 ☐ 수질 ☐ 토양)

- 인근 00하천 물고기 폐사 및 식물 고사 등

다. 재산피해: 0,000만원

3. 수습[조치]현황

가. 접수시각: 00:05, 00소방본부 → 화학물질안전원(상황전파메시지)

□ 위기정보(관심단계) 발령 : 년 월 일, 시 분

□ 위기경보 수준 조정 발령 : □ 주의 □ 경계 □ 심각
() () ()

☐ 위기경보 해제 발령 : 년 월 일, 시 분

나. 시간대별 수습(조치) 사항

[illegible]

다. 현장사진

라. 방재장비 등 동원현황

- 동원인원: 00명(00청 0, 지자체 0, 소방 00, 경찰 0, 기타 0)
- 동원장비: 00대(00청 0, 지자체 0, 소방 0, 경찰 0, 기타 0)

4. 언론보도

- 000, 000, 00뉴스 등 다수(2019. 00. 00, 0)

“화학사고”란 시설의 교체 등 작업시 작업자의 과실, 시설 결함·노후화, 자연재해, 운송사고 등으로 인하여 화학물질이 사람이나 환경에 유출·누출되어 발생하는 모든 상황을 말한다.

※ 화학사고 여부는 사고판단 의견 및 사고조사 결과에 따라 결정·변경될 수 있음

화학사고종합상황실 상황관리 점검표					상황팀장	
※ 상황근무자는 근무시작과 함께 아래 항목을 기준에 따라 점검하여 이상유무를 확인하고 익일 아침(8:30)에 상황팀장에게 결재를 득하여야 한다. 다만, 근무시작 시점이 前 근무와 연계되어 사고대응을 진행하여야 하는 경우가거나 사고가 새롭게 발생하여 사고대응을 하여야 하는 경우에는 실시하지 않을 수 있다.						
점검자 (주간 또는 야간)	정		(sig.)	점검일자	점검시간	
	부		(sig.)	0000. 00. 00.	00:00	
순 번	점검항목	점검기준	점검결과		점검 근거	이상 내용
			이상 없음	이상		
1	사고상황공유앱	대화방 개설(상황팀-상황팀장) 알림 및 상황팀장 확인 메세지	☐	☐	사고상황 공유앱	
2	GIS 상황관리시스템	안전원(ALL)과 행안부(전체기관) 동일메시지 사진(시간포함)을 대화방에 올리기	☐	☐	"	
3	CARIS 확산평가	CARIS 확산결과*를 대화방에 올리기 *안전원, 등록물질, 구동시점 날씨 등	☐	☐	"	
4	ERG 구동평가	ERG 구동결과*를 대화방에 올리기 *안전원, 미등록물질, 구동시점 날씨 등	☐	☐	"	
5	다자간통화	시스템 이상여부 확인	☐	☐	다자간폰 (7030)	
6	영상회의시스템	시스템 이상여부 확인	☐	☐	-	
7	통계조사	접속 후 특정업체 확인 장면 사진을 대화방에 올리기	☐	☐	사고상황 공유앱	
8	Minwon	접속 후 특정업체 확인(장외/위해) 장면 사진을 대화방에 올리기	☐	☐	"	
9	운반계획서	접속 후 특정 탱크로리 운송차 확인 장면 사진을 대화방에 올리기	☐	☐	"	
10	Kischem	접속 후 특정물질 확인(반응성 혹은 누출방재요령) 장면 사진을 대화방에 올리기	☐	☐	"	
11	반응생성물	접속 후 특정물질과 물(or 공기)과의 반응생성물 확인 장면 사진을 대화방에 올리기	☐	☐	"	
[특이사항 : 이상내용, 조치내용 등] 5. 다자간 통화 : 요청 시 점검 6. 영상회의시스템 : 행안부 상황실 요청으로 필요시 연결 확인 예정 10. Kischem : 화학물질종합정보시스템(icis.me.go.kr)으로 대체						

순 번	점검항목	점검기준	점검결과		점검 방법	이상 내용
			이상 없음	이상		
12	패널시스템	패널조정PC 및 태블릿 작동 여부 확인	☐	☐	근무자 확인	
13		회의실 패널(12개) 작동여부 확인	☐	☐	"	
14		4분할 화면 전환 작동여부 확인	☐	☐	"	
15	마이크	전자교탁, 회의실, 무선마이크(관제실) 작동여부 확인	☐	☐	"	
16	스피커	회의실, 관제실 작동여부 확인	☐	☐	"	
17	테이블모니터	시스템 작동여부 확인	☐	☐	"	
18	롤스크린	시스템 작동여부 확인	☐	☐	"	
19	매직미러	시스템 작동여부 확인	☐	☐	"	
20	전자칠판	시스템 작동여부 확인	☐	☐	"	
21	전자액자	시스템 작동여부 확인	☐	☐	"	
22	CCTV	장비실 내 모니터에 화면송출 및 녹화여부 확인(관제실, 회의실, 장비실)	☐	☐	"	
23	PC	외부망 작동여부 확인 (PC 1, 3, 5, 6, 8, 11)	☐	☐	"	
24		내부망 작동여부 확인 (PC 2, 4, 7, 10, 12)	☐	☐	"	
25	복합기	인쇄 작동여부 확인(내부망, 외부망)	☐	☐	"	
26		팩스 작동여부 확인(내부망, 외부망)	☐	☐	"	
27		스캔 작동여부 확인(내부망, 외부망)	☐	☐	"	
28	전화	IP전화 작동여부 확인(4120~4)	☐	☐	"	
29		비상전화 작동여부 확인(4125~6)	☐	☐	"	
30		블루투스 이어폰 작동여부 확인	☐	☐	"	
31	출동캠	출동캠 프로그램 로그인 여부 확인	☐	☐	"	

[특이사항 : 이상내용, 조치내용 등]

인계 근무자	상황팀장

화학사고종합상황실 일일상황일지

‘22.00.00.(09:00) ~ ‘22.00.00.(09:00)

인 계 자	주간 08:30~21:30	직급 성명	직급 성명
	야간 20:30~09:30	직급 성명	직급 성명
인 수 자	주간 08:30~21:30	직급 성명	직급 성명
	야간 20:30~09:30	직급 성명	직급 성명
주요상황 (조치)		○ “화학사고대응정보시스템(CARIS)” 운영 ○ TV 모니터링 및 인터넷 검색 실시 ○ 화학사고 발생 상황:	
언론 모니터링		○	
특이사항		○	

▶ 화학사고 일일 현황

구 분	사고 현황		메시지 접수 현황		비고
	화학사고	일반사고	전체	접수	
0월 00일(월)	00건	00건			
‘22년도 누계	00건	00건			

※ 상기 내용은 사고판단 의견 및 사고조사 결과에 따라 변경될 수 있음

시 간	항 목	근 무 내 용	비 고
0.00.(월) 09:00~익일 09:00	기 사	☐ 화학사고·테러 관련 기사 모니터링 ☐	

상황근무조장	상황팀장

일일 상황대응 현황

근무일자: 20XX.XX.XX

시각	접수내용	조치사항	수·발신	
			발신	
			수신	
			발신	
			수신	
			발신	
			수신	
			발신	
			수신	
			발신	
			수신	
			발신	
			수신	