

어업감독공무원 복제규정

제1조(목적) 이 규정은 「국가공무원 복무규정」 제8조의2의 규정에 따라 해양수산부소속 어업감독공무원의 복제(服制: 제복 규정)와 그 착용에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 이 규정은 해양수산부 어업관리단 소속 어업감독공무원에 대하여 적용한다.

제3조(복제의 구분) ① 어업관리단에 근무하는 어업감독공무원의 복제는 다음 각 호와 같다

1. 제복은 정복(동정복 · 하정복), 근무복(동근무복 · 하근무복), 작업복(동작업복 · 하작업복), 활동복, 위생복(동위생복 · 하위생복), 동계점퍼, 춘추점퍼, 활동복점퍼, 반외투, 단속복으로 구분한다.
2. 모자는 정모와 근무모(동근무모 · 하근무모), 활동모로 구분한다.
3. 신발은 단속화, 단화, 안전화, 활동화로 구분한다.
4. 흉장은 니켈도금 및 직조라벨로 구분하고, 계급장은 선장, 부서장, 부서원으로 구분한다.

4의2. 부속물은 와이셔츠 · 넥타이 · 넥타이핀 · 허리띠 · 명찰 · 장갑(단속용 · 외근용)으로 구분한다.

② 제1항의 규정에 따른 복제의 종류 · 재질 · 제작양식 및 형상은 별표 1부터 별표 6까지 및 그 부도와 같다.

제4조(제복 등의 지급) 제3조의 규정에 따른 제복의 지급 수량과 기간

은 별표 6과 같다.

제5조(착용수칙) ① 해양수산부소속 어업감독공무원은 이 훈령이 정하는 바에 따라 제복을 착용해야 하고 복장과 용모를 단정히 하여 어업감독공무원으로서의 품위를 유지해야 한다.

② 정복은 다음 각 호의 경우에 착용한다.

1. 각종 의식에 참석하는 경우
2. 그 밖에 해양수산부장관 또는 어업관리단장이 필요하다고 인정하는 경우

③ 근무복은 다음 각 호의 경우에 착용한다.

1. 평상시 근무하는 때
2. 그 밖에 어업관리단장이 지정한 때

④ 작업복은 어업지도선 정비 등 작업 시 착용한다.

⑤ 동계점퍼, 춘추점퍼, 활동점퍼는 필요에 따라 근무복 또는 활동복 착용 시 착용한다.

⑥ 모자·계급장 및 그 밖의 부속물은 해당 제복과 함께 착용하거나 지정된 위치에 부착한다. 다만, 정복을 착용하는 경우 이외 넥타이 및 넥타이핀 착용은 해양수산부장관 또는 어업관리단장이 필요하다고 인정하는 경우에 착용한다.

⑦ 단속복 및 단속화는 해상에서 어업지도·단속업무 수행 시 착용하고, 안전화는 작업복과 함께 착용한다.

⑧ 활동복은 선내에서 착용하며 단속복과 함께 착용할 수 있다.

제6조(착용시기) ① 제복을 지급 받은 사람은 하계 및 동계의 구별에 따라 각각 하복과 동복을 착용한다. 다만, 하계 및 동계의 구별이 없는 제복의 경우에는 그렇지 않다.

② 제1항의 규정에 따른 하계는 6월 1일부터 9월 30일까지로 하고, 동계는 10월 1일부터 다음 해 5월 31일까지로 한다. 다만, 어업관리단장이 해당 지방의 기후·근무 장소 그 밖의 사유로 특히 필요하다고 인정할 때에는 그 착용기간을 달리 정할 수 있다.

제7조(제복의 교체 등) ① 지급기간이 종료된 제복 등은 자연소모된 것으로 취급한다.

② 지급기간은 신품 지급일로부터 기산(起算)한다.

③ 각 과 및 선별 부서장(과장, 선장)은 제복의 교체 및 신규지급 등 변동사항이 있을 경우 별지제1호 서식에 따라 해당 근무하는 사람에 대한 카드를 작성·관리해야 하며 타부서로 인사이동 시에는 카드를 해당 부서장(과장, 선장)에 통보하여 관리하도록 해야 한다.

④ 제복 등의 사업주관 부서는 매년 12월 말일을 기준으로 개인제복 등 지급카드를 갱신하여 지급이력을 관리한다.

제8조 삭제

제9조(제복의 관리 등) 이 규정에서 정한 것 외의 제복 등의 지급·관리 등에 관하여 필요한 사항은 어업관리단장이 따로 정할 수 있다.

제10조(재검토기한) 해양수산부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 훈령에 대하여 2024년 7월 1일을 기준으

로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.

부 칙


제1조(시행일) 이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

제2조(종전의 피복에 대한 경과조치) 이 규정 시행 당시 종전에 지급한 제복 등은 이 규정에 따라 제복 등이 지급될 때까지 계속 사용할 수 있다.

(별표1)

제복의 종류 · 형상 · 재질 및 제작양식(제3조 관련)

1. 정복

재질 · 제작양식	도 형
□ 동정복상의(남자) 1. 색상 : 다크네이비 2. 재질 가. 울 90% 나. 폴리에스테르10% 다. 안감 폴리100%(44 “) 3. 제식 가. 싱글 여밈형 2버튼 재킷으로 깃은 테일러드 깃으로 한다. 나. 윗주머니는 속 붙임으로 가슴왼쪽에 1개를 달며, 아랫주머니는 속붙임으로 양쪽에 각각 1개를 달며 덮개를 한다. 다. 등판은 중앙봉합선 하단을 절개(切開)하여 뒷 트임을 준다. 라. 안감 및 안주머니는 일반 신사복에 준하며, 안감하단에 휴대폰주머니와 볼펜 주머니를 추가한다.	
□ 동정복하의(남자) 1. 색상 : 다크네이비 2. 재질 가. 울 90% 나. 폴리에스테르10% 다. 안감 폴리100%(44 “) 3. 제작양식 가. 전체형태는 세미일자형으로 하며 앞 무릎선까지 안감이 있는 것으로 한다. 나. 허리는 3.5cm오비로 하고 허리 안쪽에 미끄럼방지 테잎을 부착한다. 다. 바지 앞주름은 좌우1개씩 넣어준다. 라. 앞면 좌우 측면에 사선으로 속 붙임 옆주머니를 각각 단다. 마. 뒷면 HIP양쪽에는 14cm입술모양 포켓을 넣어주고 고정단추를 1개씩 달아준다. 바. 앞여밈으로 17cm지퍼 처리하고 15mm 속단추와 걸고리를 달아준다. 사. 밑단은 6cm로 오버록 하여 스쿠어 처리한다. 아. 밑단 뒤쪽은 구두 쏘림에 의해 닳는 것을 방지하기 위해 2.5cm폭의 제감을 한 번 더 덧대어 박음질 한다.	

재질 · 제작양식	도 형
□ 동정복상의(여자) 1. 색상 : 다크네이비 2. 재질 가. 울 90% 나. 폴리에스테르 10% 다. 안감 폴리 60% 라. 비스코스레이온 40(44 “) 3. 제작양식 가. 싱글 여밈형 2버튼 재킷으로 깃은 테일러드 깃으로 한다. 나. 재킷 몸판에 프린세스 라인과 다트선을 넣어 몸에 잘 맞도록 한다. 다. 앞면 중앙에 한 줄로 단추(21mm)2개를 달아준다. 라. 윗주머니는 속 붙임으로 가슴왼쪽에 1개를 달며, 아랫주머니는 속 붙임으로 양쪽에 각각1개를 달고 덮개를 한다. 마. 등판은 중앙봉합선 하단을 절개하고 안감 및 안주머니 등은 일반 숙녀복에 준한다. 바. 소매는 2장 소매로 하여 소매 끝에 단추(18mm)2개씩 달아준다.	
□ 동정복하의(여자) 1. 색상 : 다크네이비 2. 재질 가. 울 90% 나. 폴리에스테르 10% 다. 안감 폴리 60% 라. 비스코스레이온 40(44 “) 3. 제작양식 가. 전체형태는 일자형의 H-LINE 스커트로 하고 뒷 트임을 준다. 나. 전체 안감이 있는 것으로 한다. 다. 허리는 3.5cm곡 오비로 제작하고 앞, 뒤 중심 좌우로 다트 1개씩을 넣는다. 라. 뒷 여밈은 콘실지퍼를 사용하고(지퍼 완성길이-16cm), 오비부분 여밈은 겹고리를 달아준다. 마. 안감은 양쪽에 겹감과 안감이 움직이지 않도록 실루프를 고정한다. 바. 밑단은 4.5cm로 오버록하여 바이어스 테이프로 감싸서 단처리 한다.	

재질 · 제작양식	도 형
□ 하정복상의(남자) 1. 색상 : 네이비 2. 재질 가. 울 90% 나. 폴리에스테르 10% 다. 안감 폴리 100% (44 “) 3. 제작양식 가. 싱글 여밈형 2버튼 재킷으로 깃은 테일러드 깃으로 한다. 나. 앞면 중앙에 한 줄로 단추 (21mm) 2개를 달아준다. 다. 윗주머니는 속 붙임으로 가슴왼쪽에 1개를 달며, 아웃주머니는 속붙임으로 양쪽에 각각 1개를 달며 덮개를 한다. 라. 등판은 중앙봉합선 하단을 절개하여 뒷 트임을 준다. 마. 안감 및 안주머니는 일반 신사복에 준하며, 안감하단에 휴대폰주머니와 볼펜 주머니를 추가한다. 바. 소매는 2장 소매로 하여 소매 끝에 단추 (18mm)를 2개씩 달아준다.	
□ 하정복하의(남자) 1. 색상 : 네이비 2. 재질 가. 울 90% 나. 폴리에스테르 10% 다. 안감 폴리 100% (44 “) 3. 제작양식 가. 전체형태는 세미일자형으로 하며 앞 무릎선까지 안감이 있는 것으로 한다. 나. 허리는 3.5cm 오비로 하고 허리 안쪽에 미끄럼방지 테잎을 부착한다. 다. 바지 앞 주름은 좌우 1개씩 넣어준다. 라. 앞면 좌우 측면에 사선으로 속 붙임 옆 주머니를 각각 단다. 마. 뒷면 HIP양쪽에는 14cm 입술모양 포켓을 넣어주고 고정단추를 1개씩 달아준다. 바. 앞여밈으로 17cm 지퍼 처리하고 15mm 속단추와 걸고리를 달아준다. 사. 밑단은 6cm로 오버록 하여 스쿠어 처리한다. 아. 밑단 뒤쪽은 구두 솔림에 의해 닳는 것을 방지하기 위해 2.5cm 폭의 재감을 한 번 더 덧대어 박음질 한다.	

재질 · 제작양식	도 형
□ 하정복상의(여자) 1. 색상 : 네이비 2. 재질 가. 울 50% 나. 폴리에스테르 50% 다. 안감 폴리 60% 라. 비스코스레이온 40(44 “) 3. 제작양식 가. 싱글 여밈형 2버튼 재킷으로 깃은 테일러드 깃으로 한다. 나. 재킷 몸판에 프린세스 라인과 다트선을 넣어 몸에 잘 맞도록 한다. 다. 앞면 중앙에 한 줄로 단추(21mm)2개를 달아준다. 라. 윗주머니는 속 붙임으로 가슴왼쪽에 1개를 달며, 아랫주머니는 속붙임으로 양쪽에 각각1개를 달고 덮개를 한다. 마. 등판은 중앙봉합선 하단을 절개하고 안감 및 안주머니 등은 일반 속녀복에 준한다. 바. 소매는 2장 소매로 하여 소매 끝에 단추(18mm)2개씩 달아준다.	
□ 하정복하의(여자) 1. 색상 : 네이비 2. 재질 가. 울 50% 나. 폴리에스테르50% 다. 안감 폴리 60% 라. 비스코스레이온 40(44 “) 3. 제작양식 가. 전체형태는 일자형의 H-LINE 스커트로 하고 뒷 트임을 준다. 나. 전체 안감이 있는 것으로 한다. 다. 허리는 3.5cm곡 오비로 제작하고 앞, 뒤 중심 좌우로 다트 1개씩을 넣는다. 라. 뒷 여밈은 콘실지퍼를 사용하고(지퍼 완성길이-16cm), 오비부분 여밈은 겹고리를 달아준다. 마. 안감은 양쪽에 겹감과 안감이 움직이지 않도록 실루프를 고정한다. 바. 밑단은 4.5cm로 오버록하여 바이어스 테이프로 감싸서 단 처리 한다.	

2. 근무복

재질 · 제작양식	도 형
□ 동근무복 상의 1. 색상 : 남색계열 2. 재질 : 폴리에스테르(쿨맥스원사 함유),레이온 등 3. 제작양식 가. 와이셔츠 깃 형태로 한다. 나. 겹단추는 13mm로 하고 앞여밈7개, 좌우 소매 각 3개씩 달아준다. 다. 앞 몸판 좌우로 세로 절개선을 넣고, 뒤 몸판은 뒤 요크선 아래 좌우로 세로 절개선을 넣어준다. 라. 소매는 한 장 소매로 긴소매 길이로 한다. 마. 좌측 소매에 어업감독관 어깨패치를 부착한다. 바. 왼쪽 가슴포켓위에 어업감독관 가슴패치를 부착한다. 사. 여성용 근무복의 경우는 남성용보다 옆선에 라인이 더 들어가게 하여 여자형태로 제작한다.	
□ 동근무복하의 1. 색상 : 남색계열 2. 재질 : 나일론 84%, 폴리우레탄 16% 등 3. 제작양식 가. 전체형태는 세미일자형으로 한다. 나. 허리는 3.5cm오비로 하고 허리 안쪽에 미끄럼방지 테잎을 부착한다. 다. 바지 앞면은 무턱, 뒷면은 다트1개로 제작한다. 라. 앞면 좌우 측면에 사선으로 속불임 옆 주머니를 각각 단다. 마. 옆슬기 선 겉쪽에 끝선 박기 봉제 한다. 바. 뒷면 hip 양쪽에는 입술모양 포켓을 넣어주고 왼쪽에 15mm 단추를 달아준다. 사. 앞여밈으로 지퍼와 검정스냅으로 채운다. 아. 밑단은 4cm로 오버록하여 스쿠이 처리한다. 자. 여성용 근무복은 여자 형태로 제작한다.	

재질 · 제작양식	도 형
□ 하근무복상의 1. 색상 : 남색계열 2. 재질 : 폴리에스테르100%(쿨맥스원사 함유) 등 3. 제작양식 가. 와이셔츠 깃 형태로 한다 나. 겹단추는 13mm로 하고 앞여밈에 7개를 달아준다. 다. 앞 몸판 좌우로 세로 절개선을 넣고, 뒤 몸판은 뒤 요크선 아래 좌우로 세로 절개선을 넣어준다. 라. 소매는 한 장 소매로 반소매 길이로 한다. 마. 좌측 소매에 어업감독관 어깨패치를 부착한다. 바. 왼쪽 가슴포켓위에 어업감독관 가슴패치를 부착한다. 사. 여성용 근무복의 경우는 남성용보다 옆선에 라인이 더 들어가게 하여 여자형태로 제작한다.	
□ 하근무복하의 1. 색상 : 남색계열 2. 재질 : 나일론 84%, 폴리우레탄 16% 등 3. 제작양식 가. 전체형태는 세미알자형으로 한다. 나. 허리는 3.5cm오비로 하고 허리 안쪽에 미끄럼방지 테잎을 부착한다. 다. 바지 앞면은 무턱, 뒷면은 다트1개로 제작한다. 라. 앞면 좌우 측면에 사선으로 속붙임 옆 주머니를 각각 단다. 마. 옆솔기 선 겉쪽에 끝선 박기 봉제 한다. 바. 뒷면 hip 양쪽에는 입술모양 포켓을 넣어주고 왼쪽에 15mm 단추를 달아준다. 사. 앞여밈으로 지퍼와 검정스냅으로 채운다. 아. 밑단은 4cm로 오버록하여 스쿠이 처리한다. 자. 여성용 근무복은 여자 형태로 제작한다.	

3. 작업복 · 활동복 및 위생복

재질 · 제작양식	도 형
□ 동작업복 1. 색상 : 차콜 2. 재질 가. 폴리에스테르 65% 나. 코튼 35% 다. 동계용은 보온재 합봉 3. 제작양식 가. 동계용 작업복은 보온재를 합봉 처리한다. 나. 하의 좌우측에 건방주머니를 만들어 부착한다. 다. 칼라부분은 배색으로 오염을 예방한다. 라. 좌측 소매에 어업감독관마크를 부착한다. 마. 왼쪽 가슴포켓위에 KFS로고 자수로 표식 한다.	
□ 하작업복 1. 색상 : 그레이 2. 재질 가. 폴리에스테르 65% 나. 코튼 35% 3. 제작양식 가. 하의 좌우측에 건방주머니를 만들어 부착한다. 나. 칼라부분은 배색으로 오염을 예방한다. 다. 좌측 소매에 어업감독관마크를 부착한다. 라. 왼쪽 가슴포켓위에 KFS로고 자수로 표식 한다.	
□ 활동복 1. 색상 : 상의 오렌지 / 하의 검정 2. 재질 : 쿨맥스원단 3. 제작양식 가. 상의는 차이나 칼라에 앞지퍼를 사용한다. 나. 좌측팔에는 어업지도사무소 마크를 부착한다. 다. 바지는 입체 재단하여 보폭에 불편함이 없도록 한다.	

재질 · 제작양식	도 형
□ 동위생복(위생모 포함) 1. 색상 : 네이비 2. 재질 가. 30수 면 35% 나. 폴리 65% 3. 제작양식 나. 앞치마는 무릎 밑까지 내려오도록 한다. 다. 좌측 소매에 어업감독관마크를 부착한다. 라. 왼쪽 가슴포켓위에 KFS로고 자수로 표식 한다.	
□ 하위생복(위생모 포함) 1. 색상 : 네이비 / 오렌지 2. 재질 가. 30수 면 35% 나. 폴리 65% 3. 제작양식 가. 하계용은 칠부 팔소매로 제작한다. 나. 앞치마는 무릎 밑까지 내려오도록 하고 색상은 오렌지색으로 한다. 다. 좌측 소매에 어업감독관마크를 부착한다. 라. 왼쪽 가슴포켓위에 KFS로고 자수로 표식 한다.	

4. 점퍼

재질 · 제작양식	도 형
□ 동계점퍼 1. 색상 : 검정 2. 재질 : 폴리에스테르 50% 3. 제식 가. 차이나 깃으로 앞지퍼를 깃 끝까지 올릴 수 있도록 한다. 나. 양 옆선에 절개를 주어 활동의 편의성을 준다. 다. 앞쪽과 속 좌우측에 주머니를 만들어 수납을 쉽게 한다. 라. 소매끝은 스냅으로 처리하여 조임을 조절한다. 마. 내피는 근무환경에 따라 탈부착형으로 한다.	
□ 춘추점퍼 1. 색상 : 다크그레이 2. 재질 : 폴리에스테르 50% 3. 제작양식 가. 차이나 깃으로 앞지퍼를 깃 끝까지 올릴 수 있도록 한다. 나. 양 옆선에 절개를 주어 활동의 편의성을 준다. 다. 앞쪽과 속 좌우측에 주머니를 만들어 수납을 쉽게 한다. 라. 소매끝은 스냅으로 처리하여 조임을 조절한다.	
□ 활동점퍼 1. 색상 : 청색 / 내피검정 2. 재질 : 고밀도 투습원단 3. 제작양식 가. 용도에 따라 내피가 탈착이 가능한 형으로 제작한다. 나. 좌측 가슴에 어업감독관 마크 부착. 다. 기능성 방투습원단을 사용하여 봉재선마다 심실링 처리한다.	

5. 반외투

재질 · 제작양식	도 형
□ 반외투 1. 색상 : 검정 2. 재질 가. 실크 40% 나. 울 60% 3. 제작양식 가. 싱글 여밈형 3버튼 반외투로 깃은 테일러드 깃으로 한다. 나. 허리부분은 벨트를 만들어 활동의 편의성을 준다. 다. 앞쪽 좌우측에 주머니를 만들어 수납을 용이하게 한다. 라. 등판은 중앙봉합선 하단을 절개하여 뒷 트임을 준다. 마. 내피는 근무환경에 따라 탈부착형으로 한다.	

(별표 2)

모자의 종류 · 형상 · 재질 및 제작양식(제3조 관련)

재질 · 제작양식	도 형
□ 정모 1. 색상 : 검정, 흰색 2. 재질 : 폴리에스테르 100% 3. 제작양식 가. 모자창은 방수되는 재질로 한다. 나. 정모창 위쪽에 금속제의 흉장을 부착한다. 다. 정모창에는 금색으로 월계수를 수놓아 제작한다.	
□ 동근무모 1. 색상 : 남색계열 2. 재질 : 폴리에스테르65% 레이온 35% 등 3. 제작양식 가. 일반 운동모자에 준하여 제작한다. 나. 근무모 앞면에 어업감독관 기계자수를 직수한다.	앞면  뒷면 
□ 하근무모 1. 색상 : 남색계열 2. 재질 : 폴리에스테르65% 레이온 35% 등 3. 제작양식 가. 모자 뒤쪽을 망사로 제작한다. 나. 일반 운동모자에 준하여 제작한다. 다. 근무모 전면에 어업감독관 기계자수를 직수한다. 라. 측면과 뒷면은 망사재질로 제작한다.	앞면  뒷면 
□ 활동모 1. 색상 : 네이비 고급사파리 2. 재질 : 폴리에스테르 100% 3. 제작양식 가. 일반 고급사파리 모자에 준하여 제작한다. 나. 활동모 창위쪽에 어업감독관 직조자수를 부착한다.	

(별표 3)

신발의 종류 · 형상 · 재질 및 제작양식(제3조 관련)

재질 · 제작양식	도 형
☐ 단속화 1. 색상 : 검정 2. 재질 : 소가죽 / 고어텍스 필름	
☐ 단화 1. 색상 : 검정 2. 재질 : 소가죽	
☐ 안전화 1. 색상 : 블랙 2. 재질 : 천연소가죽	
☐ 활동화 1. 색상 : 검정색 2. 재질 : 폴리에스터	

(별표 4)

흉장 · 계급장 · 마크의 종류 · 형상 · 재질 및 제작양식(제3조
관련)

재질 · 제작양식	도 형
☐ 흉장도금 1. 색상 : 금색, 은색 2. 재질 : 니켈도금 3. 규격 : 60×55mm 4. 흉장은 정복왼쪽가슴에 부착하며, 부착되는 부분은 자석으로 처리하여 제작한다.	
☐ 흉장라벨 1. 색상 : 검정 2. 재질 : 직조라벨 3. 규격 : 60×55mm 4. 흉장라벨은 근무복 · 작업복 · 활동복 좌측소매에 부착한다.	
☐ 가슴패치 (와이셔츠용) 1. 색상 : 남색계열 2. 재질 : 남색계열 바탕 기계자수 패치형태 3. 규격 : 66mm×72mm 4. 어깨패치는 근무복 상의 좌측흉부에 부착한다. (티셔츠용) 1. 색상 : 검정계열 2. 재질 : 검정계열 바탕 실리콘 재질 양각 패치형태 3. 규격 : 55mm×60mm 4. 가슴패치는 하근무복 티셔츠 좌측흉부에 부착한다.	

□ 어깨패치 (와이셔츠용) 1. 색상 : 남색계열 2. 재질 : 남색계열 바탕 기계자수 패치형태 3. 규격 : 81mm×25mm 4. 어깨패치는 근무복 상의 좌측소매에 부착한다. (티셔츠용) 1. 색상 : 검정계열 2. 재질 : 검정계열 바탕 실리콘 재질 양각 패치형태 3. 규격 : 81mm×25mm 4. 어깨패치는 하근무복 티셔츠 좌측소매에 부착한다.	
□ 계급장 1. 색상 : 검정바탕의 금색마크 2. 재질 : 니켈도금 3. 규격 : 50×15mm 4. 직급에 따라 흉장 위쪽에 부착하며, 부착 되는 부분은 자석으로 처리한다. 5. 계급 가. 선 장 : 무궁화 4개 나. 부서장 : 무궁화 3개 다. 직 원 : 무궁화 2개	

(별표 5)

단속복의 종류 · 형상 · 재질 및 제식(제3조 관련)

재질 · 제작양식	도형
□ 단속복 상의 1. 색상 : 겉감의 색상은 연두색(형광)을 기본으로 하고 소매와 소매 밑단은 네이비색으로 하고 안감은 회색으로 한다. 2. 재질 : 겉감은 고밀도 기능성 방수원단을 사용하고 안감은 기능성(outlast)원단을 사용한다. 3. 제작양식 가. 앞면은 벌린 깃, 한 줄에 지퍼 1개를 달아 개폐(開閉)를 편리하게 한다. 나. 주머니는 아래쪽 양옆과 좌측허부에 방수지퍼를 달아 개폐할 수 있게 한다. 밑단에는 끈을 삽입하여 조일 수 있게 한다. 라. 우측허부에는 해양수산부 심벌마크를 부착(프린트)하고 등판에는 “해양수산부” 글자를 부착한다. 바. 앞 주머니 상단부와 등판 중앙부에는 반사테이프를 부착한다. 사. 모자는 고정식으로 하고 깃의 뒷부분에 넣을 수 있게 한다.	 〈정면도〉 〈후면도〉
□ 단속복 하의 1. 색상 : 연두색(형광)을 기본색상으로 하고 엉덩이 부분, 무릎부분, 밑단 안쪽, 지퍼덮개부분은 네이비색으로 한다. 2. 재질 : 겉감은 고밀도 기능성 방수원단을 사용하고 안감은 기능성(outlast)원단을 사용한다. 3. 제작양식	

가. 측면 좌우에 방수지퍼를 부착한 주머니를 달아 개폐할 수 있게 한다. 나. 허리단에는 고무 등을 사용하여 조임이 용이하게 한다. 다. 허리단에는 멜빵을 부착하고 탈착이 가능하도록 한다. 라. 무릎위쪽에 반사테이프를 부착한다. 마. 좌측 무릎위쪽에 “해양수산부” 글자를 부착한다.	<정면도> <후면도>
--	--

(별표 6)

제복 등의 유효기간

복 제	종 류	지급 수량	유효기간	비 고
제 복	정 복(동복 · 하복)	각 1벌	5년	
	근무복(동복 · 하복)	각 2벌	3년	
	작업복(동복 · 하복)	각 2벌	2년	
	활동복(동복 · 하복)	각 2벌	3년	
	위생복(동복 · 하복)	각 2벌	2년	
	점퍼(동계, 춘추, 활동)	각 1벌	3년	
	반 외 투	1개	5년	
	와이셔츠	2개	5년	
	단속복(동 · 하복)	각 1벌	2년	
모 자	정 모	1개	5년	
	근무모(동모 · 하모)	1개	3년	
	활 동 모	1개	3년	
신발	단 속 화	1족	2년	
	단 화	1족	5년	
	안 전 화	1족	2년	
	활 동 화	1족	2년	
흉장 및 계급장	흉 장(니켈도금)	1조	5년	
	흉 장(직조라벨)	1조	5년	
	계급장(니켈도금)	1조	5년	
	넥 타 이	1개	5년	
	넥타이핀	1개	5년	
부속물	허 리 띠	1개	5년	
	명 찰(니켈도금)	1조	5년	
	방한용 장갑	1켤레	2년	

[별지 제1호서식]

개인 제복 등 관리카드

관리자 직 급		직 위		성 명		
작성자 직 급		직 위		성 명		
차 례	품명	직급	성명	수량	지급일	비고

[별지 제2호서식] <삭 제>