

항공기 및 경량항공기 등록기준

Aircraft and Light Aircraft Registration Standards

ND 5-1

국 토 교 통 부

Ministry of Land, Infrastructure and Transport

REPUBLIC OF KOREA

국토교통부 고시 제2023-328호

이 고시는 국제기준 일부 누락사항을 반영하고, 고시 명칭에 부합하게 제명 변경 및 ICAO 부속서 7 체계와 동일하게 조문을 배치하는 등 「항공안전법」 제18조 및 같은 법 시행규칙 제13조제5항의 규정에 따라 항공기 및 경량항공기 등록기호의 구성 및 지정을 위한 세부절차를 정하기 위한 것이며 다음과 같이 재발령하여 고시합니다.

2023년 6월 20일

국토교통부장관

개정 기록표 (RECORD OF AMENDMENTS)				
개정차수 (Revision No.)	개정일자 (Revision Data)	철입일자 (Insertion Data)	철입자 (Insertion by)	근 거 (Reference)
원 판	2002.11.22			제정(항공안전본부 고시 제2002-9호)
1차	2009.06.12			개정(국토해양부 고시 제2009-315호)
2차	2009.07.27			개정(국토해양부 고시 제2009-510호)
3차	2012.05.31			「항공신체검사 증명업무 규정」 등 32개 국토해양부 고시 재발령안 (국토해양부 고시 제2012-287호)
4차	2012.08.27			개정(국토해양부 고시 제2012-572호)
5차	2013.04.15			개정(국토교통부 고시 제2013-82호)
6차	2013.07.11			개정(국토교통부 고시 제2013-432호)
7차	2015.05.12			「부품등제작자증명 기준」 등 11개 국토교통부 고시 재발령안(국토교통부 고시 제2015-310호)
8차	2017.6.2			항공안전법 개정으로 일부 조항 개정 등(국토부 고시 제2017-363호)
9차	2018.05.28			개정(국토교통부 고시 2018-315호)
10차	2023.06.20			전부개정(국토교통부 고시 2023-328호)

목 차

항공기 및 경량항공기 등록기준 (Aircraft and Light Aircraft Registration Standards)	ND 5-1
--	--------

제1조 목적	1
제2조 항공기의 구분	1
제3조 국적기호 및 등록기호의 구성	1
제4조 국적기호 및 등록기호의 표시 위치	2
제5조 국적기호 및 등록기호의 높이	3
제6조 국적기호 및 등록기호의 문자 형식	3
제7조 등록증명서의 양식	3
제8조 등록기호표의 부착 방식	3
제9조 등록기호의 지정 신청	4
제10조 등록기호 지정	4
제11조 등록기호의 지정 효력	4
제12조 재검토기한	4
부칙(Addenda)	5
[별표 1] 항공기의 구분	6
[별표 2] 항공기 등록기호	7

항공기 및 경량항공기 등록기준 (Aircraft and Light Aircraft Registration Standards)

제정 2002.11.22(항공안전본부고시 제2002-9호)
개정 2009.06.12(국토해양부고시 제2009-315호)
개정 2009.07.27(국토해양부고시 제2009-510호)
재발령 2012.05.31(국토해양부고시 제2012-287호)
개정 2012.08.27(국토해양부고시 제2012-572호)
개정 2013.04.15(국토교통부고시 제2013-82호)
개정 2013.07.11(국토교통부고시 제2013-432호)
재발령 2015.05.12(국토교통부고시 제2015-310호)
개정 2017.06.02(국토교통부고시 제2017-363호)
개정 2018.05.28.(국토교통부고시 제2018-315호)
전부개정 2023.06.20.(국토교통부고시 제2023-328호)

제1조(목적) 이 고시는 「항공안전법」 제18조, 제121조제1항, 같은 법 시행규칙 제13조제5항 및 「항공기등록규칙」 제7조제2항의 규정에 따라 항공기 및 경량항공기 등록기호의 구성 등에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(항공기의 구분) 항공기를 등록할 때의 항공기(경량항공기를 포함한다. 이하 같다) 구분은 별표 1과 같다.

제3조(국적기호 및 등록기호의 구성) ① 「항공안전법 시행규칙」 제13조에 따라 항공기에 대한 국적을 나타내는 등록부호의 구성은 국적기호 및 등록기호의 순으로 표시하고, 등록기호의 첫 글자가 문자인 경우에는 국적기호와 등록기호 사이에 붙임표(-)를 삽입한다.

② 국적기호는 국제전기통신연합(International Telecommunication Union)이 할당한 "HL"로 표시한다.

③ 등록기호는 일련번호를 표시하는 문자와 숫자를 조합한 4자리로 구성하고, 항공기의 구분에 따라 별표 2와 같이 부여한다. 다만, 긴급신호와 혼동할 수 있는 다음 각 호의 문자조합은 사용할 수 없다.

1. 국제코드(International Code of Signals, Part II)로 사용되는 다섯 자리 문자조합
2. Q 코드에 사용되는 Q로 시작하는 세 자리 문자조합

3. 조난신호 SOS, XXX, PAN 및 TTT 등 긴급 신호와 유사한 문자

제4조(국적기호 및 등록기호의 표시 위치) ① 항공기를 소유하거나 임차하여 항공기를 사용할 수 있는 권리가 있는 자(이하 "소유자등"이라 한다)는 국적기호 및 등록기호를 지워지지 아니하고 배경과 선명하게 대조되는 색으로 표시하여야 한다.

② 「항공안전법 시행규칙」 제14조에 따라 항공기 등록부호의 위치 및 방법은 다음 각 호의 구분에 따른다.

1. 비행선의 경우에는 선체 또는 수평안정판·수직안정판에 다음 각 목의 구분에 따라 표시하여야 한다.

가. 선체에 표시하는 경우: 대칭축과 직각으로 교차하는 최대 횡단면 부근의 윗면과 양 옆면에 표시할 것

나. 수평안정판에 표시하는 경우: 오른쪽 윗면과 왼쪽 아랫면에 등록부호의 윗부분이 수평안정판의 앞 끝을 향하게 표시할 것

다. 수직안정판에 표시하는 경우: 수직안정판의 양 쪽면 아랫부분에 수평으로 표시할 것

2. 비행기, 활공기, 타면조종형 및 체중이동형 비행기의 경우에는 주 날개와 꼬리 날개 또는 주 날개와 동체에 다음 각 목의 구분에 따라 표시하여야 한다.

가. 주 날개에 표시하는 경우: 오른쪽 날개 윗면과 왼쪽 날개 아랫면에 주 날개의 앞 끝과 뒤 끝에서 같은 거리에 위치하도록 하고, 등록부호의 윗부분이 주 날개의 앞 끝을 향하게 표시할 것. 다만, 각 기호는 보조 날개와 플랩에 걸쳐서는 아니 된다.

나. 꼬리 날개에 표시하는 경우: 수직 꼬리 날개의 양쪽 면에, 꼬리 날개의 앞 끝과 뒤 끝에서 5센티미터 이상 떨어지도록 수평 또는 수직으로 표시할 것. 다만, 꼬리날개가 없는 체중이동형 비행기의 경우는 제외한다.

다. 동체에 표시하는 경우: 주 날개와 꼬리 날개 사이에 있는 동체의 양쪽면의 수평안정판 바로 앞에 수평 또는 수직으로 표시할 것. 다만, 꼬리날개가 없는 체중이동형 비행기의 경우 착륙장치 옆면에 표시한다.

3. 헬리콥터, 경량헬리콥터 및 자이로플레인의 경우에는 동체 아랫면과 동체 옆면에 다음 각 목의 구분에 따라 표시하여야 한다.

1) 동체 아랫면에 표시하는 경우: 동체의 최대 횡단면 부근에 등록부호의 윗부분이 동체좌측을 향하게 표시할 것

2) 동체 옆면에 표시하는 경우: 주 회전익 축과 보조 회전익 축 사이의 동체 또는 동력장치가 있는 부근의 양 측면에 수평 또는 수직으로 표시할 것

4. 동력패러슈트의 경우에는 캐노피의 오른쪽과 왼쪽 끝의 중앙부에 표시할 것

제5조(국적기호 및 등록기호의 높이) 「항공안전법 시행규칙」 제15조에 따라 등록부호에 사용하는 각 문자와 숫자의 높이는 같아야 하고, 항공기의 종류와 위치에 따른 높이는 다음 각 호의 구분에 따른다.

1. 비행선에 표시하는 경우
 - 가. 선체에 표시하는 경우에는 50센티미터 이상
 - 나. 수평안정판·수직안정판에 표시하는 경우에는 15센티미터 이상
2. 비행기, 활공기, 타면조종형 및 체중이동형 비행기에 표시하는 경우
 - 가. 주 날개에 표시하는 경우에는 50센티미터 이상
 - 나. 수직 꼬리 날개 또는 동체에 표시하는 경우에는 30센티미터 이상
3. 헬리콥터, 경량헬리콥터 및 자이로플레인에 표시하는 경우
 - 가. 동체 아랫면에 표시하는 경우에는 50센티미터 이상
 - 나. 동체 옆면에 표시하는 경우에는 30센티미터 이상

제6조(국적기호 및 등록기호의 문자 형식) ① 국적기호 및 등록기호의 문자는 로마자로 된 대문자로 표시하고 숫자는 아라비아 숫자이어야 하며 장식체를 사용해서는 아니된다.

② 「항공안전법 시행규칙」 제16조에 따라 등록부호에 사용하는 각 문자와 숫자의 폭, 선의 굵기 및 간격은 다음 각 호와 같다.

1. 폭과 붙임표(-)의 길이: 문자 및 숫자의 높이의 3분의 2. 다만, 영문자 l와 아라비아 숫자 1은 제외한다.
2. 선의 굵기: 문자 및 숫자의 높이의 6분의 1
3. 간격: 문자 및 숫자의 폭의 4분의 1 이상 2분의 1 이하

제7조(등록증명서의 양식) 항공기의 등록증명서는 국적기호, 등록기호, 소유자 성명 및 소유자 주소 등이 포함된 「항공기등록규칙」 별지 제10호서식으로 한다.

제8조(등록기호표의 부착 방식) 소유자등이 항공기를 등록한 경우에는 「항공안전법 시행규칙」 제12조에 따라 강철 등 내화금속(耐火金屬)으로 된 등록기호표(가로 7센티미터, 세로 5센티미터의 직사각형)에 국적기호, 등록기호 및 소유자등의 명칭을 표시하여 다음 각 호의 구분에 따라 보기 쉬운 곳에 붙여야 한다.

1. 항공기에 출입구가 있는 경우: 항공기 주(主) 출입구 윗부분의 안쪽
2. 항공기에 출입구 또는 객실이 없는 경우: 항공기 동체의 외부 표면

제9조(등록기호의 지정 신청) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 국토교통부장관에게 등록기호의 지정을 신청할 수 있다.

1. 수입하거나 제작한 항공기를 등록하기 전에 등록기호의 지정을 받으려는 자
2. 「항공안전법 시행령」 제4조에 따라 등록을 필요로 하지 아니하는 항공기로서 항공기 식별부호를 지정받기 위해 등록기호를 지정받고자 하는 자

② 제1항제1호에 따라 등록기호의 지정을 신청하는 자는 해당 항공기 등의 형식·제작사·제작일련번호·도입예정월을 기재하고 항공기 등의 도입 또는 소유를 증명할 수 있는 서류를 첨부하여 국토교통부장관에게 제출하여야 한다.

제10조(등록기호 지정) ① 국토교통부장관은 항공기 등의 등록기호를 등록 순서에 따라 지정한다. 다만, 항공기 등의 형식별로 등록기호를 조정할 수 있다.

② 국토교통부장관은 등록기호의 지정을 서면으로 통보하여야 한다.

③ 말소된 등록기호는 말소한 날로부터 1년 이내에 다른 항공기에 재지정하지 않아야 한다.

제11조(등록기호의 지정 효력) ① 제10조에 따른 등록기호의 지정은 「항공안전법」 제8조에 따른 국적취득 및 「항공안전법」 제9조에 따른 소유권 또는 임차권에 관한 효력을 가지지 아니한다.

② 등록기호의 지정을 받은 자가 정당한 사유 없이 신규등록을 하지 않는 경우 국토교통부장관은 등록기호의 지정을 취소할 수 있다.

③ 국토교통부장관은 등록기호의 지정을 취소할 경우 사전에 등록기호의 지정을 받은 자에게 통보하여야 한다.

제12조(재검토기한) 국토교통부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2023년 7월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙(제정 2002.11.22)

①(시행일) 이 규정은 2003.1.1부터 시행한다.

②이 규정 시행전 지정된 등록기호 및 임시등록기호는 이 규정에 의하여 등록한 것으로 본다.

부 칙(개정 2009.7.27)

이 규정은 2009. 9. 10일부터 시행한다.

부 칙(2012.5.31)

제1조(시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙(2012.8.27)

제1조(시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙(2013.04.15)

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙(2013.07.11)

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(적용례) 제2조제3항에 따른 등록기호의 구성은 시행일 이후 등록기호를 새로 표시하거나 신규등록 신청하는 것부터 적용한다.

부 칙(2015.05.12)

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙(2017.06.02)

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙(2018.05.28)

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.


부 칙(2023.06.20)

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(항공기 및 경량항공기 등록에 관한 경과조치) 이 고시 시행 당시 종전의 「항공기 및 경량항공기 등록기호 구성 및 지정요령」에 따라 행한 등록과 이에 관련되는 처분은 이 고시에 의하여 행한 것으로 본다.

[별표 1]

항공기의 구분 (Classification of Aircraft)



비고(Remark):

1. 위 표에 있는 항공기에 대한 정의는 국제민간항공기구 부속서 7(항공기등록)의 기준에 따른다.
2. 조종사가 탑승하지 않고 운항할 수 있는 항공기는 무인항공기로 분류된다.
3. 무인항공기에는 무인자유기구(Unmanned free balloon)와 원격조종항공기(Remote piloted aircraft)가 포함된다.

[별표 2]

항공기 등록기호
(Aircraft Registration Marks)

구분	발동기 종류 및 장착 수량		등록기호 Registration Mark
비행기 Aeroplane	피스톤 발동기 Piston Engine	단발기	1000~1799
		다발기	2000~2799
	터보프롭 발동기 Turbo-Prop Engine	단발기	5100~5199
		쌍발기	5200~5299
		삼발기	5300~5399
		사발기	5400~5499
	터보제트발동기 Turbo-jet Engine	단발기	7100~7199
		쌍발기	7200~7299
			7500~7599
			7700~7799
			8000~8099
			8200~8299
			8300~8399
			8500~8599
8700~8799			
삼발기		7300~7399	
사발기	7400~7499		
	7600~7699		
	8400~8499		
	8600~8699		
회전익항공기 Rotorcraft	피스톤 발동기 Piston Engine	단발기	6100~6199
		쌍발기	6200~6299
	터보 발동기 Turbo Engine	단발기	9100~9199
			9300~9399
			9500~9599
		다발기	9200~9299
9400~9499			
9600~9699			
활공기 Glider	-		0000~0599
비행선 Airship	-		0600~0799
경량항공기 Light Sports Aircraft	-		C001~C799
무인항공기 Unmanned aircraft	-		001U~999U
임시지정	국내 생산		001S~999S
	실험 및 연구 목적		001X~999X
	그 밖의 경우		001Y~999Y

비고(Remark) : 사용하지 않은 등록기호는 항공기 등록대수 등을 고려하여 추후 결정할 예정임