

종계장·부화장 방역관리요령 개정안 전문

농림축산식품부고시 제2025-82호

「종계장·부화장 방역관리요령」을 다음과 같이 일부 개정합니다.

2025년 8월 1일

농림축산식품부장관

종계장·부화장 방역관리요령

제1조(목적) 이 요령은 「가축전염병 예방법」 제3조제1항·제15조제1항 및 제16조제1항에 따라 종계장·부화장에서의 예방접종, 가축거래기록의 작성·보존 및 가축전염병 검사 등 방역관리에 필요한 사항을 구체적으로 정함으로써 가축전염병의 발생을 방지하고 축산업의 발전에 기여함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 요령에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "종계(원종계, 순계 등을 포함한다. 이하 같다)"란 품종의 순수한 특징을 지닌 번식용 닭으로서 축산법 제2조에 따른 종축을 말한다.
2. "종계장"이란 종계를 사육하고, 그 종계로부터 「축산법 시행규칙」 제5조에 따라 씨알을 생산하여 판매(다른 사람에게 위탁하여 사육하게 하는 것을 포함한다)하는 가축사육시설을 말한다.
3. "부화장"이란 씨알 또는 육용 씨수탉과 산란용 암탉간의 교배에 의하여 생산된 알(이하 "백세미용 알"이라 한다)을 부화하여 판매(다른 사람에게 위탁하여 사육하게 하는 것을 포함한다)하는 인공부화시설을 말한다.
4. "입식"이란 가축의 사육시설에 새로운 가축을 들여놓는 행위를 말한다.

제3조(적용대상) ① 이 요령은 축산법령에 의해 허가된 종계장과 부화장에 적용한다.

- ② 계약 등의 관계에 의해 종계장의 닭을 위탁사육하거나, 가축사육업의 허가를 받아 육용·산란종계의 병아리 또는 육성계를 사육하는 가축사육시설에 대해서는 이 요령의 적용을 위하여 해당 종계장으로 간주한다.

제3조의2(검사대상 가축전염병) 시·도가축방역기관장이 종계장과 부화장에서 사육하는 닭에 대하여 제7조부터 제11조의2까지에 따라 정기적으로 검사를 하여야 하는 가축전염병은 다음 각 호와 같다.

1. 추백리
2. 가금티푸스

3. 닭마이코플라스마병(Mycoplasma gallisepticum 감염증)

제4조(예방접종 등의 금지) ① 「가축전염병 예방법」(이하 "법"이라 한다) 제15조제1항에 따라 종계의 소유자 또는 관리자(이하 "소유자등"이라 한다)는 추백리·가금티푸스에 대한 예방접종을 하여서는 아니되며, 제8조에 따른 검사가 실시되기 1월 전부터는 검사결과에 영향을 미치는 항균약제 등을 사용하여서는 아니된다.

② 제7조의 검사기관은 종계의 소유자등이 제1항을 제대로 이행하는지 여부를 확인하기 위하여 필요하다고 인정하는 때에는 해당 종계 또는 그 종계에서 생산된 씨알에 대하여 예방접종 여부에 대한 검사 또는 항균약제 잔류검사를 실시할 수 있다.

제5조(가축거래기록의 작성·보존) ① 법 제16조제1항에 따라 종계의 소유자등은 종계 및 씨알의 거래기록을 작성하고 이를 2년간 보존하여야 하며, 부화장의 소유자등은 씨알, 백세미용 알 및 병아리의 거래기록을 작성하고 이를 2년간 보존하여야 한다.

② 제1항의 거래기록은 별지 제1호서식에 의한다.

③ 종계장 또는 부화장의 소유자등은 제1항에 따른 거래기록에 대해 가축방역관의 열람 요구가 있을 경우 법 제7조제4항에 따라 정당한 사유없이 이를 거부·방해 또는 회피하여서는 아니된다.

제6조(지도·감독) ① 시장·군수 또는 자치구의 구청장(이하 "시장·군수"라 한다)은 관할 종계장 및 부화장에 대하여 제4조제1항 및 제5조제1항의 이행여부와 종계 입식 현황 등 사육현황을 분기 1회 이상 현지 점검하여야 한다.

② 시장·군수는 제1항에 따른 현지 점검결과 위반사항이 발견된 때에는 당해 종계장 또는 부화장에 대하여 법 제60조에 따라 각각의 위반사항에 대한 과태료를 부과하고 위반사항의 보완을 지시하여야 한다.

제7조(검사기관) 제3조의2 각 호에 대한 검사는 특별시장·광역시장·도지사(이하 "시·도지사"라 한다) 소속 가축방역기관(이하 "시·도 가축방역기관"이라 한다)에서 실시한다.

제8조(검사주기 등) ① 검사기관의 종계에 대한 추백리·가금티푸스 검사는 부화 후 16주, 36주, 56주별로 실시하고, 닭마이코플라스마병 검사는 부화 후 56~60주령 사이에 실시한다.

② 종계장의 소유자등은 제1항에 따른 정기별 검사를 시·도가축방역기관장에게 신청하여야 한다.

제9조(시료채취) ① 제8조에 따른 검사는 검사결과와 객관성이 확보될 수 있도록 축사단위로 30수 이상을 고르게 무작위로 채취하여 실시한다.

② 검사대상으로 선발된 종계에 대하여는 검사시료를 채취한 후에 검사결과에 따른 살처분 등 방역조치를 위하여 구별할 수 있도록 표시 또는 격리를 하여야 한다.

제10조(추백리·가금티푸스 검사방법) ① 추백리·가금티푸스 검사는 다음 각 호의 순서로 실시한다.

1. 1차검사 : 급속혈청평판응집반응법
2. 2차검사 : 효소면역법(ELISA)

3. 3차검사 : 균분리검사

- ② 제1항제1호에 따른 1차검사에서 양성반응을 보이는 시료에 대하여는 2차검사를 실시한다
- ③ 제1항제2호 및 제2항에 따른 2차 검사에서 1차 검사대상 전체수수의 계사별 양성율이 10%미만인 계사는 3차 검사를 실시한다.
- ④ 제1항제3호 및 제3항에 따른 3차 검사(균분리 검사)는 별표 1의 방법으로 실시하며, 2차 검사에서 양성반응을 보이는 개체가 4수 이상이면 최소 4수를, 4수 미만이면 해당 개체 모두를 검사한다.

제10조의2(닭마이코플라스마병 검사방법) ① 닭마이코플라스마병 검사는 다음 각 호의 순서로 실시한다.

1. 1차검사 : 효소면역법(ELISA)

2. 2차검사 : 원인체 동정(균분리 검사 또는 유전자 검사)

- ② 제1항제1호에 따른 1차 검사에서 검사대상 전체수수의 계사별 양성율이 30%미만인 계사는 2차 검사를 실시한다.
- ③ 제1항제2호에 따른 2차 검사는 1차 검사에서 양성반응을 보이는 개체와 임상증상을 보이는 개체를 포함하여 30수이상에 대해 별표 2의 방법으로 실시한다.

제11조(추백리·가금티푸스 판정기준) ① 제10조의 검사방법별 판정기준은 다음 각 호와 같다.

- 1. 2차 검사결과 1차검사 대상 전체수수의 계사별 양성율이 10% 이상인 계사는 양성 계군으로 판정
- 2. 3차 검사결과 1수 이상에서 균분리가 된 계사는 양성계군으로 판정
- ② 1차 및 2차 검사에서 양성율이 10%미만인 계사에 대하여 3차 검사결과 음성인 경우 음성 계군으로 판정한다.

제11조의2(닭마이코플라스마병 판정기준) ① 제10조의2의 검사방법별 판정기준은 다음 각 호와 같다.

- 1. 1차 검사결과 검사대상 전체수수의 계사별 양성율이 30% 이상인 계사는 양성계군으로 판정
- 2. 1차 검사에서 양성율이 30%미만인 계사에 대하여 2차 검사결과 **야외균주로 확인되지 않은 경우** 음성계군으로 판정한다.
- ② 2차 검사결과 1수 이상에서 **야외균주로** 확인된 계사는 양성계군으로 판정

제12조(확인검사 실시 등) ① 시·도 가축방역기관장은 별표 1 또는 별표 2의 방법에 따른 검사 결과 살모넬라균 또는 마이코플라스마균으로 추정되어 최종확인이 필요하다고 인정될 경우에는 분리균주 및 생화학적 성상검사 등 자체검사 성적서를 첨부하여 농림축산검역본부장에게 확인검사를 의뢰할 수 있다.

- ② 농림축산검역본부장은 시·도 가축방역기관장으로부터 의뢰된 분리균주에 대한 최종확인 시험 결과를 해당 의뢰검사기관으로 통보하여야 한다.

제13조(가축의 소유자등의 방역의무) ① 법 제16조에 따라 소유자등, 가축운송자등은 종계를 도축출하, 농장간 이동 등 다른 지역으로 이동할 경우 이동 7일전까지 해당 시·군으로 별지 제4호서식의 가금류 이동승인서 발급을 신청하여야 한다.

② 소유자등, 가축운송자등은 해당 시·군에서 발급받은 별지 제4호서식의 가금류 이동승인서 사본을 휴대하여야 하며, 매매 시 파는 사람은 이동승인서 사본을 사는 사람에게 넘겨주어야 한다. 다만, 이동승인서 유효기간은 발급일로부터 7일로 한다.

제14조(방역관리상황 점검) 검사기관은 제11조제2항 및 제11조의2제1항제2호에 따라 음성군으로 판정된 농가에 대하여 방역관리 상황점검을 위하여 폐사계 발생 등에 따른 병성감정 시 균분리 검사를 실시하거나 제9조, 제10조 및 제10조의2에 따른 검사를 수시로 실시할 수 있다. 이 경우 병성감정으로 균분리가 된 계사에 대하여는 제11조제1항제2호 및 제11조의2제2항을 준용한다.

제15조(검사결과 조치) ① 추백리·가금티푸스·닭마이크로플라스마병 검사를 실시한 검사기관은 별지 제2호 및 제2호의2 서식에 의하여 검사결과를 관할 시·도지사와 해당 시장·군수에게 지체없이 보고(통보)하여야 한다.

② 제1항에 따라 가축전염병 발생을 보고(통보)받은 시장·군수는 추백리·가금티푸스 검사결과 양성으로 판정된 종계에 대해 법 제20조에 따라 종계의 소유자에게 살처분 조치를 명하여야 한다.

③ 시장·군수는 검사결과 추백리·가금티푸스 양성군으로 판정된 계사의 종계에 대하여는 법 제19조 및 제28조에 따라 이동제한 조치를 명하고 종계로서의 사용을 금지해야 하며 종계에서 생산된 씨알을 부화하지 못하도록 조치하여야 한다. 이 경우 시장·군수는 법 제21조에 따라 종계의 소유자에게 양성계와 같은 계사에서 사육된 닭에 대하여 1월 이내에 도태를 목적으로 도축장에 출하하도록 권고할 수 있다.

④ 시장·군수는 검사결과 닭마이크로플라스마병 양성군으로 판정된 계사의 종계에 대하여는 법 제28조의2에 따라 이동제한 조치를 명하고 종계로서의 사용을 금지해야 하며 종계에서 생산된 씨알을 부화하지 못하도록 조치하여야 한다. 다만, 가축방역관의 지도에 따라 가축전염병의 전파 방지를 위한 세척·소독 등 방역조치를 한 경우 도축장으로 출하하거나 계약 사육농가로의 이동은 가능하다.

⑤ 시장·군수는 검사결과 조치사항을 시·도지사에 지체없이 보고하여야 한다.

제16조(검사실적의 보고) ① 시·도 가축방역기관의 장은 추백리·가금티푸스·닭마이크로플라스마병 월별 검사실적을 별지 제3호 및 제3호의2 서식에 따라 다음 달 10일까지 국가동물방역통합시스템(KAHIS)에 입력하여 농림축산검역본부장(이하 검역본부장"이라 한다)에게 제출하여야 한다.

② 검역본부장은 제1항의 검사실적을 매분기 종료후 다음 달 20일까지 농림축산식품부장관에게 보고하여야 한다.

제17조(특별검사) ① 농림축산식품부장관은 방역상 필요하다고 인정하는 때에는 검역본부장에게 종계장·부화장에 대하여 검사를 직접 실시하도록 할 수 있다.

② 농림축산식품부장관 또는 시·도지사는 필요시 검역본부장 또는 시·도 가축방역

기관의 장에게 추백리·가금티푸스·닭마이코플라스마병 발생농가에 병아리를 공급한 종계장 및 부화장에 대하여 검사를 실시하도록 할 수 있다.

제18조(재검토기한) 농림축산식품부장관은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2026년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31까지)을 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙 <제0000-000호, 2025.00.00>

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

별표 / 서식

[별표 1] 살모넬라 균분리 검사법 (제10조 관련)

[별표 2] 닭마이코플라스마병 균분리 및 유전자 검사법 (제10조의2 관련)

[별지 1] 가축거래기록대장

[별지 2] 추백리·가금티푸스 검사결과

[별지 2의2] 마이코플라스마병 검사결과

[별지 3] 추백리·가금티푸스 검사실적

[별지 3의2] 마이코플라스마병 검사실적

[별지 4] 가금류 이동 승인서

별지 제1호 서식]

가축거래기록대장

[illegible]

* 거래대상은 종계, 씨알, 백세미용 알, 병아리 및 백세미로 구분(일령 포함)

* 중개인이 있을 경우 중개인의 성명 및 연락처를 비교란에 기입

[별지 제2호 서식]

추백리·가금티푸스 검사결과

☐ 검사기관명 :

☐ 검사일자 :

☐ 농장현황

농 장 명		축 주 명	
소 재 지		전화번호	
사육용도		사육수수	
계 군 수		계 사 수	

☐ 검사결과

계군명	일령 (주령)	계사명	사육 수수	1차 및 2차검사			3차검사		최종 판정	비고	
				검사 수수	양성개체수		양성율 (%)	검사 수수			양성 수수
					1차검사 (평판)	2차검사 (ELISA)					

* 비고란에는 조치사항 또는 특기사항을 기재

[별지 제2호의2 서식]

마이코플라스마병 검사결과

☐ 검사기관명 :

☐ 검사일자 :

☐ 농장현황

농 장 명		축 주 명	
소 재 지		전화번호	
사육용도		사육수수	
계 군 수		계 사 수	

☐ 검사결과

계 군 명	일령 (주령)	계사 명	사 육 수 수	MG백신			1차검사(ELISA)					2차검사		최종 판정	비고
				백신 명	백신 회사	접종 일자	검사 수수	양성 개체 수	양성율 (%)	평균 역가	키트 제조 사	검사 수수	양성 수수		

* 비고란에는 조치사항 또는 특기사항을 기재

[별지 제3호 서식]

추백리 · 가금티푸스 검사실적

구 분	농장현황				계군현황					1차 및 2차검사			3차검사		최종 판정	비고	
	농장 명	축 주 명	소 재 지	사육 형태	사육 용도	계군 명 (주령)	계군 사육 수수	계사 명	계사 사육 수수	검사 수수	양성개체수		양성 율 (%)	검사 수수			양성 수수
											1차 검사	2차 검사					
계																	
본 소																	
지 소																	
지 소																	
지 소																	

* 사육형태란에 직영 또는 위탁으로, 사육용도란에 육용종계, 산란종계, 토종종계, 육용원종계, 산란원종계 또는 토종원종계 또는 순계를, 비고란에는 조치사항 또는 특기사항을 기재

[별지 제3호의2 서식]

마이코플라스마병 검사실적

구 분	농장현황				계군현황							1차검사					2차검사		최 종 판 정	비 고	
	농 장 명	축 주 명	소 재 지	사 육 형 태	사 육 용 도	계 군 명 (주령)	계 군 사 육 수 수	계 사 명	계 사 사 육 수 수	MG백신			검 사 수 수	양 성 개 체 수	양 성 율 (%)	평 균 역 가	키 트 제 조 사	검 사 수 수			양 성 수 수
										백 신 명	백 신 회 사	접 종 일 자									
계																					
본 소																					
지 소																					
지 소																					
지 소																					

* 사육형태란에 직영 또는 위탁으로, 사육용도란에 육용종계, 산란종계, 토종종계, 육용원종계, 산란원종계 또는 토종원종계 또는 순계를, 비교란에는 조치사항 또는 특기사항을 기재


[별지 제4호 서식]

제 호									
가금류 이동 승인서									
농장 현황	농장명		주소		사육두수	개동	수		
	대표자		주민등록번호		전화번호				
임상 검사	☐ 사료섭취감소 ☐ 침울 ☐ 설사 ☐ 기침 등 호흡기 증상 ☐ 안면부종 ☐ 비슬.육수의 청색증 ☐ 최근 15일 이내 폐사 수수 (수) ☐ 산란율(%)								
임상관찰결과			정밀검사실시여부	☐ 16주령		☐ 36주령		☐ 56주령	
출하 및 운송	출 하 수수(개수)			MG 백신 사용여부 (MG 백신명 /접종일자)				운송차량 번 호	
	축 종		품종		운송인 성 명 (구매자)		전화번호		
	운 반 차 량	☐ 출하 및 하차시 : 차량 내.외부 철저한 세척 및 소독 실시 ☐ 차량적재함 바닥 : 분뇨 등 오물이 새지 않도록 오염방지 ☐ 운반차량 준비물 : 소독약품, 휴대용 소독장비							
상기 가축은 가축전염병예방법에 의거 임상 관찰 결과 이상이 없고, 정밀검사 3회를 적절히 받았으며, 운반차량이 관련 규정에 의거 적절하게 청소·소독되었음을 확인합니다. 년 월 일 (인 또는 서명)									

-----간 인-----절 취 선-----간 인-----

제 호									
가금류 이동 승인서									
농장 현황	농장명		주소		사육두수	개동	수		
	대표자		주민등록번호		전화번호				
임상 검사	☐ 사료섭취감소 ☐ 침울 ☐ 설사 ☐ 기침 등 호흡기 증상 ☐ 안면부종 ☐ 비슬.육수의 청색증 ☐ 최근 15일 이내 폐사 수수 (수) ☐ 산란율(%)								
임상관찰결과			정밀검사실시여부	☐ 16주령		☐ 36주령		☐ 56주령	
출하 및 운송	출 하 수수(개수)			MG 백신 사용여부 (MG 백신명 /접종일자)				운송차량 번 호	
	축 종		품종		운송인 성 명 (구매자)		전화번호		
	운 반 차 량	☐ 출하 및 하차시 : 차량 내.외부 철저한 세척 및 소독 실시 ☐ 차량적재함 바닥 : 분뇨 등 오물이 새지 않도록 오염방지 ☐ 운반차량 준비물 : 소독약품, 휴대용 소독장비							
상기 가축은 가축전염병예방법에 의거 임상 관찰 결과 이상이 없고, 정밀검사 3회를 적절히 받았으며, 운반차량이 관련 규정에 의거 적절하게 청소·소독되었음을 확인합니다. 년 월 일 (인 또는 서명)									

[별표 1] 살모넬라 균분리 검사법 (제10조 관련)



1) 병변이 있을 경우에만 직접접종 실시


2) 추백리·가금티푸스균은 발육속도와 H₂S 산생능이 약하므로 1일 배양 후 살모넬라 유사집락이 관찰되지 않으면 추가배양 실시

3) brain-heart infusion

4) tetrathionate broth

5) 추가 2차 증균배양: 실질장기 또는 소화기장기 혼합증균배양에서 살모넬라균이 분리되지 않는 경우 증균배양액을 추가로 5-7일간 실온에 보관한 뒤 1 mL를 새로운 TTB 10 mL에 접종하여 37°C, 1일 배양한 후 선택배지에 접종 실시

[별표 2] 닭마이코플라스마병 균분리 및 유전자 검사법 (안 제10조의2 관련)



- 1) 시료에 대해 직접 유전자 검사를 실시하는 경우에는 최대 5개씩 시료를 혼합하여 검사할 수 있음
- 2) 37°C에서 배양하면서 매일 관찰하고 색깔의 변화가 없어도 균 분리율을 높이기 위해 7일 간격으로 Fray 또는 PPLO 액체배지(3ml에 0.5ml 접종)에 계대배양
- 3) Fray 또는 PPLO 고형배지는 기존의 액체배지 성분에서 1% agar 첨가
- 4) 유전자 검사를 실시하여 야외균주로 확인되면 양성계균으로 최종 판정
- 5) 확인된 병원체는 액체배양액 0.8ml와 glycerol 0.2ml를 혼합하여 - 80°C에 보관