

산업통상자원부 예규 제130호

「재난 및 안전관리 기본법」 제18조(재난안전상황실)의 규정 등에 의해 설치·운영 중인 종합상황실의 효율적 운영을 위하여, 「위기·재난·안전관리 종합상황실 운영규정」을 아래와 같이 개정합니다.

2023. 7. 1.

산업통상자원부장관

위기·재난·안전관리 종합상황실 운영규정

제1장 총 칙

제1조(목적)

이 규정은 「재난 및 안전관리 기본법」 제18조(재난안전상황실) 및 같은 법 시행령 제23조(재난안전상황실의 설치·운영) 제1항의 규정에 의한 산업통상자원부 위기·재난·안전관리 종합상황실(이하 "상황실"이라 한다)의 설치 및 운영에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(법적 근거)

1. 재난 및 안전관리 기본법
2. 재난 및 안전관리 기본법 시행령
3. 재난 및 안전관리 기본법 시행규칙
4. 국가위기관리기본지침(대통령 훈령 제454호)

제3조(적용 범위)

1. 상황실의 구성·임무 및 운영 등은 이 규정이 정하는 바에 따른다.
2. 이 규정에서 정하지 않은 사항은 제2조 각 호의 법령이 정하는 바에 따른다.

제4조(용어의 정의)

이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "재난"이라 함은 국민의 생명·신체 및 재산과 국가에 피해를 주거나 줄 수 있는 것으로서 「재난 및 안전관리 기본법」 제3조 제1호 각 목의 것을 말한다.
2. "위기관리"라 함은 위기를 효과적으로 예방·대비·대응·복구하기 위하여 국가가 자원을 기획·조직·집행·조정·통제하는 제반 활동과정을 말한다.
3. "재난관리"라 함은 재난의 예방·대비·대응 및 복구를 위하여 행하는 모든 활동을 말한다.
4. "안전관리"라 함은 재난이나 그 밖의 각종 사고로부터 사람의 생명·신체 및 재산의 안전을 확보하기 위하여 행하는 모든 활동을 말한다.
5. "국가지도통신망"이라 함은 전시 또는 국가비상사태 발생 시 전쟁의 효과적인 수행과 국가종합상황실 유지를 위하여 국가 주요 기관 간에 설치하여 운용하는 국가지도용 통신을 말한다.
6. "전자상황네트워크"라 함은 재난관리기관과의 직접 연결을 통해 전력수급상황, 사고현황 등의 재난 관련 정보를 실시간으로 수신할 수 있는 상황실 내 시스템을 말한다.

제2장 구성 및 임무

제5조(구성)

1. 상황실에는 상황실장과 상황실 근무자를 둔다.
2. 상황실장은 비상안전기획관실 직원 중 4급 공무원(산업재난담당관)으로 한다.
3. 상황실 근무자는 비상안전기획관실 직원 중에서 상황실장이 정하는 직원(공직파견자를 포함한다)과 관련부서 등 상황근무 참가 직원으로 편성하며, 이에 관하여 별도의 지시가 있는 경우에는 그에 따라 정한다.

제6조(임무)

1. 상황실장은 비상안전기획관을 보좌하고 상황실의 운영·관리 업무를 총괄한다.
2. 상황실 근무자는 다음 각 호의 임무를 수행한다.
 - 가. 실시간 사고상황 모니터링 및 사고상황 파악·보고, 소관부서 및 유관기관 전파
 - 나. 국내외 각종 재난정보 수집, 분석 및 통계작성
 - 다. 정기·수시 상황보고서 작성 및 상황실 근무결과보고(상황근무일지) 기록 유지
 - 라. 비상연락망 구축 및 정비·관리
 - 마. 시스템 점검·정비·연계 등 관리에 관한 사항
 - 바. 야간·휴(무)일 당직자 재택근무 시 상황실 소재 국가지도통신망 수신 및 소관부서에 전파

- 사. 비상상황 발생시 국가안전관리집행계획 및 **관련** 위기**관리**매뉴얼 등에 의한 관계 부처·기관간 협조체제 가동 및 초동대처 등 대응조치 지원
- 아. 비상시 사고수습 주무과장 등 관계부서 관계관 비상소집 및 상황대응조치 협조
- 자. 상황판단회의 개최 지원 및 회의·분석자료 작성 지원
- 차. 경보발령 평가회의 개최, 비상소집 및 「중앙사고수습본부」 설치 등 지원
- 카. 「중앙사고수습본부」 설치시, 상황지원 및 운영 협조
- 다. 상황실 물품·장비·문서관리
- 파. 그 밖에 상황실 운영에 필요한 사항
- 하. 그 밖에 상황실장이 지시하는 사항

제3장 상황실 운영

제7조(상황실 운영)

1. 상황실은 연중 상시 운영한다.
2. 상황실 근무는 별도로 정하는 근무명령에 의한다.
3. 상황실은 총무3종사태 발생시 전시상황실로의 전환을 위한 임무를 수행 할 수 있다.

제8조(상황실 근무자 복무)

1. 상황실 근무는 다음과 같이 한다.
 - 가. 평일인 월~금요일의 주간근무 : 09:00~18:00 (9시간)
 - 나. 평일인 월~목요일의 야간근무 : 18:00~익일 09:00 (15시간)
 - 다. 평일인 금요일, 휴(무)일 前일의 야간근무 : 18:00~익일 13:00 (19시간)
 - 라. 토요일, 연휴(무) 중의 근무 : 13:00~익일 13:00 (24시간)
 - 마. 일요일, 휴(무)일 끝의 근무 : 13:00~익일 09:00 (20시간)
2. 공직파견자 3인은 평일인 월~금요일의 주간근무를 전담하며, 산업재난담당관실 상황 근무자(이하 "상황반원") 3인은 그 외의 평일 야간근무 및 휴(무)일 근무를 교대로 담당한다.
3. 상황실 근무자는 근무 개시 10분 전까지 상황실에 출근하여 이전 근무자로부터 업무를 인계받아야 한다.
4. 제1호 및 2호의 규정에도 불구하고 상황실의 근무인원 및 근무시간은 다음 각 호의 경우 조정하여 운영할 수 있다.
 - 가. 취약시기 또는 명절 등 연휴기간중의 비상근무강화와 같은 특별한 사정이 있는

경우

나. 재난이 발생하였거나 발생할 우려가 있는 경우 또는 이에 준하는 상황이라고 판단되는 경우

다. 그 밖에 효율적인 상황실 운영을 위하여 인력 조정이 필요하다고 판단되는 경우

5. 근무인계·인수 시에는 그 내용을 상황실장에게 보고하여야 한다.

6. 상황실 근무자는 별표1의 근무수칙을 준수하여야 하며, 근무자의 복무에 관한 사항 중 이 규정에서 정하지 아니한 사항에 대하여는 「국가공무원 복무규정」을 준용한다.

제9조(기록유지)

1. 상황실 근무자는 별지 제1호 및 제2호 서식에 의한 사고상황, 파급피해·영향 및 수습상황 등 주요 재난사항을 작성·보고하고 그 기록을 유지·관리하여야 한다.

2. 재난상황과 관련된 문서·대장 등의 보존 및 관리는 「[공공기록물 관리에 관한 법률](#)」에 따른다.

3. 상황실 근무자는 재난상황보고·전파체계도와 관계부처 및 산하 재난관리기관 연락처, 상황실 근무수칙 등을 상황실에 비치하고 수시로 정비·관리하여야 한다.

제4장 보고 및 전파

제10조(평상시 보고 및 전파 등)

1. 상황근무자는 전자상황네트워크·방송·인터넷·재난관리기관 등을 통해 각종 재난정보를 파악·분석하고 [근무교대 10분 전](#) 상황근무결과 보고서(별지 1~4호 서식 [중 해당사항](#))를 작성하여 보고체계에 따라 정기적으로 보고하여야 한다.

2. 상황근무자는 제1항의 규정에도 불구하고 재난상황의 변동 등으로 인하여 긴급한 보고가 필요하다고 판단하는 경우 수시로 보고하여야 한다.

3. 상황근무자는 정기·수시 보고시 파악된 사고상황, 파급피해·영향 및 수습상황 등의 주요 재난사항을 소관부처 및 유관기관에 전파하여야 한다.

4. 제1항 및 제2항의 규정에 의한 보고서식 및 내용은 별지 제1호 및 제2호 서식을 기준으로 하되 상황실 근무자는 상황에 따라 조정하여 작성할 수 있다.

제11조(비상시 상황보고 등)

1. 상황실 근무자는 야간 또는 휴무일 근무 중 비상상황 발생으로 신속한 보고 및 조치가 필요하다고 판단되는 때에는 해당기관으로부터 사실 확인 후 상황실장 및 비상안전기획관에게 지체 없이 보고하여야 한다.

2. 상황실장은 제1항의 규정에 의하여 보고받은 내용을 신속히 직접 또는 상황실 근무자를 통하여 보고하여야 하며, 이때 위기 및 재난·안전사고 유형 및 규모에 따른 보고체계는 각 목의 기준(별표3)에 따른다. 다만 상황근무자가 긴급하다고 판단하는 경우에는 **관련** 위기**관리**매뉴얼 등에 따라 즉시 상황보고·전파·초동대응 조치를 취하고 사후보고 할 수 있다.

가. 대규모 재난 상황 : 장·차관 보고

나. 에너지 및 산업분야에 상당한 피해 발생 : 소관 실·국장 보고

다. 에너지 및 산업분야에 피해 발생 : 소관부서 전파

제11조의2(국가위기상황 보고)

1. 산업통상자원부 소관분야 중 대규모 재난 상황 발생시에는 국가안보실, 국무조정실, 행정안전부에 보고하여야 하며, 보고대상은 별표 2와 같다.
2. 국가위기상황에 대한 보고의 일관성 유지 및 신속성을 기하기 위해 **위기관리담당부서**를 정·부로 지정·운용한다.
3. **위기관리담당부서** 정·부는 각각 상황실장과 상황실 근무자로 하고, 상황실 근무자는 상황실장을 보좌한다.
4. 산업통상자원부 소관분야 이외의 국가적인 재난이나 위기상황이 발생한 경우 이를 신속하게 보고하여야 하며, 이때 보고대상자는 상황의 중요도에 따라 상황실장이 정하되, 긴급을 요하는 경우 상황근무자가 정할 수 있다.

제12조(비상상황 전파 및 대응)

1. 상황실 근무자는 비상상황을 파악한 즉시 사고수습 주무과, 관계부처 및 재난관리기관에 그 사실을 전파하여 신속한 대응·복구가 이루어질 수 있도록 하여야 한다.
2. 상황실 근무자는 지속적인 상황관리를 위하여 필요한 경우에는 해당 기관으로 하여금 파급피해·영향, 향후 전망 및 조치사항 등 관련 상황정보를 상황 종료시까지 통보할 수 있도록 요청할 수 있다. 이 경우 상황실 근무자는 시간대별 조치 및 파악사항을 기록·관리하여야 한다.
3. 사고수습 주무부서는 **재난관리기관 등으로부터 전파받은 상황과 직접 인지한 상황 등에 대하여는 상황실에 우선 전파하여야 하며**, 상황실로부터 전파 받은 상황에 대해 사고의 내용과 원인분석, 복구대응, 에너지수급 대응, 산업동향 파악·대응 및 재발방지를 위한 제도개선 등 적절한 조치를 취하여야 한다.

제13조(비상소집 등)

1. 상황근무자는 비상시 비상기획관실 직원 중 재난안전 업무를 수행하는 직원을 비

상 소집할 수 있다.

2. 상황실장은 제1항의 규정에 의한 비상근무를 하는 때에는 모든 상황실 근무자에 대하여 평소에 부여된 임무에도 불구하고 개별임무를 지정할 수 있다.
3. 상황실장은 중대사고 발생시 사고수습 주무과장 및 관련과장 등이 상황판단회의 또는 경보발령 평가회의 개최, 직원 비상소집 및 「중앙사고수습본부」 설치 등을 할 경우에는 관련 위기관리매뉴얼 등에 따라 적절한 지원을 하여야 한다.

제5장 장비관리 및 점검

제14조(장비관리)

상황실장은 상황실 운영에 필요한 시설 및 장비의 관리를 총괄하며, 상황실 장비에 대해서는 「공유재산 및 물품관리법」의 규정에 의한 관리카드 및 관계대장을 기록·비치하여야 한다.

제15조(장비점검)

1. 상황실 근무자는 상황실 내의 전자상황네트워크, 행정안전부 핫라인 등 시설·장비에 대한 점검을 주기적으로 실시하고 그 결과를 별지 제3호 서식에 기록 유지하여야 한다. 다만, 관계기관의 여건 및 비상상황 발생시 점검주기 및 시기 등을 조정할 수 있다.
2. 상황실 근무자는 제1항에 의한 점검 결과 이상이 있을 때에는 신속히 복구토록 필요한 조치를 취하여야 한다.

제6장 보안관리

제16조(관리책임자 지정)

국가정보보안 기본지침 제50조(정보시스템 보안책임) 및 제87조(정보통신시설 보호대책) 규정에 의한 관리책임자를 상황실장으로 지정한다.

제17조(관리책임자 임무)

관리책임자는 보안관리를 총괄하며 다음 각 호의 임무를 수행한다.

1. 상황실 보안관리
2. 정보통신망 구성관리 및 시스템 보안관리
3. 시스템 담당자 기본교육

4. 기타 보안업무 전반에 관한 사항

제18조(상황실 보안관리)

1. 상황실은 「보안업무규정」 제34조(보호지역) 및 산업통상자원부 보안업무규정 시행세칙 제58조(보호지역의 설정) 규정에 의하여 필요하다고 인정되는 경우 제한구역으로 할 수 있다.
2. 관리책임자는 상황실 출입자를 통제하기 위하여 필요한 경우 다음 각 호의 사항을 조치할 수 있다.
 - 가. 출입통제장치, 폐쇄회로(CCTV) 운영 및 기록유지
 - 나. 출입인가자 명단 관리
 - 다. 비인가자에 대한 출입 기록유지(별지 제5호 서식)
3. 관리책임자는 상황실을 제한구역으로 할 경우, 자체점검을 수시 실시하여야 한다.

제19조(정보통신망 구성관리)

1. 관리책임자는 정부기관간 시스템 연계시 정부고속망을 활용할 수 있으며, 공공·민간기관 자체 폐쇄망과 운영기관간 시스템 연계시에는 전용망을 구축할 수 있다.
2. 정부고속망을 활용하여 연계시에는 정부고속망 보안대책을 준수하고, 전용망을 구축하여 연계시에는 보안성 확보를 위해 보안대책을 수립하고, 정보 제공기관과 이용기관간 보안관리 책임한계를 설정하여야 한다.

제20조(시스템 보안관리)

1. 관리책임자는 시스템 보안을 위하여 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.
 - 가. 바이러스방역프로그램 운영
 - 나. 침입차단시스템 운영 및 접근 기록유지
 - 다. 전용망에 대한 인터넷망 등 타 통신망과 분리·운영
2. 관리책임자는 시스템 보안관리를 위하여 주기적으로 점검하고, 취약점 발견시 필요한 조치를 취하여야 한다.

제21조(기본교육)

1. 관리책임자는 시스템 담당자의 전문기술 습득 및 업무 이해도를 높이기 위해 다음의 필요한 기본교육을 실시하여야 한다.
 - 가. 침입차단시스템 등 보안 장비 교육
 - 나. 네트워크 장비, 전용회선 등 초고속 국가망 이용기술 교육

2. 제1항의 교육은 공무원 또는 외부 교육기관을 이용할 수 있다.

제7장 인사 및 후생복지

제22조(결원보충)

상황실 근무인력의 결원이 생긴 경우에는 상황실 업무의 차질을 방지하기 위하여 우선적으로 충원하여야 한다.

제23조(근무기간 및 인사우대)

상황실 전담근무자의 근무기간은 1년을 원칙으로 하며, 상황실 근무 1년 이상 또는 비상안전기획관실 근무 2년 이상을 성실히 수행한 자에 대하여는 본인의 희망부서 전보 및 근무기간중 우수 근평(성과급) 부여 등 인사상 우대한다.

제24조(수당 및 급식제공)

1. 상황실 근무자에 대하여는 공무원 수당 등에 관한 규정 및 산업통상자원부 현업공무원 지정 및 운영에 관한 매뉴얼에 따라 시간외 수당 등을 지급한다.
2. 상황실 근무자에 대하여는 급식을 제공한다.

제25조(근무환경 조성)

상황실장은 상황실 근무환경 조성을 위하여 다음 각 호의 사항을 수행한다.

1. 상황실 근무환경이 상시 근무하는데 불편함이 없도록 항상 쾌적한 상태가 되도록 필요한 조치를 하여야 한다.
2. 각종 전산·통신장비 등이 항상 최상의 상태로 유지될 수 있도록 예산지원 등의 필요한 조치를 하여 평시·비상시 공히 효율적인 상황관리를 할 수 있도록 하여야 한다.
3. 상황실 근무자에 대하여 효율적인 상황관리를 위해 필요한 교육·훈련계획을 수립하여 실시하여야 한다.

제8장 보 칙

제26조(재검토 기한)

산업통상자원부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령 훈령

제431호)에 따라 이 예규에 대하여 2023년 7월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

이 규정은 개정일로부터 시행한다.



별표1. 종합상황실 근무수칙

별표2. [대규모 재난 상황 보고 목록](#)

별표3. 재난 · 안전사고 유형 · 규모 및 보고대상자

종합상황실 근무수칙

- 종합상황실 근무자는 이 수칙을 정확히 알고 지켜야 한다 -

- 상황실 근무자는 지휘계통과 상황실장의 지시에 따라 성실히 근무에 임한다.
- 교대근무자는 상황 및 각종 비품의 인수·인계를 정확히 하여야 한다.
- 상황실 근무자는 효율적인 재난상황관리를 위하여 국가안전관리집행계획 및 위기관리매뉴얼 등을 항상 숙지하고 비상연락망 및 상황실 시설·장비 등을 수시로 점검·확인하여 최적의 재난대비태세를 갖추어야 한다.
- 상황실 근무자는 상황실장의 허가없이 근무 장소를 떠나서는 아니 된다.
- 상황실 근무자는 재난상황 발생시 상황실장에게 즉시 보고 후 지시에 따라 보고·전파하는 한편 소관 재난관리기관이 현장조치 행동매뉴얼 등에 따라 초동대응조치를 하도록 하여야 한다.
- 상황실 근무자는 근무 중 알게 된 비밀을 누설하여서는 아니 되며 보안유지에 각별히 유의하여야 한다.
- 상황실 근무자는 비인가자의 출입자를 통제하여야 하며 출입 허용시에는 반드시 신분을 확인하여야 한다.

[별표 2]

대규모 재난 상황 보고 목록

- 발전기(50만kw이상) 3대 이상(원자력 1대 이상) 동시고장으로 가동중단
- 전력·석유·가스시설 화재 등으로 에너지수급 차질 발생사고
- 동시정전 15,000세대 이상 5분 이상 발생
- 방사능 누출 및 방사능폐기물 운반·방치 사고
- 정유시설(정유4사) 생산중단으로 석유제품 공급차질 초래 사고
- 국가산업단지 연쇄화재 및 대규모 생산차질 사고
- 산업통상자원분야 위기경보 「관심」 단계 이상 발령시
- 홍수, 지진 등에 따른 발전용 댐 본체 손상
- 기타 에너지 및 산업 관련시설 사고로 다수 인명피해 및 국민불편 초래,
대규모 시설 피해 등에 따라 사회적 이슈로 전개 예상시


[별표 3]

재난·안전사고 유형·규모 및 보고대상자

재난·안전사고의 유형 및 규모	보고대상자
대규모 재난 상황	장·차관
○ 동일발전소 발전기 3대 이상(원자력 1대 이상) 고장으로 가동중단 ○ 전력·원전·석유·가스시설 화재 등으로 에너지수급 차질 발생사고 ○ 동시정전 15,000세대 이상 5분 이상 ○ 방사능 누출 및 방사성폐기물 운반·방치 사고 ○ 정유시설(정유 4사) 생산중단으로 석유제품 공급차질 초래사고 ○ 국가산업단지 연쇄화재 및 대규모 생산차질 사고 ○ 홍수, 지진 등에 따른 발전용 댐 본체 손상 ○ 에너지 및 산업 관련 시설 사고로 사망 1명 이상 인명피해 발생 ○ 기타 에너지 및 산업 관련 시설 사고로 국민불편 초래, 대규모 시설 피해 등에 따라 사회적 이슈로 전개 예상시 ○ 북한 핵실험 또는 대륙간 탄도미사일(ICBM) 발사시 ○ 국가 주요시설 테러발생 및 테러위기 “심각” 경보 발령시 ○ 충무 3종 사태 발령시, 통합방위 병중사태 이상 선포시	
에너지 및 산업분야에 상당한 피해 발생	소관 실·국장
○ 장·차관 보고사항 ○ 동일 발전소 발전기 2대 이상 고장으로 가동중단 ○ 전력·원전·석유·가스시설 화재 등으로 상당한 피해발생 사고 ○ 동시정전 8,000세대 이상 5분 이상 ○ 국가산업단지 화재 및 생산차질 사고 ○ 발전용 댐 가동중단 ○ 열수송관 파열 등에 따른 1천세대 이상 열공급 중단 사고(혹한기) ○ 에너지 및 산업 관련 시설 사고로 중상 3명 이상 인명피해 발생 ○ 북한 단거리 미사일 발사시 ○ 테러위기 “경계” 경보 발령시	
에너지 및 산업분야에 피해 발생	소관부서
○ 장·차관 및 실·국장 보고사항 ○ 발전기 1대 이상 고장으로 가동중단 ○ 전력·원전·석유·가스시설 화재 등으로 피해발생 사고 ○ 동시정전 4,000세대 이상 5분 이상 ○ 전력 예비율이 10% 이하로 저하시 ○ 노사관계 악화(파업 등)에 따른 조업차질 발생 ○ 급성전염병환자 발생 등 급박한 사항 ○ 에너지 및 산업 관련 시설 사고로 인명·재산 피해 발생 ○ 테러위기 “주의” 경보 발령시	



운영규정 별지서식



별지 제1호 서식. 종합상황실 상황근무 결과보고

별지 제2호 서식. 사고보고(서식)

별지 제3호 서식. 종합상황실 시설·장비·시스템 점검결과

별지 제4호 서식. 종합상황실 일일 상황근무 일지

별지 제5호 서식. 출입자(비인가자) 관리기록부

[별지 제1호 서식]

[상황보고]

종합상황실 상황근무 결과보고

- 20XX.00.00(요일), 00:00 소속 성명 직위 011-xxxx-xxxx -

(사고개요 요약, 2-3줄)

☐ 상황근무자 (2명)

소 속	직 위	직 급	성 명	근무시간

☐ 기상특보 및 전망 (○○:○○ 현재)

○ (예시) A급 태풍 제11호 「나리」 제주도 남서 120km지점 매시 60km속도로 북상중,
금일 오후 9시경 남해안 상륙 전망

☐ 산업통상자원분야 사고발생·조치 현황

사고유형	보고기관	전파부서	비 고

※ 『사고유형』은 정전, 송전탑(전주)도괴, 발전정지, 화재, 폭발, 침수, 산사태 등으로 기재

☐ 기타 특이사항

○

☐ 산업통상자원분야 재난관리기관(21개) 점검사항

재난관리기관명	점검시간	보고자	이상유무	특기사항
한국전력공사				
한국수력원자력(주)				
한국남동발전(주)				
한국중부발전(주)				
한국서부발전(주)				
한국남부발전(주)				
한국동서발전(주)				
한국전력거래소				
한국전기안전공사				
한전 KPS (주)				
한국지역난방공사				
대한석탄공사				
한국광해광업공단				
한국가스공사				
한국가스안전공사				
한국산업단지공단				
한국가스기술공사				
한국석유공사				
에너지관리공단				
대한송유관공사				
한국원자력환경공단				

☐ 유관기관 상황전파

기관명	보고 내용
대통령실 국가안보실	
국무총리실 안전환경정책실	
행정안전부 중앙재난안전상황실	

[별지 제2호 서식]

[상황 · 정보보고]

○○○○ 사고보고(통보)

- 년 · 월 · 일(요일) 시간, 부서, 직위, 성명, 전화번호 -

(사고개요 요약, 2-3줄)

☐ 사고개요

- 출처 : (접수일시 및 보고기관 · 파악매체 등)
- 일시 : (년, 월, 일(요일), 시간)
- 장소 : (주소(도, 시, 구, 동, 번지), 회사명, 대표자명 등)
- 피해내용
 - (사고원인 및 사고시설, 고장설비)
 - (인명 · 재산, 국민생활 · 산업활동 영향 등 피해내용)
- 파급피해 · 영향 : (2차 유발사고 내용, 피해, 영향)

☐ 조치사항

- (시간대별 대응조치사항, 복구인력 · 장비 동원, 복구내용 등)

☐ 향후전망 및 대책

- (파급피해·영향, 복구완료 예상시기, 및 추가 조치계획 등)

☐ 언론보도 동향

- (YTN등 매스컴 보도 여부, 보도시간, 사회적 이슈화 여부 등)

※ 필요한 경우 양식변경 가능

[별지 제3호 서식]

종합상황실 시설·장비·시스템 점검결과

☐ 통신장비

• 유 선 (Hot-line)

기 관 명	점검결과	조치사항
행정안전부 중앙재난안전상황실	이상 없음	
한국전력공사	"	
한국전력거래소	"	

• 연계장비 (인터넷망)

기 관 명	점검결과	조치사항
한국전력공사	이상 없음	
한국수력원자력주식회사	"	
한국가스공사	"	
한국전력거래소	"	
한국석유공사	"	
대한송유관공사	"	

※ 적정실내온도 : 여름철 : 26 ~ 28℃ / 겨울철 : 18 ~ 20℃

☐ 각종 장비

대 상 시 설	점검결과	조치사항
전자 상황판(TV 8대)	이상 없음	
음향장비(서버 1대, 마이크 10개)	"	
유선전화기 6대(상황 접수·보고)	"	
PS-LTE 단말기 2대	"	
컴퓨터 3대(내부망2, 외부망1)	"	
통합영상제어시스템(컴퓨터 1대)	"	

[별지 제4호 서식]

종합상황실 일일 상황 근무일지

결 재	상황 근무자	과 장

상 황 접 수			상 황 전 파		비 고
시간	기관	주요내용	시간	기관(부서)	

[별지 제5호 서식]

출입자(비인가자) 관리기록부

구분 월일	출 입 자						안 내 자	
	소속	직급	성명	서명	용 무	출입시간	성명	서명