

1. 개정이유

「연구실 안전환경 조성에 관한 법률 시행령」 개정(대통령령 제34457호, 2024. 4. 30. 공포, 2024. 5. 1. 시행)에 따라 고시에서 인용하는 근거 조항의 변경 사항 등을 반영하고자 함

2. 주요내용

가. 법률 개정에 따른 근거 조항 정비(안 제1조)

나. 시행령 개정에 따른 근거 조항 및 용어 정비(안 제2조)

3. 주요토의과제

없 음

4. 참고사항

- 관계법령 : 연구실 안전환경 조성에 관한 법률 및 같은 법 시행령, 시행규칙
- 예산조치 : 별도조치 필요 없음
- 합 의 : 부처 협의 완료
- 기 타 : 1) 신·구조문대비표
2) 행정예고(2024. 9. 20.~10. 10.) 결과, 특기할 사항 없음
3) 행정규제 : 규제 신설·폐지 등 없음

연구실 설치운영에 관한 기준 일부개정고시안

연구실 설치운영에 관한 기준 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 "제5조제2항"을 "제5조제3항"으로 한다.

제2조제1항제1호 및 제2호 중 "연구개발활동"을 각각 "연구활동"으로 하고, 같은 호 중 "별표3의 조건을 충족하는"을 "별표 4에 해당하는"으로 한다.

부 칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

신 · 구조문대비표

현	행	개	정	안
제1조(목적) 이 고시는 연구실 안전환경 조성에 관한 법률 제5조 제2항에 따라 연구주체의 장이 과학기술분야 연구실의 안전관리를 위해 준수하여야 할 설치·운영과 관련된 기준을 규정함을 목적으로 한다.	제1조(목적) ----- ----- 제5조 제3항----- ----- ----- -----.			
제2조(정의) ① 이 고시에서 사용하는 용어의 뜻은 다음 각 호와 같다.	제2조(정의) ① ----- ----- --.			
1. “고위험연구실”이란 연구개발활동 중 연구활동종사자의 건강에 위험을 초래할 수 있는 유해인자를 취급하는 연구실을 의미하며 연구실 안전환경 조성에 관한 법률 시행령 제11조제2항에 해당하는 연구실을 말한다.	1. ----- 연구활동 ----- ----- ----- ----- ----- -----.			
2. “저위험연구실”이란 연구개발활동 중 유해인자를 취급하지 않아 사고발생 위험성이 현저하게 낮은 연구실을 의미하며 연구실 안전환경 조성에 관한 법률 시행령 별표3의 조	2. ----- 연구활동 ----- ----- ----- ----- ----- 별표 4에 해			

건을 충족하는 연구실을 말한다.

3. (생략)

② (생략)

당하는 -----
--.

3. (현행과 같음)

② (현행과 같음)