

「지진가속도계측기 설치 및 운영기준」
일부개정 고시

2023. 12.



행 정 안 전 부
지진방재관리과

1. 개정이유

지진가속도계측기 설치 효율성 제고, 지진가속도계측기 설치 대상 명확화 등 현행 제도의 운영상 나타난 일부 미비점을 개선·보완하려는 것임.

2. 주요내용

- 가. 자유장 지진가속도감지기 설치가 어려운 경우 교량의 기초상단면 또는 앵커블럭 등 그에 준하는 위치의 감지기로 대체(안 제22조)
- 나. 계측기 대상 시설물 및 기관코드·계측시설코드 현행화 등(별표 1, 3, 8, 9, 14, 18, 21)
- 다. 지진 이벤트 데이터 전송 프로토콜 정의 변경 및 정기점검 보고서 데이터 구조 항목 추가(별표 21)
- 라. ‘알기 쉬운 법령 정비기준’에 따른 어려운 한자어와 외래어를 괄호 안에 한자를 함께 병기하거나 원어를 병기(안 제2조 등)
 - 어려운 한자어: 강체기초(剛體基礎), 교축(橋軸), 타설(打設), 암반노두(巖盤露頭), 주경간(主徑間)
 - 외래어: 앵커볼트(anchor bolt), 앵커블럭(anchor block), 실드케이블(shield cable), 엠엠에이(MMA: Minimum, Maximum, Average)

3. 참고사항

가. 관계법령 : 생 략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 기 타 : 1) 신·구조문대비표, 별첨

2) 기타 특이사항 없음

지진가속도계측기 설치 및 운영기준 일부개정 고시

2023년 12월 28일

행 정 안 전 부 장 관

지진가속도계측기 설치 및 운영기준 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 "제6조 및 제7조, 같은 법 시행령 제5조와 같은 법 시행규칙 제2조 및 제3조"를 "제6조, 제6조의2, 제6조의5 및 제7조, 같은 법 시행령 제5조, 같은 법 시행규칙 제2조, 제2조의2, 제2조의5 및 제3조"로 한다.

제2조제1항제15호 "MMA (Max., Min. and Average per second)"를 "엠엠에이(MMA: Minimum, Maximum, Average)"로 한다.

제12조제7항제3호 중 "암반노두"를 "암반노두(巖盤露頭)", "S₁ (암반지반)"을 "암반지반(S₁)"으로 한다.

제13조제5호 중 "앵커볼트"를 "앵커볼트(anchor bolt)"로 한다.

제22조제1항 중 "앵커블럭 등 그에 준하는 위치에 설치할 수 있다."를 "앵커블럭(anchor block) 등 그에 준하는 위치의 감지기로 대체할 수 있다."로 한다.

제22조제2항 중 "강체기초"를 "강체기초(剛體基礎)"로 하고, 같은 조 제3항제1호 나목 중 "교축수평"을 "교축(橋軸)수평"으로 하고, 같은 항 제2호

나목 중 "주경간"을 "주경간(主徑間)"으로 한다.

제31조제3항 중 "타설"을 "타설(打設)"로 하고, 같은 조 제8항 중 "실드 케이블"을 "실드케이블(shield cable)"로 한다.

제33조제1항제2호 "북쪽"을 "진북(眞北)"으로 한다.

제37조제1항 중 "영 제2조의2제3항"을 "「지진·화산재해대책법 시행규칙(이하 "규칙"이라 한다.) 제2조의2제3항"으로 하고, 같은 조 제2항 중 "영 제2조의2"를 "규칙 제2조의2"로 하고, 같은 조 제3항 중 "영 제2조의 5"를 "규칙 제2조의5"로 한다.

제43조 "「훈령·예규 등의 발령 및 예규에 관한 규정」"을 "「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」"으로 하고, "2021년 7월 1일"을 "2024년 1월 1일"으로 하며, "매3년"을 "매 3년", "매3년째의 6월 30일"을 "매 3년째의 12월 31일"로 한다.

별표 1부터 별표 6까지, 별표 8부터 별표 21까지를 별지와 같이 한다.

부 칙

이 고시는 발령한 날로부터 시행한다.

설치 대상 중앙행정기관 청사(제9조 관련)

구분	설치대상	개소
중앙 행정 기관	정부세종청사, 정부세종청사2청사, 정부세종청사 중앙동, 정부서울청사, 정부과천청사, 정부대전청사, 정부광주지방합동청사, 정부제주지방합동청사, 정부대구지방합동청사, 정부충남지방합동청사, 정부경북지방합동청사, 정부경남지방합동청사, 정부인천지방합동청사, 정부춘천지방합동청사, 정부고양지방합동청사 감사원청사, 식품의약품안전처청사, 국방부청사, 대검찰청사, 경찰청청사, 농촌진흥청청사, 기상청청사, 질병관리청청사, 새만금개발청청사, 해양경찰청청사, 국가정보자원관리원(대전센터), 국가정보자원관리원(광주센터), 국가정보자원관리원(대구센터), 국가정보자원관리원(공주센터)	29

■ 지진가속도계측기 설치 및 운영기준 [별표 2]

설치 대상 지방자치단체 청사(제9조 관련)

구분		설치대상	개소
광역자치단체		서울특별시청사, 부산광역시청사, 대구광역시청사, 인천광역시청사, 광주광역시청사, 대전광역시청사, 울산광역시청사, 세종특별자치시청사, 경기도청사, 강원특별자치도청사, 충청북도청사, 충청남도청사, 전라북도청사, 전라남도청사, 경상북도청사, 경상남도청사, 제주특별자치도청사	17
기초 자치 단체	서울 특별시	강남구청사, 강동구청사, 강북구청사, 강서구청사, 관악구청사, 광진구청사, 구로구청사, 금천구청사, 노원구청사, 도봉구청사, 동대문구청사, 동작구청사, 마포구청사, 서대문구청사, 서초구청사, 성동구청사, 성북구청사, 송파구청사, 양천구청사, 영등포구청사, 용산구청사, 은평구청사, 종로구청사, 중구청사, 중랑구청사	25
	부산 광역시	강서구청사, 금정구청사, 기장군청사, 남구청사, 동구청사, 동래구청사, 부산진구청사, 북구청사, 사상구청사, 사하구청사, 서구청사, 수영구청사, 연제구청사, 영도구청사, 중구청사, 해운대구청사	16
	대구 광역시	남구청사, 달서구청사, 달성군청사, 동구청사, 북구청사, 서구청사, 수성구청사, 중구청사, 군위군청사	9
	인천 광역시	강화군청사, 부평구청사, 계양구청사, 서구청사, 미추홀구청사, 연수구청사, 남동구청사, 옹진군청사, 동구청사, 중구청사	10
	광주 광역시	광산구청사, 북구청사, 남구청사, 서구청사, 동구청사	5
	대전 광역시	대덕구청사, 유성구청사, 동구청사, 중구청사, 서구청사	5
	울산 광역시	남구청사, 동구청사, 북구청사, 울주군청사, 중구청사	5
	경기도	고양시청사, 과천시청사, 광명시청사, 광주시청사, 구리시청사, 군포시청사, 김포시청사, 남양주시청사, 동두천시청사, 부천시청사, 성남시청사, 수원시청사, 시흥시청사, 안산시청사, 안성시청사, 안양시청사, 양주시청사, 오산시청사, 용인시청사, 의왕시청사, 의정부시청사, 이천시청사, 파주시청사, 평택시청사, 포천시청사, 하남시청사, 화성시청사, 가평군청사, 양평군청사, 여주군청사, 연천군청사	31
	강원특별 자치도	강릉시청사, 동해시청사, 춘천시청사, 삼척시청사, 원주시청사, 태백시청사, 속초시청사, 양구군청사, 정선군청사, 홍천군청사, 고성군청사, 양양군청사, 철원군청사, 화천군청사, 영월군청사, 횡성군청사, 인제군청사, 평창군청사	18
	충청북도	제천시청사, 청주시청사, 충주시청사, 괴산군청사, 단양군청사, 보은군청사, 영동군청사, 옥천군청사, 음성군청사, 증평군청사, 진천군청사, 청주시 제2청사	12
	충청남도	공주시청사, 논산시청사, 보령시청사, 서산시청사, 아산시청사, 천안시청사, 계룡시청사, 금산군청사, 당진시청사, 부여군청사, 서천군청사, 예산군청사, 청양군청사, 태안군청사, 홍성군청사	15
	전라북도	군산시청사, 김제시청사, 남원시청사, 익산시청사, 전주시청사, 정읍시청사, 고창군청사, 무주군청사, 부안군청사, 순창군청사, 완주군청사, 임실군청사, 장수군청사, 진안군청사	14
	전라남도	광양시청사, 나주시청사, 목포시청사, 순천시청사, 여주시청사, 강진군청사, 고흥군청사, 곡성군청사, 구례군청사, 담양군청사, 무안군청사, 보성군청사, 신안군청사, 영광군청사, 영암군청사, 완도군청사, 장성군청사, 장흥군청사, 진도군청사, 해남군청사, 화순군청사, 함평군청사	22
	경상북도	경산시청사, 경주시청사, 구미시청사, 김천시청사, 문경시청사, 상주시청사, 안동시청사, 영주시청사, 영천시청사, 포항시청사, 고령군청사, 봉화군청사, 성주군청사, 영덕군청사, 영양군청사, 예천군청사, 울릉군청사, 울진군청사, 의성군청사, 청도군청사, 청송군청사, 칠곡군청사	22
	경상남도	거제시청사, 김해시청사, 밀양시청사, 사천시청사, 양산시청사, 진주시청사, 창원시청사, 통영시청사, 거창군청사, 고성군청사, 남해군청사, 산청군청사, 의령군청사, 창녕군청사, 하동군청사, 함안군청사, 함양군청사, 합천군청사	18
	제주특별 자치도	서귀포시청사, 제주시청사	2
합 계			246

■ 지진가속도계측기 설치 및 운영기준 [별표 3]

설치 대상 국립대학교(제9조 관련)

구분	설치대상	개소
대학	강릉원주대학교(강릉, 원주), 강원대학교(춘천, 삼척, 도계), 경상국립대학교(가좌, 칠암, 통영, 의대), 경북대학교(대구, 상주), 경찰대학, 공주대학교(공주, 예산, 천안, 옥룡), 국방대학교, 군산대학교, 금오공과대학교, 대구경북과학기술원, 목포대학교, 목포해양대학교, 부경대학교(대연, 용당), 부산대학교(부산, 양산, 밀양), 서울대학교(관악, 연건), 서울과학기술대학교, 순천대학교, 안동대학교, 울산과학기술원, 인천대학교, 전남대학교(광주, 여수), 전북대학교(전주, 익산), 제주대학교(아라, 사라), 창원대학교, 충남대학교, 충북대학교, 한경국립대학교(안성, 평택), 한국과학기술원(대전, 홍릉), 한국교통대학교(충주, 증평, 의왕), 한국교원대학교, 한국예술종합학교, 한국전통문화대학교, 한국체육대학교, 한국해양대학교, 한밭대학교, 광주과학기술원	57
교육 대학	공주교육대학교, 광주교육대학교, 대구교육대학교, 부산교육대학교, 서울교육대학교, 전주교육대학교, 진주교육대학교, 청주교육대학교, 춘천교육대학교, 경인교육대학교(인천, 경기)	11
전문 대학 등	한국농수산대학, 한국방송통신대학	2
합 계		70

■ 지진가속도계측기 설치 및 운영기준 [별표 4]

설치 대상 공항시설(제9조 관련)

구분	설치대상	개소
공항	인천국제공항, 김포국제공항, 김해국제공항, 대구국제공항, 광주국제공항, 제주국제공항, 청주국제공항, 양양국제공항, 무안국제공항, 여수공항, 포항공항, 울산공항	12
합 계		12

■ 지진가속도계측기 설치 및 운영기준 [별표 5]

설치 대상 댐(제9조 관련)

구 분	설치대상	높이 (m)	총저수량 (백만 톤)	내진등급	개소
안보	군남홍수조절지	26	71.6	특등급	3
	평화의댐	125	2,630	특등급	
	한탄강댐	83.5	270	특등급	
다목적댐	군위다목적댐	45	48.7	특등급	21
	김천부항다목적댐	64	54.3	특등급	
	남강다목적댐	34	309.2	특등급	
	대청다목적댐	72	1,490	특등급	
	밀양다목적댐	89	73.6	특등급	
	보령다목적댐	50	116.9	특등급	
	보현산다목적댐	58.5	22	특등급	
	부안다목적댐	50	50.3	특등급	
	섬진강다목적댐	64	466	특등급	
	성덕다목적댐	58.5	27.9	특등급	
	소양강다목적댐	123	2,900	특등급	
	안동다목적댐	83	1,248	특등급	
	영주다목적댐	55.5	181.1	특등급	
	용담다목적댐	70	815	특등급	
	임하다목적댐	73	595	특등급	
	주암다목적댐	58	457	특등급	
	주암조절지댐	100	250	특등급	
	충주다목적댐	97.5	2,750	특등급	
	탐진(장흥)다목적댐	53	191	특등급	
	합천다목적댐	96	790	특등급	
	횡성다목적댐	48.5	86.9	특등급	
용수전용댐	덕동댐	50	32.7	특등급	2
	운문댐	55	135	특등급	
용수전용댐	감포댐	35	2.4	1등급	15
	고창용수댐	24.6	5.8	1등급	

구 분	설치대상	높이 (m)	총저수량 (백만 톤)	내진등급	개소
	광동댐	39.5	11	1등급	
	구천댐	50	10	1등급	
	달방댐	53.5	7.7	1등급	
	대곡댐	52	28.5	1등급	
	대암댐	27	9.5	1등급	
	사연댐	46	25	1등급	
	선암댐	22	2	1등급	
	수어댐	67	28	1등급	
	안계댐	32.5	17.7	1등급	
	연초댐	24.5	5	1등급	
	영천댐	42	96	1등급	
	평림댐	37.3	8.5	1등급	
	한울원자력취수댐	29	3.9	1등급	
상수전용댐	가창댐	45	8.91	1등급	33
	곡성댐	30	0.37	1등급	
	공산댐	36.8	4.47	1등급	
	광고댐	18.5	2	1등급	
	광백댐	34.7	1.18	1등급	
	궁촌댐	43.4	0.86	1등급	
	금생댐	28.5	2.18	1등급	
	금일댐	22.5	0.22	1등급	
	눌태댐	17	0.85	1등급	
	대동댐	19.4	8.13	1등급	
	대야댐	45	1.84	1등급	
	동북댐	44.7	91.97	1등급	
	법기댐	21.2	1.507	1등급	
	보길댐	17.7	0.41	1등급	
	산동댐	47	0.48	1등급	
	석곡댐	18	0.09	1등급	
	성주댐	19.3	0.41	1등급	

구 분	설치대상	높이 (m)	총저수량 (백만 톤)	내진등급	개소
	소동댐	24.5	0.22	1등급	
	연암댐	35	3.2	1등급	
	오동댐	45.5	0.3	1등급	
	육지댐	24	0.06	1등급	
	용산댐	30	1.5	1등급	
	우곡댐	37	0.7	1등급	
	제4수원지	24.5	1.84	1등급	
	진전댐	20	1.5	1등급	
	청룡댐	27.8	0.28	1등급	
	청용댐	24	1.15	1등급	
	파장댐	25	0.45	1등급	
	향도댐	26	0.1	1등급	
	해동댐	40	1	1등급	
	홍복댐	26	1.05	1등급	
	회동댐	35.8	18.507	1등급	
	회야댐	31.5	17.71	1등급	
합 계					74

■ 지진가속도계측기 설치 및 운영기준 [별표 6]

설치 대상 저수지(제9조 관련)

구 분	설치대상	높이 (m)	총저수량 (백만 톤)	내진등급	개소
저수지	경천저수지(경북)	66.4	28.2	1등급	16
	경천저수지(전북)	22.7	25.6	1등급	
	광주저수지	27.1	23.2	1등급	
	나주저수지	33.2	107.8	1등급	
	담양저수지	48	77.6	1등급	
	대아저수지	56.5	58.3	1등급	
	동화저수지	70.6	32.3	1등급	
	백곡저수지	28.7	26.6	1등급	
	성주저수지	63.6	47.4	1등급	
	예당저수지	13.3	47.1	1등급	
	이동저수지	17.5	20.9	1등급	
	장성저수지	38	103.9	1등급	
	청천저수지	23	20.7	1등급	
	탐정저수지	18.1	35.0	1등급	
	토교저수지	10.1	25.4	1등급	
	하동저수지	58.6	31.5	1등급	
저수지	가북저수지	49	7.9	2등급	57
	가월저수지	6.8	9.7	2등급	
	계산저수지	38	5	2등급	
	고삼저수지	17.1	16.1	2등급	
	고풍저수지	33.2	8.3	2등급	
	구성저수지	29	5.2	2등급	
	구이저수지	20.4	11.6	2등급	
	군곡저수지	16.1	5.2	2등급	
	궁저수지	31.2	8.5	2등급	
	궁평저수지	19	6.7	2등급	
	금평저수지	18.4	5.2	2등급	

구 분	설치대상	높이 (m)	총저수량 (백만 톤)	내진등급	개소
	금계저수지	40.7	5.3	2등급	
	금광저수지	21.2	12	2등급	
	금봉저수지	41	7.4	2등급	
	기흥저수지	14.3	11.7	2등급	
	난정저수지	7.7	6.2	2등급	
	능저수지	7	7.3	2등급	
	달창저수지	20.7	8.6	2등급	
	대곡저수지	54.5	8.0	2등급	
	대동저수지	16	7.5	2등급	
	덕용저수지	18	5.7	2등급	
	동부저수지	12.1	12.2	2등급	
	동상저수지	30	11.2	2등급	
	마북저수지	46.3	6.2	2등급	
	맹동저수지	33	14.3	2등급	
	묘곡저수지	28.7	8.6	2등급	
	미호저수지	19.4	13.8	2등급	
	반산저수지	12.6	5.7	2등급	
	보문저수지	22	9.8	2등급	
	보청저수지	36.8	5.6	2등급	
	불갑저수지	19.8	16.8	2등급	
	비룡저수지	49	8.2	2등급	
	사곡저수지	35.1	6.1	2등급	
	삼흥저수지	36	5.8	2등급	
	상판저수지	23.7	5.7	2등급	
	서부저수지	17.7	8.1	2등급	
	손항2저수지	58	6	2등급	
	수양저수지	15.1	11.9	2등급	
	수청저수지	35	7.2	2등급	
	오봉저수지	50.6	12.7	2등급	
	오창저수지	26.7	7.6	2등급	

구 분	설치대상	높이 (m)	총저수량 (백만 톤)	내진등급	개소
	오태저수지	16.8	8.7	2등급	
	옥구저수지	5.2	12.9	2등급	
	용당저수지	19	6.9	2등급	
	용림저수지	61.5	11.4	2등급	
	용암저수지	17	5.3	2등급	
	용연저수지	20.8	7	2등급	
	원남저수지	27.2	8.7	2등급	
	장남저수지	51	8.2	2등급	
	장수저수지	20.8	6.3	2등급	
	장찬저수지	38.5	5.4	2등급	
	장치저수지	24.5	5.4	2등급	
	주남저수지	6.6	14.4	2등급	
	청호저수지	6.5	18.9	2등급	
	칠갑저수지	31.4	5.1	2등급	
	황금저수지	37.5	5.2	2등급	
	흥덕저수지	10.2	9.9	2등급	
합 계					73

■ 지진가속도계측기 설치 및 운영기준 [별표 8]

설치 대상 현수교 및 사장교(제9조 관련)

구 분	설치대상	비 고	개소
현수교	영종대교	고속국도	9
	고군산대교	일반국도	
	노량대교	일반국도	
	천사대교2	일반국도	
	소록대교	일반국도	
	팔영대교	일반국도	
	광안대교	부산광역시도	
	이순신대교	광양시도	
	남해대교	남해군도	
사장교	서해대교	고속국도	49
	인천대교	고속국도	
	거금대교	일반국도	
	돌산대교	일반국도	
	동이대교	일반국도	
	둔병대교	일반국도	
	목포대교	일반국도	
	삼도대교	일반국도	
	삼천포대교	일반국도	
	세풍대교	일반국도	
	영광대교	일반국도	
	완도대교	일반국도	
	원산안면대교	일반국도	
	임자1대교	일반국도	
	임자2대교	일반국도	
	장보고대교	일반국도	
	거북선대교	일반국도	
	제2진도대교	일반국도	
	화양조발대교	일반국도	
	진도대교	일반국도	
	칠산대교	일반국도	
	천사대교1	일반국도	

구 분	설치대상	비 고	개소
	화태대교	일반국도	
	새만금대교	일반국도	
	신행주대교	서울특별시도	
	올림픽대교	서울특별시도	
	화명대교	부산광역시도	
	영흥대교	인천광역시도	
	문평대교	대전광역시도	
	한빛대교	대전광역시도	
	와룡대교(대구제일교)	대구광역시도	
	어등대교	광주광역시도	
	운남대교	광주광역시도	
	한두리대교	세종특별자치시도	
	거가1교	지방도	
	거가2교	지방도	
	아람찬교	지방도	
	남창대교	지방도	
	대청대교	지방도	
	마창대교	일반국도	
	미호대교	지방도	
	백석대교	지방도	
	청풍대교	지방도	
	부산항대교	민자 유료도로	
	묘도대교	여수시도	
	거문대교	여수지도	
	사랑대교	통영시도	
	월드컵대교	서울특별시도	
	자라대교	지방도	
합 계			58

설치 대상 석유·가스시설(제9조 관련)

구분	설치대상	개소
정압기지	군자관리소, 파주관리소, 합정관리소, 중동관리소, 일산관리소, 구산관리소, 방배관리소, 상계관리소, 남양주관리소, 대치관리소, 방화관리소, 교하관리소, 고척관리소, 의정부관리소, 분당관리소, 수원관리소, 평택관리소, 발안관리소, 반월관리소, 목감관리소, 석수관리소, 천현관리소, 동탄관리소, 판교관리소, 경서관리소, 운연관리소, 가좌관리소, 원창관리소, 송도관리소, 서원창관리소, 용인관리소, 여주관리소, 청라관리소, 오성관리소, 영종관리소, 평촌관리소, 안중관리소, 남동관리소, 오산관리소, 문막관리소, 음성관리소, 충주관리소, 제천관리소, 횡성관리소, 춘천관리소, 원주관리소, 영월관리소, 홍천관리소, 중촌관리소, 방동관리소, 매천관리소, 제원관리소, 호탄관리소, 천안관리소, 계룡관리소, 조치원관리소, 청주관리소, 홍성관리소, 서천관리소, 청양관리소, 부여관리소, 전주관리소, 익산관리소, 김제관리소, 대천관리소, 논산관리소, 부곡관리소, 보령관리소, 군산관리소, 정읍관리소, 서산관리소, 나주관리소, 광양관리소, 평동관리소, 울춘관리소, 비아관리소, 무안관리소, 오계관리소, 옥과관리소, 영암관리소, 하남관리소, 목포관리소, 순천관리소, 장등관리소, 장성관리소, 왜관관리소, 종리관리소, 북삼관리소, 안강관리소, 외동관리소, 상주관리소, 서안동관리소, 청도관리소, 동김천관리소, 포항관리소, 금호관리소, 관음관리소, 용강관리소, 밀양관리소, 진영관리소, 정관관리소, 진장관리소, 청량관리소, 울산관리소, 양산관리소, 학장관리소, 김해관리소, 칠서관리소, 온산관리소, 웅상관리소, 사천관리소, 장림관리소, 고성관리소, 창원관리소, 포천관리소, 동해관리소, 강릉관리소, 세종관리소, 아산관리소, 남호관리소, 영해관리소, 울진관리소, 동내관리소, 성산관리소, 옥정관리소, 태백관리소, 함평관리소, 벌교관리소, 흥해관리소, 달성관리소, 군북관리소, 거제관리소, 진해관리소, 봉개관리소, 적량관리소, 평해관리소, 서귀포관리소	137
저장시설	인천생산기지, 통영생산기지, 평택생산기지, 삼척생산기지, 제주생산기지	5
석유비축시설	평택지사, 거제지사, 서산지사, 여수지사, 울산지사, 구리지사, 곡성지사, 동해지사, 용인지사	9
합 계		151

■ 지진가속도계측기 설치 및 운영기준 [별표 10]

설치 대상 고속철도시설(제9조 관련)

구분	설치대상		개소
고속철도 역사	서울역사, 광명역사, 천안아산역사, 대전통합역사, 대구통합역사, 부산통합역사, 오송역사, 공주역사, 익산역사, 정읍역사, 광주송정역, 수서역, 동탄역, 지제역, 김천구미역, 신경주역, 울산역		17
고속철도 교량	경부선 교량	반월고가, 어천교, 향남교, 평택고가, 신희고가, 풍세교, 신정교, 오송교, 문곡교, 갑천교, 이원고가, 초강고가, 영동2고가, 주곡고가, 상촌고가, 태화고가, 다수고가, 월곡고가, 갈항고가, 인평고가, 매원고가, 남천제1교, 오목고가, 구지제고가, 중리고가, 송선고가, 덕천고가, 북안천교, 서하고가, 언양고가, 외양고가, 평산고가, 임기1고가, 노포고가	47
	호남선 교량	산수교, 황룡고가, 마암교, 신당교, 정지고가, 원형제1고가, 부용제1교, 원평천교, 연정교, 대흥고가, 북일고가, 황룡제1고가, 신룡고가	
합 계			64

■ 지진가속도계측기 설치 및 운영기준 [별표 11]

설치 대상 원자력 이용시설(제9조 관련)

구 분	설치대상	개소
원자력발전소	고리원자력발전소, 월성원자력발전소 한빛원자력발전소, 한울원자력발전소	4
연구용 원자로	한국원자력연구원	1
방사성 폐기물 영구처분시설	한국원자력환경공단	1
핵연료가공시설	한전원자력연료	1
합 계		7

■ 지진가속도계측기 설치 및 운영기준 [별표 12]

설치 대상 변전소(제9조 관련)

구분	설치대상	개소
345kV급	양주변전소, 미금변전소, 신성남변전소, 신옥천변전소, 광양변전소, 서대구변전소, 신시흥#1변전소, 신제천변전소, 신남원변전소, 신광주변전소	10
765kV급	신안성변전소, 신가평변전소, 신서산변전소, 신태백변전소, 북경남변전소	5
합 계		15

■ 지진가속도계측기 설치 및 운영기준 [별표 13]

설치 대상 발전용 수력설비(제9조 관련)

구분	설치대상	개소
수력발전소	괴산댐, 도암댐, 보성강댐, 팔당댐, 의암댐, 청평댐, 춘천댐, 화천댐	8
양수발전소	무주양수발전소, 산청양수발전소, 삼랑진양수발전소, 청평양수발전소, 청송양수발전소, 양양양수발전소, 예천양수발전소	7
합 계		15

■ 지진가속도계측기 설치 및 운영기준 [별표 14]

설치 대상 발전용 화력설비(제9조 관련)

구 분	설치대상	개소
화력발전소	삼천포화력발전소, 영흥화력발전소, 영동화력발전소 여수화력발전소, 보령화력발전소(복합포함), 인천복합화력발전소, 제주화력발전소(내연포함) 태안화력발전소, 평택화력발전소(복합포함), 하동화력발전소 남제주화력발전소(내연포함), 당진화력발전소, 동해화력발전소, 분당복합화력발전소 서인천복합화력발전소, 부산복합화력발전소, 한림복합화력발전소 일산복합화력발전소, 신보령화력발전소, 원주그린열병합발전소 세종열병합발전소, 안동복합화력발전소, 삼척그린파워화력발전소 영월화력발전소, 군산화력발전소, 신인천복합화력발전소 태안IGCC발전소, 당진9,10화력발전소, 울산복합화력발전소 서울복합화력발전소, 신서천화력발전소	31
합 계		31

■ 지진가속도계측기 설치 및 운영기준 [별표 15]

10층 미만 건축물의 지진가속도감지기 설치 개수(제15조 관련)

설치층	평면		설치 개수 (채널)
	개소	계측성분 ¹⁾	
최하층	1	X, Y, Z	3
최상층	2	X, Y Y	2 1
합 계			6

1) X : 수평성분(장변방향), Y : 수평성분(X에 수직, 단변방향), Z : 수직방향

■ 지진가속도계측기 설치 및 운영기준 [별표 16]

10층 이상의 건축물 또는 1차 진동모드 주기가 1.0초 이상 건축물의 지진가속도감지기 설치 개수(제15조 관련)

설치층	평면		설치 개수 (채널)
	개소	계측성분 ¹⁾	
최하층	1	X, Y, Z	3
중간층	2	X, Y Y	2 1
최상층	2	X, Y Y	2 1
합 계			9

1) X : 수평성분(장변방향), Y : 수평성분(X에 수직, 단변방향), Z : 수직방향

■ 지진가속도계측기 설치 및 운영기준 [별표 17]

저장탱크의 지진가속도감지기 설치 개수(제24조 관련)

설치 위치	설치 개소	계측성분 ¹⁾	설치 개수
지표면	1	X, Y, Z	3
탱크상부	1	X, Y	2
탱크저부	1	X, Y, Z	3
합 계			8

1) X : 수평성분, Y : 수평성분(X에 수직), Z : 수직방향

지진가속도감지기 검사방법(제37조 관련)

항 목	검사방법
1. 계측 성분	· 지진가속도감지기의 출력단자에 대해서 전압을 측정하거나 지진가속도기록계에 연결해서 채널별 기록 자료 확인
2. 주파수 영역	· 가진 테이블(진동대)에 기준 지진가속도감지기와 시험 지진가속도감지기를 고정 · 2개의 지진가속도감지기를 연결 기록할 수 있는 고성능 지진가속도기록계를 사용하여 가능한 가진 주파수를 0.1Hz부터 50Hz까지 연속수행 · 가진 가능한 범위의 평활화된 주파수 응답 특성 평가
3. 동적 범위	· 시험 지진가속도감지기와 기준 지진가속도감지기를 함께 설치하고, 동일한 지진 가속도기록계에 신호 기록 · 100회/초 자료를 연속적으로 기록하도록 하고, 배경잡음 자료 분석 · 직류성분을 보정하고 기록된 값을 물리적인 값으로 변환한 후 배경잡음의 RMS(Root Mean Square) 값을 동적범위 계산식에 대입하여 동적범위(dB) 산출 $dB = 20 \log_{10} \left(\frac{\text{최대측정값}}{\text{배경잡음의 RMS}} \right)$
4. 출력전압 선형비	· 현장여건에 따라 다음 방법을 선택 적용 1) 기울임 테이블을 사용할 경우 - 수평을 확인 후 지진가속도감지기의 측정대상 성분의 방향과 기울임 테이블의 회전 방향이 직교하도록 기울임 테이블 위에 설치 - 테이블을 기울이면서 수평면과 테이블 사이의 각도를 일정하게 증가시키면서 지진가속도감지기의 출력전압을 측정(범위 0° ~ 180°) - 출력전압과 기울기에 따른 중력가속도 크기를 고려하여 환산한 이론값의 오차를 계산 2) 진동대를 사용할 경우 - 시험 지진가속도감지기와 기준 지진가속도감지기를 설치하고 각 축방향으로 0.1gal에서 1gal, 10gal, 100gal, 500gal, 1G, 2G로 가진하여 선형비를 계산 - 이를 1Hz, 5Hz, 10Hz, 20Hz, 30Hz, 40Hz, 50Hz로 반복 가진하여 선형비를 계산
5. 성분간 감도오차	· 가진 테이블(진동대)의 진동방향에 대해서 수평 두 방향 성분을 각각 같은 진동으로 측정해서 두개의 최대진폭 비교 · 선형성 검사시 나오는 기울기에 따른 각 성분별 결과 값을 측정하여 서로 비교 확인
6. 출력전압	· 가진 테이블(진동대)에 지진가속도감지기를 고정하고 특정 주파수에서 점차 가진 레벨을 높여가며 출력전압 관찰 · 최대 측정가속도를 전후하여 가진 레벨의 증가에도 출력전압이 더 이상 증가하지 않는 지점을 찾아 그때의 출력전압을 기록
7. 출력방식	· 제조사의 설명서 또는 규격서를 확인하고 출력단자에 대해서 출력전압 시험 시 지진가속도감지기의 전압을 측정(또는 지진가속도기록계에 연결해서 기록된 자료와 입력 진동에 대한 크기를 비교하여 출력방식을 점검)

지진가속도기록계의 검사방법(제37조 관련)

항 목	검사방법
1. 동적 범위	• 최대 입력전압 측정 1) 신호발생기 출력단과 지진가속도기록계 입력단을 결선한 후 신호발생기의 전압 크기를 서서히 높여가며 지진가속도기록계에 입력 2) 기록자료가 포화상태에 이르렀을 때 입력된 전압을 기록 (단, 입력신호 주파수는 50Hz 미만, 지진가속도기록계의 자료는 100회/초 이상에서 확인) • 입력전압에 대한 최하위 비트(LSB, Least Significant Bit) 측정 1) 지진가속도기록계 최대 입력 전압 이내의 직류(예 최대입력 40Vpp 지진가속도기록계의 경우 $\pm 1, \pm 5, \pm 10, \pm 15, \pm 20V$ 등)를 입력하고 출력된 각각의 구간별 디지털 평균값 측정 2) 각 입력전압에 대한 구간별 디지털 평균값을 나눠서 최하위 비트(LSB)를 측정하고 제조사의 값과 비교하여 오차를 측정 • 자체 배경잡음 실험값(RMS) 측정 - 지진가속도기록계의 입력단 +단자와 -단자를 결합하여 접속시킨 후 자체 잡음을 30분 이상 기록하고 그 중 10분 자료 구간에서 자체 배경잡음 실험값(RMS) 측정 • 동적범위 계산 - 최대 입력전압과 지진가속도기록계의 자체 배경잡음 실험값(RMS)을 동적범위 계산식(dB)에 대입하여 계산 $dB = 20\log_{10}\left(\frac{\text{최대입력전압}}{\text{배경잡음의 RMS}}\right)$
2. 채널수	• 제조사 설명서 또는 규격서를 확인, 채널수에 맞게 자료가 기록되는지 여부 확인
3. 자동 신호감지(트리거) 방법	• 지진가속도기록계의 자동 신호감지(트리거) 설정 기능 확인 1) 자동 신호감지(트리거) 방법 선택 - 진동단기평균(STA, Short-term average)/진동장기평균(LTA, Long-term average) 방법 또는 스레시홀드(threshold) 방법 등 지원 여부 확인 2) 자동 신호감지(트리거) 수준 변경 - 선택된 자동 신호감지(트리거) 방법 구동을 위한 환경 설정이 가능한지 확인
4. 자료취득	• 지진가속도기록계로부터 네트워크를 통해 100회/초, 20회/초, MMA/초 계측 자료의 실시간 수신 및 저장(또는 지진가속도기록계에 저장된 과거 자료 수신 및 저장)이 15일 이상 연속 동작이 가능한지 확인 • 위성항법장치(GPS)에 의해 시각 보정된 수신 시스템에서 수신된 MMA/초 계측 자료 도달시간이 3초 이내인지 확인 - MMA/초 자료 : 매초 최소(Min), 최대(Max), 평균(Average) 데이터(MMA/초)
5. 자료기록 시간	• 자동 신호감지(트리거) 자료의 기록시간 확인 1) 신호발생기를 이용하여 자동 신호감지(트리거) 수준 이상의 신호를 입력한 후 5분간 자료 수집 2) 자동 신호감지(트리거) 작동 시점을 기준으로 30초 전부터 60초 후까지의 계측자료 확인(기억장치 저장, 수신 시스템 전송 가능 여부, 정합성 등)

6. 최대시각 오차	• 지진가속도감지기를 시험 지진가속도기록계와 기준 지진가속도기록계에 연결하여 지진파를 기록하고 파형을 비교함으로써 시각의 상대적 차이 계산 • 신호발생기를 사용하여 시험 지진가속도기록계와 기준 지진가속도기록계를 함께 연결한 후 0.1Hz ~ 10Hz 신호에 대하여 각 지진가속도기록계에 기록된 파형으로부터 시각오차 확인 • 위성항법장치(GPS)에 의한 분당 펄스 신호(PPM, Pulse Per Minute)를 시험 지진가속도기록계와 기준 지진가속도기록계에 함께 입력한 후 각 지진가속도기록계에 기록된 파형으로부터 시각오차 확인
7. 자료획득 및 전송방법	• 시험 지진가속도기록계에 다중(3곳 이상)의 원격 목적지 주소를 설정하고, 인터넷 회선으로 연결된 서로 다른 수신 시스템에서 동시에 데이터 수신 여부 확인
8. 기록형식 및 저장	• 원시파형자료 멀티샘플링(multi-sampling, 100회/초와 20회/초) 정합성 확인 - 시험 지진가속도기록계에 파형 발생기(Function generator)를 연결, 다양한 주파수(예 0.1, 1, 7, 8, 10, 12, 13, 35, 45, 50, 55Hz 등)의 신호입력, 저장된 결과에 대해 주파수 분석(FFT 분석) 및 비교 - 진동 발생장치(진동대)에 설치된 하나 또는 동일 특성의 지진가속도감지기를 시험대상 지진가속도기록계와 기준 지진가속도기록계에 연결, 신호를 입력하고, 두 지진가속도기록계의 결과에 대해 주파수 분석 및 상호 비교 • MMA/초 자료 정합성 확인 1) 실시간 수신 또는 시험 지진가속도기록계 내부에 저장된 MMA/초 자료를 수집한 후, 자료형식 확인 2) 제조사의 물리적 변환값(gal/digit 단위)을 사용하여 MMA/초 자료와 20회/초 원시자료 비교 확인
9. 저장형식	• 파일 형태의 계측 자료를 범용 프로그램을 이용하여 압축 해제 및 화면 표출을 통해 자료 구조 형식 확인

■ 지진가속도계측기 설치 및 운영기준 [별표 20]

지진가속도계측기 성능검사 수수료(제37조제3항 관련)

(단위: 원)

구 분		검사수수료	비 고
지진가속도감지기	1축	924,000	
	2축	1,364,000	
	3축	1,694,000	
지진가속도기록계	3채널	814,000	
	6채널	1,034,000	
	9채널	1,243,000	
	12채널	1,485,000	

지진가속도 계측자료의 저장방법 및 전송방식(제38조제1항 관련)

□ 이벤트 구간 데이터 연계 정의

(5) 이벤트 데이터 전송 프로토콜 정의

- 통신 방식: TCP/IP
- 포트 번호: 3001
- 데이터 구분 코드

코드	내 용
01	이벤트 구간데이터

□ 보고서 데이터 구조

(3) 정기점검 보고서

코 드	항 목		내 용	길이	예시
rpt_date	점검일자		YYYY-MM-DD	10	
net	기관코드		영문 2자리	2	SL
obs_id	계측시설코드		영문 2자리	2	GC
q1_1	설치 및 관리 상태	지반 또는 시설물의 바닥에 견고히 고정	적합/부적합	1	Y/N
q1_2		기후변화, 전자기 및 낙뢰 영향 방지 등의 보호장치 작동 여부	적합/부적합	1	Y/N
q1_3		자유장 지진가속도감지기의 수평방향이 동서 방향과 남북방향 유지 여부	적합/부적합	1	Y/N
q1_4		모든 지진가속도감지기의 동일한 좌표축 유 지 여부	적합/부적합	1	Y/N
q1_5		설치위치 적정성 및 보호 장치 · 안내판 설치 상태	적합/부적합	1	Y/N
q1_6		계측시스템 주변환경 및 함체내부 관리상태 확인	적합/부적합	1	Y/N
q1_7		계측시스템 무중단을 위한 장비운영 및 관리 상태 확인	적합/부적합	1	Y/N
q1_8		감지기 교체 등에 따른 관리대장 현행화 여부	적합/부적합	1	Y/N
q2_1	전원부	지진가속도계측기 접지 여부	적합/부적합	1	Y/N
q2_2		외부입력 전기/전화선에 서지보호장치(surge protector) 작동 여부	적합/부적합	1	Y/N
q2_3		연결상태 및 전원공급 정상 상태 확인	적합/부적합	1	Y/N

q2_4		비상전원공급장치 작동 여부	적합/부적합	1	Y/N
q3_1	지진가속도 감지기 / 기록계	연결부와 고리부분 등 외관의 피해 및 손상 여부 확인	적합/부적합	1	Y/N
q3_2		구성품 손/망실여부 확인	적합/부적합	1	Y/N
q4_1	현장 점검	지진가속도감지기 및 지진가속도기록계 설치 장소 이상 유무	적합/부적합	1	Y/N
q4_2		전원장치 이상유무 확인	적합/부적합	1	Y/N
q4_3		통신선 이상유무 확인	적합/부적합	1	Y/N
q4_4		계측기 보호 장치 및 안내판 설치 · 관리 여부 확인	적합/부적합	1	Y/N
q5_1	계측자료 보관 및 관리 상태	실시간 계측자료 보관상태 적합여부	적합/부적합	1	Y/N
q5_2		지진이벤트 계측자료 보관상태 적합여부	적합/부적합	1	Y/N
q6_1	계측자료 활용 상태	안전성평가 실시 및 결과 보관상태 적합여부	적합/부적합	1	Y/N
q6_2		상시 모니터링시스템 구축 여부	적합/부적합	1	Y/N
q6_3		비상시 활용 적합 여부	적합/부적합	1	Y/N
q7_1	보안 점검	운영시스템(OS) 최신 보안 업데이트	적합/부적합	1	Y/N
q7_2		바이러스 백신 프로그램 설치 및 최신 업데 이트	적합/부적합	1	Y/N
q7_3		네트워크 보안을 위한 방화벽 활성화	적합/부적합	1	Y/N
q7_4		외부에서 계측시스템으로 접근 가능한 원격 프로그램 차단	적합/부적합	1	Y/N
q7_5		IP 대역 분리 또는 방화벽 설치	적합/부적합	1	Y/N
bigo	점검결과 - 부적합 사항 조치내용 및 조치계획		입력	256	
result	처리결과		입력	256	
user_dept	담당부서		50 Byte 문자	50	
user_duty	직책		50 Byte 문자	50	
user_name	담당자이름		50 Byte 문자	50	
user_tel	담당자연락처		50 Byte 문자	50	

[붙임 1] 기관코드 및 계측시설코드

① 중앙행정기관 및 지방자치단체

구 분	기관코드	계측시설명	계측시설코드
중앙행정기관	GR	정부세종청사	SJ
		정부세종제2청사	NT
		정부세종청사 중앙동	SN
		정부서울청사	SL
		정부과천청사	GC
		정부대전청사	DJ
		정부광주지방합동청사	GJ
		정부제주지방합동청사	JJ
		정부대구지방합동청사	DG
		정부충남지방합동청사	CN
		정부경북지방합동청사	GP
		정부경남지방합동청사	GN
		정부인천지방합동청사	IC
		정부춘천지방합동청사	CC
		정부고양지방합동청사	GY
		감사원청사	BA
		식품의약품안전처청사	FD
		국방부청사	MN
		대검찰청청사	DS
		경찰청청사	PO
		농촌진흥청청사	RD
		기상청청사	KW
		질병관리청청사	DC
		새만금개발청청사	SM
		해양경찰청청사	CG
		국가정보자원관리원(대전센터)	DD
		국가정보자원관리원(광주센터)	GD
		국가정보자원관리원(대구센터)	CD
		국가정보자원관리원(공주센터)	KD
서울특별시	SL	서울특별시청사	SL
		종로구청사	JR
		중구청사	JG
		용산구청사	YS
		성동구청사	SD
		광진구청사	GG
		동대문구청사	DM
		중랑구청사	JN
		성북구청사	SB

구 분	기관코드	계측시설명	계측시설코드
		강북구청사	GB
		도봉구청사	DB
		노원구청사	NW
		은평구청사	EP
		서대문구청사	SM
		마포구청사	MP
		양천구청사	YC
		강서구청사	GS
		구로구청사	GR
		금천구청사	GC
		영등포구청사	YP
		동작구청사	DJ
		관악구청사	GW
		서초구청사	SC
		강남구청사	GN
		송파구청사	SP
		강동구청사	GD
		신행주대교	HJ
		올림픽대교	OP
		월드컵대교	WC
부산광역시	PS	부산광역시청사	PS
		중구청사	JG
		서구청사	SG
		동구청사	DG
		영도구청사	YD
		진구청사	JI
		동래구청사	DN
		남구청사	NG
		북구청사	BG
		해운대구청사	HD
		사하구청사	SH
		금정구청사	GJ
		강서구청사	GS
		연제구청사	YJ
		수영구청사	SY
		사상구청사	SS
		기장군청사	KJ
		광안대교	GA
		화명대교	HM

구 분	기관코드	계측시설명	계측시설코드
		부산항대교	PB
		회동댐	HO
		범기댐	BK
대구광역시	DG	대구광역시청사	DG
		중구청사	JG
		동구청사	EG
		서구청사	SG
		남구청사	NG
		북구청사	BG
		수성구청사	SS
		달서구청사	DS
		달성군청사	DL
		군위군청사	GW
		가창댐	KC
		공산댐	GS
		와룡대교(대구제일교)	J1
인천광역시	IC	인천광역시청사	IC
		중구청사	JG
		동구청사	DG
		미추홀구청사	NG
		연수구청사	YS
		남동구청사	ND
		부평구청사	BP
		계양구청사	GY
		서구청사	SG
		강화군청사	SH
		옹진군청사	OJ
		영흥대교	YH
		백석대교	BS
광주광역시	GJ	광주광역시청사	GJ
		동구청사	DG
		서구청사	SG
		남구청사	NG
		북구청사	BG
		광산구청사	GS
		어등대교	AD
		제4수원지	SW
		동북댐	DB
		운남대교	UN

구 분	기관코드	계측시설명	계측시설코드
대전광역시	DJ	대전광역시청사	DJ
		동구청사	DG
		중구청사	JG
		서구청사	SG
		유성구청사	YS
		대덕구청사	DD
		한빛대교	HB
		문평대교	MU
울산광역시	US	울산광역시청사	US
		중구청사	JG
		남구청사	NG
		동구청사	DG
		북구청사	BG
		울주군청사	UJ
		회아댐	GY
세종특별자치시	SJ	세종특별자치시청사	SJ
		미호대교	MH
		아람찬교	GG
		한두리대교	HD
경기도	GK	경기도청사	GK
		수원시청사	SW
		성남시청사	SN
		의정부시청사	UJ
		안양시청사	AY
		부천시청사	BC
		광명시청사	GM
		평택시청사	PT
		동두천시청사	DC
		안산시청사	DW
		고양시청사	GY
		과천시청사	GC
		구리시청사	GR
		남양주시청사	NY
		오산시청사	OS
		시흥시청사	SH
		군포시청사	GU
		의왕시청사	UW
		하남시청사	HN
		용인시청사	YI

구 분	기관코드	계측시설명	계측시설코드
		파주시청사	PJ
		이천시청사	IC
		안성시청사	AS
		김포시청사	GP
		화성시청사	HS
		광주시청사	GJ
		양주시청사	YJ
		포천시청사	PC
		여주군청사	YE
		연천군청사	YC
		가평군청사	GA
		양평군청사	YP
		광교댐	GO
		파장댐	PA
		광백댐	GB
		홍복댐	HB
강원특별자치도	GW	강원도청사	GW
		춘천시청사	CC
		원주시청사	WJ
		강릉시청사	GN
		동해시청사	DH
		태백시청사	TB
		속초시청사	SC
		삼척시청사	SA
		홍천군청사	HC
		횡성군청사	HS
		영월군청사	YW
		평창군청사	PC
		정선군청사	JS
		철원군청사	CW
		화천군청사	HO
		양구군청사	YS
		인제군청사	IJ
		고성군청사	GS
		양양군청사	YY
충청북도	CP	충청북도청사	CP
		청주시청사	CJ
		충주시청사	CH
		제천시청사	JC

구 분	기관코드	계측시설명	계측시설코드
		보은군청사	BE
		옥천군청사	OC
		영동군청사	YD
		증평군청사	JP
		진천군청사	GC
		괴산군청사	GS
		음성군청사	ES
		단양군청사	DY
		청주시 제2청사	CW
		청풍대교	SJ
		궁촌댐	GO
충청남도	CN	충청남도청사	CN
		천안시청사	CA
		공주시청사	GG
		보령시청사	BR
		아산시청사	AS
		서산시청사	SS
		논산시청사	NS
		계룡시청사	GR
		금산군청사	GS
		부여군청사	BY
		서천군청사	SC
		청양군청사	CY
		홍성군청사	HS
		예산군청사	YS
		태안군청사	TA
		당진시청사	DG
전라북도	JP	전라북도청사	JP
		전주시청사	JJ
		군산시청사	GS
		익산시청사	ES
		정읍시청사	JE
		남원시청사	NW
		김제시청사	GJ
		완주군청사	WJ
		진안군청사	JA
		무주군청사	MJ
		장수군청사	JS
		임실군청사	IS

구 분	기관코드	계측시설명	계측시설코드
		순창군청사	SC
		고창군청사	GC
		부안군청사	BA
전라남도	JN	전라남도청사	JN
		목포시청사	MP
		여수시청사	YS
		순천시청사	SC
		나주시청사	NJ
		광양시청사	GY
		담양군청사	DY
		곡성군청사	GS
		구례군청사	GR
		고흥군청사	GH
		보성군청사	BS
		화순군청사	HS
		장흥군청사	JH
		강진군청사	GJ
		해남군청사	HN
		영암군청사	YA
		무안군청사	MA
		함평군청사	HP
		영광군청사	YG
		장성군청사	JS
		완도군청사	WD
		진도군청사	JD
		신안군청사	SA
		이순신대교	IS
		남창대교	NC
		묘도대교	MD
		자라대교	ZR
		거문대교	GM
		돌산대교	DS
		곡성댐	GA
		석곡댐	SG
		산동댐	SD
		연암댐	YN
		용산댐	YB
		금생댐	GE
		금일댐	GI
		보길댐	BG

구 분	기관코드	계측시설명	계측시설코드
		대야댐	DE
		청용댐	CY
		대동댐	DD
		해동댐	HD
		장수저수지	JR
경상북도	GP	경상북도청사	GP
		포항시청사	PH
		경주시청사	GJ
		김천시청사	GC
		안동시청사	AD
		구미시청사	GM
		영주시청사	YJ
		영천시청사	YC
		상주시청사	SJ
		문경시청사	MG
		경산시청사	GS
		의성군청사	US
		청송군청사	CS
		영양군청사	YY
		영덕군청사	YD
		청도군청사	CD
		고령군청사	GR
		성주군청사	SE
		칠곡군청사	CG
		예천군청사	YE
		봉화군청사	BH
		울진군청사	UJ
		울릉군청사	UL
		눌태댐	NT
		진전댐	JJ
		덕동댐	DD
경상남도	GN	경상남도청사	GN
		창원시청사	CW
		진주시청사	JJ
		통영시청사	TY
		사천시청사	SC
		김해시청사	SH
		밀양시청사	MY
		거제시청사	GJ

구 분	기관코드	계측시설명	계측시설코드
		양산시청사	YS
		의령군청사	UR
		함안군청사	HA
		창녕군청사	CH
		고성군청사	GS
		남해군청사	NH
		하동군청사	HD
		산청군청사	SA
		함양군청사	HY
		거창군청사	GC
		합천군청사	HC
		소동댐	SD
		오동댐	OD
		향도댐	HO
		우곡댐	UG
		성주댐	SJ
		육지댐	YJ
		청룡댐	CR
		남해대교	NB
		사랑대교	SY
제주특별자치도	JJ	제주특별자치도청사	JJ
		제주시청사	JC
		서귀포시청사	SG

② 시설물 관리기관

구 분	기관코드	계측시설명	계측시설코드
국립대학교	AC	강릉원주대학교 (강릉)	KR
		강릉원주대학교 (원주)	YJ
		강원대학교 (도계)	DK
		강원대학교 (삼척)	SC
		강원대학교 (춘천)	GW
		경북대학교 (대구)	DC
		경북대학교 (상주)	SJ
		경상국립대학교(의대)	CA
		경상국립대학교 (가좌)	KJ
		경상국립대학교 (칠암)	CA
		경상국립대학교 (통영)	TY

구 분	기관코드	계 측 시 설 명	계 측 시 설 코드
		경인교육대학교 (경기)	CI
		경인교육대학교 (인천)	IT
		경찰대학교	PO
		공주교육대학교	GU
		공주대학교 (공주)	GG
		공주대학교 (예산)	GS
		공주대학교 (옥룡)	OR
		공주대학교 (천안)	CN
		광주과학기술원	GC
		광주교육대학교	GT
		국방대학교	MN
		군산대학교	KS
		금오공과대학교	KO
		대구경북과학기술원	KB
		대구교육대학교	DT
		목포대학교	MA
		목포해양대학교	MC
		부경대학교 (대연)	DY
		부경대학교 (용당)	YD
		부산교육대학교	PT
		부산대학교 (밀양)	MY
		부산대학교 (부산)	PS
		부산대학교 (양산)	BY
		서울과학기술대학교	SL
		서울교육대학교	ST
		서울대학교 (관악)	GA
		서울대학교 (연건)	YG
		순천대학교	SU
		안동대학교	AD
		울산과학기술원	YC
		인천대학교	IC
		전남대학교 (광주)	BG
		전남대학교 (여수)	YS
		전북대학교 (익산)	IS
		전북대학교 (전주)	JB
		전주교육대학교	JT
		제주대학교 (사라)	JS
		제주대학교 (아라)	JJ
		진주교육대학교	AJ

구 분	기관코드	계 측시 설 명	계 측시 설 코드
		창원대학교	CY
		청주교육대학교	CE
		춘천교육대학교	CC
		충남대학교	CU
		충북대학교	HD
		한경국립대학교(안성)	HK
		한국과학기술원(대전)	KI
		한국과학기술원(홍릉)	DM
		한국교원대학교	KU
		한국교통대학교(의왕)	TE
		한국교통대학교(증평)	TJ
		한국교통대학교(충주)	UT
		한국농수산대학	AF
		한국방송통신대학	BS
		한국예술종합대학교	KA
		한경국립대학교(평택)	JH
		한국전통문화대학교	CH
		한국체육대학교	SP
		한국해양대학교	HC
		한밭대학교	HB
인천국제공항공사	IA	인천국제공항	YT
주식회사에스알	KR	동탄역	DT
		수서역	SU
		지제역	JI
한국가스공사	GS	가좌관리소	GW
		강릉관리소	GN
		거제관리소	GZ
		경서관리소	KS
		계룡관리소	GR
		고성관리소	KC
		고척관리소	GC
		관음관리소	GE
		광양관리소	GY
		교하관리소	KD
		구산관리소	KU
		군북관리소	GB
		군산관리소	GU
		군자관리소	GJ

구 분	기관코드	계 측시 설 명	계 측시 설 코드
		금호관리소	KH
		김제관리소	KJ
		김해관리소	GH
		나주관리소	NA
		남동관리소	ND
		남양주관리소	NJ
		남호관리소	NH
		논산관리소	JN
		달성관리소	DS
		대천관리소	DC
		대치관리소	DZ
		동김천관리소	DG
		동내관리소	DR
		동탄관리소	DT
		동해관리소	DH
		매천관리소	MC
		목감관리소	MG
		목포관리소	MO
		무안관리소	MA
		문막관리소	WM
		밀양관리소	MY
		반월관리소	BW
		발안관리소	BA
		방동관리소	CB
		방배관리소	BB
		방화관리소	BH
		벌교관리소	BG
		보령관리소	BO
		부곡관리소	BU
		부여관리소	BY
		북삼관리소	BS
		분당관리소	BD
		비아관리소	VA
		사천관리소	SA
		삼척생산지	SB
		상계관리소	SG
		상주관리소	SJ
		서산관리소	SM
		서안동관리소	AD

구 분	기관코드	계 측시 설 명	계 측시 설 코드
		서원창관리소	SC
		서천관리소	SE
		석수관리소	SS
		성산관리소	GS
		세종관리소	CJ
		송도관리소	SD
		수원관리소	SW
		순천관리소	SU
		아산관리소	AS
		안강관리소	AG
		안중관리소	AN
		양산관리소	YS
		여주관리소	YJ
		영암관리소	YA
		영월관리소	YO
		영종관리소	YE
		영해관리소	YH
		오계관리소	OG
		오산관리소	OM
		오성관리소	FS
		옥과관리소	OK
		옥정관리소	OJ
		온산관리소	OS
		왜관관리소	WA
		외동관리소	OD
		용강관리소	YG
		용인관리소	YI
		운연관리소	UY
		울산관리소	US
		울진관리소	WJ
		웅상관리소	WS
		원주관리소	WO
		원창관리소	WH
		율촌관리소	YC
		음성관리소	ES
		의정부관리소	EB
		익산관리소	IS
		인천생산기지	IC
		일산관리소	ID

구 분	기관코드	계 측 시 설 명	계 측 시 설 코드
		장등관리소	ZD
		장림관리소	JA
		장성관리소	JS
		전주관리소	JJ
		정관관리소	JK
		정읍관리소	JE
		제원관리소	JW
		제천관리소	CE
		조치원관리소	ZW
		중동관리소	JD
		중리관리소	JR
		중촌관리소	JC
		진영관리소	JY
		진장관리소	CC
		진해관리소	JH
		창원관리소	CW
		천안관리소	CA
		천현관리소	CH
		청도관리소	CD
		청라관리소	CR
		청량관리소	CN
		청양관리소	CY
		청주관리소	CZ
		춘천관리소	ZC
		충주관리소	JU
		철서관리소	CS
		태백관리소	TB
		통영생산기지	TY
		파주관리소	PJ
		판교관리소	PG
		평동관리소	PD
		평촌관리소	PC
		평택관리소	PT
		평택생산기지	PY
		포천관리소	FC
		포항관리소	PH
		하남관리소	HA
		학장관리소	HC
		함평관리소	HP

구 분	기관코드	계 측시 설 명	계 측시 설 코드
		합정관리소	HJ
		호탄관리소	HT
		홍성관리소	HO
		홍천관리소	OC
		횡성관리소	HS
		흥해관리소	HH
		봉개관리소	JB
		적량관리소	ZR
		평해관리소	FH
		서귀포관리소	HW
		제주생산지	AW
한국공항공사	KA	광주국제공항	GJ
		김포국제공항	GP
		김포국제공항 관제탑	GC
		김해국제공항	PS
		대구국제공항	DG
		무안공항	MA
		무안공항 관제탑	MC
		양양공항	YY
		양양공항 관제탑	YT
		여수공항	YS
		여수공항 관제탑	YC
		울산공항	US
		울산공항 관제탑	UC
		제주공항	JJ
		제주공항 관제탑	JC
		청주국제공항	CW
		포항공항	PH
한국남동발전(주)	EN	분당복합화력발전소	BC
		삼천포화력발전소	SC
		여수화력발전소	YS
		영동화력발전소	YD
		영흥화력발전소	YF
한국남부발전(주)	NP	남제주화력발전소(내연포함)	NJ
		부산복합화력발전소	PC
		삼척그린파워발전소	SC
		신인천복합화력발전소	SI
		안동복합화력발전소	AD
		영월화력발전소	YW

구 분	기관코드	계 측시 설 명	계 측시 설 코드
		하동화력발전소	HD
		한림복합화력발전소	HN
한국농어촌공사	AR	가북저수지	GB
		가월저수지	GW
		경천저수지(경북)	MG
		경천저수지(전북)	WJ
		계산저수지	KS
		고삼저수지	GS
		고풍저수지	GP
		광주저수지	GO
		구성저수지	GC
		구이저수지	GU
		군곡저수지	GE
		궁저수지	GZ
		궁평저수지	GJ
		금계저수지	SG
		금광저수지	GG
		금봉저수지	GQ
		금평저수지	GM
		기흥저수지	GH
		나주저수지	NJ
		난정저수지	NQ
		능저수지	NZ
		달창저수지	DC
		담양저수지	DY
		대곡저수지	DG
		대동저수지	DD
		대아저수지	DA
		덕용저수지	DQ
		동부저수지	DB
		동상저수지	DS
		동화저수지	DH
		마북저수지	MB
		맹동저수지	MD
		묘곡저수지	MK
		미호저수지	MH
		반산저수지	BS
		백곡저수지	BJ
		보문저수지	BN

구 분	기관코드	계 측 시 설 명	계 측 시 설 코드
		보청저수지	BC
		불갑저수지	BG
		비룡저수지	BR
		사곡저수지	SK
		삼흥저수지	SH
		상판저수지	SP
		서부저수지	SB
		성주저수지	SJ
		손항2저수지	SQ
		수양저수지	HA
		수청저수지	SC
		예당저수지	YD
		오봉저수지	OB
		오창저수지	OC
		오태저수지	OT
		옥구저수지	OG
		용당저수지	YQ
		용림저수지	YR
		용암저수지	YA
		용연저수지	YO
		원남저수지	WN
		이동저수지	ID
		장남저수지	JN
		장성저수지	JR
		장찬저수지	JC
		장치저수지	JQ
		주남저수지	JM
		청천저수지	CC
		청호저수지	CH
		칠갑저수지	CG
		탑정저수지	TJ
		토교저수지	TG
		하동저수지	HD
		황금저수지	HG
		흥덕저수지	HY
한국도로공사	EX	서해대교	SH
한국동서발전(주)	EW	당진9·10화력발전소	DJ
		당진화력발전소	DF
		동해화력발전소	TF

구 분	기관코드	계 측시 설 명	계 측시 설 코드
		울산복합화력발전소	UF
		일산복합화력발전소	IC
한국서부발전(주)	WP	군산화력발전소	KS
		서인천복합화력발전소	IF
		태안IGCC복합화력발전소	TA
		태안화력발전소	TH
		평택화력발전소(복합포함)	PY
한국석유공사	OL	거제지사	KO
		곡성지사	GS
		구리지사	GR
		동해지사	DH
		서산지사	SE
		여수지사	YO
		용인지사	YI
		울산지사	UL
		평택지사	PT
한국수력원자력	KN	고리원자력발전소	KA
		고창용수댐	GC
		괴산댐	GS
		도암댐	DA
		무주양수발전소	MJ
		보성강댐	BS
		산청양수발전소	SC
		삼량진양수발전소	SR
		양양양수발전소	YY
		예천양수발전소	YC
		월성원자력발전소	WA
		의암댐	EA
		청송양수발전소	CS
		청평댐	CP
		청평양수발전소	CB
		춘천댐	CC
		팔당댐	PD
		한빛원자력발전소	YA
		한울원자력발전소	UA
		한울원자력취수댐	HW
		화천댐	HC
한국수자원공사	KW	감포댐	GP
		광동댐	GD

구 분	기관코드	계 측 시 설 명	계 측 시 설 코드
		구천댐	GC
		군남홍수조절지	GN
		군위다목적댐	GW
		김천부항다목적댐	BH
		남강다목적댐	NG
		달방댐	DB
		대곡댐	DG
		대암댐	DA
		대청다목적댐	DC
		밀양다목적댐	MR
		보령다목적댐	BR
		보현산다목적댐	BS
		부안다목적댐	BA
		사연댐	SN
		선암댐	SA
		섬진강다목적댐	SJ
		성덕다목적댐	SD
		소양강다목적댐	SY
		수어댐	SE
		안계댐	AG
		안동다목적댐	AD
		연초댐	YO
		영주다목적댐	YU
		영천댐	YC
		용담다목적댐	YD
		운문댐	UM
		임하다목적댐	IH
		주암다목적댐	JB
		주암조절지댐	JJ
		충주다목적댐	CJ
		탐진(장흥)다목적댐	JH
		평림댐	PN
		평화의댐	PH
		한탄강댐	HT
		합천다목적댐	HC
		횡성다목적댐	HS
국토안전관리원	KC	거금대교	GG
		고군산대교(구 단등교)	DD
		노량대교	NR

구 분	기관코드	계 측시 설 명	계 측시 설 코드
		동이대교	DE
		목포대교	MP
		삼천포대교	SC
		천사대교1(사장교)(구 새천년대교)	CW
		천사대교2(현수교)(구 새천년대교)	CN
		세풍대교	SP
		소록대교	SR
		영광대교	YG
		완도대교	WD
		원산안면대교(구 솔빛대교)	SB
		임자1대교	IA
		임자2대교	IB
		장보고대교	BG
		거북선대교	TG
		제2진도대교	TJ
		둔병대교(구 조발대교)	JB
		진도대교	JD
		칠산대교	CS
		팔영대교(구 적금대교)	PY
		화양조발대교	HY
		화태대교(구 한돌대교)	HT
		삼도대교	SD
		새만금대교	SM
한국원자력연구원	AE	한국원자력연구원	NC
한국원자력환경공단	WS	한국원자력환경공단	NC
한국전력공사	KP	광양변전소	KY
		미금변전소	MK
		북경남변전소	CN
		서대구변전소	WD
		신가평변전소	GP
		신광주변전소	KJ
		신남원변전소	NW
		신서산변전소	SS
		신성남변전소	SN
		신시흥변전소	SH
		신안성변전소	AS
		신옥천변전소	OC
		신제천변전소	JC
		신태백변전소	TB

구 분	기관코드	계 측시설명	계 측시설코드
		양주변전소	YJ
한국중부발전(주)	JE	보령화력발전소(복합포함)	BF
		서울복합화력발전소	SB
		세종열병합발전소	SJ
		신보령화력발전소	NB
		신서천화력발전소	SE
		원주그린열병합발전소	WJ
		인천화력발전소(복합포함)	IN
		제주화력발전소(복합포함)	JF
한국철도공사	KR	갈항고가	GH
		갑천교	GC
		공주역사	GJ
		광명역사	GM
		광주송정역	GS
		구지제고가	GB
		김천구미역	KG
		남천제1교	MC
		노포고가	NP
		다수고가	DS
		대구통합역사	DG
		대전통합역사	DJ
		대흥고가	DH
		덕천고가	DC
		마암교	MA
		매원고가	MW
		문곡교	MG
		반월고가	BW
		방내터널	BN
		북안천교	BA
		부산통합역사	BS
		부용제1교	BY
		북일고가	BI
		산수교	SA
		상촌고가	SC
		서울역사	SL
		서하고가	SO
		송선고가	SS
		신경주역	SG
		신당교	SD

구 분	기관코드	계 측시 설 명	계 측시 설 코드
		신룡고가	SR
		신정교	SJ
		신희고가	SH
		어천교	AC
		언양고가	AY
		연정교	YJ
		영동2고가	YD
		오목고가	OM
		오송교	OB
		오송역사	OS
		외양고가	WY
		울산역	WS
		원평천교	WO
		원형제1고가	WH
		월곡고가	WG
		이원고가	IW
		익산역사	IS
		인평고가	IP
		임기1고가	IG
		정읍역사	JE
		정지고가	JJ
		주곡고가	JG
		중리고가	JR
		천안아산역사	CH
		초강고가	CG
		태화고가	TH
		팽택고가	PT
		평산고가	PS
		풍세교	PU
		향남교	HN
		황룡고가	HR
		황룡제1고가	WA
한전원자력연료주식회사	NF	한전원자력원료	NA
신공항하이웨이	AH	영종대교	YJ
인천대교(주)	IB	인천대교	IC
(주)마창대교	MC	마창대교	MC
지케이해상도로주식회사	G0	거가대교(1교)	GG
		거가대교(2교)	BR

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
제1조(목적) 이 고시는 「지진·화산재해대책법」 제6조 및 제7조, 같은 법 시행령 제5조와 같은 법 시행규칙 제2조 및 제3조에 따라 행정안전부장관에게 위임한 지진가속도계측기 설치 및 운영에 관한 세부사항을 정함을 목적으로 한다.	제1조(목적) ----- ----- 제6조, 제6조의2, 제6조의5 및 제7조, 같은 법 시행령 제5조, 같은 법 시행규칙 제2조, 제2조의2, 제2조의5 및 제3조----- ----- ----- --.
제2조(정의)	제2조(정의)
① 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.	① ----- -----.
1. ~ 14. (생략)	1. ~ 14. (현행과 같음)
15. " <u>MMA (Max., Min. and Average per second)</u> 데이터"란 지진발생여부와 무관하게 매초마다 기록된 데이터 중 최댓값, 최솟값 및 평균값을 말한다.	15. " <u>엠엠에이(MMA: Minimum, Maximum, Average)</u> ----- ----- -----.
16. (생략)	16. (현행과 같음)
제12조(자유장 계측)	제12조(자유장 계측)
① ~ ⑥ (생략)	① ~ ⑥ (현행과 같음)
⑦ 관리주체는 자유장 지진가속도감지기를 설치할 때는 다음 각 호의 사항을 관리대장에 명시하여 행정안전부장관에게 제출해야 한다.	⑦ ----- ----- ----- -----.

1. ~ 2. (생략) 3. 전단파속도, 주상도 등을 포함한 지반조사보고서. 다만, 지진가속도감지기가 <u>암반노두</u>에 설치되거나, 내진설계기준에 의해 <u>S₁ (암반지반)</u>으로 분류된 경우 별도의 지반조사를 생략할 수 있으나 이 경우에도 지반분류를 확인할 수 있는 자료를 제출해야 한다. 제13조(지진가속도감지기 받침대 설치방법) 지진가속도감지기 받침대는 주변환경을 고려하여 다음 각 호와 같이 설치한다. 1. ~ 4. (생략) 5. 지진가속도감지기는 받침대에 <u>앵커볼트로</u> 견고하게 결합하여 일체화해야 한다. 6. (생략) 제22조(지진가속도 계측방법 등) ① 현수교와 사장교 주변의 자유장 계측은 제12조를 따른다. 단, 교량의 위치가 해안가 등 자유장 지진가속도감지기의 설치가 어려운 경우 교량의 기초 상단면 또는 <u>앵커블럭 등 그에 준하는 위치에</u> 설치할 수 있다. ② 현수교와 사장교 기초부 계측	1. ~ 2. (현행과 같음) 3.----- ----- -----<u>암반노두(巖盤露頭)</u>----- -----<u>암반지반(S₁)</u>----- ----- ----- ----- -----. 제13조(지진가속도감지기 받침대 설치방법) ----- ----- -----. 1. ~ 4. (현행과 같음) 5. ----- -----<u>앵커볼트(anchor bolt)</u>----- -----. 6. (현행과 같음) 제22조(지진가속도 계측방법 등) ① ----- ----- ----- ----- -----<u>앵커블럭(anchor block) 등 그에 준하는 위치의 감지기로</u> <u>대체할 수 있다.</u> ② -----
--	---

은 최대한 인접한 지표면에 설치하고 강체기초의 경우 기초 직상부에 설치하여야 한다. 단, 수중기초와 같이 지진가속도감지기의 설치가 불가능할 경우 이 위치에서의 설치를 생략할 수 있다. 이 경우 관리주체는 미설치 사유를 행정안전부장관에게 제출해야 한다.

③ 현수교의 지진가속도감지기 설치 위치는 동적 해석을 통하여 결정할 수 있고, 동적 해석을 수행하지 않을 경우 지진가속도감지기 설치 위치와 개수는 다음 각 호 및 별도 12와 같다.

1. 주탑

가. (생략)

나. 상판 위치 : 2개소 3성(수평 2성분, 교축수평 1성분)

다. (생략)

2. 상판

가. (생략)

나. 주경간의 중앙: 2개소 3성분(수직 1성분, 수직 1성분 교축 직각 수평 1성분)

④ ~ ⑥ (생략)

제31조(설치 방법)

① ~ ② (생략)

----- 강체기초(剛體基礎)-----

③ -----

-----.

1. (현행과 같음)

가. (현행과 같음)

나. -----
----- 교축(橋軸)수평 ----)

다. (현행과 같음)

2. (현행과 같음)

가. (현행과 같음)

나. 주경간(主徑間)-----

④ ~ ⑥ (현행과 같음)

제31조(설치 방법)

① ~ ② (현행과 같음)

③ 지진가속도계측기는 실내에 견고하게 타설된 바닥에 설치하는 것을 원칙으로 하며, 지진가속도계측기 보호 장치와 안내판을 설치해야 한다. 단, 실외에 설치하는 경우 별도의 박스 구조물에 지진가속도계측기를 설치하고, 박스 구조물 내부의 온도가 계측기의 정상 작동 온도 범위를 벗어나지 않아야 한다.

④ ~ ⑦ (생략)

⑧ 큰 전류가 발생하는 장소(발전기, 보일러, 터빈 등)나 큰 전류가 흐르는 전력케이블 근처 등에 설치하는 경우, 실드케이블을 사용하여야 한다.

제33조(지진가속도감지기 설치방향)

① 자유장에 설치되는 지진가속도감지기는 수평 방향 성분이 동서 방향과 남북 방향이 되도록 설치하며 다음 각 호를 따른다.

1. (생략)

2. 남북방향으로 설치되는 지진가속도감지기는 (+)방향이 북쪽 방향이 되도록 설치한다.

② ~ ③ (생략)

제37조(성능검사) ① 자유장 또는 시설물에 설치될 지진가속도계

③ -----
----- 타설(打設)-----

-----.

④ ~ ⑦ (현행과 같음)

⑧ -----

----- 실드케이블(shield cable)-----.

제33조(지진가속도감지기 설치방향)

① -----

-----.

1. (현행과 같음)

2. -----
----- 진북(眞北)-----
-----.

② ~ ③ (현행과 같음)

제37조(성능검사) ① -----

측기는 <u>영 제2조의2제3항</u>에 따라 발급된 성능검사서가 첨부되어야 한다. ② <u>영 제2조의2</u>에 따른 성능검사 기준에 대한 검사방법은 별표 18 및 별표 19와 같다. ③ <u>영 제2조의5</u>에 따른 성능검사 수수료는 별표 20과 같다. ④ ~ ⑥ (생략) 제43조(<u>재검토 기한</u>) 행정안전부장관은 「<u>훈령·예규 등의 발령 및 예규에 관한 규정</u>」에 따라 이 고시에 대하여 <u>2021년 7월 1일</u> 기준으로 <u>매3년</u>이 되는 시점(<u>매3년째의 6월 30일까지</u>를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.	--- 「<u>지진·화산재해대책법 시행규칙</u>」(이하 “<u>규칙</u>”이라 한다) <u>제2조의2제3항</u>-----. ② <u>규칙 제2조의2</u>----- ----- -----. ③ <u>규칙 제2조의5</u>----- -----. ④ ~ ⑥ (현행과 같음) 제43조(<u>재검토기한</u>) ----- -----「<u>훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정</u>」----- ----- <u>2024년 1월 1일</u> ----- -----<u>매 3년</u>----- -----(<u>매 3년째의 12월 31일</u>)----- ----- -----.
--	---